

DOMINGO DE TARDE

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – IFC

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 60 (sessenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_14/04/2023 16:55:37



Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Viciada em se apaixonar?

Por Julia Minhoto

01 A química cerebral está amplamente conectada com as nossas emoções e o vício por
02 sentir também é comum na maioria das pessoas: dentre os hormônios liberados pelo nosso
03 cérebro quando nos apaixonamos, a adrenalina, responsável pelo frio na barriga e a excitação,
04 pode gerar aquela necessidade de sempre ter alguém para ficar minimamente ob...ecada. Se
05 você não conhece alguém assim, talvez você seja essa pessoa.

06 Mas você sabia que existem diversos malefícios nesse tipo de comportamento? A
07 psicóloga clínica com formação em Terapias Cognitivas, neuropsicóloga e especialista em
08 relacionamentos, Ana Paula Torres, ajuda-nos a desvendar a mente de quem é viciada em se
09 apaixonar.

10 De acordo com a especialista, uma pessoa que vive ___ circunstâncias geralmente coloca
11 o outro como protagonista em sua vida, ___ é através de uma segunda pessoa que ela se
12 proporciona o prazer que está buscando. "O foco da vida dessa pessoa não está sobre ela,
13 podendo transformá-la até mesmo em alguém obsessivo", explica. "A parte individual dessa
14 pessoa enquanto indivíduo acaba negligenciada, sempre em segundo plano", acrescenta.

15 Viver um tempo em plena solidão é necessário para o autoconhecimento. Mesmo dentro
16 de relacionamentos, é importante prezar pela individualidade e experiências pessoais.
17 Entretanto, alguém não saber estar sozinho se relaciona, muitas vezes, ao vício pela paixão que
18 pode ser explicado de maneira neurológica, envolvendo a química cerebral.

19 "A necessidade de se apaixonar se dá pela adrenalina, e esse sentimento provoca essas
20 reações. Isso faz com que essa pessoa se sinta mais viva, disposta e animada", conta.

21 Entretanto, essa sensação tem curta duração. Sendo assim, uma vez que a paixão acaba,
22 a pessoa que está viciada nesse sentimento tende a tomar atitudes que farão que ela se sinta
23 assim novamente. "Mesmo que ela rompa um relacionamento, ela terá a necessidade de se sentir
24 apaixonada novamente, então ela buscará novas relações que podem fazê-la sentir o êxtase do
25 estado inicial de um relacionamento", explica Ana Paula.

26 Primordialmente, a neuropsicóloga ressalta que essa não é a condição final da paciente,
27 mas sim a consequência de algumas circunstâncias ___ essa pessoa vivenciou que refletiram no
28 modo dela de se relacionar com os outros. Ou seja, assim como todo vício, esse comportamento
29 pode ser proveniente da infância, da criação ou de reproduções de suas relações anteriores.

(Disponível em: claudia.abril.com.br/amor-e-sexo/viciada-em-relacionamentos-isso-pode-interferir-negativamente-na-sua-vida/ – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. A adrenalina pode levar a pessoa ao vício de estar sempre apaixonada.
- II. A necessidade de estar constantemente apaixonada é vivenciada a partir de relacionamentos duradouros e longos.
- III. Mesmo dentro de relacionamentos, também é necessário ter seu próprio espaço.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, analise as assertivas a respeito do trecho a seguir:

“A química cerebral está amplamente conectada com as nossas emoções”.

- I. Caso substituíssemos a preposição “com” por “a”, o emprego do acento indicativo de crase seria facultativo.
- II. Caso suprimíssemos somente o pronome possessivo “nossas”, o emprego do acento indicativo de crase seria obrigatório.
- III. Caso suprimíssemos o pronome possessivo “nossas” e substituíssemos a preposição “com” por “a”, o emprego do acento indicativo de crase seria obrigatório.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 03 – Analise as assertivas a seguir a respeito da palavra “ob...ecada” (l. 04):

- I. O espaço pontilhado é completado corretamente pelas letras “ss”.
- II. Trata-se de um adjetivo formado pelo particípio de um verbo.
- III. Um sinônimo possível para a palavra seria “possuída”.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 10, 11 e 27:

- A) estas – por que – em que
- B) estas – porque – em que
- C) essas – porque – que
- D) essas – por que – em que
- E) essas – por que – que

QUESTÃO 05 – Na linha 23, a locução conjuntiva “mesmo que” apresenta o sentido de _____ e poderia ser substituída por _____ sem prejuízo à correção ou ao sentido do texto.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) concessão – não obstante
- B) condição – não obstante
- C) concessão – contanto que
- D) causa – contanto que
- E) causa – porquanto

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa na qual a palavra “se” tenha sido empregada como pronome reflexivo recíproco.

- A) “Se você não conhece alguém assim” (l. 04-05).
- B) “que ela se proporciona o prazer” (l. 11-12).
- C) “se relaciona, muitas vezes, ao vício pela paixão” (l. 17).
- D) “se dá pela adrenalina” (l. 19).
- E) “modo dela de se relacionar com os outros” (l. 28).

QUESTÃO 07 – Considerando as relações que regem a formação do período composto, analise o período e as assertivas a seguir:

“Sendo assim, uma vez que a paixão acaba, a pessoa que está viciada nesse sentimento tende a tomar atitudes que farão com que ela se sinta assim novamente”.

- I. Há três orações adjetivas no período.
- II. Há orações desenvolvidas no período.
- III. Não há orações coordenadas no período.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica a correta função sintática da oração sublinhada no período a seguir:

“ela terá a necessidade de se sentir apaixonada novamente”.

- A) Objeto direto.
- B) Objeto indireto.
- C) Complemento nominal.
- D) Agente da passiva.
- E) Aposto.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica o número correto de preposições presentes no trecho a seguir:

“A psicóloga clínica com formação em Terapias Cognitivas, neuropsicóloga e especialista em relacionamentos, Ana Paula Torres, ajuda-nos a desvendar a mente de quem é viciada em se apaixonar”.

- A) 3.
- B) 4.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica a correta transposição do trecho a seguir para a voz passiva no que tange ao emprego dos tempos verbais:

“Mesmo que ela rompa um relacionamento”.

- A) Mesmo que um relacionamento seja rompido.
- B) Mesmo que um relacionamento seria rompido.
- C) Mesmo que um relacionamento se romperia.
- D) Mesmo que um relacionamento se rompesse.
- E) Mesmo que um relacionamento fosse rompido.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11 – A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 37, Capítulo VII, estabelece os princípios e normas que regem a Administração Pública. De acordo com o conteúdo previsto no referido artigo, assinale a alternativa correta.

- A) É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
- B) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- C) Não há previsão do direito de greve para os servidores públicos.
- D) O pagamento do salário dos servidores públicos ocorre exclusivamente pelo pagamento de verbas de caráter indenizatório.
- E) O acesso a cargos, empregos e funções públicas depende apenas de análise de currículo para verificação de critérios de competência e capacidade técnica.

QUESTÃO 12 – Analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, a partir do que estabelece a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

- () Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- () O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelar a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social.
- () Para efeitos da Lei de Improbidade, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 13 – A Lei nº 12.527/2011 representou importante marco na facilitação do acesso das pessoas a informações de interesse público, impedindo a adoção de condicionalidades que inviabilizem a solicitação. Sobre o procedimento de acesso à informação regulamentado pela referida lei, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Poder Público, a fim de preservar a integridade da informação, poderá exigir cadastro do requerente, ainda que esse cadastro inviabilize a solicitação.
- B) O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.
- C) Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
- D) É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
- E) O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito.

QUESTÃO 14 – De acordo com a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
 - II. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 7 (sete) aos 21 (vinte um) anos de idade, apenas.
 - III. O ensino será ministrado com base no respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva.
- A) Todas estão corretas.
B) Todas estão incorretas.
C) Apenas I está correta.
D) Apenas II está correta.
E) Apenas I e III estão corretas.

QUESTÃO 15 – Miguel é brasileiro, nascido em São Paulo, onde se casou com Sebastiana. Atualmente, ambos residem na Alemanha em virtude do trabalho de Miguel, que é diplomata de carreira e exerce suas funções nesse país. O casal está à espera do seu segundo filho. De acordo com o que determina a Constituição Federal de 1988, qual será a nacionalidade do filho do casal caso ele nasça em território alemão enquanto Miguel está a serviço da República Federativa do Brasil?

- A) Apátrida.
B) Brasileiro nato.
C) Europeu.
D) Brasileiro naturalizado.
E) Refugiado.

QUESTÃO 16 – Augusto é servidor público federal do Instituto Federal de Educação. Em janeiro de 2023, sofreu um acidente e, atualmente, possui algumas limitações que impedem o exercício do seu antigo cargo, mas não o impedem de trabalhar. De acordo com que estabelece a Lei nº 8.112/1990, o que deverá acontecer com Augusto?

- A) Férias.
B) Transferência.
C) Reversão.
D) Demissão.
E) Readaptação.

QUESTÃO 17 – João Henrique, atualmente com 15 anos, deseja fazer a sua primeira viagem para fora do país. De acordo com o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre autorização para viajar, assinale a alternativa correta.

- A) A autorização para viajar é exigida apenas para as crianças de até 10 anos.
B) Se João Henrique estiver na companhia de algum parente, não é necessária autorização para viajar.
C) A autorização para viajar para o exterior é dispensável se João Henrique estiver acompanhado de ambos os pais.
D) João Henrique poderá sair do país sem a exigência de autorização, desde que esteja na companhia de um estrangeiro.
E) A autorização para viajar para o exterior é exigida apenas até os 12 anos.

QUESTÃO 18 – Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade.
 - II. A LGPD aplica-se exclusivamente ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.
 - III. A LGPD aplica-se apenas às pessoas jurídicas, não abrangendo a tutela dos dados pessoais das pessoas físicas.
- A) Todas estão corretas.
B) Todas estão incorretas.
C) Apenas I está correta.
D) Apenas III está correta.
E) Apenas I e II estão corretas.

QUESTÃO 19 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os conceitos apresentados pela Lei Federal nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Coluna 01

- 1. Família natural.
- 2. Família extensa ou ampliada.
- 3. Guarda.
- 4. Adoção.

Coluna 02

- () Aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.
- () Destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
- () Atribui a condição de filho, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
- () A comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 3 – 4.
- B) 3 – 4 – 1 – 2.
- C) 1 – 2 – 4 – 3.
- D) 2 – 3 – 4 – 1.
- E) 3 – 1 – 2 – 4.

QUESTÃO 20 – Graciliano José foi aprovado no concurso do INSS em janeiro de 2020 e nomeado em fevereiro de 2020. De acordo com o que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais (Lei nº 8.112/1990) sobre a estabilidade do servidor público, assinale a alternativa correta.

- A) Graciliano José adquirirá estabilidade no serviço público ao completar quatro anos de efetivo exercício.
- B) O servidor público estável poderá ser demitido a critério do seu superior hierárquico.
- C) A estabilidade de Graciliano é adquirida após um ano de efetivo exercício no cargo público.
- D) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
- E) Para adquirir a estabilidade no serviço público, é necessário realizar uma nova prova para verificação da proatividade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Assinale a alternativa correta que cita as cinco etapas do Processo de Enfermagem.

- A) Coleta de Dados; Organização dos Dados; Sistematização dos Dados; Plano de Ação; Avaliação do Processo.
- B) Histórico de Enfermagem; Raciocínio Clínico; Planejamento de Enfermagem; Implementação; Avaliação de Enfermagem.
- C) Coleta de Dados; Diagnóstico de Enfermagem; Estabelecimento de Metas; Implementação; Avaliação do Processo.
- D) Histórico de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação; Avaliação de Enfermagem.
- E) Histórico de Enfermagem; Raciocínio Clínico; Diagnóstico de Enfermagem; Implementação; Avaliação de Enfermagem.

QUESTÃO 22 – Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem no que se refere aos deveres.

- A) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- B) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organização de categorias.
- C) Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente.
- D) Orientar a pessoa e família sobre preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou de seu representante legal.
- E) É obrigatório o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional, quando no exercício profissional.

QUESTÃO 23 – Sobre as Teorias de Enfermagem, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A Teoria ambientalista, que considera o ambiente físico, psicológico e social, foi desenvolvida por Florence Nightingale.
- () A Teoria de Dorothea Orem foi publicada em 1970 e discutiu o cuidado transpessoal.
- () Wanda de Aguiar Horta desenvolveu a Teoria das Necessidades Humanas Básicas fundamentada na Teoria de adaptação de Calista Roy.
- () A concepção teórica de Enfermagem desenvolvida por Imogene King é conhecida por Teoria do Alcance dos Objetivos ou Alcance de Metas, sendo representada por um modelo que reúne três sistemas interatuantes (pessoal, interpessoal e social).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – V.
- C) F – F – V – V.
- D) F – V – V – F.
- E) V – F – F – F.

QUESTÃO 24 – De acordo com a legislação que regulamenta o exercício da Enfermagem, incumbe ao Enfermeiro privativamente, EXCETO:

- A) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.
- B) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- C) Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- D) Prescrição da assistência de Enfermagem.
- E) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.

QUESTÃO 25 – A Bioética se sustenta em princípios que devem nortear as ações, as discussões, as decisões e os procedimentos no cuidado em saúde. Assinale a alternativa correta no que se refere ao princípio que está associado ao dever de se abster de fazer qualquer mal para as pessoas, de provocar-lhes dano ou risco.

- A) Iniquidade.
- B) Respeito à vida.
- C) Autonomia e ética profissional.
- D) Não maleficência.
- E) Justiça.

QUESTÃO 26 – Observe as afirmativas sobre os princípios éticos das pesquisas em ciências humanas e sociais, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 510/2016:

- I. Reconhecimento da liberdade e autonomia de todos os envolvidos no processo de pesquisa, inclusive da liberdade científica e acadêmica.
- II. Garantia de assentimento ou consentimento dos participantes das pesquisas, esclarecidos sobre seu sentido e implicações.
- III. Garantia da confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da proteção de sua identidade, inclusive do uso de sua imagem e voz.
- IV. Compromisso de propiciar assistência a eventuais danos materiais e imateriais, decorrentes da participação na pesquisa, sempre e enquanto necessário.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 27 – A Teoria da Administração Burocrática de Max Weber tem como base o pensamento racional para o alcance dos objetivos com excelência. São características principais dessa Teoria, EXCETO:

- A) A distribuição das atividades é feita de forma pessoal, em termos de cargos e funções, considerando as características e particularidades de cada pessoa envolvida no processo de trabalho.
- B) A comunicação é feita pela escrita a fim de evitar múltiplas interpretações em ações e procedimentos.
- C) O caráter racional trabalha com a sistemática de divisão do trabalho para obter a eficiência dentro das organizações.
- D) Competência e mérito são responsáveis direto pela admissão, classificação e mudança de função dentro da organização.
- E) Regras e procedimentos impõem o poder de regular a conduta do funcionário dentro da organização.

QUESTÃO 28 – De acordo com a Portaria nº 204/2016, que define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, são de notificação compulsória imediata (que é realizada em até 24 horas, a partir do conhecimento) para todas as esferas de gestão do SUS, EXCETO:

- A) Botulismo e cólera.
- B) Hantavirose e raiva humana.
- C) Esquistossomose e hanseníase.
- D) Febre amarela e sarampo.
- E) Febre maculosa e síndrome da rubéola congênita.

QUESTÃO 29 – Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222/2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O grupo A refere-se aos resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
- () Acondicionamento tem como definição o ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos, e quando couber, sejam resistentes às ações de punctura, ruptura e tombamento, e que sejam adequados física e quimicamente ao conteúdo acondicionado.
- () A classe de risco 3 tem moderado risco individual e alto risco para a comunidade.
- () Os resíduos de serviços de saúde que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico devem ser encaminhados para disposição final ambientalmente adequada, de modo que se desaconselha reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V – F.
- B) V – V – F – F.
- C) F – V – F – V.
- D) V – F – F – V.
- E) F – V – V – F.

QUESTÃO 30 – Segundo Potter e Perry (2013), a temperatura corporal é a diferença entre a quantidade de calor produzida por processos do corpo e a quantidade de calor perdida para o ambiente externo. Sobre o assunto, analise as assertivas abaixo:

- I. Idade, exercício, ambiente, nível hormonal, ritmo circadiano e estresse são fatores que afetam a temperatura.
- II. Na febre intermitente, ocorre uma temperatura corporal constante, continuamente acima de 38°C e com pouca flutuação.
- III. São vias onde a temperatura pode ser mensurada: oral, retal, temporal, axilar, timpânica, esofágica e pulmonar.
- IV. Na febre remitente, ocorrem picos de febre intercalados com temperaturas em níveis usuais. A temperatura retorna a níveis aceitáveis pelo menos uma vez em 24h.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 31 – A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que, apesar de ser uma enfermidade antiga, continua sendo um importante problema de saúde pública. Em relação ao diagnóstico, tratamento e prevenção da tuberculose, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses, com utilização de quatro medicamentos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) na fase intensiva e dois medicamentos (rifampicina, isoniazida) na fase de manutenção, quando se utiliza o esquema básico.
- B) A vacina da BCG protege a criança das formas graves da doença, como a tuberculose miliar e a tuberculose meníngea. Essa vacina deve ser aplicada ao nascer, ou, no máximo, até os quatro anos, 11 meses e 29 dias.
- C) O tratamento pela infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* é uma importante estratégia de prevenção para evitar o desenvolvimento da forma ativa da doença.
- D) Durante a estratégia programática de busca ativa, a pessoa que apresenta tosse por 3 semanas ou mais é considerada sintomática respiratória e deve ser investigada para tuberculose através de exames bacteriológicos.
- E) Uma das principais estratégias para promover a adesão ao tratamento é o Tratamento Diretamente Observado (TDO), que consiste na observação da tomada do medicamento pela pessoa com tuberculose sob observação de uma pessoa de sua escolha.

QUESTÃO 32 – Sinais vitais são um conjunto de medidas, observações ou monitorações úteis no diagnóstico e acompanhamento da evolução e das condições clínicas do paciente. A frequência respiratória é um sinal vital que pode apresentar alteração em seu padrão, aumento da frequência e variações que ajudam a identificar os problemas respiratórios presentes. Levando em consideração esse tema, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Padrão Biot.
2. Padrão Cheyne-Stokes.
3. Padrão kussmaul.
4. Gaspings.

Coluna 2

- () Frequência e profundidade irregulares e ciclo com respiração lenta e superficial com aumento gradativo e períodos de apneia. Ocorre em alguns pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), trauma craniano, tumores cerebrais e encefalites.
- () Respiração agônica, inspirações esporádicas episódicas, apresentando movimentos respiratórios assíncronos não efetivos, caracterizado por altas amplitudes de curta duração com períodos de apneia subsequentes.
- () Respiração profunda, regular e de alta frequência, ocorre na acidose metabólica grave (cetoacidose, insuficiência renal).
- () Respiração superficial para 2 ou 3 respirações seguidas de um período regular de apneia, ocorre em pacientes com depressão respiratória, trauma craniano grave e danos no sistema nervoso central.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 4 – 2.
- B) 2 – 4 – 1 – 3.
- C) 1 – 3 – 2 – 4.
- D) 2 – 4 – 3 – 1.
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

QUESTÃO 33 – A doença Monkeypox (MPX) é classificada como endêmica em países da África Central e Ocidental e, no ano de 2022, foi confirmada em diversos países não africanos. O Ministério da Saúde, em junho de 2022, publicou uma nota informativa com orientações para as equipes da Atenção Primária à Saúde. Com base nessas orientações, analise as assertivas abaixo:

- I. Trata-se de uma doença zoonótica viral, cuja transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animal ou humano infectado ou com material corporal humano contendo o vírus.
- II. A erupção cutânea da MPX passa por diferentes estágios: mácula, pápula, vesícula, pústula e crostas.
- III. Os primatas não humanos são os principais reservatórios do vírus, derivando o nome da espécie em que a doença foi inicialmente descrita.
- IV. Para prevenção de casos, preconiza-se aos trabalhadores da saúde o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), desde o momento do acolhimento, como máscaras cirúrgicas, óculos, luvas e avental, além da higienização das mãos antes e após cada atendimento.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 34 – Em uma Unidade de Clínica Médica, um paciente adulto tem prescrição que indica a administração de 750 mg de um medicamento via oral. No estabelecimento de saúde, tal medicamento encontra-se disponível na apresentação de solução via oral de 50 mg/ml. Assinale a alternativa correta que indica quantos ml deverão ser administrados ao paciente para cumprir a prescrição?

- A) 7,0 ml.
- B) 9,0 ml.
- C) 12,0 ml.
- D) 14,0 ml.
- E) 15,0 ml.

QUESTÃO 35 – Uma criança de 1 ano e 9 meses deu entrada na emergência hospitalar apresentando sinais de desidratação com quadro clínico de vômito e diarreia, sendo necessária a administração de reposição hídrica e de eletrólitos com volume total de 500 ml, que deverá ser infundido em 6h. Assinale a alternativa correta do número de gotas por minuto necessárias para essa infusão.

- A) 28 gotas/min.
- B) 30 gotas/min.
- C) 32 gotas/min.
- D) 84 gotas/min.
- E) 83 gotas/min.

QUESTÃO 36 – Uma unidade hospitalar dispõe de frasco-ampola de Penicilina Cristalina de 10.000.000 UI. Para atender uma prescrição de 3.500.000 UI de penicilina cristalina. Assinale a alternativa correta que indica o volume, em mililitros, que deverá ser aspirado, considerando uma diluição em 6 ml de água destilada.

- A) 2,7.
- B) 2,5.
- C) 3,5.
- D) 3.
- E) 3,2.

QUESTÃO 37 – As hepatites virais são causadas por diferentes agentes etiológicos, que têm em comum o tropismo primário pelo tecido hepático. Assinale a alternativa INCORRETA em relação às hepatites virais.

- A) A hepatite A é uma infecção aguda do fígado, autolimitada e clinicamente fácil de distinguir de outras formas de hepatite viral aguda devido à icterícia.
- B) O principal mecanismo de transmissão do vírus da hepatite A é o fecal-oral. A transmissão sexual desse vírus é infrequente.
- C) A relação sexual desprotegida é a principal via de transmissão do vírus da hepatite B.
- D) A imunização para a hepatite B é segura e indicada na gestação, em qualquer idade gestacional, ou durante o aleitamento.
- E) A maioria das pessoas com hepatite C aguda evolui com persistência e cronificação da infecção.

QUESTÃO 38 – A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. Os casos graves são geralmente precedidos por sinais de alarme, por isso, são importantes a adequada avaliação e o acompanhamento dos casos suspeitos. Podem ser considerados sinais de alarme, EXCETO:

- A) Sangramento de mucosa.
- B) Vômitos persistentes.
- C) Hipotensão postural e/ou lipotímia.
- D) Diminuição do hematócrito.
- E) Dor abdominal intensa e contínua.

QUESTÃO 39 – Os locais de trabalho podem comprometer a saúde e a segurança do trabalhador, por isso, é fundamental o reconhecimento dos riscos aos quais os trabalhadores estão expostos para que sejam planejadas e executadas ações que visem a sua redução. De acordo com a classificação de riscos presentes em ambientes laborais, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Biológico.
2. Físico.
3. Psicossocial.
4. Ergonômico.

Coluna 2

- () Representados por ruídos, vibração, pressão, temperatura extremas, radiação ionizante e não ionizante, infra e ultrassom, luminosidade e umidade.
- () Causados por bactérias, fungos, parasitas, vírus e outros microrganismos.
- () Provenientes da falta de adaptação de trabalho ao homem, como movimentos repetitivos, esforço físico intenso, sobrecarga de trabalho, postura inadequada.
- () Resultantes das relações e da organização do processo de trabalho inadequado, produzindo sobrecarga psíquica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 1 – 4 – 3.
- B) 3 – 2 – 1 – 4.
- C) 2 – 4 – 3 – 1.
- D) 1 – 4 – 3 – 2.
- E) 4 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 40 – Distúrbios emocionais com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante. Muito comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, policiais, professores, entre outros, é conhecido como:

- A) Estresse Pós-Traumático.
- B) Síndrome de Burnout.
- C) Síndrome de Cotard.
- D) Síndrome de Munchausen.
- E) Transtorno Ocupacional.

QUESTÃO 41 – As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são um dos eventos adversos mais frequentes associados à assistência à saúde e um grave problema de saúde pública. Se o período de incubação do microrganismo causador da infecção for desconhecido e não houver evidência clínica ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convencionou-se como IRAS toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir do _____ dia de internação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) primeiro
- B) segundo
- C) terceiro
- D) quarto
- E) quinto

QUESTÃO 42 – Os produtos para saúde são classificados de acordo com seu uso. São exemplos de produtos para a saúde não críticos, EXCETO:

- A) Termômetro axilar.
- B) Esfigmomanômetro.
- C) Comadre hospitalar.
- D) Equipe de solução.
- E) Estetoscópio.

QUESTÃO 43 – De acordo com o Manual Técnico de Triagem Neonatal Biológica (2016), analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Recomenda-se que o período ideal para coleta de sangue para o teste de triagem neonatal biológica, conhecido como "Teste do pezinho", esteja compreendido entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê.
- () Após a coleta, as amostras deverão ser submetidas ao processo de secagem à temperatura ambiente (15° a 20°C por cerca de 3 horas) e livre de qualquer contato na área contendo sangue.
- () Atualmente, as doenças triadas são: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, policitemia vera e deficiência de biotinidase.
- () O diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o acompanhamento médico de algumas doenças podem evitar a morte, deficiências e proporcionar melhor qualidade de vida aos recém-nascidos acometidos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – V.
- C) F – F – V – V.
- D) F – V – V – F.
- E) V – F – F – F.

QUESTÃO 44 – Na primeira consulta do recém-nascido, é muito importante a realização da avaliação neurológica e observação dos reflexos arcaicos. O reflexo caracterizado pelo movimento involuntário do corpo do bebê no qual os músculos dos braços reagem de maneira protetora sempre que acontece uma situação que provoque insegurança, como um estímulo repentino, que pode ser medido pelo procedimento de segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente seus braços, é conhecido como:

- A) Reflexo de Babinski.
- B) Reflexo cutâneo.
- C) Reflexo tônico-membro superior.
- D) Reflexo de Moro.
- E) Reflexo de preensão dos artelhos.

QUESTÃO 45 – A adolescência é uma etapa da vida de intensas transformações biopsicossociais, considerada como a transição da infância para a vida adulta. Quanto às questões técnicas, éticas e legais de atendimento em saúde, são direitos do adolescente, EXCETO:

- A) A informação sobre seu estado de saúde.
- B) Garantia de confidencialidade e sigilo.
- C) Consentimento ou recusa no atendimento.
- D) Privacidade no momento da avaliação.
- E) Atendimento à saúde sem autorização dos pais, desde que acompanhado por um adulto de sua escolha.

QUESTÃO 46 – Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com os critérios de Tanner para a classificação dos estágios da puberdade.

- A) A primeira manifestação de puberdade na menina é o surgimento do broto mamário.
- B) A primeira manifestação de puberdade masculina é o aumento do volume testicular.
- C) A evolução da distribuição de pelos pubianos é semelhante nos dois sexos, de acordo com as alterações progressivas relativas à forma, espessura e pigmentação.
- D) A escala de Tanner utiliza uma graduação baseada em três itens: pelos pubianos, mamas e genitais masculinos.
- E) A ocorrência da menarca significa que a adolescente atingiu o estágio de função reprodutora completa.

QUESTÃO 47 – Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com o Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos (2019), em relação à alimentação de crianças não amamentadas.

- A) Quando a criança não é amamentada, a primeira alternativa é oferecer a fórmula infantil.
- B) As crianças não amamentadas requerem cuidados adicionais no acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento.
- C) O leite de vaca desnatado e o semidesnatado são indicados para crianças menores de 2 anos, porque possuem menor quantidade de gordura.
- D) Após 4 meses, não é mais preciso diluir o leite de vaca integral líquido e o leite de vaca em pó pode ser preparado de acordo com o recomendado no rótulo.
- E) No uso da fórmula infantil, é importante seguir a quantidade de pó e água para a reconstituição indicadas no rótulo do produto, para evitar prejuízos ao crescimento da criança.

QUESTÃO 48 – A diabetes melito é uma doença crônica não transmissível, comum e de incidência crescente, que apresenta alta morbimortalidade, com perda significativa da qualidade de vida. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos sintomas clássicos de diabetes.

- A) Perda involuntária de peso.
- B) Afasia.
- C) Polidipsia.
- D) Polifagia.
- E) Poliúria.

QUESTÃO 49 – Úlceras nos pés e amputação de extremidades são umas das complicações mais graves da diabetes melito. Analise as assertivas abaixo em relação as orientações educativas básicas para o cuidado dos pés:

- I. Examinar os pés diariamente. Se necessário, usar espelho ou pedir auxílio de algum familiar.
- II. Cortar as unhas de forma reta, horizontalmente. Se a unha encravar, remover em casa para reduzir risco de infecção.
- III. Vestir meias sempre limpas, preferencialmente de lã, algodão, sem elástico.
- IV. Sapatos novos devem ser usados aos poucos, escolher calçados que não apertem, de couro macio ou tecido. Quando estiver em casa, preferir andar descalço.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 50 – Sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica, de acordo com As Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (Barroso et al., 2020), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A etnia é um fator de risco importante para hipertensão arterial, todavia condições socioeconômicas e de hábitos de vida parecem ser fatores mais relevantes para as diferenças na prevalência da hipertensão arterial do que a implicação étnica propriamente dita.
- B) Estudos recentes revelam que a ingestão elevada de sódio não tem se mostrado um fator de risco para elevação da pressão arterial, conseqüentemente da prevalência da hipertensão arterial.
- C) Há evidência que sustenta a relação entre a apneia obstrutiva do sono e a hipertensão arterial e o aumento do risco para hipertensão arterial resistente.
- D) Baixa escolaridade, condições de habitação inadequadas e baixa renda familiar são fatores socioeconômicos de risco significativo para hipertensão arterial.
- E) A obesidade está associada ao aumento do risco de hipertensão arterial. A diminuição do peso promove a diminuição da pressão arterial tanto em indivíduos normotensos como em hipertensos.

QUESTÃO 51 – No Brasil, a incidência de sífilis entre recém-nascidos é alta, por isso a relevância da prevenção da sífilis congênita durante a gestação. Assinale a alternativa correta em relação ao tratamento da gestante com diagnóstico de sífilis, de acordo com o Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis adquirida (Freitas et al., 2021).

- A) A benzilpenicilina benzatina é a única opção segura e eficaz para tratamento adequado das gestantes. Qualquer outro tratamento realizado durante a gestação, para fins de definição de caso e abordagem terapêutica da sífilis congênita, é considerado tratamento não adequado da mãe.
- B) O monitoramento clínico-laboratorial com teste treponêmico deve ser mensal durante a gestação. Após o parto, esse seguimento é trimestral até o 12º mês de acompanhamento.
- C) É dispensável o tratamento das parcerias sexuais da gestante quando realizar o teste não treponêmico.
- D) Em gestantes, devido ao risco aumentado para reação de Jarisch-Herxhimer, é indicado como primeira escolha terapêutica a Doxiciclina.
- E) Se o diagnóstico de sífilis for feito após 38 semanas de gestação, a escolha terapêutica mais eficaz é a benzilpenicilina potássica 3 milhões de UI em dose única.

QUESTÃO 52 – O objetivo da Política Nacional de Humanização (PNH) é implementar no dia a dia das práticas de atenção e de gestão os princípios do SUS, resultando na qualificação da saúde pública brasileira e no incentivo a trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS. Assinale a alternativa correta que indica os princípios da Política Nacional de Humanização.

- A) Acolhimento, ambiência, gestão participativa e cogestão.
- B) Ambiência, clínica ampliada e compartilhada, gestão participativa e cogestão.
- C) Gestão participativa e cogestão, indissociabilidade entre atenção e gestão e ambiência.
- D) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- E) Clínica ampliada e compartilhada, transversalidade, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.

QUESTÃO 53 – Considerando as principais classes de medicamentos que agem sobre o sistema nervoso central, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Neuroléptico.
- 2. Antidepressivo.
- 3. Estabilizador de humor.
- 4. Benzodiazepínico.

Coluna 2

- () Carbonato de lítio.
- () Haloperidol.
- () Clonazepam.
- () Imipramina.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 2 – 4.
- B) 3 – 1 – 4 – 2.
- C) 4 – 2 – 3 – 1.
- D) 1 – 3 – 4 – 2.
- E) 1 – 2 – 4 – 3.

QUESTÃO 54 – Sobre e a organização das ações de saúde direcionadas ao trabalhador, nas diferentes instâncias do Sistema Único de Saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () As ações devem considerar que o processo saúde-doença dos trabalhadores é construído socialmente.
- () O trabalhador possui saberes e conhecimento sobre seu trabalho e sobre as repercussões deste sobre sua saúde, por isso deve contribuir no planejamento e ser responsável pela execução das ações de saúde.
- () As ações preventivas e curativas devem ser contempladas, mas a prioridade deve ser dada às ações de promoção e vigilância em saúde.
- () A articulação intra e intersectorial das políticas de saúde na perspectiva da transversalidade é fundamental para a garantir cuidado resolutivo e de qualidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – F.
- B) V – V – F – V.
- C) F – F – V – V.
- D) F – V – V – F.
- E) V – F – V – V.

QUESTÃO 55 – São doenças causadas por protozoários, EXCETO:

- A) Doença de Chagas.
- B) Leptospirose.
- C) Malária.
- D) Toxoplasmose.
- E) Leishmaniose.

QUESTÃO 56 – Os cuidados preventivos visam a redução do risco de se adquirir uma doença ao reduzir a probabilidade de que ela afete um indivíduo. Assinale a alternativa correta que apresenta o nível de prevenção relacionado as ações para o rastreamento de câncer de mama na população-alvo.

- A) Prevenção Primária.
- B) Prevenção Secundária.
- C) Prevenção Terciária.
- D) Prevenção Quaternária.
- E) Prevenção Quinquenária.

QUESTÃO 57 – De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Tabagismo (2020), assinale a alternativa correta em relação ao tratamento para cessação do tabagismo no Sistema Único de Saúde.

- A) O tempo de tratamento total preconizado é de 4 meses e envolve as etapas de avaliação, intervenção e manutenção da abstinência.
- B) Para os fumantes pesados, pacientes que fumam mais de 2 maços/dia, é indicado exclusivamente a farmacoterapia.
- C) O aconselhamento estruturado/abordagem intensiva isolada é, preferencialmente, preconizado em pacientes que fumam igual ou inferior a 5 cigarros por dia.
- D) O tratamento com Terapia de Reposição de Nicotina é recomendado para todos os pacientes para melhorar as chances de cessação do tabagismo.
- E) O desfecho esperado é a cessação total do tabagismo, porém o uso do adesivo de nicotina, para manutenção do tratamento, não se configura em falha terapêutica.

QUESTÃO 58 – Em relação ao Acidente Vascular Encefálico (AVE), analise as assertivas abaixo:

- I. Hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, diabetes mellitus, dislipidemia são fatores de risco modificáveis.
- II. Perda de sensibilidade, hemiplegia, dor de cabeça intensa e súbita, tontura, perda de equilíbrio e/ou coordenação, alteração cognitiva, diminuição ou perda da consciência estão entre os principais sinais e sintomas.
- III. O AVE isquêmico se dá quando uma artéria do cérebro se rompe, causando isquemia dos tecidos pela falta de oxigênio. É mais comum em pessoas idosas que fazem uso de anticoagulantes.
- IV. O uso de pílulas anticoncepcionais pode favorecer o surgimento de AVE, principalmente em mulheres fumantes, com hipertensão arterial ou alguma predisposição individual à formação de trombos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 59 – Em relação às recomendações para a prevenção de hipovolemia e/ou choque na vítima de queimaduras, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A indicação é iniciar, assim que possível, ressuscitação volêmica segura e precisa.
- B) Puncionar acesso venoso periférico calibroso, preferencialmente em áreas não queimadas.
- C) Evitar monitorização invasiva da pressão arterial nos queimados críticos. Preferir a verificação de pressão arterial em membros superiores, mesmo que queimados, devido ao edema progressivo.
- D) Registrar a coloração da urina, principalmente em casos de queimadura elétrica, nos quais pode ocorrer mioglobínúria.
- E) Inserir sonda vesical de demora em pacientes com superfície corporal queimada >10% no caso de crianças, e >20% em adultos.

QUESTÃO 60 – Analise as informações sobre a Lei nº 13.722/2018, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil:

- I. Anualmente deverá ser ofertado curso de capacitação e/ou reciclagem à parte dos professores e funcionários do estabelecimento de ensino e recreação a que se refere a Lei.
- II. O conteúdo dos cursos de primeiros socorros básicos deverá ser condizente com a natureza e a faixa etária do público atendido nos estabelecimentos de ensino ou de recreação.
- III. A responsabilidade pela capacitação dos professores e funcionários dos estabelecimentos públicos caberá à unidade de saúde de referência do território de abrangência do estabelecimento de ensino e recreação.
- IV. Os estabelecimentos de ensino de que trata essa Lei deverão estar integrados à rede de atenção de urgência e emergência de sua região e estabelecer fluxo de encaminhamento para uma unidade de saúde de referência.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.