



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO – SAME

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

003. PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE FARMÁCIA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

Novembro de 1984. Um grupo de 14 mulheres está na estação de trem na cidade alemã de Stuttgart prestes a pegar trens para suas respectivas casas. A cena está longe de ser um acontecimento casual: é um ato incomum de libertação de pacientes que até poucas horas estavam internadas em um prestigiado centro psiquiátrico.

Anne Kahl, alemã nascida em 1942 na cidade de Berchtesgaden e secretária da clínica, encarregava-se de enviar essas mulheres para suas casas, onde continuariam seus tratamentos longe da reclusão alienante nas instalações do excêntrico e brilhante psiquiatra Curtius Tauler.

Embora os nomes sejam todos fictícios e os prontuários inventados, a trama central do livro publicado no Peru é real e foi contada pela própria Anne Kahl à escritora peruana Teresa Ruiz Rosas, que anos depois decidiu publicar essa história incrível em um romance, com o qual ganhou o Prêmio Nacional Peruano de Literatura 2020.

Sobre o processo de escrita do romance, a autora explica: “o que eu inventei foram as histórias de cada uma das 14 pacientes liberadas, porque eu não tive acesso aos prontuários, e a Anne não me contou por questão de sigilo profissional. Ademais, ela já morreu há muitos anos. O que fiz foi refrescar minha memória para escrever sobre isso. Também é verdade que o psiquiatra deu às pacientes um sedativo para que pudessem voltar para casa. Ele as havia preparado para que mais tarde pudessem ficar sem ele”.

O psiquiatra era um homem que poderia ter se aposentado oito anos antes, mas que continuou a dirigir a clínica. A certa altura, quando ele queria se aposentar, não conseguia pensar em uma maneira melhor do que fechar a clínica e mandar as pacientes para casa.

Enquanto escrevia o romance, a autora conseguiu localizar o médico assistente-chefe. Ele já era nonagenário, mas a recebeu. Ele ficou muito animado com o fato de que alguém estava escrevendo sobre o tema e relatou que 14 mulheres foram liberadas. A escritora, até então, desconhecia o número exato.

(Almudena de Cabo. *A história das 14 mulheres liberadas de uma clínica psiquiátrica na Alemanha que virou livro no Peru*. www.bbc.com, 05.11.2022. Adaptado)

01. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que

- (A) o adiamento da aposentadoria do psiquiatra deu-se em razão de sua relutância em deixar sua clínica para um desconhecido.
- (B) o premiado livro é fruto do relato cuidadosamente documentado por uma ex-paciente da clínica de Curtius Tauler.
- (C) a escrita do romance exigiu que sua autora fosse à Alemanha para conhecer as pacientes que participaram do fato de que trata o livro.
- (D) alguns fatos retratados na obra de Teresa Ruiz Rosas são verídicos, enquanto outros foram assumidamente inventados.
- (E) o médico assistente-chefe da clínica alemã sedou as pacientes a fim de que elas não soubessem que estavam retornando às suas casas.

02. No trecho “Ele já era **nonagenário**, mas a recebeu” (6º parágrafo), o vocábulo destacado indica que o médico

- (A) era avesso a entrevistas.
- (B) tinha 90 anos de idade ou mais.
- (C) tratava da saúde de pessoas idosas.
- (D) revelava uma saúde debilitada.
- (E) era entusiasta de histórias bem contadas.

03. No trecho “A cena está longe de ser **um acontecimento casual...**” (1º parágrafo), a expressão em destaque pode ser substituída sem prejuízo do sentido por:

- (A) uma ocorrência certa.
- (B) uma circunstância frequente.
- (C) um episódio eventual.
- (D) um evento esperado.
- (E) uma fatalidade repentina.

04. No 1º parágrafo do texto, é possível afirmar que os fatos narrados se apresentam

- (A) no tempo passado, o que se evidencia pelo emprego de tempos verbais no pretérito (imperfeito e perfeito do indicativo).
- (B) no tempo passado, com predominância de verbos conjugados no presente do indicativo com valor histórico.
- (C) no tempo presente, já que o que está sendo relatado passa-se no momento em que a autora do livro o escreve.
- (D) no tempo presente, considerando o emprego de verbos nesse tempo para indicar algo habitual na vida das pacientes.
- (E) no tempo futuro, pois se trata de uma história parcialmente verdadeira com personagens inventados e trama elaborada.

05. Assinale a alternativa em que o vocábulo em destaque introduz a ideia de **explicação** no trecho em que se encontra.

- (A) **Embora** os nomes sejam todos fictícios e os prontuários inventados, a trama central do livro publicado no Peru é real... (3º parágrafo)
- (B) ... “o que eu inventei foram as histórias de cada uma das 14 pacientes liberadas, **porque** eu não tive acesso aos prontuários... (4º parágrafo)
- (C) ... e a Anne não me contou por questão de sigilo profissional. **Ademais**, ela já morreu há muitos anos. (4º parágrafo)
- (D) O psiquiatra era um homem que poderia ter se aposentado oito anos antes, **mas** que continuou a dirigir a clínica. (5º parágrafo)
- (E) ... não conseguia pensar em uma maneira melhor do que fechar a clínica **e** mandar as pacientes para casa. (5º parágrafo)

06. Assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma-padrão de concordância da língua portuguesa.

- (A) Antigamente era popular instituições psiquiátricas que se valiam de tratamentos controversos.
- (B) Muitas poucas pessoas saíam de um hospício curadas dos problemas que supostamente tinham.
- (C) Hoje observa-se tratamentos humanizados de pessoas que necessitam de ajuda psiquiátrica.
- (D) Foi reformulado pelo conhecido psiquiatra Franco da Rocha a assistência aos doentes mentais.
- (E) Os métodos clínicos mudaram bastante com o aprofundamento dos estudos sobre a mente.

07. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto segundo a norma-padrão de regência e de emprego do artigo.

Uma história pode ser contada _____ alguém que não necessariamente a testemunhou, e o sucesso que alcançará dependerá _____ quanto o autor conseguiu se envolver _____ que lhe foi relatado.

- (A) pelo ... a ... no
- (B) por ... do ... com o
- (C) a ... em ... de
- (D) ao ... a ... o
- (E) com ... de ... pelo

08. Leia a tira.



(Will Leite. *Anésia* #588. www.willtirando.com.br, 28.09.2021)

É correto depreender da leitura da tira que

- (A) a pergunta feita pela senhora revela uma compreensão literal do vocábulo “segunda”.
- (B) a afirmação do reparador no 1º quadro demonstra seu despreparo técnico.
- (C) a senhora mostra-se uma pessoa impaciente, por querer realizar o conserto logo.
- (D) o reparador demonstra que é unânime a sua opinião sobre a situação do liquidificador.
- (E) o liquidificador será trocado, pois é notável sua pouca importância para a senhora.

09. Assinale a alternativa em que o vocábulo **queimar** foi empregado em sentido figurado.
- (A) Na tentativa de deixar uma atmosfera mais mística, a moça pediu para **queimar** um incenso.
- (B) O fogo chegou a **queimar** partes da floresta que serviam de habitat para raras espécies animais.
- (C) A funcionária sabia que o colega faltava à toa, mas não queria **queimar** sua reputação.
- (D) Proibiu o filho de se aproximar da fogueira, pois sabia que ele podia **queimar** a mão.
- (E) Como temia que uma sobrecarga pudesse **queimar** os eletrônicos, cuidou de toda a instalação elétrica.
10. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa em que a frase está redigida conforme a norma-padrão da língua portuguesa.
- (A) A assistência técnica do produto pode ser obtida junto à empresas autorizadas para esse tipo de serviço.
- (B) É preciso garantir que produtos eletrônicos durem o máximo possível de modo à não agredir o meio ambiente.
- (C) Se formos trocar um equipamento à cada vez que algum problema aparece, teríamos que gastar uma fortuna.
- (D) Consumidores que acreditam terem sido lesados devem recorrer à Justiça para obter reparação de seus prejuízos.
- (E) Um órgão de defesa ao consumidor multou à empresa que alegou que o produto estava fora da garantia.

11. Uma pessoa comprou alguns produtos em uma farmácia. A tabela mostra o número de unidades compradas de cada produto e o respectivo valor unitário.

Produto	Nº de unidades compradas	Valor unitário
Shampoo	3	R\$ 10,40
Caixa do medicamento A	2	R\$ 42,80
Tubo de pasta de dentes	4	R\$ 15,20
Vidro de xarope	2	R\$ 35,20

Do valor total da compra, $\frac{1}{4}$ foi pago no cartão de débito,

e o valor restante foi dividido em 2 parcelas iguais e pago no cartão de crédito. O valor de cada parcela colocada no cartão de crédito foi

- (A) R\$ 93,00.
- (B) R\$ 95,00.
- (C) R\$ 98,00.
- (D) R\$ 102,00.
- (E) R\$ 106,00.
12. Em uma farmácia, há 30 caixas de um mesmo medicamento, distribuídas em 3 pilhas, de modo que a segunda pilha tem 6 caixas a mais do que a primeira pilha, e a terceira pilha tem 9 caixas a menos do que a segunda pilha. O número de caixas da segunda pilha é
- (A) 18.
- (B) 15.
- (C) 12.
- (D) 9.
- (E) 6.

13. Um lote de frascos de vacinas foi distribuído entre duas unidades básicas de saúde, A e B. A unidade A recebeu 40% do número total de frascos do lote e utilizou 15% dos frascos recebidos em um só dia, restando ainda 306 frascos. Se 25% dos frascos recebidos pela unidade B foram utilizados em dois dias, o número de frascos que restou na unidade B, após esses dois dias, foi
- (A) 225.
(B) 285.
(C) 345.
(D) 405.
(E) 465.
14. Uma farmácia vendeu, em 5 dias, uma média diária de 6,8 caixas de vitamina C. Sabendo que a média aritmética diária do número de caixas vendidas dessa vitamina, nos dois dias com maior número de caixas vendidas, foi 8, então, a média aritmética diária do número de caixas vendidas dessa vitamina, nos outros três dias, foi
- (A) 8.
(B) 7.
(C) 6.
(D) 5.
(E) 4.
15. Para fazer o levantamento da quantidade de produtos que estavam no estoque de uma empresa, foram designados 5 funcionários, todos com o mesmo desempenho, que trabalharam 2,5 horas por dia nessa tarefa, finalizando-a em 3 dias. Para que somente 3 desses funcionários tivessem feito essa mesma tarefa em 2 dias, seria necessário que cada um deles trabalhasse nessa tarefa, por dia, durante
- (A) 5 horas e 5 minutos.
(B) 6 horas e 55 minutos.
(C) 6 horas e 40 minutos.
(D) 6 horas e 25 minutos.
(E) 6 horas e 15 minutos.

16. Um usuário está utilizando o programa Explorador de Arquivos, que integra o MS-Windows 10, em sua configuração padrão, para visualizar os cinco arquivos de uma pasta de seu computador, cujos nomes aparecem listados na tela do programa na seguinte sequência:

Arq01.txt
Arq02.txt
Arq03.txt
Arq04.txt
Arq05.txt

Para selecionar apenas os arquivos Arq01.txt e Arq04.txt com o objetivo de movê-los para outra pasta, esse usuário, antes de dar um clique de mouse sobre o nome de cada arquivo desejado, deverá pressionar a tecla

- (A) ALT.
(B) CTRL.
(C) END.
(D) SHIFT.
(E) TAB.
17. Um usuário do programa MS-Word 2016, em sua configuração padrão, deseja proteger com senha o documento que ele está elaborando porque nele existem informações sigilosas. Para tanto, ele informou a senha escolhida na caixa de diálogo que se abre ao selecionar a opção “Criptografar com Senha” depois de clicar sobre o botão “Proteger Documentos”, o qual é disponibilizado a partir do menu Arquivo, quando selecionada a opção
- (A) Alternativas.
(B) Elementos.
(C) Indicações.
(D) Informações.
(E) Opções.

18. A célula A3 de uma planilha que está sendo elaborada com o programa MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, possui a expressão matemática $=\$A\$1+A2$ como conteúdo. Caso a célula A3 seja selecionada por meio de um clique com o botão principal do mouse e, então, recortada e colada na célula B3, o conteúdo da célula B3 será

- (A) $=\$A\$1+A1$
(B) $=\$B\$2+B2$
(C) $=\$A\$1+B2$
(D) $=\$B\$2+A2$
(E) $=\$A\$1+A2$

19. Um usuário do MS-PowerPoint 2016, em sua configuração padrão, elaborou uma apresentação contendo formatações específicas para a empresa em que trabalha, que deverá salvar como um arquivo de modelo do programa, com o objetivo de ser compartilhado com os demais funcionários e reutilizado em futuras apresentações. A extensão de um arquivo de modelo do MS-PowerPoint 2016 é

- (A) .potx.
(B) .ppsm.
(C) .ppsx.
(D) .pptm.
(E) .pptx.

20. A respeito de uma página da World Wide Web exibida na tela de um computador, o recurso vinculado a palavras, imagens ou objetos que, a partir de um clique de mouse, possibilita ao usuário acessar outras páginas ou computadores da Internet é denominado

- (A) avatar.
(B) hashtag.
(C) hyperlink.
(D) influencer.
(E) streaming.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com a Portaria nº 344/1998, os medicamentos apresentados na lista C2 são os
- (A) psicotrópicos.
 - (B) entorpecentes.
 - (C) antirretrovirais.
 - (D) imunossuppressores.
 - (E) retinoicos de uso sistêmico.
22. Apesar de decretado o fim da emergência relacionada à Covid-19, a Anvisa prorrogou a validade de algumas normas implementadas, entre elas da RDC nº 357/2020 que altera temporariamente a Portaria nº 344/1998. De acordo com essa Resolução, a quantidade máxima de medicamento que pode ser dispensado, por prescrição para as substâncias constantes nas receitas de controle especial corresponde a
- (A) 5 unidades (no caso de ampolas), ou, no máximo, 1 mês de tratamento para as demais formas farmacêuticas.
 - (B) 10 unidades (no caso de ampolas), ou, no máximo, 2 meses de tratamento para as demais formas farmacêuticas.
 - (C) 15 unidades (no caso de ampolas), ou, no máximo, 3 meses de tratamento para as demais formas farmacêuticas.
 - (D) 18 unidades (no caso de ampolas), ou, no máximo, 6 meses de tratamento para as demais formas farmacêuticas.
 - (E) 18 unidades (no caso de ampolas), ou, no máximo, 12 meses de tratamento para as demais formas farmacêuticas.
23. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei nº 5991/1973 e suas atualizações.
- (A) A farmácia homeopática só poderá manipular fórmulas officinais e magistrais, de acordo com a farmacotécnica homeopática.
 - (B) Não é permitido às farmácias homeopáticas manter seções de vendas de correlatos e de medicamentos não homeopáticos.
 - (C) O posto de medicamentos e a unidade volante não dependem de assistência técnica e responsabilidade profissional.
 - (D) A farmácia não pode manter laboratório de análises clínicas, mesmo que seja em dependência distinta e separada.
 - (E) É permitido às farmácias que possuem filiais a centralização total da manipulação em apenas 1 (um) dos estabelecimentos.
24. Um paciente recebeu a prescrição de azitromicina 500 mg, para tomar 1 comprimido ao dia, por 3 dias. No entanto, acompanhando o paciente, o médico recomendou aumentar o tratamento para 7 dias. As dosagens totais de azitromicina que o paciente tomou ao final do 3º e do 7º dia, em miligramas foram
- (A) 500 e 1500.
 - (B) 1000 e 2000.
 - (C) 1500 e 2500.
 - (D) 1500 e 3500.
 - (E) 2000 e 3500.
25. Um pediatra prescreveu para um paciente 1 mL de suspensão de amoxicilina triidratada e clavulanato de potássio (250 mg + 62,5 mg/ 5 mL), 3 vezes ao dia. A quantidade prescrita de amoxicilina triidratada e clavulanato de potássio por dose, em miligramas, são, respectivamente,
- (A) 25 e 7,5.
 - (B) 50 e 12,5.
 - (C) 75 e 25,0.
 - (D) 100 e 32,5.
 - (E) 125 e 50,0.
26. Para realizar a diluição 1:1000 de um princípio ativo, utilizando a regra de diluição geométrica, deve-se partir de 1 g desse princípio ativo e diluir com
- (A) 999 g de excipiente.
 - (B) 99 g de excipiente → homogeneizar / tamisar → retirar 1 parte → diluir com 99 g excipiente.
 - (C) 99 g de excipiente → homogeneizar / tamisar → retirar 1 parte → diluir com 9 g excipiente.
 - (D) 9 g de excipiente → homogeneizar / tamisar → retirar 1 parte → diluir com 9 g excipiente.
 - (E) 9 g de excipiente → homogeneizar / tamisar → retirar 1 parte → diluir com 0,9 g excipiente.


27. Assinale a alternativa correta sobre os medicamentos genéricos, similares e de referência.
- (A) A substituição segura do medicamento de referência pelo seu genérico é garantida por testes de comparação *in vitro*, que incluem os estudos de bioequivalência.
 - (B) A substituição segura do medicamento de referência pelo seu genérico é garantida por testes de comparação *in vivo* como os estudos de equivalência terapêutica.
 - (C) A substituição do medicamento prescrito pelo medicamento genérico somente pode ser realizada pelo farmacêutico responsável pela farmácia ou drogaria e deverá ser registrada na prescrição médica.
 - (D) O medicamento genérico é aquele que contém o(s) mesmo(s) princípio(s) ativo(s), na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica do medicamento de similar.
 - (E) Como os medicamentos similares não têm nome de marca e o que se lê na embalagem é o princípio ativo do medicamento.
28. A Renome contempla os medicamentos e insumos disponibilizados no SUS, além de determinados medicamentos de uso hospitalar e outros insumos para saúde. Uma importante inovação da edição 2022 refere-se à adoção da classificação "AWaRe", que tem como objetivo
- (A) contribuir para a redução do desenvolvimento de bactérias resistentes.
 - (B) fortalecer o SUS no combate à pandemia de Covid-19.
 - (C) ampliar o elenco de medicamentos para o tratamento de DST-AIDS.
 - (D) ampliar o acesso da população aos medicamentos dedicados ao controle de endemias.
 - (E) ampliar o acesso da população aos medicamentos dedicados ao tratamento de doenças raras.
29. Canetas e agulhas para a aplicação de insulina fazem parte da relação nacional de
- (A) medicamentos de uso hospitalar.
 - (B) medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica.
 - (C) medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica.
 - (D) medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica.
 - (E) insumos.
30. O programa nacional de qualificação da assistência farmacêutica está organizado em eixos. O eixo que tem como objetivo contribuir para que os serviços farmacêuticos no SUS sejam compatíveis com as atividades desenvolvidas na assistência farmacêutica, considerando a área física, os equipamentos, os mobiliários e os recursos humanos é o eixo
- (A) saúde.
 - (B) estrutura.
 - (C) educação.
 - (D) informação.
 - (E) cuidado.
31. Na organização da assistência farmacêutica no SUS, os serviços que articulam um conjunto de ações com finalidade de disponibilizar o medicamento certo, para o usuário certo, no momento em que ele precisa, com regularidade, suficiência e qualidade fazem parte do
- (A) ponto de atenção.
 - (B) sistema logístico.
 - (C) centro de comunicação (APS).
 - (D) sistema de apoio.
 - (E) serviço de clínica farmacêutica.
32. Uma série de eventos bem-sucedidos deve ocorrer para que haja o uso racional de medicamentos. Esses eventos devem ser, entre outros,
- (A) objetivo terapêutico claro, prescrição de medicamento apropriado e seguro, medicamento acessível.
 - (B) objetivo terapêutico claro, polifarmácia, não adesão ao tratamento.
 - (C) automedicação, prescrição de medicamento apropriado e seguro, medicamento acessível.
 - (D) automedicação, polifarmácia, não adesão ao tratamento.
 - (E) polifarmácia, prescrição de medicamento apropriado e seguro, medicamento acessível.

33. O eixo do ciclo da assistência farmacêutica, com base no qual todas as demais atividades são desenvolvidas, é a
- (A) aquisição.
 - (B) seleção.
 - (C) programação.
 - (D) prescrição.
 - (E) dispensação.

34. Em uma UBS, o consumo médio mensal do medicamento hidroclorotiazida 25 mg com 30 comprimidos é de 200 unidades. No mês de novembro, a UBS funcionou por 20 dias, mas o medicamento só esteve disponível nos 15 dias iniciais de atendimento. A demanda não atendida da hidroclorotiazida 25 mg no mês de novembro foi, em unidades,
- (A) 10.
 - (B) 25.
 - (C) 50.
 - (D) 75.
 - (E) 100.

35. O armazenamento de medicamentos corresponde a um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem diversas atividades. A arrumação do material em certa área definida, de forma organizada, para maior aproveitamento do espaço possível e dentro de parâmetros que permitam segurança e rapidez, corresponde
- (A) ao recebimento de medicamentos.
 - (B) à segurança.
 - (C) à conservação.
 - (D) ao controle de estoque.
 - (E) à estocagem ou guarda.

36. A figura a seguir apresenta um mecanismo molecular em que os fármacos podem atuar em suas células-alvo.



Assinale a alternativa que explica o mecanismo apresentado na figura.

- (A) O fármaco lipossolúvel atravessa a membrana plasmática e age sobre um receptor intracelular.
 - (B) O fármaco se liga ao domínio extracelular de uma proteína transmembrana, acionando uma atividade enzimática no domínio citoplasmático.
 - (C) O fármaco se liga ao domínio extracelular de um receptor transmembrana ligado a uma proteína tirosina quinase, a qual ele ativa.
 - (D) O fármaco se liga e regula diretamente a abertura de um canal iônico.
 - (E) O fármaco se liga a um receptor de superfície celular ligado a uma enzima efetora por uma proteína G.
37. Assinale a alternativa correta sobre a biotransformação dos fármacos.
- (A) A maioria das reações de biotransformação ocorre no intestino delgado.
 - (B) As reações de fase I geralmente convertem o fármaco original em um metabólito mais polar.
 - (C) Todos os fármacos precisam passar pelas reações de metabolização de fase I e de fase II antes de serem eliminados.
 - (D) Nas reações de fase II é que ocorre a ativação da citocromo oxidase (CYP).
 - (E) As reações de fase II são importantes para incorporar os grupos (-OH, -NH₂, -SH) que deixam os fármacos mais solúveis.

- 38.** O maleato de enalapril é um fármaco hipotensor que age, principalmente, reduzindo a resistência vascular periférica. Ele pertence ao grupo dos fármacos
- (A) inibidores da enzima conversora da angiotensina.
 - (B) vasodilatadores.
 - (C) betabloqueadores.
 - (D) bloqueadores dos canais de cálcio.
 - (E) bloqueadores dos receptores de angiotensina II.
- 39.** De acordo com a Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, deve-se garantir atendimento prioritário às pessoas com deficiência, pessoas idosas (com idade igual ou superior a 60 anos), gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo, além daquelas com obesidade. Qual o princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que, no atendimento, vai ao encontro dessa Lei?
- (A) Equidade.
 - (B) Integralidade.
 - (C) Universalidade.
 - (D) Hierarquização.
 - (E) Descentralização.
- 40.** A Lei Orgânica de Saúde (LOS) nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Segundo essa Lei, os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde devem ser compostos respeitando-se a seguinte regra:
- (A) a distribuição dos representantes nos Conselhos e nas Conferências de Saúde deve seguir a seguinte distribuição: 25% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde, 25% de trabalhadores de outras categorias e 25% de gestores de saúde.
 - (B) a participação de representantes do governo não é permitida nos Conselhos e nas Conferências de Saúde, pois isso levaria a conflitos de interesse nas deliberações dessas instâncias colegiadas.
 - (C) a regra de distribuição das categorias representadas nos Conselhos e nas Conferências de Saúde é flexível, desde que os usuários representem de 51% a 75% dos integrantes.
 - (D) os representantes de movimentos sociais de usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) devem constituir 100% dos participantes dos Conselhos e das Conferências de Saúde.
 - (E) a representação dos usuários nos Conselhos e nas Conferências de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

