



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

DOMINGO DE MANHÃ

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – IFSC
CONCURSOS PÚBLICOS Nº 08 E 09/2023**

MÉDICO: ÁREA (MEDICINA DO TRABALHO)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - refere-se à área para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_02/06/2023 10:21:04



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – A respeito da Norma Regulamentadora (NR) 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho e informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho.
- B) A observância das NRs desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras.
- C) Cabe ao empregador informar aos trabalhadores os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos.
- D) O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas na NR 01 e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.
- E) Cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador.

QUESTÃO 22 – Ainda sobre a NR 01, analise as assertivas abaixo:

- I. A critério da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), o programa de gerenciamento de riscos pode ser implementado por unidade operacional ou setor.
- II. A organização deve classificar os riscos ocupacionais para indicar o nível de risco por função, conforme o PGR.
- III. Na avaliação de riscos ocupacionais, para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 23 – Acerca da NR 03 – Embargo e Interdição, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A imposição de embargo ou interdição elide a lavratura de autos de infração por serem caracterizadas como medidas punitivas ao empregador, por descumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho.
- () Embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condição ou situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador.
- () São passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, a máquina ou o equipamento, o setor de serviço, o estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o Auditor-Fiscal do Trabalho constatar a existência de excesso de risco moderado.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 24 – É correto afirmar que os recentes acréscimos ocorridos na NR 05 determinam, explicitamente, que a CIPA também tem por atribuição incluir temas referentes à prevenção e ao combate:

- A) À discriminação sexual no trabalho e às atividades de trabalho repetitivas.
- B) À imposição de tarefas monótonas ou dano moral imposto a qualquer trabalhador(a).
- C) Ao trabalho alienante ou fatigante decorrente da intensificação das atividades de trabalho.
- D) À solicitação de trabalho fatigante através de excessivas horas-extras.
- E) Ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho nas suas atividades e práticas.

QUESTÃO 25 – De acordo com a NR 07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o Anexo II estabelece observações a respeito de símbolos para registros de audiometrias, para avaliação e controle médico ocupacional da audição de empregados expostos a níveis de pressão sonora elevados. Os símbolos referentes à via de condução _____ devem ser ligados por meio de linhas contínuas para a orelha _____ e linhas interrompidas para a orelha _____. A cor azul deve ser usada para os símbolos referentes à orelha _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) aérea – direita – esquerda – esquerda
- B) óssea – direita – esquerda – direita
- C) aérea – esquerda – direita – direita
- D) óssea – esquerda – direita – esquerda
- E) aérea – esquerda – direita – esquerda

QUESTÃO 26 – No exame demissional de um trabalhador, a NR 07 determina que o exame clínico deve ser realizado em até ___ dias, contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de ___ dias para as organizações com graus de risco 1 e 2, e há menos de _____ dias para as organizações com graus de risco 3 e 4.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 10 – 120 – 90
- B) 10 – 135 – 90
- C) 15 – 90 – 60
- D) 15 – 120 – 60
- E) 30 – 120 – 90

QUESTÃO 27 – A NR 07 estabelece critérios sobre a utilização dos indicadores biológicos de exposição excessiva quando os trabalhadores estão expostos a substâncias químicas. Nesse sentido, assinale a alternativa em que a substância e o respectivo indicador estão INCORRETOS.

- A) Anilina – meta-hemoglobina no sangue.
- B) Chumbo tetraetila – chumbo na urina.
- C) Clorobenzeno – 4-clorocatecol na urina.
- D) Etilbenzeno – ácido s-fenilmercaptúrico na urina.
- E) Furfural – ácido furoico na urina.

QUESTÃO 28 – De acordo com a NR 09, em seu Anexo III – Calor, sempre que os níveis de ação para exposição ao calor forem excedidos, a organização deve adotar medidas para os ambientes fechados ou com fontes artificiais de calor. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo:

- I. Disponibilizar água fresca potável, ou outro líquido de reposição adequado, e incentivar sua ingestão.
- II. Fornecer vestimentas de trabalho adaptadas ao tipo de exposição e à natureza da atividade.
- III. Programar os trabalhos mais pesados, com taxa metabólica acima de 100 W, obrigatoriamente nos períodos com condições térmicas mais amenas, desde que nesses períodos não ocorram riscos adicionais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 29 – A respeito do controle radiológico e espirométrico da exposição a agentes químicos, conforme disposto no Anexo III da NR 07, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Após o término do contrato de trabalho envolvendo exposição ao asbesto, cabe ao empregador disponibilizar a realização periódica de exames médicos de controle ao ex-empregado. Para trabalhadores com período de exposição até 12 anos, os Raios-X de tórax devem ser realizados a cada três anos.
- B) Empregados expostos ocupacionalmente a poeiras minerais e empregados com indicação de uso de equipamentos individuais de proteção respiratória devem ser submetidos à espirometria nos exames médicos admissionais e nos exames periódicos a cada dois anos.
- C) A organização deve garantir que a execução e a interpretação de espirometrias sigam as padronizações constantes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) na sua mais recente versão.
- D) Em caso de certificação concedida pelo exame do *National Institute for Occupational Safety and Health* (NIOSH), para fins de leitura radiológica das pneumoconioses – classificação radiológica da OIT, o profissional também pode ser denominado "Leitor B".
- E) No caso de constatação de espirometrias com alterações, independentemente da causa, a periodicidade deve ser reduzida para anual ou inferior, a critério médico.

QUESTÃO 30 – De acordo com a NR 15, sempre que os processos ou operações que envolvem as substâncias cancerígenas _____ e _____ não forem hermetizados, serão consideradas como situações de risco grave e iminente para o trabalhador, além de insalubridade de grau máximo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) acetileno – óxido de etileno
- B) benzeno – propileno
- C) betanaftilamina – 4-nitrodifenil
- D) manganês – etileno
- E) nitrosaminas – naftaleno

QUESTÃO 31 – De acordo com a NR 15, na elaboração de um laudo de insalubridade, todas as atividades ou operações elencadas abaixo são consideradas como insalubres em grau mínimo, EXCETO:

- A) Empalhamento de animais à base de compostos de arsênico.
- B) Trabalhos de carregamento, descarregamento ou remoção de enxofre ou sulfitos em geral, em sacos ou a granel.
- C) Fabricação de pós e alumínio, trituração e moagem.
- D) Fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição a poeiras.
- E) Pintura à pistola ou manual com pigmentos de compostos de chumbo ao ar livre.

QUESTÃO 32 – De acordo com a NR 32, analise as assertivas abaixo a respeito da Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Além do previsto na NR 01, o PGR, na etapa de identificação de perigos, deve conter a persistência do agente biológico no ambiente, entre outras exigências.
- () No PGR dos serviços de saúde deve constar inventário de todos os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos, com indicação daqueles que impliquem em riscos à segurança e saúde do trabalhador.
- () No processo de elaboração e implementação do PGR e do PCMSO, devem ser consideradas as atividades desenvolvidas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do estabelecimento ou comissão equivalente.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 33 – Em estudos epidemiológicos sobre a relação entre exposição ao fator de risco e doença relacionada ao trabalho, a divergência entre a observação de uma amostra e o valor verdadeiro na população, devido exclusivamente ao acaso, chama-se:

- A) Viés de aferição.
- B) Confundimento.
- C) Viés de seleção.
- D) Erro sistemático.
- E) Variação aleatória.

QUESTÃO 34 – Um(a) médico(a) do trabalho, ao executar exame clínico periódico em trabalhadores expostos cronicamente à pirolusita, prioritariamente deve considerar o conjunto dos seguintes sinais ou sintomas de possível intoxicação:

- A) Eretismo, gengivite crônica, dermografismo, inflamação da boca e da gengiva.
- B) Tremor intencional, estomatogengivite, síndrome nefrótica e proteinúria.
- C) Cólica abdominal severa e intermitente, artrite gotosa, irritabilidade e fadiga.
- D) Mucosas descoradas, anemia, perda de peso e diminuição da libido.
- E) Rigidez muscular, alterações da marcha, tremor e falta de expressão facial.

QUESTÃO 35 – Um trabalhador, 32 anos de idade, durante vários anos esteve envolvido com operações de indústrias que utilizam um metal extremamente leve em suas ligas em cerâmicas de alta tecnologia e em ligas para aplicações especiais em armas nucleares e aeroespaciais, tacos de golfe e ferramentas. Atualmente, ao exame periódico de saúde, apresenta tosse e dispneia de esforço e sua radiografia de tórax é compatível com doença granulomatosa, mais provavelmente associada à exposição ocupacional ao:

- A) Berílio.
- B) Manganês.
- C) Mercúrio.
- D) Titânio.
- E) Zinco.

QUESTÃO 36 – Profissionais da medicina do trabalho interessados no diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho frequentemente utilizam testes, tais como exame físico, exames laboratoriais e procedimentos de imagem. Ao utilizarem ferramentas da epidemiologia, devem considerar princípios básicos na hora de interpretar esses testes. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Um teste altamente sensível é útil para o médico quando o resultado é negativo e deve ser escolhido quando houver uma penalidade importante ao deixar de detectar uma doença.
- () Um teste altamente específico é sobretudo necessário quando os resultados falsos-positivos podem ser nocivos física, emocional ou financeiramente, sendo a taxa de resultados falsos-positivos representada por "(1- Especificidade)".
- () A Curva ROC (*Receiver Operator Characteristic*) expressa a relação entre a sensibilidade e a especificidade de um determinado teste, sendo construída por representação gráfica em que os testes com bom poder discriminatório concentram-se no canto superior direito da curva ROC, onde existe maior acurácia do teste.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 37 – A respeito das lesões causadas por eletricidade, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A condutividade de um corpo em contato com um circuito elétrico é afetada pela umidade da pele, assim como pela umidade das superfícies de contato, por exemplo, os pisos.
- B) Fatores que influenciam a gravidade da lesão causada pela eletricidade incluem a tensão (força elétrica), a amperagem (intensidade da corrente), o tipo de corrente (alternada ou contínua), a duração do contato, a área de contato, a via da corrente pelo interior do corpo e a magnitude da resistência do tecido.
- C) As lesões causadas por choque elétrico de alta tensão diferem das lesões por raios, no sentido de que as primeiras costumam envolver uma tensão superior, uma onda de choque, menor duração de contato, assistolia em vez de fibrilação ventricular, lesão do sistema nervoso e um efeito patológico multissistêmico.
- D) A maioria das lesões teciduais está relacionada com o calor produzido pela corrente elétrica e a resistência do tecido é amplamente influenciada pelo seu conteúdo hídrico.
- E) O sistema vascular e os músculos são bons condutores de eletricidade, ao passo que os ossos, os nervos periféricos e a pele seca apresentam maior resistência.

QUESTÃO 38 – Ao executar o relatório analítico do PCMSO, o médico do trabalho decide utilizar um teste estatístico não paramétrico para comparar dados nominais que descrevem o estado de saúde em amostras de trabalhadores (fumantes e não fumantes) de uma empresa. Analise as assertivas abaixo sobre as propriedades da distribuição estatística Qui-quadrado:

- I. A distribuição Qui-quadrado não é simétrica, e à medida que o número de graus de liberdade aumenta, a distribuição vai se tornando ainda mais assimétrica.
- II. Os valores da estatística Qui-quadrado podem ser negativos, zero ou positivos.
- III. O valor calculado de Qui-quadrado deve ser comparado com o valor da tabela Qui-quadrado, ao nível de significância estabelecido, de acordo com o número de graus de liberdade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 39 – Sobre vibrações, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As variáveis relevantes na exposição à vibração localizada ou transmitida pelas mãos são: a magnitude; a frequência; a duração e a direção; a área de contato; a força de contato; a postura do dedo, mão e braço; e, ainda, as condições ambientais, a exemplo da temperatura.
- B) A resposta do corpo à vibração depende da sua direção e da região do corpo atingida, sendo que essas duas variáveis podem ser quantificadas em relação a um sistema de coordenadas que são definidas por eixos paralelos.
- C) O sistema de coordenadas biodinâmicas do tipo anatômico é frequentemente utilizado em estudos de laboratório sobre os efeitos provocados pelas vibrações.
- D) O sistema de coordenadas biodinâmicas do tipo basicêntrico se define através das superfícies pelas quais a vibração entra em contato com o corpo, sendo mais indicado para a avaliação de vibração no campo.
- E) As vibrações localizadas ou transmitidas pelas mãos podem ser geradas pelo uso de ferramentas motorizadas, sejam pneumáticas, elétricas, hidráulicas ou a combustível.

QUESTÃO 40 – De acordo com a Portaria nº 1.339/1999 do Ministério da Saúde, que instituiu a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, assinale a alternativa que apresenta as associações entre os agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional e as respectivas doenças a eles relacionadas de maneira INCORRETA.

- A) Bromo – laringotraqueíte crônica.
- B) Cádmiu – transtornos do nervo olfatório, inclui anosmia.
- C) Cromo – ulceração ou necrose do septo nasal.
- D) Flúor – doença de Kienböck do adulto.
- E) Sílica livre – síndrome de Caplan.

QUESTÃO 41 – Considerando que uma pesquisa tenha evidenciado excesso de casos de câncer de pulmão entre trabalhadores da mineração subterrânea de carvão betuminoso e de antracita, o elevado risco de câncer de pulmão em mineiros, quando comparado ao de trabalhadores não mineiros, corretamente teria relevância e acusaria um *odds ratio* de _____ com um intervalo de confiança de 95% de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 1,0 – 0,5 a 3,0
- B) 2,0 – 0,5 a 2,8
- C) 2,5 – 0,9 a 1,9
- D) 2,7 – 1,3 a 5,6
- E) 3,8 – 0,8 a 6,8

QUESTÃO 42 – O assédio moral contribui para a patogênese do adoecimento relacionado ao trabalho. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo sobre assédio moral no trabalho e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O assédio moral no trabalho pode ser considerado como qualquer conduta abusiva (tais como gestos, palavras, comportamento, atitude, etc.) que atente, por sua sistematização ou repetição, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho.
- () Entre as tipologias do assédio moral no trabalho, os protagonistas que interagem podem pertencer às seguintes modalidades: assédio moral descendente ou vertical, assédio moral horizontal e assédio moral ascendente.
- () Como estratégias defensivas contra o assédio moral, as racionalizações representam a evitação e eufemização da angústia, do medo e da insegurança vivenciados no trabalho e se caracterizam por invocação de justificativas “mágicas” socialmente valorizadas e de causas externas para a explicação de situações de trabalho desconfortáveis.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – V – F.
- E) F – F – F

QUESTÃO 43 – Entre os mecanismos de adaptação utilizados na patogênese do adoecimento relacionado ao trabalho, o modelo explicativo do estresse desenvolvido por Kasaret et al. (1981), conhecido como o modelo demanda-controle, foi enriquecido pela contribuição de Johnson e Hall (1988), que chamaram a atenção para a necessidade de incorporar a variável _____ a esse modelo de Kasaret et al.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) apoio (suporte) social no trabalho
- B) autonomia (superação) no trabalho
- C) *coping* (adaptação) focada nos ajustes psicológicos
- D) desempenho e satisfação no trabalho
- E) regulação harmônica de adaptação no trabalho

QUESTÃO 44 – Sobre a aposentadoria especial, assinale a alternativa correta.

- A) É adicionalmente devida a todo trabalhador que percebe adicional de insalubridade ou de periculosidade.
- B) É devida, atualmente, apenas aos trabalhadores expostos a agentes nocivos sem proteção, tais como umidade, frio e eletricidade.
- C) Deve estar condicionada ao tempo de exposição permanente ou intermitente, durante pelo menos 50% da jornada de trabalho, em qualquer atividade insalubre, conforme o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho.
- D) O tempo total de exposição determinado pela legislação inclui, no mínimo, 25 anos para exposição à crisotila no processamento de rochas amiantíferas.
- E) O benefício da aposentadoria especial terá alíquotas que serão acrescidas de doze pontos percentuais se o trabalho exercido pelo segurado for associação de agentes nocivos físicos, químicos e biológicos em atividades permanentes no subsolo de minerações subterrâneas, em frente de produção.

QUESTÃO 45 – Considerando a equação do NIOSH para avaliação do risco ergonômico envolvido em atividades de levantamento manual de cargas, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Essa equação fornece como resultado o Limite de Peso Recomendado (LPR) e cada um de seus multiplicadores pode valer no máximo 23. Obtido o LPR para a atividade, compara-se com o valor obtido com o Peso Real da Carga (PC), obtendo-se então o Índice de Levantamento de Carga (IL).
- () Essa equação não considera situações de levantamento ou abaixamento de carga com apenas uma mão ou usando pá ou carrinho de mão, bem como não considera o tempo de carregamento de uma carga.
- () A frequência do levantamento de carga, a distância horizontal da carga até o corpo do trabalhador, a assimetria do movimento e a altura vertical da carga em relação ao piso são algumas variáveis a serem consideradas na aplicação dessa equação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – F.
- C) V – F – V.
- D) F – V – V.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 46 – A ergonomia utiliza uma técnica multidimensional conhecida como NASA-TLX para executar a avaliação quantitativa da carga de trabalho; essa técnica se baseia na média ponderada de seis dimensões. Além da demanda física e do esforço, todas as dimensões elencadas abaixo são utilizadas por essa técnica, EXCETO:

- A) Demanda mental.
- B) Demanda temporal.
- C) Frustração.
- D) Performance.
- E) Postura.

QUESTÃO 47 – Considerando as associações entre os agrotóxicos e suas respectivas características, assinale a alternativa correta.

- A) Herbicida: ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4 D) tem curta meia-vida no organismo humano, de 6 a 8 horas, sendo excretado sem alterações na urina.
- B) Fungicidas: representados pelos ditiocarbamatos, que inibem as colinesterases, bem como pelos compostos de cobre, sendo indicada a atropina como antídoto e excretados principalmente pelos rins.
- C) Raticidas: warfarina e análogos, a monitorização biológica deve ser determinada pela atividade de colinesterase plasmática porque é indicador mais específico que a colinesterase eritrocitária.
- D) Inseticidas: representados pelas piretrinas e piretroides, são tóxicos seletivos e potentes do canal de sódio em membranas de células; não têm antídoto específico.
- E) Inseticidas: representados pelos organofosforados que sofrem metabolização oxidativa, ou seja, pela oxidação de P=O (formas oxons) são transformados em P=S (formas tions), resultando na formação de metabólitos com maior toxicidade.

QUESTÃO 48 – Ao abordar o transtorno por uso de álcool em trabalhadores, o médico do trabalho pode utilizar alguns instrumentos de rastreamento, como o CAGE e o AUDIT. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo:

- I. O teste CAGE é composto por quatro perguntas que o compõem: *cutdown* (diminuir), *annoyed* (aborrecido), *guilty* (culpado) e *eye-opener* (beber pela manhã); esse teste auxilia na detecção do uso nocivo e dependência de álcool, com especificidade entre 70 e 97% para duas ou mais respostas positivas.
- II. O teste AUDIT (*Alcohol Use Disorders Identification Test*) consiste em dez perguntas sobre três domínios diferentes relacionados ao álcool: avaliação do uso problemático, transtorno por uso de álcool leve e transtorno moderado a grave.
- III. O desempenho do teste CAGE e do teste AUDIT, igualmente abrangentes, tendem a ter resultados similares em populações nas quais o risco de transtorno por uso de álcool moderado a grave é maior, como em situações de emergências e internações.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 49 – Analise as assertivas abaixo com base no Código de Ética Médica:

- I. É vedado ao médico deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, salvo se solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal.
- II. É vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, salvo quando respaldado por decisão majoritária da categoria.
- III. Como Princípio Fundamental, o médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 50 – De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal (3ª edição, 2017), a Perícia Oficial em Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A licença de 1 a 14 dias para tratamento da própria saúde do servidor poderá ser dispensada de perícia, desde que seja atendido, entre outros, o pré-requisito de que os atestados médicos ou odontológicos concedam até cinco dias corridos, computados os fins de semana e feriados.
- B) A licença de 1 a 14 dias para tratamento da própria saúde do servidor poderá ser dispensada de perícia, desde que o número total de dias de licença seja inferior a 15 dias no período de doze meses, a contar da data de início do primeiro afastamento.
- C) A licença do servidor de até cento e vinte dias, ininterruptos ou não, no período de doze meses, será avaliada por perícia singular.
- D) A licença do servidor acima de 120 dias será avaliada, obrigatoriamente, por junta oficial composta por três médicos ou três cirurgiões-dentistas, respeitando as áreas de atuação.
- E) O comparecimento do servidor à consulta com profissional de saúde, tratamento, procedimentos ou exames, por uma fração do dia, gera licença por ter amparo legal e deverá ser comprovada por atestado de incapacidade emitido por profissional assistente, para servir como justificativa do afastamento.