



CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL – MT

EDITAL Nº 001/2023

**MÉDICO RADIOLOGISTA**

**Duração:** 4h00min (quatro horas)

**Leia atentamente as instruções abaixo:**

- 01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
1 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 40

- b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:  A  B  C  D

- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 1 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido em Edital.
- 09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

### Empresas aproveitam *home office* para demitir funcionários a distância

Na semana passada, o McDonald's pediu aos funcionários corporativos, que geralmente trabalham no escritório pelo menos três dias por semana, que fizessem seu serviço de casa. O plano era demitir centenas de funcionários, segundo o site *DealBook*, e a empresa preferia divulgar a notícia virtualmente.

O McDonald's não é a única empresa a modificar o manual de demissões. Em janeiro, o Google demitiu milhares de empregados por e-mail. E Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou no mês passado planos para um ano de grandes cortes em um memorando de 2.000 palavras, explicando que a equipe da Meta "queria mais transparência em qualquer plano de reestruturação".

Assim como muitas normas de trabalho, a forma de demitir funcionários está sendo reescrita após a pandemia, quando as empresas que reduziam de tamanho geralmente não tinham escolha a não ser fazer demissões via Slack, Zoom e e-mail, e muitas vezes o fizeram de forma descuidada. Com os escritórios abertos novamente e o trabalho remoto mais comum, as empresas agora têm opções – e não está necessariamente claro o que é melhor para os trabalhadores.

"Se tivéssemos esta conversa três anos atrás, eu teria dito que é uma punição cruel e incomum", disse Bob Sutton, professor de Stanford e autor de "The No Asshole Rule", sobre a demissão a distância. "Mas mudou tão drasticamente desde a pandemia que estou confuso."

Cynthia Huang, gerente sênior de marketing, foi demitida de uma empresa de bens de consumo com uma política de trabalho híbrida em fevereiro. Por estar trabalhando remotamente naquele dia, ela recebeu a notícia por videochamada; outros foram dispensados no escritório.

Huang disse que preferiu receber a ligação em casa. "Foi mais confortável do que se eu tivesse que sair fisicamente do escritório, pegando as minhas coisas com todos me observando", disse ela.

Demitir pessoas em casa às vezes pode ser mais compassivo na era do trabalho híbrido, disse Sutton. "Se você chamar para o escritório pessoas que não vão muito lá só para dispensá-las, é meio estranho", disse ele.

[https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/04/trabalhe-no-escritorio-seja-demitido-em-casa.shtml?utm\\_source=facebook&utm\\_medium=social&utm\\_campaign=fbfolha](https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/04/trabalhe-no-escritorio-seja-demitido-em-casa.shtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fbfolha). Acesso em 20 de maio de 2023.

1. De acordo com o texto anterior, a demissão de funcionários a distância, sem a presença física dos trabalhadores, é um procedimento:

- A) muito recente, vindo a ocorrer após a pandemia da Covid-19
- B) já existente há algum tempo, mas executado mais recentemente por meio de canais e métodos diferenciados
- C) inexistente no país, considerando que a legislação obriga os empregadores a realizar esse tipo de dispensa de forma presencial
- D) adotado somente pelas grandes companhias e empresas, já que a demissão de funcionários de modo presencial e individual seria inviável

2. "O McDonald's não é a única empresa a modificar o manual de demissões" (2º parágrafo). Essa frase, no contexto da notícia, significa que a empresa citada:

- A) destacou-se como a que mais demitiu funcionários de modo remoto no ano de 2023
- B) escreveu um novo manual de demissões, alterando textualmente os termos anteriores
- C) iniciou um procedimento novo para demitir funcionários, sem necessidade de honrar os seus direitos trabalhistas
- D) passou a seguir um novo padrão para a demissão de funcionários de seus quadros, apesar de não ser a única no mercado a agir dessa forma

3. "Na semana passada, o McDonald's pediu aos funcionários corporativos, que geralmente trabalham no escritório pelo menos três dias por semana, que fizessem seu serviço de casa. O plano era demitir centenas de funcionários, segundo o site *DealBook*, e a empresa preferia divulgar a notícia virtualmente" (1º parágrafo). No texto, o termo destacado retoma:

- A) o plano
- B) o escritório
- C) o McDonald's
- D) o site *DealBook*

4. "Assim como muitas normas de trabalho, a forma de demitir funcionários está sendo reescrita após a pandemia, quando as empresas que reduziam de tamanho geralmente não tinham escolha a não ser fazer demissões via Slack, Zoom e e-mail, e muitas vezes o fizeram de forma descuidada" (3º parágrafo). Nesse trecho, os três conectivos destacados, respectivamente, têm os seguintes significados:

- A) conformidade - tempo - causa
- B) comparação - tempo - exceção
- C) conformidade - causa - exceção
- D) comparação - causa - conclusão

5. Em "Se tivéssemos esta conversa três anos atrás, eu teria dito que é uma punição cruel e incomum" (4º parágrafo), o conectivo destacado poderia, sem prejuízo de sentido, ser substituído por:

- A) contanto que
- B) uma vez que
- C) em que pese
- D) apesar de que

6. "Por estar trabalhando remotamente naquele dia, ela recebeu a notícia por videochamada" (5º parágrafo). Essa frase poderia ser reescrita, sem alteração de sentido, da seguinte forma:

- A) "Ela recebeu a notícia por videochamada, tendo em vista que estava trabalhando remotamente naquele dia."
- B) "Ela recebeu a notícia por videochamada, apesar de estar trabalhando remotamente naquele dia."
- C) "Ela tanto recebeu a notícia por videochamada que estava trabalhando remotamente naquele dia."
- D) "Ela recebeu a notícia por videochamada, desde que estivesse trabalhando remotamente naquele dia."

7. “O plano **era** demitir centenas de funcionários, segundo o site *DealBook*, e a empresa preferia divulgar a notícia virtualmente” (1º parágrafo). No contexto, o uso da flexão verbal “era” permite a dedução de que:

- A) foi pouco provável a demissão dos funcionários
- B) certamente não houve a demissão dos funcionários
- C) muito provavelmente houve a demissão dos funcionários
- D) muito provavelmente não houve a demissão de funcionários

8. Do ponto de vista morfológico, o elemento destacado na palavra “reestruturac**ão**” tem a mesma função verificada em:

- A) condição
- B) abolição
- C) acepção
- D) canção

9. “Cynthia Huang, gerente sênior de marketing, foi demitida de uma empresa de bens de consumo com uma política de trabalho híbrida em fevereiro” (5º parágrafo). Na voz ativa, essa frase poderia ser reescrita da seguinte forma:

- A) Cynthia Huang, gerente sênior de marketing, soube de sua demissão por parte de uma empresa de bens de consumo, com uma política de trabalho híbrida em fevereiro.
- B) Houve demissão de Cynthia Huang, gerente sênior de marketing, de uma empresa de bens de consumo, com uma política de trabalho híbrida em fevereiro.
- C) Uma empresa de bens de consumo, com uma política de trabalho híbrida em fevereiro, tinha demitido Cynthia Huang, gerente de marketing.
- D) Uma empresa de bens de consumo, com uma política de trabalho híbrida em fevereiro, demitiu Cynthia Huang, gerente de marketing.

10. “Na semana passada, o McDonald’s pediu aos funcionários corporativos, **que** geralmente trabalham no escritório pelo menos três dias por semana, **que** fizessem seu serviço de casa” (1º parágrafo). Nesse trecho, as duas partículas destacadas introduzem respectivamente:

- A) uma oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada substantiva objetiva direta
- B) uma oração subordinada adjetiva restritiva e uma oração subordinada substantiva objetiva direta
- C) uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma oração subordinada adjetiva explicativa
- D) uma oração subordinada adjetiva explicativa e uma oração subordinada substantiva completiva nominal

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. Para que microcomputadores e notebooks operem satisfatoriamente, é necessário que ocorra a integração de diversos dispositivos de entrada e saída de dados. Atualmente, um tipo de impressora integra as funções de impressão propriamente dita, de fotocopiadora e de scanner na digitação de fotos e documentos. Esse tipo de impressora é conhecida como:

- A) inkjet
- B) laserjet
- C) matricial
- D) multifuncional

12. Um funcionário da Prefeitura de Sapezal está trabalhando em um notebook com Windows 10 BR (x64) e acessou a pasta referenciada por

↑ > Este Computador > Disco Local (C:) > DOCS&CONTRATOS

utilizando o gerenciador conhecido como Explorador de Arquivos. Para acessar todos os arquivos armazenados nessa pasta, ele deve executar o atalho de teclado que corresponde a pressionar as teclas Ctrl e:

- A) A
- B) L
- C) S
- D) T

13. Durante a digitação de um documento no Word do pacote MS Office 2019 BR, um usuário de Word 2019 BR (x64) pressionou, na Faixa de Opções, a guia “Página Inicial”. Nos ícones exibidos nessa faixa, ele selecionou o primeiro parágrafo e pressionou o



ícone com o objetivo de:

- A) criar uma lista de marcadores no parágrafo
- B) alterar o espaçamento entre as linhas do parágrafo
- C) converter todo o parágrafo de maiúsculas para minúsculas
- D) mover o parágrafo para mais próximo da margem esquerda

14. A planilha da figura foi elaborada no software Calc da suíte LibreOffice 7.3.2.2 em português (x64), tendo sido executados os procedimentos listados a seguir.


- I. Em E4, foi inserida uma expressão, usando a função MENOR para determinar o menor número entre todos nas células A2, B2, C2, D2 e E2.
- II. Em E6, foi inserida a expressão =MÉDIA(A2;E2).
- III. Em E8, foi inserida a expressão =SOMA(A2;E2).

	A	B	C	D	E
1					
2	13	31	17	15	19
3					
4					MENOR NÚMERO = 13
5					
6					MÉDIA ARITMÉTICA = ?
7					
8					SOMA = ?

Nessas condições, a expressão inserida em E4 e os números mostrados em E6 e E8 são, respectivamente:

- A) =MENOR(A2:E2), 16 e 32
- B) =MENOR(A2:E2), 19 e 95
- C) =MENOR(A2:E2;1), 16 e 95
- D) =MENOR(A2:E2;1), 19 e 32

15. Atualmente, a implementação física de redes cabeadas padrões Fast Ethernet e Gigabit Ethernet é realizada por meio de cabos UTP de 8 fios, que utilizam conectores padronizados e que seguem normas bem definidas, conforme indicado na figura a seguir.



A terminologia utilizada para esse conector é:

- A) RJ-45
- B) RG-58
- C) USB tipo A
- D) USB tipo C

## NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16. Na descentralização, quando o poder público transfere por contrato a concessão ou a permissão de serviços públicos por prazo determinado, denomina-se:

- A) tutela
- B) outorga
- C) delegação
- D) desconcentração

17. A extinção do ato administrativo, privativo da administração pública que o praticou e executado por motivo de conveniência ou oportunidade, é conhecido como:

- A) revogação
- B) motivação
- C) convalidação
- D) contraposição

18. Segundo a Constituição Federal de 1988, a forma de governo adotada no Brasil, que tem como características a eletividade e a representatividade popular, é a:

- A) democracia
- B) autonomia
- C) federação
- D) república

19. Em matéria orçamentária, os créditos adicionais abertos para atender despesas imprevisíveis e urgentes denominam-se:

- A) especiais
- B) suplementares
- C) extraordinários
- D) complementares

20. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Sapezal, constituir as Comissões é de competência privativa:

- A) do Presidente da Câmara Municipal
- B) da Câmara Municipal
- C) do Prefeito
- D) da Mesa



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21.** Um paciente masculino, 41 anos de idade, sofreu um acidente de carro e foi trazido ao pronto-socorro com suspeita de traumatismo cranioencefálico. Durante a avaliação inicial, realizou-se uma tomografia computadorizada sem contraste do crânio. A imagem revelou a presença de uma coleção extra-axial biconvexa hiperdensa frontal à direita, com uma pequena área hipodensa no centro, caracterizada pelo “sinal em redemoinho”. Não foram observadas fraturas na calota craniana. Com base nessas informações, o diagnóstico mais provável nesse caso é:

- A) hematoma epidural arterial
- B) hematoma subdural agudo
- C) hemorragia subaracnoidea
- D) hematoma intraparenquimatoso

**22.** Um paciente do sexo masculino, de 55 anos, apresenta perda auditiva unilateral progressiva e neuropatia facial. A tomografia computadorizada demonstra uma lesão que preenche a cisterna cerebelopontina à direita e é caracterizada por um aspecto de “sorvete em um cone” e intensa impregnação pelo meio de contraste. A ressonância magnética mostra a lesão que preenche parcialmente o ângulo pontocerebelar, estendendo-se para o interior do meato acústico interno e protruindo para a cisterna cerebelopontina. A lesão é heterogênea na sequência T2, com realce intenso após a administração de contraste. Essa lesão, provavelmente, é um (a):

- A) metástase
- B) meningioma
- C) cisto epidermoide
- D) schwannoma vestibular

**23.** Um paciente de 38 anos, sem fatores de risco vascular identificáveis, apresenta sintomas recorrentes de acidente vascular cerebral isquêmico, enxaqueca com aura, distúrbios psiquiátricos e comprometimento cognitivo progressivo. Os exames de imagem revelam múltiplos infartos lacunares nos gânglios basais e lesões de alta intensidade na substância branca subcortical e periventricular. A hipótese diagnóstica mais provável, com base no quadro clínico e nos achados de imagem, é:

- A) esclerose múltipla
- B) doença de Alzheimer
- C) CADASIL (arteriopatia cerebral autossômica dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia)
- D) síndrome de MELAS (encefalomiopatia mitocondrial com acidose láctica e episódios semelhantes a acidente vascular cerebral)

**24.** Um paciente masculino de 22 anos chega à emergência com cefaleia e redução do nível de consciência. A tomografia computadorizada demonstra área hiperdensa no lobo frontal direito. Dentre as possíveis causas, as mais prováveis são:

- A) síndrome da vasoconstrição cerebral reversível ou hipertensão
- B) malformação vascular ou abuso de drogas
- C) hipertensão ou trombose venosa
- D) vasculite ou neoplasia

**25.** Uma paciente de 43 anos foi submetida a uma tomografia computadorizada de abdome por suspeita de apendicite. Como um achado incidental, o exame revelou a presença de uma massa adrenal bem circunscrita, uniforme e de baixa atenuação. Com base nas características radiológicas descritas, a principal hipótese diagnóstica para essa lesão adrenal é:

- A) feocromocitoma
- B) metástase adrenal
- C) carcinoma adrenal
- D) mielolipoma adrenal

**26.** Uma paciente de 35 anos, com queixa de dispneia, tosse e disfagia, busca atendimento. Na sua chegada à tomografia computadorizada, é possível notar as extremidades dos dedos das mãos arroxeadas. O exame tomográfico evidencia opacidades em vidro fosco e reticulações subpleurais e mais posteriores, além de padrão de faveolamento. Somado a isso, o esôfago está dilatado. Tais achados sugerem o diagnóstico de:

- A) sarcoidose
- B) esclerodermia
- C) fibrose pulmonar idiopática
- D) pneumonia intersticial não específica

**27.** Um paciente de 58 anos de idade, originário de Santos, SP, onde trabalhava na limpeza de cascos de navios, procura atendimento, queixando-se de dispneia. A radiografia e a tomografia computadorizada do tórax demonstram pequenos nódulos esparsos pelos pulmões, mais numerosos nos lobos superiores, além de calcificações linfonodais “em casca de ovo” nos hilos pulmonares e no mediastino. Tais achados sugerem o diagnóstico de:

- A) silicose
- B) asbestose
- C) sarcoidose
- D) tuberculose

**28.** Um paciente de 32 anos de idade se apresenta com febre, tosse produtiva e desconforto torácico, além de história de pneumonias prévias. A radiografia evidencia massa bem definida de contorno lobulado no lobo inferior esquerdo. É realizada tomografia computadorizada que demonstra que a lesão é suprida por um vaso advindo da artéria aorta. Tal quadro e achados sugerem o diagnóstico de:

- A) pneumonia lobar
- B) doença de Behçet
- C) sequestro pulmonar intralobar
- D) carcinoma epidermoide de pulmão

**29.** Um paciente com 29 anos de idade, fazendeiro, procura atendimento com tosse e febre há alguns dias. Na tomografia computadorizada, apresenta um nódulo pulmonar bem definido, com calcificação central, medindo 1,6 cm, no lobo inferior esquerdo. Além disso, são observados nódulos satélites ao redor do nódulo dominante e linfonodos proeminentes no hilo pulmonar esquerdo e infracarinais, alguns com calcificação semelhante a uma amora. Com base nessas características, o diagnóstico mais provável é:

- A) tuberculose
- B) histoplasmose
- C) mononucleose
- D) câncer de pulmão



**30.** Um paciente imunocomprometido, homem, de 42 anos, portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV), com contagem de CD4 de 120 células/mm<sup>3</sup>, busca atendimento com tosse, dispneia progressiva e febre há cerca de 4 semanas. A tomografia computadorizada revela opacidades em vidro fosco difusas e esparsas pelos pulmões, com espessamento de septos interlobulares, e cistos predominantes nos lobos superiores. Com base nesses achados, o diagnóstico mais provável é:

- A) pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*
- B) pneumonia linfocítica intersticial
- C) pneumonia por citomegalovírus
- D) hemorragia alveolar difusa

**31.** Na análise de uma radiografia de tórax de um paciente de 52 anos de idade, solicitada por conta de uma queixa de tosse seca, é identificado um nódulo pulmonar solitário com margens bem definidas e calcificações em seu interior. A tomografia computadorizada, realizada em seguida, mostra o nódulo com densidade de gordura e com calcificações. Diante desse achado, a principal hipótese diagnóstica a ser considerada é:

- A) carcinoma bronquíolo-alveolar
- B) adenocarcinoma de pulmão
- C) hamartoma pulmonar
- D) metástase pulmonar

**32.** Uma paciente do sexo feminino, com 28 anos, apresenta febre, dor lombar, disúria, náuseas e vômitos. Os exames laboratoriais revelam leucocitose e piúria. Na tomografia computadorizada, é observado nefrograma heterogêneo, com uma área em formato de cunha, com redução de realce pelo meio de contraste, além de densificação da gordura perirrenal. Com base nesses dados clínicos e de imagem, o diagnóstico mais provável é:

- A) carcinoma de células renais
- B) pielonefrite aguda
- C) linfoma renal
- D) infarto renal

**33.** Um paciente de 46 anos, assintomático, foi submetido a um exame de ultrassonografia abdominal de rotina. O exame revelou a presença de múltiplos cistos renais bilaterais, com rins aumentados de tamanho. Além disso, foram observados cistos no fígado e no pâncreas. Com base nessas informações, o diagnóstico mais provável é:

- A) policistose renal medular
- B) doença de von Hippel-Lindau
- C) doença cística relacionada a uremia
- D) doença renal policística autossômica dominante

**34.** Um paciente de 65 anos se apresenta com queixa de disfagia para alimentos sólidos e regurgitação frequente de alimentos não digeridos. No exame físico, é observado halitose e uma massa palpável no pescoço. Foi solicitada uma esofagografia que evidenciou uma imagem sacular com conteúdo de bário posterior à porção cervical do esôfago. Com base nas informações apresentadas, o diagnóstico mais provável para esse paciente é:

- A) divertículo de Zenker
- B) epidermólise bolhosa
- C) divertículo epifrênico
- D) estenose esofágica

**35.** Um paciente de 25 anos apresenta dor abdominal crônica, diarreia, perda de peso e histórico familiar de doença intestinal, mas que ele não sabe explicar bem. A tomografia computadorizada revela inflamação segmentar e descontínua no íleo e no cólon, com hiperrealce da mucosa e edema submucoso. Além disso, observam-se vasos retos engurgitados. Com base nesses achados clínicos e de imagem, o diagnóstico mais provável é:

- A) ileíte e colite por *Yersinia*
- B) adenite mesentérica
- C) retocolite ulcerativa
- D) doença de Crohn

**36.** Um paciente de 48 anos apresenta dor no quadrante inferior direito do abdome. A ultrassonografia e a tomografia computadorizada demonstram uma imagem cística alongada e bem definida, de densidade próxima à água, no mesmo local, com calcificação circular na sua parede. O diagnóstico mais provável é:

- A) pseudomixoma peritoneal
- B) mucocele simples do apêndice
- C) adenoma mucinoso do apêndice
- D) adenocarcinoma mucinoso do apêndice

**37.** Um paciente de 41 anos de idade apresenta dor aguda no quadrante inferior esquerdo do abdome. A tomografia computadorizada revelou a presença de uma formação alongada e ovalada, com densidade de gordura, pericólica, com hiperdensidade anelar periférica e com densificação da gordura circunjacente. Tais achados sugerem o diagnóstico de:

- A) diverticulite
- B) retocolite ulcerativa
- C) apendagite epiploica
- D) adenocarcinoma de cólon

**38.** Uma paciente do sexo feminino, com 28 anos de idade, é submetida a uma ultrassonografia do abdome por conta de desconforto abdominal. O exame evidencia uma massa hepática bem delimitada no lobo direito do fígado. No exame de tomografia computadorizada, a lesão mostra impregnação intensa e homogênea pelo meio de contraste na fase arterial, exceto por um foco central espiculado e ligeiramente hipodenso. Na fase portal, quase toda a lesão tem impregnação semelhante ao fígado normal ao redor e, na fase tardia, o foco central também se impregna. Esses achados sugerem o diagnóstico de:

- A) adenoma hepático
- B) hiperplasia nodular focal
- C) hemangioma cavernoso hepático
- D) carcinoma hepatocelular fibrolamelar

**39.** Uma paciente do sexo feminino, de 25 anos de idade, chega ao serviço de urgência com dor pélvica aguda e contínua. No exame físico, o médico palpou uma massa no lado direito da pelve. Foi solicitado um exame de ultrassonografia que revela um ovário aumentado de volume, com estroma heterogêneo e múltiplos folículos periféricos deslocados devido ao estroma edematoso. O Doppler colorido mostra fluxo venoso ausente no pedículo vascular. O diagnóstico que se impõe é:

- A) torção de anexo
- B) gravidez ectópica
- C) doença inflamatória pélvica
- D) cisto hemorrágico de corpo lúteo



**40.** Uma paciente de 30 anos, com queixa de dor pélvica crônica, dismenorreia, dispareunia e infertilidade, realiza uma ultrassonografia transvaginal. O exame revela a presença de uma massa ovariana cística, com conteúdo heterogêneo e áreas de baixa ecogenicidade, com parede lisa e espessa, sem fluxo evidente ao Doppler. O diagnóstico mais provável é:

- A) cisto hemorrágico funcional
- B) teratoma cístico maduro
- C) abscesso ovariano
- D) endometrioma