



CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 100, DE 09 DE MAIO DE 2023

MÉDICO/ÁREA: PEDIATRIA

06 DE AGOSTO DE 2023

Nome: _____ Nº de Inscrição: _____

BOLETIM DE QUESTÕES

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTEs.

- 1 Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Legislação e 30 de Conhecimentos Específicos. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas uma é correta.
- 2 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA e na FOLHA DE REDAÇÃO. **Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal de sala.**
- 3 Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO. Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA.
- 4 O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO não podem ser dobrados, amassados, rasurados, manchados ou danificados de qualquer modo e não é permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo.
- 5 O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO somente serão substituídos caso contenham falha de impressão e/ou se os dados neles contidos não corresponderem aos seus. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA e o texto definitivo na FOLHA DE REDAÇÃO devem ser feitos com **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**. O CARTÃO-RESPOSTA será o único documento considerado para a correção das provas objetivas e a FOLHA DE REDAÇÃO o único documento considerado para a correção da Redação.
- 6 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas objetivas e de redação por, **no mínimo, 2 (duas) horas** após o início das provas. Quando terminar a prova, assine a LISTA DE PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação.
- 7 O tempo disponível para a prova é de **cinco horas, com início às 08h e término às 13h**, observado o horário de Belém-PA. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito a 1 (uma) hora além do tempo determinado para a prova.
- 8 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em razão de afastamento do candidato da sala de prova, para preenchimento do seu CARTÃO-RESPOSTA ou da FOLHA DE REDAÇÃO. Os rascunhos e as marcações assinaladas no BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
- 9 Somente será permitido ao candidato levar o seu Boletim de Questões, ao deixar em definitivo a sala de provas, no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término da prova.



MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 50

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de **1 a 4**.

TEXTO 1

- 01 **Elon Musk e centenas de especialistas pedem pausa na pesquisa sobre inteligências artificiais**
02 Elon Musk e centenas de especialistas mundiais assinaram, nesta quarta-feira (29), um apelo para uma pausa
03 de seis meses na pesquisa sobre Inteligências Artificiais (IAs) mais potentes do que o ChatGPT 4, o modelo da
04 OpenAI lançado este mês, alertando para "grandes riscos para a humanidade". A carta aberta é coordenada
05 pela organização *Future of Life Institute*.
06 O documento não pede a interrupção de todo o desenvolvimento de IA, mas solicita às empresas a interromper
07 temporariamente o treinamento de sistemas mais poderosos que o GPT-4, a tecnologia lançada este mês pela
08 OpenAI, startup apoiada pela *Microsoft Corp*. Isso inclui a próxima geração da tecnologia OpenAI, GPT-5.
09 "Devemos permitir que as máquinas inundem nossos canais de informação com propaganda e mentiras?
10 Devemos automatizar todos os trabalhos, incluindo os gratificantes? (...) Devemos nos arriscar a perder o
11 controle da nossa civilização? Essas decisões não devem ser delegadas a líderes tecnológicos não eleitos",
12 concluem.

Fonte: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/tecnologia/noticia/2023/03/>

- 1** O texto pertence ao domínio jornalístico e se configura como o gênero
(A) reportagem, porque apresenta resultado de investigação jornalística aprofundada.
(B) notícia, tendo em vista que se trata da divulgação de um evento apresentado como factual e recente.
(C) entrevista, já que contém trecho de discurso direto, isto é, a fala reportada de um entrevistado.
(D) editorial, uma vez que está evidente o posicionamento do editor responsável pelo periódico.
(E) carta aberta, pois apresenta a divulgação de um manifesto coletivo.
- 2** Com base no texto, depreende-se que Elon Musk e os "especialistas mundiais"
(A) se sentem financeiramente prejudicados com o avanço das Inteligências Artificiais (IAs).
(B) querem estar à frente dos próximos lançamentos de novas IAs.
(C) estão se sentindo ameaçados pelo avanço da empresa OpenAI.
(D) aparentam estar preocupados com o bem da civilização humana.
(E) são radicalmente contra o uso de IAs pela humanidade.
- 3** No texto 1, as expressões "um apelo" (linha 02), "A carta aberta" (linha 04) e "O documento" (linha 06) são formas diferentes usadas pelo autor para nomear o evento comunicativo realizado por Elon Musk em parceria com os especialistas mundiais. Essa estratégia textual consiste em uma forma de
(A) recorrência textual.
(B) paralelismo sintático.
(C) progressão textual.
(D) ambiguidade.
(E) paráfrase.




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL Nº 100, DE 09 DE MAIO DE 2023
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
MÉDICO / ÁREA: PEDIATRIA



- 4 Na linha 10, o uso dos sinais gráficos (...) indica um(a)
- (A) fragmento de discurso reportado.
 - (B) forma indireta de relatar algo.
 - (C) estratégia para ocultar o posicionamento do autor.
 - (D) transcrição literal da fala do entrevistado.
 - (E) supressão de um fragmento do texto.

Observe atentamente o texto a seguir para responder às questões 5 e 6.

TEXTO 2



Fonte: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2023/03/gilmar-frag-a-inteligencia-artificial>

- 5 Tendo em vista que o texto 2 está relacionado à temática do texto 1, isto é, à carta aberta de especialistas em tecnologia sobre Inteligência Artificial, é correto afirmar que a expressão “dar um tempo” equivale a
- (A) dar mais tempo para a Inteligência Artificial se ajustar.
 - (B) encerrar definitivamente o relacionamento entre homem e máquina.
 - (C) pausar as pesquisas sobre Inteligência Artificial.
 - (D) ampliar os prazos para a continuidade das pesquisas com a Inteligência Artificial.
 - (E) concluir os trabalhos com Inteligência Artificial imediatamente.
- 6 No exemplar de charge, o fragmento “Inteligência Artificial” em destaque funciona como
- (A) título do texto.
 - (B) sujeito da oração.
 - (C) nome de um dos personagens.
 - (D) tópico central do texto.
 - (E) tópico frasal.



Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões **7** e **8**.

TEXTO 3

01 **Trabalho do futuro pode ter monitoramento cerebral**
02 As empresas sempre fizeram de tudo para monitorar a produtividade dos empregados. Com a pandemia e o
03 home office, a prática deu um salto (a Microsoft criou um sistema chamado Productivity Score, que observa e
04 quantifica tudo o que a pessoa faz no computador). Em breve, poderá incluir a neurotecnologia. A empresa
05 americana Emotiv criou um aparelho o MN8, para uso no trabalho: parece um headset qualquer, mas tem
06 sensores de eletroencefalografia (EEG) que medem as ondas cerebrais — e, a partir disso, deduz o nível de
07 atenção e estresse do usuário. A startup israelense InnerEye vai além: seu produto, que também usa EEG,
08 promete detectar ações específicas do cérebro. Especialistas já temem que, no futuro, os trabalhadores sejam
09 obrigados a usar dispositivos assim.

Fonte: <https://super.abril.com.br/tecnologia/trabalho-do-futuro-pode-ter-monitoramento-cerebral/>

7 O termo “prática” (linha 03) refere-se a/à

- (A) “monitorar a produtividade dos empregados” (linha 02).
- (B) “home office” (linha 03).
- (C) “pandemia” (linha 02).
- (D) “as empresas sempre fizeram de tudo” (linha 02).
- (E) “a Microsoft criou um sistema” (linha 03).

8 Sem prejuízo de sentido, é correto substituir o sinal gráfico dois-pontos (linha 07) por

- (A) reticências.
- (B) parênteses.
- (C) aspas.
- (D) ponto continuativo.
- (E) ponto-final.

Observe atentamente o texto a seguir para responder às questões **9** e **10**.

TEXTO 4



Fonte: <https://dragoesdegaragem.com/>

- 9** No texto 4, a duplicidade de sentido ocorre em razão do(a)
- (A) processo de sinonímia, já que os elementos árvore e orelhão têm equivalência semântica.
 - (B) processo de antonímia, já que os elementos árvore e orelhão não têm equivalência semântica.
 - (C) processo de referenciação, já que os elementos árvore e orelhão ocupam a mesma posição no horizonte de sentido até que o referente principal é destacado.
 - (D) progressão temática, já que os elementos árvore e orelhão se complementam no desenvolvimento no tema central do texto.
 - (E) efeito polissêmico gerado pelo uso do pronome demonstrativo para recuperar os elementos árvore e orelhão.
- 10** No terceiro quadrinho, o evento gramatical que muito contribui para o efeito do sentido gerado é o(a)
- (A) silepse de pessoa.
 - (B) elipse do sujeito.
 - (C) figura zeugma.
 - (D) anacoluto.
 - (E) hipérbato.



LEGISLAÇÃO

O jornal Folha de São Paulo ouviu 03 (três) especialistas para responder à pergunta “que opções de empreendedorismo o servidor público federal tem para constituir pessoa jurídica, que não afronte a lei 8.112/90? Segundo a reportagem (...) não é permitida nenhuma função de comando, caso contrário o servidor poderá responder a um processo disciplinar, diz Vivian Lima Lopez, professora de Direito Administrativo da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). A restrição mencionada pela especialista está prevista no art. 117 da Lei 8.112/90, que é conhecida como Estatuto dos Servidores Públicos. O inciso X proíbe que servidores gerenciem ou administrem sociedade privada e exerçam o comércio (...).

(GATTI, Beatriz. Servidores públicos federais podem ter empresa, desde que não a gerenciem). Folha de São Paulo [online]. São Paulo, MPME – Leitor pergunta. São Paulo, 29 mai.2023.
Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2023/05/servidores-publicos-federais-podem-ter-empresa-desde-que-nao-a-gerenciem.shtml>>. Acesso em 05 jun. 2023.

- 11** O gerenciamento ou a administração de sociedade privada por funcionários públicos federais é uma infração que acarreta a penalidade de demissão (lei 8.112/90, artigo 117, inciso X). Contudo, sobre esse artigo há exceções. Quanto ao assunto, é correto afirmar:
- (A) É proibido aos servidores públicos federais participar de gerência ou administração de sociedade privada, exceto se a empresa for uma sociedade de economia mista.
 - (B) É proibido aos servidores públicos federais em estágio probatório participar de gerência ou administração de sociedade privada, exceto se a empresa estiver em funcionamento há mais de um ano.
 - (C) É proibido aos servidores públicos federais participar de gerência ou administração de sociedade privada, exceto na condição de sócio-fundador.
 - (D) É proibido aos servidores públicos federais participar de gerência ou administração de sociedade privada, exceto se compuserem o Conselho Fiscal da empresa pelo prazo mínimo de 02 anos.
 - (E) É proibido aos servidores públicos federais participar de gerência ou administração de sociedade privada, exceto se participarem dela na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
- 12** Maria das Graças irá se submeter a um concurso público no âmbito de uma instituição pública federal. A candidata precisou consultar as regras gerais da administração pública aplicáveis a concursos públicos de que trata o Decreto 9.739/2019. Sobre as normas gerais em concursos públicos, de acordo com o referido diploma legal, é correto afirmar:
- (A) Se o concurso for realizado em mais de duas etapas, apenas a última etapa será eliminatória.
 - (B) Fica delegada à competência do Ministro de Estado da Educação autorizar a realização de concursos públicos nos órgãos e nas entidades da administração pública federal.
 - (C) Quando houver prova de títulos em concursos públicos federais, ela será realizada em etapa anterior à prova escrita, e somente apresentarão os títulos os candidatos aprovados em etapas posteriores.
 - (D) Eventual prova oral ou de defesa de memorial será realizada em sessão pública e será gravada para fins de registro, avaliação e recurso.
 - (E) Em provas de aptidão física, não é necessária a indicação no edital das técnicas admitidas e do desempenho mínimo para a classificação.



- 13** O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu nesta quinta-feira (24/05/2023) o julgamento da Ação Penal (AP 1025) e condenou o ex-senador Fernando Collor de Melo por crimes relacionados à BR-Distribuidora. A Presidente do Tribunal, Ministra Rosa Weber, entendeu que ficou configurado nos autos o efetivo tráfico da função pública pelo ex-senador, que se utilizou de seus apadrinhados políticos para, em troca de vantagem indevida, direcionar fraudulentamente licitações entre a UTC e a BR-Distribuidora.

STF condena Collor



Fonte: Jornal Folha de São Paulo Política. Charge do JCaesar. Caderno Humor

A função pública deve ser exercida seguindo os preceitos da administração pública, tendo como parâmetro o Código de ética profissional do servidor público (Decreto 1.171/1994). No desempenho de suas funções, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão à

- (A) consciência.
 - (B) oportunidade.
 - (C) ética.
 - (D) moralidade.
 - (E) legalidade.
- 14** Sobre o instituto das licenças, aplicáveis a servidor público, é correto afirmar:
- (A) A concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família, em cada uma de suas prorrogações, será precedida de exames por perícia médica oficial. Entretanto, se a licença for para tratamento de saúde, inferior a 15 dias, dentro de um ano, a perícia médica oficial poderá ser dispensada, na forma definida em regulamento.
 - (B) A licença para desempenho de mandato classista terá duração igual à do mandato, mas não cabe renovação no caso de reeleição.
 - (C) Sobre a licença para tratamento de saúde, sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Por isso, o serviço público não aceita atestado passado por médico particular.
 - (D) O direito de licença à gestante, servidora pública, pode ser exercido no primeiro (1º) dia após ciência da data do parto.
 - (E) No que diz respeito à licença por acidente em serviço, configura o “acidente em serviço” o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione imediatamente com as atribuições do cargo. Se ao término de 24 meses o servidor não estiver em condições de reassumir o cargo, ele será colocado à disposição por tempo determinado.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL Nº 100, DE 09 DE MAIO DE 2023
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
MÉDICO / ÁREA: PEDIATRIA



- 15** Provimento é ato administrativo por meio do qual cargos públicos são preenchidos. A lei 8.112/90 apresenta em seu artigo 8º, incisos I a IX, as formas de provimento de cargo público. De acordo com a referida lei, é correto afirmar:
- (A)** Quando da nomeação, o servidor que não tomar posse dentro do prazo previsto será exonerado.
 - (B)** Reintegração é a investidura de servidor estável no cargo, tendo sido invalidada a sua demissão por decisão judicial.
 - (C)** Readaptação é a reinvestidura de servidor estável em cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, sendo dispensável inspeção médica.
 - (D)** O retorno à atividade de servidor em disponibilidade feito mediante aproveitamento é obrigatório a um cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
 - (E)** A exoneração de cargo efetivo só será feita de ofício.
- 16** O Decreto 9.991/2019, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal, prevê objeto e âmbito de aplicação. Em relação a estes itens, é correto afirmar:
- (A)** As Escolas de Governo são previstas em Resoluções da Casa Civil da Presidência.
 - (B)** O Poder Executivo Federal delegará a manutenção das Escolas de Governo ao Ministro de Estado da Educação.
 - (C)** Os cursos de desenvolvimento oferecidos aos servidores públicos federais que constituam requisito para aprovação em estágio probatório não poderão ser planejados por Escolas de Governo, independente do estabelecido em outras legislações.
 - (D)** O Decreto que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas – PNDP tem o objetivo de criar metodologias inovadoras no serviço público.
 - (E)** As Escolas de Governo podem ser previstas tanto em lei como em Decreto.
- 17** Sobre a Simplificação do Atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos (Decreto 9.094/2017), é correto afirmar:
- (A)** São diretrizes dos órgãos e das entidades do Poder Executivo Federal nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos a boa-fé, a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania e a racionalização de métodos.
 - (B)** A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar aos usuários as formas de acesso aos serviços e os serviços prestados pelo órgão ou entidade do Poder Executivo Federal.
 - (C)** No atendimento aos usuários do serviço público, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão a seguinte prática: a diversidade de procedimentos referentes à utilização de formulários.
 - (D)** Do formulário Simplifique! bastará constar a identificação do solicitante e a proposta de melhoria do serviço.
 - (E)** Os usuários dos serviços públicos que tiverem os direitos do referido Decreto desrespeitados poderão representar à Ouvidoria Geral do respectivo órgão que lhes prestou atendimento.
- 18** Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/2018, a disciplina da proteção de dados tem como fundamento o(a)
- (A)** inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, e o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação.
 - (B)** defesa nacional e a segurança do Estado.
 - (C)** informação para a segurança nacional.
 - (D)** livre iniciativa e o desenvolvimento da vida privada.
 - (E)** desenvolvimento sustentável e a autodeterminação dos povos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL Nº 100, DE 09 DE MAIO DE 2023
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
MÉDICO / ÁREA: PEDIATRIA



- 19** São critérios a serem observados nos processos administrativos:
- (A)** Formulação de alegações e apresentação de documentos antes das decisões.
 - (B)** Impulsão do processo administrativo, a pedido do interessado, e permissão de aplicação retroativa de nova interpretação.
 - (C)** Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão e observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados.
 - (D)** Cobrança ordinária das despesas processuais e atuação segundo os padrões éticos da cordialidade.
 - (E)** Garantia do direito de petição e produção de provas adstritas às alegações finais.
- 20** No âmbito da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo da administração pública federal, são, respectivamente, direito e dever do administrado:
- (A)** Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores; proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.
 - (B)** Vedação de atuação temerária; exposição dos fatos, conforme a verdade.
 - (C)** Formular alegações que influenciem a decisão; assistência facultativa de advogado.
 - (D)** Respeito pelas autoridades e servidores; ciência do trâmite dos processos administrativos.
 - (E)** Exposição dos fatos, conforme a verdade; prestar informação e colaborar para esclarecer os fatos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21** Segundo as orientações do Manual de normas de vacinação do Ministério da Saúde está contraindicada a vacina de vírus vivo para criança:
- (A)** Com 8 meses de idade, portadora de paralisia cerebral e que apresentou uma crise convulsiva tônico-clônica aos 2 meses de vida.
 - (B)** Com 15 meses de idade, em uso de corticoide inalatório por sibilância persistente.
 - (C)** Com 12 meses de idade, em uso de imunoglobulina há duas semanas.
 - (D)** Com 2 anos, pesando 8 quilos, devido à desnutrição proteico-calórica associada.
 - (E)** Com 2 meses de idade, que nasceu pré-termo de 34 semanas e PIG.
- 22** Lucas, 16 anos, relata que, há 3 meses, iniciou lesão em couro cabeludo, com descamação central, evoluindo para alopecia em algumas áreas e acompanhada de discreto prurido. Informa que, semanas antes do aparecimento das lesões, fez uso de capacete motociclístico que estava úmido e com odor fétido. Qual a opção terapêutica?
- (A)** Corticoterapia por via oral/ ácido acetil salicílico tópico.
 - (B)** Terbinafina por via oral / ciclopirox olamina tópica.
 - (C)** Amoxicilina por via oral/ corticoterapia tópica.
 - (D)** Cefalexina por via oral / permanganato de Potássio tópico.
 - (E)** Cetoconazol tópico/ Minoxidil tópico.
- 23** Segundo orientações do Ministério da Saúde, qual o mineral com suplementação obrigatória para paciente com quadro clínico de diarreia?
- (A)** Potássio.
 - (B)** Sódio.
 - (C)** Selênio.
 - (D)** Magnésio.
 - (E)** Zinco.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL Nº 100, DE 09 DE MAIO DE 2023
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
MÉDICO / ÁREA: PEDIATRIA



- 24** Pré-escolar, 3 anos e sexo masculino apresenta ao exame clínico: sinal de Romaña à direita. Qual o diagnóstico clínico?
- (A) Paracoccidiodomicose.
 - (B) Escarlatina.
 - (C) Doença de Chagas.
 - (D) Calazar.
 - (E) Micobacteriose.
- 25** Adolescente, 13 anos de idade chega à urgência com queixa de febre alta e calafrios há 7 dias, diarreia profusa muco sanguinolenta, dor abdominal e confusão mental. Ao exame: torporoso, hepatomegalia 6 cm do RCD, desidratação moderada e dissociação pulso-temperatura. O inquérito epidemiológico revelou uma viagem recente para um balneário e ingestão de ostras cruas no almoço. Assinale a alternativa correta a respeito deste caso:
- (A) A mielocultura é um procedimento diagnóstico com alta sensibilidade (90%) e não sofre interferência de antibioticoterapia prévia.
 - (B) O agente etiológico é um coco gram negativo.
 - (C) A colecistectomia é contraindicada para pacientes com litíase biliar que não respondem ao tratamento com antibióticos.
 - (D) A ceftriaxona é contraindicada para tratamento pela alta taxa de resistência microbiana *in vitro*.
 - (E) Os casos leves podem ser acompanhados ambulatorialmente, sem necessidade de terapêutica antibiótica.
- 26** João Paulo, 8 anos e portador de anemia falciforme, encontra-se com a vacinação atrasada. O médico residente explica para a mãe sobre a importância de manter o esquema vacinal completo, porém enfatiza a importância de manter a proteção atualizada para os seguintes agentes infecciosos:
- (A) Rotavírus, pneumococo, bacilo de Koch.
 - (B) Bordetella pertussis, vírus de hepatite B, vírus da varicela.
 - (C) Hepatite A, rotavírus, arbovírus.
 - (D) Meningococos, pneumococos, rotavírus.
 - (E) Pneumococo, Haemophilus B e Hepatite B.
- 27** Adria, 5 anos, previamente saudável, iniciou quadro de febre com duração de 3 dias. No quarto dia de evolução, apresentou exantema não pruriginoso maculo eritematoso que acometeu tórax e membros, com desaparecimento da febre. A mãe não trouxe carteira de vacinas, mas acha que “as vacinas estão em dia” (SIC). Assinale a alternativa correta:
- (A) Trata-se de uma infecção causada pelo herpes vírus humano 6, também conhecida como a sexta doença.
 - (B) As complicações são relatadas com aumento de transaminases e D-Dímero.
 - (C) O sinal de Filatov é patognomônico desta doença.
 - (D) As manchas de Koplik são patognomônicas desta patologia.
 - (E) O agente etiológico é o vírus Epstein Baar, responsável pela doença do beijo.
- 28** Assinale os principais sinais e sintomas da insuficiência cardíaca em lactentes:
- (A) Edema, taquicardia, taquipneia, cianose.
 - (B) Pouco ganho de peso, sudorese excessiva, dispneia e taquicardia.
 - (C) Infecções pulmonares de repetição, edema, hepatomegalia, dispneia.
 - (D) Pouco ganho de peso, edema, dispneia e cianose.
 - (E) cianose, infecções pulmonares de repetição, hepatomegalia e turgência jugular.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL Nº 100, DE 09 DE MAIO DE 2023
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
MÉDICO / ÁREA: PEDIATRIA



- 29** Pré-escolar, 6 anos, chega à unidade de emergência carregado pelos pais, com quadro de sonolência, falas desconexas, disartria e pouco responsivo a estímulos externos. A mãe refere que a criança estava brincando sozinha no quarto do avô e, ao procurá-la, encontrou o frasco de benzodiazepínico aberto a seu lado no chão. A criança é saudável e os pais negam outras comorbidades. Qual antídoto deverá ser usado para reverter o quadro de intoxicação aguda descrita neste caso clínico?
- (A) Ketamina.
(B) Succinilcolina.
(C) Naloxone.
(D) Flumazenil.
(E) Atropina.
- 30** Renata, 11 anos, é atendida na urgência com quadro de desidratação, rebaixamento de nível de consciência e respiração profunda e rápida. Os familiares informam que, há cerca de 20 dias, apresentou aumento da diurese, fome e emagrecimento. Queixava-se de muita sede. Iniciou hoje com vômitos, náuseas e hálito com odor de “acetona”. Houve piora da sonolência. Diante do exposto, assinale os achados laboratoriais que caracterizam o diagnóstico clínico desta paciente:
- (A) Alcalose metabólica, hiperglicemia, cetonúria, glicosúria.
(B) Acidose metabólica, hipoglicemia, cetonúria, cetonemia.
(C) Alcalose respiratória, hiperglicemia, cetonúria, cetonemia.
(D) Acidose respiratória, hiperglicemia, hipertermia, cetonemia.
(E) Acidose metabólica, hiperglicemia, cetonemia, cetonúria.
- 31** Para qual classe de medicamentos não se recomenda uso rotineiro em menores de 18 anos, devido ao risco de desenvolvimento de Artropatia nas cartilagens de crescimento ósseo?
- (A) Fluorquinolonas.
(B) Cefalosporinas de 4ª geração.
(C) Carbapenem.
(D) Etambutol.
(E) Carvedilol.
- 32** Você é chamado (a) na sala de parto para atender um recém-nascido com sintomas de bradipneia, dessaturação e má perfusão periférica. A enfermeira informa que a mãe recebeu tramadol para analgesia durante o trabalho de parto. Qual a sua opção para reverter os sintomas de depressão respiratória no RN?
- (A) Salbutamol.
(B) Diazepam.
(C) Naloxone.
(D) Aminofilina.
(E) Amiodarona.
- 33** Escolar, 8 anos, encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva com quadro de hiperpotassemia (6,5 mEQ/L) a esclarecer. Qual destes achados será encontrado no eletrocardiograma deste paciente?
- (A) Ondas T achatadas.
(B) Ondas T apiculadas.
(C) Intervalo PR estreito.
(D) Complexo QRS estreito.
(E) Onda P em tenda.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL Nº 100, DE 09 DE MAIO DE 2023
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
MÉDICO / ÁREA: PEDIATRIA



- 34** Recém-nascido (RN) com 7 dias de vida é atendido na UBS com VDRL DE 1:4. A mãe apresentou um resultado de exame com VDRL 1:4 no terceiro trimestre de gestação e informa que recebeu o tratamento com penicilina benzatina com dose total de 4.800.000 UI cerca de 30 dias antes do parto. O mesmo tratamento foi realizado no parceiro dela. Qual será a sua conduta?
- (A) Se RN assintomático, acompanhar ambulatorialmente.
 - (B) Iniciar penicilina benzatina na dose de 50.000 UI/KG.
 - (C) Iniciar penicilina cristalina na dose de 50.000 UI/KG/dose EV a cada 12 horas -10 dias.
 - (D) Solicitar hemograma, LCR, Rx de ossos longos e iniciar penicilina cristalina.
 - (E) Solicitar hemograma, LCR, Rx de ossos longos e iniciar penicilina cristalina caso os exames mostrem alterações.
- 35** Segundo a Organização Mundial de Saúde, o rotavírus é considerado uma causa comum de diarreia em crianças menores de cinco anos, sendo responsável por aproximadamente 600 mil mortes por ano e 40% das hospitalizações por gastroenterites. A avaliação sobre o impacto da adoção da vacina contra o rotavírus no Brasil evidenciou uma redução de 40 mil hospitalizações por diarreia aguda entre crianças menores de 5 anos. Os eventos adversos são considerados raros. Assinale um evento adverso relacionado à imunização com a vacina para rotavírus.
- (A) Gastroquise
 - (B) prolapso retal
 - (C) Crises convulsivas
 - (D) Hematoquezia
 - (E) Elevação de transaminases
- 36** Pré-escolar, 6 anos de idade, é atendido na urgência com edema de extremidades e face, astenia, recusa alimentar e hematúria. O médico residente informa que, ao exame clínico do paciente, constatou os seguintes dados: FC :90bpm; FR:30 ipm, Tax: 37°C e pressão arterial: 140/100 mmHg. Diante do diagnóstico pressuposto, assinale a opção correta:
- (A) O C3 estará diminuído e poderá permanecer em níveis baixos por até 8 semanas.
 - (B) A corticoterapia é a primeira opção de tratamento.
 - (C) Deve-se iniciar expansão volêmica com cristalóide para normalizar a volemia.
 - (D) Os diuréticos são contraindicados pelo risco de falência renal.
 - (E) A restrição de potássio é necessária para recuperação clínica.
- 37** Segundo as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, qual destes fármacos poderá ser utilizado pela mãe sem ocasionar prejuízos para o lactente durante a amamentação?
- (A) Ácido Gama Aminobutírico.
 - (B) Amitriptilina.
 - (C) Amiodarona.
 - (D) Etinilestradiol.
 - (E) Zidovudina.
- 38** Matheus, 4 anos, iniciou com febre há 3 dias, odinofagia, recusa alimentar e lesões vesiculares em mãos, pés e algumas lesões ulceradas em lábios. O hemograma revelou leucocitose e neutrofilia. Qual o provável agente etiológico?
- (A) Coxsachie A.
 - (B) Rinovírus.
 - (C) Herpesvírus.
 - (D) Adenovírus.
 - (E) Vírus da varicela – zoster.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL Nº 100, DE 09 DE MAIO DE 2023
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
MÉDICO / ÁREA: PEDIATRIA



- 39** Lactente de 10 meses chega à urgência pediátrica em uma ambulância do SAMU acompanhado pela mãe que refere ter encontrado o filho no berço em movimentos de crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas com duração total de 20 segundos. Nega episódios anteriores semelhantes. Relata que estava gripado com temperatura de 38,5° há um dia, mas que tinha sido examinado pelo pediatra assistente, que não encontrou nenhum foco infeccioso bacteriano. Ao exame, a criança encontrava-se sonolenta, febril, sem crises convulsivas e com sinais meníngeos ausentes. Assinale a alternativa correta sobre este caso:
- (A) Trata-se de uma crise convulsiva complexa: hidratar, iniciar o antitérmico e valproato de sódio para proteção cerebral precoce.
 - (B) O diagnóstico é compatível com Síndrome de West. Iniciar fenobarbital endovenoso e solicitar um eletroencefalograma.
 - (C) Trata-se de crise de ausência, avaliar sinais vitais, iniciar antitérmico e prescrever hidantoína para profilaxia de novas crises convulsivas.
 - (D) Trata-se de situação benigna, avaliar sinais vitais, iniciar antitérmico e orientar a mãe sobre o baixo risco de evolução para epilepsia.
 - (E) O diagnóstico é uma crise focal de início motor, iniciar antitérmico e Diazepam em dose de ataque.
- 40** Assinale V para “verdadeiro” e F para “falso” nas afirmações abaixo, relacionadas às parasitoses intestinais na infância. Em seguida, escolha a alternativa que contém a sequência correta:
- () Síndrome de Loeffler é considerada uma pneumonite eosinofílica transitória, ocasionada pela migração de larvas dos parasitos para os pulmões.
 - () A Ancilostomíase clássica ocorre pela migração dos vermes adultos para a região perianal, onde depositam-se os ovos.
 - () O Albendazol é a droga de escolha para os casos de estrogiloidiase, amebíase e giardíase.
 - () O tratamento de escolha para *Blatocystis hominis* é o metronidazol.
 - () O trofozoíta é a forma de vida livre da *Giardia lamblia*.

A sequência correta é

- (A) V, F, F, V, V
- (B) V, V, F, F, V
- (C) F, V, F, F, V
- (D) F, F, V, V, F
- (E) V, F, V, F, F

- 41** Adolescente de 16 anos de idade é atendido com quadro de vômitos, náuseas, dor abdominal, febre, anorexia, diarreia e cefaleia. Relata que, após um banho de rio, iniciaram lesões eritemato papulares, pruriginosas em membros inferiores. Ao exame clínico, foi constatada hepatomegalia, TAX 38,5°, mucosas hipocoradas. Qual a suspeita clínica?
- (A) Doença de Chagas aguda.
 - (B) Calazar.
 - (C) Gastroenterite viral aguda.
 - (D) Toxocaríase.
 - (E) Esquistossomose.
- 42** Após a provável suspeita clínica referente ao caso anterior, o médico iniciará o tratamento com qual das opções abaixo?
- (A) Praziquantel.
 - (B) Reidratação oral, antieméticos, analgésicos.
 - (C) Anfotericina B.
 - (D) Benznidazol.
 - (E) Glucantime.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL Nº 100, DE 09 DE MAIO DE 2023
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
MÉDICO / ÁREA: PEDIATRIA



- 43** Adolescente de 13 anos chega a urgência acompanhado dos pais com história clínica de crises de tosse noturna e sibilância diárias, além de cansaço aos esforços. Acorda com crises de Asma pelo menos duas vezes na semana. Os pais relatam que os desencadeantes habitualmente são aero alérgenos e infecções virais respiratórias. Não há relatos de internação hospitalar, porém ocorrem repetidas idas à urgência. Segundo orientações do GINA 2023 (Global Initiative for Asthma) a conduta mais indicada para tratamento domiciliar, após o controle da crise atual, será:
- (A) Iniciar salbutamol inalatório por 10 dias, montelucaste dissódico por 90 dias.
 - (B) Iniciar salbutamol inalatório sempre que ocorrerem sintomas.
 - (C) Iniciar formoterol e Budesonida inalatória diariamente e nas crises.
 - (D) Iniciar fenoterol diariamente, Prednisolona nas crises.
 - (E) Iniciar omalizumabe mensalmente e salbutamol nas crises.
- 44** Pré-Escolar de 5 anos de idade é atendido em Unidade Básica de Saúde com quadro de irritabilidade constante, insônia, lesões papulo-eritematosas e pruriginosas em face, região cervical e regiões flexoras de membros há 6 meses. Assinale o diagnóstico e o tratamento apropriado para este caso.
- (A) Escabiose: permetrina por 5 dias, tratar os familiares, ferver roupas de cama e de uso pessoal.
 - (B) Dermatite de contato: corticoide baixa potência, identificar e afastar agente desencadeante das crises, anti-histamínicos de primeira geração.
 - (C) Urticária aguda, anti-histamínicos primeira geração, corticoides, afastar agente desencadeante de crises.
 - (D) Dermatite atópica: anti-histamínicos de segunda geração, corticoides tópicos de baixa potência, hidratação de pele, afastar agente desencadeante de crises Urticárias aguda, anti-histamínicos de primeira geração, corticoides, afastar agente desencadeante de crises.
 - (E) Tinea corporis, antifúngico, hidratação de pele, e corticoide de baixa potência.
- 45** Assinale a alternativa correta sobre a imunização em crianças.
- (A) A vacina BCG não deverá ser aplicada em prematuros com peso abaixo de 1,5 Kg.
 - (B) Pacientes pediátricos com infecção assintomática pelo HIV comprovada por testes sorológicos poderão receber todas as vacinas incluídas no PNI.
 - (C) Após transplante de medula óssea, deve-se adiar a aplicação de vacinas de agentes vivos por dois meses.
 - (D) A aplicação de vacina contra hepatite B em região glútea confere maior proteção imunológica com formação de anticorpos opsonizantes.
 - (E) A aplicação de vacina da poliomielite oral e de febre amarela aos 6 meses resulta em maior potencialização de resposta imunológica.
- 46** A Organização Mundial de Saúde emitiu uma orientação aos médicos pediatras sobre a Síndrome Inflamatória Multissistêmica pediátrica (SIMp) causada pela COVID-19. Assinale a condição clínica que faz parte do diagnóstico desta Síndrome:
- (A) Glomerulonefrite difusa aguda.
 - (B) Rinite Infeciosa.
 - (C) Síndrome Hemolítico Urêmica.
 - (D) Ataxia Telangiectasia.
 - (E) Conjuntivite não purulenta bilateral.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL Nº 100, DE 09 DE MAIO DE 2023
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
MÉDICO / ÁREA: PEDIATRIA



- 47** Assinale a alternativa correta sobre a Tuberculose em crianças:
- (A)** Em Recém Nascido de mãe com infecção vigente pela Tuberculose pulmonar, deve-se aplicar, o mais precocemente possível, a BCG para prevenir a forma grave ou TB miliar.
 - (B)** O mal de Pott ocorre em formas de Tuberculose extrapulmonar que acomete a coluna vertebral, sendo responsável por até 50% dos casos de Tuberculose óssea.
 - (C)** A pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente – BAAR, pelo método de Ziehl-Nielsen no escarro, é a técnica mais utilizada em nosso meio para diagnóstico de Tb pulmonar em crianças e lactentes por ser um exame simples, de fácil execução e com alta sensibilidade para identificação do microorganismo.
 - (D)** O complexo de Ranke ocorre pelo achado histopatológico de um granuloma sem necrose de caseificação.
 - (E)** Os ensaios de liberação do interferon-gama (Interferon-Gamma Release Assays – IGRA) pelas células anteriormente sensibilizadas pelos antígenos da tuberculose não demonstraram vantagens sobre a realização da Prova Tuberculínica visto serem diretamente influenciados pela vacinação prévia com BCG.
- 48** A deficiência específica de anticorpos anti-polissacarídeos de pneumococo causa infecções de repetição em pacientes, tais como otites, amigdalites e pneumonias. Assinale a alternativa correta sobre este erro inato de imunidade:
- (A)** O diagnóstico funcional é realizado pela avaliação dos anticorpos sorotipo específicos antes da, e 4 semanas após, a administração da vacina antipneumocócica não conjugada.
 - (B)** O diagnóstico funcional é melhor realizado após 6 meses de idade pela imaturidade do sistema imunológico e pouca reatividade aos antígenos polissacarídeos.
 - (C)** Deve-se evitar administração da vacina pneumocócica conjugada em pacientes com resposta insuficiente a vacina pneumocócica pura por risco de reação anafilática.
 - (D)** A deficiência específica dos anticorpos anti-pneumocócicos ocorre pelo comprometimento da resposta IgM, específica aos antígenos polissacarídeos, estando a concentração de imunoglobulinas, subclasses de IgG e o número de células B normais.
 - (E)** A imunidade celular é a principal defesa contra os micro-organismos capsulados, tais como *S. pneumoniae* e *H. influenzae*.
- 49** Ao examinar um lactente de 8 meses de vida, você constata lesões eritematosas brilhantes com maceração em áreas das fraldas, poupando as dobras. Qual a opção terapêutica para esse caso?
- (A)** Terbinafina oral.
 - (B)** Aciclovir tópico.
 - (C)** Hidrocortisona tópica.
 - (D)** Neomicina com bacitracina.
 - (E)** Cetoconazol tópico.
- 50** Paciente de 11 meses, é atendido com quadro de tosse, sibilância e febre há 5 dias. O Rx de tórax evidenciou hiperinsuflação pulmonar difusa, retificação do diafragma e infiltrado de padrão intersticial compatível com Bronquiolite Aguda Viral. Assinale a alternativa correta:
- (A)** O principal agente etiológico na faixa etária de 0-2 anos é o rinovírus.
 - (B)** O tratamento com palivizumabe é indicado para lactentes portadores de doença cardíaca com repercussão hemodinâmica significativa.
 - (C)** O tratamento com interferon alfa está indicado para prematuros com idade gestacional < 34 semanas.
 - (D)** O tratamento com ritonavir deverá ser realizado para pacientes imunocomprometidos.
 - (E)** A espirometria é necessária para o diagnóstico funcional da Bronquiolite viral.



PROPOSTA DE REDAÇÃO

Nos últimos meses, o lançamento do ChatGPT, Inteligência Artificial (IA) da empresa OpenAI, tornou-se um tema polêmico no centro de discussões acaloradas nas redes sociais e em outros veículos de comunicação. **Escreva um texto em prosa no qual você defenda, com consistência, o seu posicionamento a respeito do uso de Inteligência Artificial nos espaços de trabalho no serviço público.**

Tema/Título:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30