



### ENFERMEIRO

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** à **20**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

Os indicadores de saúde são ferramentas essenciais para o monitoramento e planejamento de políticas de saúde. Em relação às taxas de morbidade e mortalidade:

I.A taxa de morbidade refere-se à prevalência de uma doença específica na população.

II.A taxa de mortalidade é o número de mortes em um período específico de tempo, geralmente expressa por 1000 habitantes.

É correto afirmar que:

- (A) Apenas a proposição I é verdadeira.
- (B) Ambas as proposições são falsas.
- (C) Ambas as proposições são verdadeiras.
- (D) Apenas a proposição II é verdadeira.

### Questão 02

Considerando a irrigação vesical e sua finalidade, assinale a alternativa correta.

- (A) A irrigação vesical é feita com qualquer líquido, não necessariamente estéril, para manter a permeabilidade do cateter.
- (B) O principal objetivo da irrigação vesical é promover o retorno de elementos como pus, coágulos sanguíneos, precipitados ou fragmentos à bexiga.
- (C) Caso o cateter esteja obstruído, é preferível realizar a troca do mesmo ao invés da irrigação para evitar a ocorrência de infecção.
- (D) Se o cateter estiver obstruído com pus, coágulos sanguíneos, precipitados ou fragmentos, a irrigação vesical deve ser realizada para remover a obstrução.

### Questão 03

A qual das seguintes opções é correto afirmar que os inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRSs) são mais eficazes?

- (A) Depressão maior e transtorno de ansiedade generalizada.
- (B) Transtorno de estresse pós-traumático e transtorno dissociativo de identidade.
- (C) Transtorno bipolar e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
- (D) Esquizofrenia e transtorno de personalidade borderline.

### Questão 04

Com base nas informações sobre a alimentação e a prevenção da anemia em crianças menores de 2 anos, julgue cada uma das seguintes afirmações em verdadeira (V) ou falsa (F) e analise:

(\_\_ )A partir dos 4 meses de idade, ocorre a depleção do estoque de ferro, e a alimentação passa a ter papel

fundamental na prevenção da anemia.

(\_\_ )A dieta vegetariana, quando não fortificada ou suplementada, são recomendadas para suprir as necessidades de ferro, zinco e cálcio em crianças menores de 2 anos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo.

- (A) F, V.
- (B) V, V.
- (C) V, F.
- (D) F, F.

### Questão 05

No contexto do programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); AIDS, julgue os seguintes itens como verdadeiros ou falsos:

I.O preservativo masculino, quando usado corretamente, é uma ferramenta eficaz para prevenir a transmissão do HIV.

II.As pessoas que vivem com HIV não podem ter uma vida longa e saudável com a terapia antirretroviral (TARV).

Após análise, assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas o item II é verdadeiro.
- (B) Ambos os itens são verdadeiros.
- (C) Apenas o item I é verdadeiro.
- (D) Ambos os itens são falsos.

### Questão 06

No Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama Cérvico-Uterino, a frequência recomendada para a realização do exame de Papanicolaou é:

- (A) A cada três anos, após dois resultados negativos consecutivos, para mulheres de 25 a 64 anos.
- (B) A cada cinco anos, após dois resultados negativos consecutivos, para mulheres de 25 a 64 anos.
- (C) Anualmente, a partir dos 18 anos.
- (D) Anualmente, a partir dos 30 anos.

### Questão 07

A esterilização é um processo crítico para a segurança do paciente em ambientes de saúde. Considerando o contexto, analise as afirmações abaixo:

I.A esterilização é o processo de destruição de todos os microorganismos até que a probabilidade de sobrevivência seja menor do que 1:10.000, sendo os métodos de esterilização disponíveis o calor, sob a forma úmida e seca, e os agentes químicos sob a forma líquida e gasosa.

II.A esterilização é o processo de destruição de todos os microorganismos até que não seja mais possível

detectá-los por meio de testes microbiológicos padrão, e um artigo é considerado estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos microorganismos é menor do que 1:1.000.000. Os métodos de esterilização disponíveis são o calor, sob a forma úmida e seca, e os agentes químicos sob a forma líquida, gasosa e plasma.

Após análise, assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas I está correta.
- (B) Apenas II está correta.
- (C) I e II estão incorretas.
- (D) I e II estão corretas.

### Questão 08

Considerando o contexto da alimentação para crianças menores de 2 anos quando o aleitamento materno não é possível ou é parcialmente praticado, avalie as proposições abaixo:

I.A alimentação complementar deve ser introduzida em crianças antes dos 6 meses em todos os casos em que o aleitamento materno não é praticado ou é praticado parcialmente.

II.O Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos fornece orientações para profissionais de saúde sobre como lidar com situações em que o aleitamento materno não é mais possível.

III.As orientações do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos devem ser adotadas apenas excepcionalmente, quando todas as possibilidades de lactação da mãe estiverem esgotadas.

Após análise, assinale a alternativa correta.

- (A) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas a afirmação I é verdadeira.
- (C) As afirmações I, II e III são falsas.
- (D) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

### Questão 09

Em relação ao método de elaboração de uma história clínica, que inclui as etapas "Subjetivo" (S), "Objetivo" (O), "Avaliação" (A) e "Plano" (P), assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A etapa "Avaliação" é onde o profissional de saúde define e denomina o problema de saúde, possivelmente utilizando um sistema de classificação de problemas clínicos, como o CIAP.
- (B) Na etapa "Subjetivo", apenas as impressões do profissional de saúde devem ser consideradas, excluindo as expressões da pessoa que está sendo cuidada.
- (C) A etapa "Objetivo" envolve apenas a coleta de dados positivos do exame físico, ignorando quaisquer resultados negativos.
- (D) O "Plano" é a primeira etapa na elaboração da nota de evolução clínica, e é aqui que as impressões subjetivas e objetivas são coletadas.

### Questão 10

Em relação à Assistência aos portadores de doenças Crônicas Degenerativas, o autocuidado orientado é uma estratégia eficaz. O que isso implica?

- (A) Desencorajar os pacientes a participarem ativamente de seu próprio cuidado.
- (B) Encorajar os pacientes a buscarem informações médicas na internet para gerir suas próprias condições de saúde.
- (C) Encorajar os pacientes a cuidarem de si mesmos sem orientação ou supervisão médica.
- (D) Treinar e capacitar os pacientes para gerir suas condições de saúde, com o apoio da equipe de saúde.

### Questão 11

Considerando as seguintes proposições sobre a assistência a pacientes com doenças transmissíveis:

I.A assistência integral envolve a promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação.

II.O isolamento é a principal estratégia para lidar com todas as doenças transmissíveis.

É correto afirmar que:

- (A) Apenas a proposição II é verdadeira.
- (B) Ambas as proposições são falsas.
- (C) Apenas a proposição I é verdadeira.
- (D) Ambas as proposições são verdadeiras.

### Questão 12

Qual dos seguintes é um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080 de 1990)?

- (A) Regionalização.
- (B) Controle social nos níveis federal, estadual e municipal.
- (C) Pactuação Interfederativa.
- (D) Universalidade.

### Questão 13

Dadas as alternativas abaixo, é função específica dos Antitussígenos.

- (A) Relaxamento das vias aéreas, permitindo maior fluxo de ar.
- (B) Diminuição do reflexo da tosse.
- (C) Diminuição da viscosidade do muco, permitindo facilidade na expectoração.
- (D) Aumento dos níveis séricos de oxigênio absorvido pelos pulmões.

### Questão 14

Considerando os três principais mecanismos de defesa

da imunidade inata, assinale a alternativa correta.

- (A) A vacina conjugada meningocócica C está indicada para pessoas com deficiência na produção de interferon, uma vez que esse mecanismo de defesa é crucial para a proteção contra a meningite e a doença meningocócica.
- (B) O complemento é uma proteína produzida após uma infecção viral, que atua de forma inespecífica para reduzir a replicação do vírus e prevenir a infecção por outros vírus.
- (C) A fagocitose é um processo em que a membrana plasmática das células de defesa envolve o micro-organismo invasor e forma fagossomos, que se fundem com os lisossomos para digerir o invasor.
- (D) O interferon é uma substância que auxilia na fagocitose e na lise de bactérias, sendo indispensável na defesa contra a meningite e a doença meningocócica.

## Língua Portuguesa

### Questão 15

Qual o tempo e modo verbal da forma verbal "cantava"?

- (A) Pretérito perfeito do indicativo.
- (B) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
- (C) Futuro do presente do indicativo.
- (D) Pretérito imperfeito do indicativo.

### Questão 16

Na frase "O menino comprou um livro novo", o termo "um livro novo" exerce qual função sintática?

- (A) Objeto indireto.
- (B) Predicativo do sujeito.
- (C) Objeto direto.
- (D) Adjunto adnominal.

### Questão 17

Identifique a função sintática do termo destacado na frase: "O cachorro correu **rapidamente** pelo parque."

- (A) Sujeito.
- (B) Adjunto adverbial.
- (C) Objeto direto.
- (D) Complemento nominal.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 18

Segundo a Lei Orgânica de Iporã do Oeste/SC, os danos que os servidores municipais causarem a terceiros no exercício de suas funções serão respondidos:

- (A) Pelo município.
- (B) Pelo próprio servidor.
- (C) Pelo Poder Legislativo.
- (D) Pelo Poder Judiciário.

### Questão 19

"Ao contrário do que apregoam os criminosos que lucram com a extração do ouro, o garimpo ilegal é uma atividade que possui diversos impactos negativos e que devem ser lembrados sempre - assim, podemos reunir forças para combater este crime e interromper o ciclo de ilegalidades que se alojam no interior da Amazônia junto com as dragas, balsas e escavadeiras hidráulicas."

Disponível em: <https://www.greenpeace.org/brasil>

O trecho acima trata da afirmação de especialistas em preservação ambiental, que garantem haver danos irreversíveis na prática do garimpo ilegal, principalmente aos povos originários que vivem nas regiões onde eles se instalam. Qual foi a ocorrência identificada neste ano de 2023 que tinha como principal causa a exploração do garimpo ilegal?

- (A) O assassinato de indigenistas.
- (B) A crise humanitária na terra yanomami.
- (C) A contaminação da água consumida pela população das cidades próximas às regiões de garimpo.
- (D) O crescimento do desmatamento da Amazônia, em relação ao mesmo período do ano anterior.

### Questão 20

Entrelaçando a história do Brasil, da região sul e do estado de Santa Catarina, consta a ocorrência de um dos conflitos armados mais expressivos do país. Qual das opções abaixo cita esse conflito?

- (A) Revolução Farroupilha.
- (B) Revolta de Canudos.
- (C) Guerra dos Mascates.
- (D) Revolta da Chibata.