

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** à **20**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Considerando a classificação de feridas de acordo com a presença de infecção, assinale a alternativa correta.

- (A) Feridas infectadas geralmente são lesões cirúrgicas, criadas em condições assépticas e sem sinais de infecção.
- (B) Feridas colonizadas possuem uma alta quantidade de micro-organismos na superfície, sem contudo atingirem o leito da ferida.
- (C) Feridas contaminadas são caracterizadas pela presença de parasitas, bactérias, fungos e vírus no leito da ferida.
- (D) Feridas colonizadas são acidentais e mantêm-se abertas por mais de seis horas entre o trauma e o atendimento.

Questão 02

Em relação às técnicas de manejo das vias aéreas em pacientes que têm dificuldades em eliminar secreções por si mesmos, assinale a alternativa verdadeira.

- (A) A posição de Fowler ou semi-Fowler, em combinação com a técnica de aspiração das vias aéreas superiores, aumenta o risco de aspiração de secreções e não deve ser usada.
- (B) A combinação da técnica de aspiração das vias aéreas superiores com a posição de decúbito dorsal melhora a ventilação pulmonar, mas não é eficaz na eliminação de secreções.
- (C) A combinação da técnica de aspiração das vias aéreas superiores com a posição de Fowler ou semi-Fowler é benéfica para melhorar a ventilação pulmonar, promover a eliminação das secreções e garantir uma respiração mais eficaz para pacientes que não conseguem realizar essa eliminação por si mesmos.
- (D) A técnica de aspiração das vias aéreas superiores combinada com a posição de Trendelenburg é a mais eficaz para melhorar a ventilação pulmonar.

Questão 03

Considerando o processo de cicatrização de feridas, que pode ser didaticamente dividido em fase inflamatória, fase proliferativa e fase de reparação, associe corretamente as fases descritas na coluna 1 às suas respectivas características descritas na coluna 2 e analise:

Coluna 1

Fase Inflamatória.

Fase Proliferativa.

Fase de Reparação.

Coluna 2

(__) Durante esta fase, ocorre o amadurecimento da

ferida resultante do fortalecimento e remodelagem das fibras de colágeno, ocasionando a diminuição da cicatriz.

(__) Esta fase é caracterizada por eventos de natureza defensiva, com manifestações clínicas do processo inflamatório, como calor, rubor, dor, edema e perda da função, que duram por 4 a 5 dias.

(__) Esta fase é marcada pela lentidão na evolução do processo, inicia-se com a formação do tecido de granulação e da reorganização das fibras de colágeno proliferado, estendendo-se por meses após a reepitelização.

Após análise, assinale a alternativa cuja sequência está correta.

- (A) 2, 3, 1.
- (B) 2, 1, 3.
- (C) 3, 2, 1.
- (D) 3, 1, 2.

Questão 04

No contexto de assistência de enfermagem a pacientes em situação de urgência, analise as seguintes afirmações:

I. A avaliação primária visa identificar e tratar as condições que ameaçam a vida.

II. Em caso de múltiplas vítimas, o tratamento deve começar pelo paciente mais próximo.

III. O enfermeiro deve sempre priorizar a coleta de histórico detalhado do paciente antes de iniciar o tratamento.

Após análise, marque a opção correta.

- (A) As afirmações I, II e III estão corretas.
- (B) Apenas a afirmação I está correta.
- (C) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- (D) Apenas as afirmações I e III estão corretas.

Questão 05

Assinale a alternativa que se refere corretamente à Mitigação de Risco Ergonômico.

- (A) Decorrem de máquinas, equipamentos e ferramentas mal projetados, condições de trabalho estressantes, tarefas repetitivas, postura inadequada, falta de intervalos adequados, entre outros fatores.
- (B) Refere-se a qualquer aspecto do ambiente de trabalho ou da natureza do trabalho que pode levar a um stress físico ou mental.
- (C) Envolve a identificação e a análise desses riscos, seguidas pela implementação de controles apropriados.

(D) Quando ignorados ou mal gerenciados, podem resultar em lesões musculoesqueléticas, fadiga, baixa produtividade, aumento da rotatividade de funcionários e problemas de saúde a longo prazo, como LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho).

Questão 06

Com relação à atenção primária à saúde e os programas de assistência à saúde da mulher, da criança e do trabalhador, considere as seguintes afirmações:

I.As ações de promoção da saúde e prevenção de doenças são prioritárias na atenção primária.

II.O Programa de Assistência à Saúde da Mulher inclui ações de prevenção e controle do câncer de mama e de colo do útero.

III.O Programa de Assistência à Saúde do Trabalhador não envolve ações de prevenção de acidentes de trabalho.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas I e II são verdadeiras.
- (B) Apenas II e III são verdadeiras.
- (C) As afirmações I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas I e III são verdadeiras.

Questão 07

Sobre os equipamentos de proteção, associe as colunas abaixo e analise:

Coluna 1

- 1.Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
- 2.Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).

Coluna 2

- ()Ventilação adequada.
- ()Chuveiros de segurança.
- ()Protetores auriculares.
- ()Sapatos de segurança.

Após análise, marque a alternativa que apresenta a ordem correta, de cima para baixo.

- (A) 1, 1, 2, 2.
- (B) 2, 1, 2, 1.
- (C) 1, 2, 1, 2.
- (D) 2, 2, 1, 1.

Questão 08

Considerando as medidas de prevenção da infecção hospitalar, avalie as seguintes proposições:

I.A padronização de normas e rotinas técnicas, além da validação do processamento de materiais e superfícies, são fundamentais no controle de infecção hospitalar.

II.A atuação dos órgãos de fiscalização é de extrema importância para o controle e avaliação das normas e processos de trabalho em um ambiente hospitalar.

III.A capacitação profissional é um componente crítico na prevenção de infecções hospitalares, pois equipa os profissionais de saúde com o conhecimento e habilidades necessárias para seguir as práticas de controle de infecções.

Após análise, assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas a proposição II está correta.
- (B) Apenas a proposição I está correta.
- (C) As proposições I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas a proposição III está incorreta.

Questão 09

Analise as proposições abaixo sobre o Programa Nacional de Imunização:

I.É uma estratégia de saúde pública para o controle, eliminação e/ou erradicação de doenças imunopreveníveis.

II.Inclui apenas vacinas para crianças.

III.É considerado referência internacional pela sua abrangência e resultados.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas I e II são verdadeiras.
- (B) Apenas I e III são verdadeiras.
- (C) As afirmações I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas II e III são verdadeiras.

Questão 10

Na assistência de enfermagem à mulher no ciclo vital (gestante, parturiente e puerpério), no parto normal e de risco e ao recém-nascido normal e de risco, o enfermeiro deve:

- (A) Evitar a amamentação na primeira hora de vida do recém-nascido para preservar suas energias.
- (B) Realizar o clampeamento imediato do cordão umbilical após o nascimento, independentemente da situação.
- (C) Encorajar a presença do companheiro durante o trabalho de parto e parto apenas se a mulher assim desejar.
- (D) Colocar o recém-nascido em contato pele a pele com a mãe apenas após a estabilização completa do neonato.

Questão 11

No contexto de atenção à saúde mental da criança e de adultos, é correto afirmar que:

- (A) As crianças não podem desenvolver transtornos mentais.

- (B) A internação psiquiátrica deve ser a primeira opção de tratamento para todos os transtornos mentais.
- (C) As ações de enfermagem em saúde mental devem estar alinhadas às políticas públicas e diretrizes de humanização.
- (D) O uso de medicamentos é sempre necessário no tratamento de transtornos mentais.

Questão 12

Associe corretamente as fases do desenvolvimento infantil descritas na coluna 1, às ações de enfermagem descritas na coluna 2:

Coluna 1

- (1) Lactente.
- (2) Pré-escolar.
- (3) Escolar.
- (4) Adolescente.

Coluna 2

- (a) Orientação sobre prevenção de DSTs e gravidez precoce.
- (b) Monitoramento do desenvolvimento motor e linguístico.
- (c) Promoção da alimentação saudável e exercícios físicos.
- (d) Estímulo ao brincar como forma de expressão.

A sequência correta é:

- (A) 1-b, 2-d, 3-c, 4-a.
- (B) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b.
- (C) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c.
- (D) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d.

Questão 13

Com relação à assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, é correto afirmar que:

- (A) O isolamento de pacientes não é uma medida útil no controle de doenças infecto-parasitárias.
- (B) A educação em saúde é uma ferramenta importante na prevenção de doenças infecto-parasitárias.
- (C) A enfermagem não tem papel na vacinação, uma estratégia importante na prevenção de algumas doenças infecto-parasitárias.
- (D) O uso de equipamentos de proteção individual não é necessário durante o cuidado de pacientes com doenças infecto-parasitárias.

Questão 14

Sobre Epidemiologia, considerando as doenças de Notificação Compulsória, Associe corretamente os seguintes itens, e após, assinale a alternativa correta:

Coluna 1

- 1. Hepatite A.
- 2. Difteria.
- 3. Febre amarela.

Coluna 2

- A) É uma doença respiratória notificável.
- B) É uma doença transmitida por mosquitos que é notificável.
- C) É uma doença transmitida por alimentos ou água contaminada que é notificável.

Marque a alternativa correta.

- (A) 1-A, 2-B, 3-C.
- (B) 1-C, 2-A, 3-B.
- (C) 1-B, 2-A, 3-C.
- (D) 1-B, 2-C, 3-A.

Língua Portuguesa

Questão 15

Em qual das frases abaixo está empregada a forma correta do verbo "beber" na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo?

- (A) Eles beberam o suco até o último gole.
- (B) Eles bebem bastante nas festas.
- (C) Ele bebia água todos os dias.
- (D) É importante que eles bebam água diariamente.

Questão 16

Identifique a forma correta do verbo "correr" no presente do indicativo:

- (A) Corro.
- (B) Correria.
- (C) Corri.
- (D) Corria.

Questão 17

Identifique a figura de linguagem presente na frase: "O silêncio era ensurdecedor."

- (A) Hipérbole.
- (B) Antítese.
- (C) Prosopopeia.
- (D) Metonímia.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Qual das alternativas abaixo está CORRETA, considerando o que determina a Lei Orgânica de Iporã do Oeste/SC?

- (A) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo devem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- (B) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo devem ser inferiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- (C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- (D) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo.

Questão 19

Recentemente, a notícia de que um grupo armado havia se insurgido contra o governo de Vladimir Putin causou grande perplexidade, até porque o tal grupo Wagner, que ameaçou enfrentar o governo russo, contribuiu com esse mesmo governo fornecendo soldados e dinheiro. Mas, o que é o grupo Wagner?

- (A) É uma organização fundamentalista que tem Vladimir Putin como seu principal líder.
- (B) É uma empresa paramilitar, ou seja, um exército privado, até então aliado do governo russo.
- (C) É um grupo rebelde que ajudou Vladimir Putin a tomar o poder na Rússia.
- (D) É um grupo terrorista que age em nome de um fundamentalismo religioso.

Questão 20

Santa Catarina tem um dos menores territórios entre os estados do Brasil, mas ainda assim possui uma extensa diversidade econômica que o faz estar entre os mais desenvolvidos do país. Entre os variados setores da economia catarinense, quais se destacam na região oeste?

- (A) Turismo e indústria pesqueira.
- (B) Tecnologia e metal-mecânica.
- (C) Indústria têxtil e do vestuário.
- (D) Produção alimentar e de móveis.