



**Prefeitura
de Timbó**

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
SIMPLIFICADO - EDITAL N° 007/2023**

CARGO: ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 3 (três) horas**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.
- 14- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Timbó, 06 de agosto de 2023.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 9.

Psicodélicos agem contra a depressão ao estimular conexões entre neurônios

Estudos realizados nos últimos anos com um número ainda modesto de participantes sugerem que os psicodélicos, compostos conhecidos por alterarem a percepção da realidade e causarem alucinações, têm um efeito antidepressivo rápido e potente. Um trabalho internacional publicado em 5 de junho na revista *Nature Neuroscience* está ajudando a desvendar como eles atuam para amenizar a depressão. O estudo, do qual participaram três pesquisadores brasileiros, indica ainda que o efeito contra a depressão seria independente daquele que causa a distorção da realidade, o que pode, em princípio, levar ao desenvolvimento de medicamentos mais eficazes e livres dos efeitos alucinógenos para tratar um problema que aflige cerca de 300 milhões de pessoas no mundo.

Em experimentos com células e animais de laboratório, o grupo coordenado pelo neurocientista Eero Castrén, da Universidade de Helsinque, na Finlândia, verificou que os psicodélicos preparam os neurônios para responder melhor a uma proteína que estimula a formação de novas conexões com outras células e do reforço das já existentes, o fator neurotrófico derivado de encéfalo (BDNF). Compostos como o ácido lisérgico (LSD) e a psilocina, extraída de cogumelos do gênero *Psilocibe*, aderem a uma proteína da membrana dos neurônios chamada receptor de quinase B relacionado à tropomiosina (TrkB), que é ativado pelo BDNF. Produzido no próprio cérebro, o BDNF, ao se ligar ao TrkB e ativá-lo, desencadeia uma cascata de comandos químicos que levam as células neuronais a se multiplicar ou a emitir prolongamentos e pontos de contatos com outros neurônios. Esse fenômeno, conhecido como neuroplasticidade, está associado à capacidade do cérebro de aprender e armazenar informações e à melhora dos sintomas depressivos.

Bioquímicos, farmacologistas e médicos já suspeitavam de que a neuroplasticidade talvez fosse o fator responsável pela ação antidepressiva de muitos medicamentos, inclusive daqueles que aumentam os níveis do neurotransmissor serotonina, como a fluoxetina e similares. Uma das razões para a desconfiança de que o efeito desses compostos não fosse decorrente apenas do aumento da disponibilidade de serotonina ou de outros neurotransmissores é que os níveis deles sobem muito rapidamente após o início do tratamento, mas os sintomas da depressão só começam a diminuir semanas mais tarde. "Já se imaginava que, além do aumento dos níveis de serotonina, existiam outros fatores envolvidos", conta o farmacologista brasileiro Cassiano Ricardo Diniz, coautor do estudo. Ele participou dos experimentos que mostraram a ação antidepressiva dos psicodélicos via TrkB durante a temporada que passou no laboratório de Castrén, na Finlândia. "Evidências obtidas por outros

grupos sugeriam que o efeito antidepressivo de vários medicamentos se dava via BDNF, mas achávamos que a ação ocorria de forma indireta, pelo aumento dos níveis desse fator neurotrófico, e não porque os antidepressivos se conectavam à molécula que facilita a ação dele."

O que se viu para o LSD e a psilocina, a forma da psilocibina que chega ao cérebro, já havia sido observado pelo grupo de Castrén em outros tipos de antidepressivo. Experimentos conduzidos pelo farmacologista brasileiro Plínio Casarotto, que integra a equipe finlandesa, e publicados em 2021 na revista *Cell* mostraram que também a fluoxetina, da categoria dos inibidores de recaptção de serotonina, a imipramina, um antidepressivo tricíclico, e a cetamina, um anestésico com ação antidepressiva, promoviam a neuroplasticidade por aderir ao TrkB e facilitar a ação do BDNF. "Os antidepressivos, sozinhos, não acionam esse receptor, mas o colocam em um estado suscetível à ativação pelo BDNF", conta Casarotto, outro coautor do estudo.

As descobertas desse estudo, dizem os autores, abrem caminho para o desenho de compostos com estrutura análoga à dos psicodélicos, que apresentem alta afinidade com o TrkB e ação antidepressiva de início rápido e duração prolongada, mas sem os efeitos alucinógenos. "Os dados sugerem fortemente essa possibilidade, mas é necessário que outros estudos reproduzam os resultados", afirmou o psiquiatra Jaime Hallak, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto (FMRP-USP), que não participou da pesquisa.

Para o psiquiatra Acioly Lacerda, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o desenvolvimento de um antidepressivo apenas com as características desejáveis dos psicodélicos reduziria o risco de haver dependência química e potencialmente diminuiria parte dos custos do tratamento. Hoje os psicodélicos são usados em alguns países para tratar depressão apenas em condições experimentais, em ensaios clínicos que necessitam de aprovação prévia de comitês de ética e de agências regulatórias. "O caminho para se chegar a um novo medicamento com essas características é longo e com elevadas taxas de insucesso", lembra Lacerda. "Mais de 90% das moléculas testadas para tratar doenças psiquiátricas não são aprovadas na fase final de ensaio clínico", conclui.

Retirado e adaptado de: FLORESTI, Felipe. Psicodélicos agem contra a depressão ao estimular conexões entre neurônios. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: [oao-esstimuuaa-conexxoessente-neuroono s/icos-agem-contra-a-depressao-ao-estimular-conexoes-entre-neuronios/](https://www.fapesp.br/100000/psicodelicos-agem-contra-a-depressao-ao-estimular-conexoes-entre-neuronios/) Acesso em: 14 jul., 2023.

Questão 01

Sobre o texto "Psicodélicos agem contra a depressão ao estimular conexões entre neurônios", analise as afirmações a seguir e a relação proposta entre elas:

I. Os pesquisadores já haviam desconfiado de que não era exclusivamente o aumento do nível de serotonina que influenciava positivamente no tratamento da depressão.

PORQUE

II. Os estudos indicam que a neuroplasticidade possivelmente seja o fator responsável pela ação antidepressiva de muitos medicamentos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 02

Assinale a alternativa que apresenta corretamente, entre parênteses, a figura de linguagem presente em cada sentença:

- (A) A ciência investe, analisa, reflete, descobre e melhora (litote).
- (B) Nós estudamos e pesquisamos e apresentamos um trabalho sobre as descobertas científicas (hipérbato).
- (C) Muito desvalorizadas são as pesquisas científicas, que tanto exigem de cuidado e preparo teórico e prático (polissíndeto).
- (D) O corpo docente pediu mais atenção às pesquisas, pois não suportavam mais o descaso com a ciência (silepse).
- (E) É importante lidar com ciência com os fatos científicos que mexem com a consciência (metonímia).

Questão 03

Sobre a significação das palavras em "Psicodélicos agem contra a depressão ao estimular conexões entre neurônios", analise o trecho a seguir:

Estudos realizados nos últimos anos com um número ainda modesto de participantes sugerem que os psicodélicos, compostos conhecidos por alterarem a percepção da realidade e causarem alucinações, têm um efeito antidepressivo rápido e potente.

Podemos afirmar que a palavra "ainda" foi empregada no excerto com o mesmo sentido que em:

- (A) Já li todos os textos sobre o assunto, ainda os publicados em revistas pagas e em inglês.
- (B) Ainda que a ciência mostre esses resultados, muitas pessoas não acreditam.
- (C) Os estudos mostram, ainda, resultados interessantes sobre a plasticidade cerebral.
- (D) Os estudos levam muito tempo, se ainda fossem baratos, mas são extremamente caros.
- (E) Ainda não consegui encontrar dados que refutem essa teoria.

Questão 04

Assinale a alternativa que apresenta o mais adequado resumo de "Psicodélicos agem contra a depressão ao estimular conexões entre neurônios":

- (A) O texto apresenta um estudo que relaciona o uso de psicodélicos ao aumento de conexões neuronais, o que reflete positivamente no tratamento da depressão. Em fase final de implementação, os resultados são consistentes.
- (B) O texto apresenta um estudo em andamento para o tratamento da depressão. Nesse estudo, as pessoas consomem psicodélicos no lugar de outros remédios mais tradicionais e isso tem mostrado melhorias nos quadros clínicos dos pacientes. Embora ainda em fase de testes, os resultados preliminares são promissores.
- (C) O texto apresenta um estudo em andamento que relaciona o uso de psicodélicos ao aumento de conexões neuronais, o que reflete negativamente no tratamento da depressão. Pesquisadores negam a eficiência do tratamento, considerando que mais de 90% das propostas para tratamento de doenças psiquiátricas não são implementadas.
- (D) O texto apresenta um estudo em andamento que relaciona o uso de psicodélicos ao aumento do neurotransmissor serotonina, o que reflete positivamente no tratamento da depressão. Embora ainda em fase de testes, os resultados preliminares são promissores.
- (E) O texto apresenta um estudo em andamento que relaciona o uso de psicodélicos ao aumento de conexões neuronais, o que reflete positivamente no tratamento da depressão. Embora ainda em fase de testes, os resultados preliminares são promissores.

Questão 05

Ao refletir sobre os sentidos construídos no texto "Psicodélicos agem contra a depressão ao estimular conexões entre neurônios", analise as afirmações a seguir:

I.No excerto "As descobertas desse estudo, dizem os autores, abrem caminho para o desenho de compostos com estrutura análoga à dos psicodélicos", a expressão "abrem caminhos" foi empregada no sentido denotativo.

II.No trecho "Produzido no próprio cérebro, o BDNF, ao se ligar ao TrkB e ativá-lo, desencadeia uma cascata de comandos químicos", a palavra "cascata" foi empregada no sentido conotativo.

III.Em "Estudos realizados nos últimos anos com um número ainda modesto de participantes sugerem que os psicodélicos...", a palavra "ainda" poderia ser suprimida sem prejuízo de sentido.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

Questão 06

Analise a sintaxe do seguinte período, retirado de "Psicodélicos agem contra a depressão ao estimular conexões entre neurônios":

Esse fenômeno, conhecido como neuroplasticidade, está associado à capacidade do cérebro de aprender e armazenar informações e à melhora dos sintomas depressivos.

Agora, assinale a alternativa correta:

- (A) "Melhora" exerce a função de complemento.
- (B) "Esse" exerce a função de núcleo do sujeito.
- (C) O período apresenta um vocativo.
- (D) "Capacidade" exerce a função de objeto direto.
- (E) "Do cérebro" funciona como adjunto adverbial.

Questão 07

A partir da leitura de "Psicodélicos agem contra a depressão ao estimular conexões entre neurônios", analise as afirmações a seguir:

I.Nesta fase da pesquisa, o tratamento está disponível para ser empregado em larga escala em seres humanos.

II.O estudo sugere que os princípios ativos dos psicodélicos sejam estudados para a criação de remédios que partam desse mesmo princípio.

III.O texto sinaliza a necessidade de que se ofereça psicodélicos a pessoas depressivas, visto que o número de pessoas que sofrem de depressão chega a 300 milhões no mundo inteiro.

IV.Os estudos apresentados indicam que não apenas é um neurotransmissor em específico que reflete mudanças em quadros de depressão, mas sim as conexões neuronais que se estabelecem no cérebro.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 08

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona funções da vírgula a exemplos de seu emprego no texto "Psicodélicos agem contra a depressão ao estimular conexões entre neurônios":

Primeira coluna: função da vírgula

- (1) Separação de conjunção adversativa
- (2) Isolamento de aposto
- (3) Isolamento de partícula explicativa

Segunda coluna: exemplo de emprego

(___) Para o psiquiatra Acioly Lacerda, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o desenvolvimento de um antidepressivo...

(___) O que pode, em princípio, levar ao desenvolvimento de medicamentos mais eficazes e livres dos efeitos alucinógenos

(___) Não acionam esse receptor, mas o colocam em um estado suscetível à ativação pelo BDNF.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 – 3 – 2
- (B) 2 – 3 – 1
- (C) 2 – 1 – 3
- (D) 1 – 2 – 3
- (E) 3 – 1 – 2

Questão 09

Analise o seguinte trecho, retirado de "Psicodélicos agem contra a depressão ao estimular conexões entre neurônios":

Farmacologistas e médicos já suspeitavam de que a neuroplasticidade talvez fosse o fator responsável pela ação antidepressiva de muitos medicamentos, inclusive daqueles que aumentam os níveis do neurotransmissor serotonina, como a fluoxetina e similares.

Agora, a respeito da regência, analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() Segundo a norma culta da língua portuguesa, "suspeitar" é um verbo transitivo direto. Então, podemos afirmar que há um erro de regência no trecho.

() A palavra "responsável" pede um complemento preposicionado. Dessa forma, está correta a forma "responsável pelo".

() O verbo "aumentar" pede complemento preposicionado, portanto, está correto o emprego de "os níveis" como objeto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – F
- (B) F – F – V
- (C) V – F – V
- (D) F – V – V
- (E) V – F – F

Questão 10

Sobre o gênero e o tipo textuais do texto "Psicodélicos agem contra a depressão ao estimular conexões entre neurônios", analise o trecho a seguir:

O texto pertence ao gênero _____, que é caracterizado por divulgar pesquisas científicas para público não especialista. Nesse gênero, predomina o tipo textual _____, que é caracterizado por apresentar um assunto e, possivelmente, argumentar sobre ele.

Assinale a alternativa que correta e respectivamente preenche as lacunas do trecho:

- (A) artigo de divulgação científica – dissertativo.
- (B) infográfico – narrativo.
- (C) reportagem – expositivo.
- (D) seminário – argumentativo.
- (E) artigo científico – dissertativo.

Conhecimentos Gerais

Questão 11

Segundo a Lei Orgânica do Município de Timbó, em seu art. 5º, o município de Timbó, parte integrante da Federação, é uma unidade do território do Estado de Santa Catarina, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia nos termos da _____.

Parágrafo Único - A sede do Município dá-lhe o nome e tem categoria de _____, enquanto a sede do Distrito tem categoria de _____.

Assinale a alternativa que correta e respectivamente completa as lacunas no excerto:

- (A) Lei Federal, vila, território.
- (B) Lei Estadual, vila, cidade.
- (C) Constituição Estadual, cidade, espaço.
- (D) Constituição Federal, cidade, vila.
- (E) Lei Orgânica do Município de Timbó, território, espaço.

Questão 12

Em meados do mês de janeiro, imagens de crianças e adultos subnutridos indígenas do território Yanomami, em Roraima, chamaram a atenção. Embora a situação desses povos já fosse conhecida pelo governo, as cenas ajudaram a diagnosticar uma crise sanitária e humanitária na região (TANCREDI, 2023). Ao encontro disso, analise as afirmativas a seguir:

I. O Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional no território indígena.

II. A terra indígena Yanomami é a maior do país em extensão territorial.

III. A terra indígena Yanomami sofre com a invasão de garimpeiros.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 13

De acordo com a Lei Orgânica, em seu art. 1º, o Município de Timbó, em união _____ à República Federativa do Brasil e ao Estado de Santa Catarina, assume a esfera local de Governo, dentro do Estado Democrático de Direito e fundamenta sua existência, dentre outros, na _____.

Assinale a alternativa que correta e respectivamente completa as lacunas no excerto:

- (A) dissolúvel, respeito à Constituição e à Lei.
- (B) indissolúvel e dissolúvel, pluralismo político.
- (C) indissolúvel, autonomia.
- (D) indissolúvel, integração.
- (E) dissolúvel, cidadania.

Questão 14

Considere as afirmativas e identifique a correta:

- (A) O município de Timbó é cortado por dois importantes rios, que se encontram no Centro da cidade. Eles são: o Rio Benedito e o Rio Negrinho.
- (B) O município de Timbó é cortado por dois importantes rios, que se encontram no Centro da cidade. Eles são: o Rio Jaraguá e o Rio dos Cedros.
- (C) O município de Timbó é cortado por dois importantes rios, que se encontram no Centro da cidade. Eles são: o Rio Itajaí-Açu e o Rio Azul.
- (D) O município de Timbó é cortado por dois importantes rios, que se encontram no Centro da cidade. Eles são: o Rio Benedito e o Rio dos Cedros.
- (E) O município de Timbó é cortado por dois importantes rios, que se encontram no Centro da cidade. Eles são: o Rio Timbó e o Rio Pedrinho.

Questão 15

Conforme a Lei Orgânica do Município de Timbó, em seu art. 6º, os limites do território do Município só poderão ser alterados na forma estabelecida pela _____.

Parágrafo Único - A criação, a organização e a supressão de distritos são de competência do/da _____, observada a _____.

Assinale a alternativa que correta e respectivamente completa as lacunas no excerto:

- (A) Lei Federal, Lei Orgânica do Município de Timbó, legislação municipal.
- (B) Constituição Federal, Município, legislação estadual.
- (C) Lei Estadual, Constituição Federal, legislação estadual.
- (D) Constituição Estadual, União, legislação federal.
- (E) Lei Orgânica do Município de Timbó, Estado, legislação municipal.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

Analise os seguintes casos:

I. Pacientes graves, submetidos à intubação orotraqueal ou traqueostomia, em unidades de emergência, de internação intensiva, semi intensivas ou intermediárias, ou demais unidades da assistência.

II. Pacientes em unidades de repouso/observação, unidades de internação e em atendimento domiciliar, considerados não graves.

III. Pacientes crônicos, em uso de traqueostomia de longa permanência ou definitiva em ambiente hospitalar, de forma ambulatorial ou atendimento domiciliar.

IV. Pacientes atendidos em Unidades de Emergência, Salas de Estabilização de Emergência ou demais unidades da assistência, considerados graves, mesmo que não estando em respiração artificial.

Em relação à aspiração das vias aéreas superiores, são situações em que apenas o profissional enfermeiro poderá realizar a aspiração:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) I e IV.
- (E) II e III.

Questão 17

Considerando as ações que fazem parte da Segurança do Paciente, analise as afirmativas:

I. Escolher e organizar os materiais que serão utilizados para a realização de determinado procedimento.

II. Garantir que o paciente seja corretamente identificado, principalmente antes da realização de procedimentos com algum grau de risco.

III. Garantir que os medicamentos sejam prescritos, administrados pela via correta, na dose certa, para o paciente correto.

IV. Comunicar adequadamente as informações sobre um paciente entre os membros da equipe profissional.

V. Realizar a higiene correta das mãos e a esterilização de produtos e materiais.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, III e V, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III e IV, apenas.
- (E) II, III, IV e V, apenas.

Questão 18

Em relação ao tratamento de feridas e aos tipos de curativos, associe a segunda coluna de acordo com a primeira:

Primeira coluna:

- I. Curativo semi-oclusivo.
- II. Curativo oclusivo.
- III. Curativo compressivo.
- IV. Curativos abertos.

Segunda coluna:

- 1. É utilizado para reduzir o fluxo sanguíneo, promover a estase e ajudar na aproximação das extremidades da lesão.
- 2. É absorvente, geralmente utilizado em feridas cirúrgicas, drenos, feridas exsudativas, absorvendo o exsudato e isolando-o da pele adjacente saudável.
- 3. Não permite a entrada de ar ou fluídos, atua como barreira mecânica, impede a perda de fluídos, promove isolamento térmico, veda a ferida, a fim de impedir enfisema, e formação de crosta.
- 4. São realizados em ferimentos em que não há necessidade de ser ocluídos, como feridas cirúrgicas limpas após 24 horas, pequenos cortes, suturas e escoriações.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) I-2, II-1, III-3, IV-4.
- (B) I-4, II-3, III-1, IV-2.
- (C) I-3, II-2, III-4, IV-1.
- (D) I-4, II-3, III-2, IV-1.
- (E) I-2, II-3, III-1, IV-4.

Questão 19

Ao assistir o cliente cirúrgico durante o transoperatório, cabe ao Enfermeiro:

- (A) Conferir quantidade de instrumentos, compressas, gazes e agulhas utilizadas, antes do procedimento, evitando que algum destes fique no local de manipulação cirúrgica.
- (B) Orientar a paciente quanto à necessidade de manter decúbito dorsal com cabeceira baixa, considerando anestesia raquidiana e orientar cuidados gerais.
- (C) Verificar nível de alerta dos pacientes submetidos à sedação.
- (D) Auxiliar o cliente a se recompor e sair da mesa operatória orientando-o quanto aos cuidados pós-operatório e esclarecendo suas dúvidas, junto aos demais integrantes da equipe cirúrgica.
- (E) Promover o apoio psicológico ao paciente, sinalizando para o serviço de psicologia.

Questão 20

"É o conjunto de variáveis que produzem e condicionam o estado de saúde e doença de uma população, que variam em diversos momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade".

(Fonte: Sanar saúde - Adaptado)

O trecho apresentado diz respeito a qual conceito?

- (A) Estratégia Saúde da Família.
- (B) Teoria da multicausalidade.
- (C) Medicina social.
- (D) Atenção Primária à Saúde.
- (E) Processo saúde e doença.

Questão 21

Analise as afirmativas. São materiais essenciais para a realização de cateterismo vesical de alívio:

- I. Gazes IV estéreis.
- II. Pinça Pean, Kocher ou Kelly.
- III. Xilocaína gel.
- IV. Almotolia contendo solução antisséptica.
- V. Sonda Folley.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) III, IV e V, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III, IV e V.
- (E) I, II, III e IV, apenas.

Questão 22

Em relação às competências do enfermeiro em urgência e emergência, analise as afirmativas:

I.Existem alguns procedimentos que, embora não sejam de competência legal do enfermeiro, são justificados em situação de emergência, quando a realização destes poderá salvar o paciente ou evitar complicações mais graves que levem à morte.

II.A realização de drenagem de abscesso, lavagem de ouvido, tamponamento nasal anterior e posterior para o controle de epistaxe, punção de veia subclávia e desfibrilação com aparelho manual são procedimentos que não pertencem ao exercício profissional da enfermagem.

III.A inserção da máscara laríngea e combitubo esofagotraqueal, a desfibrilação com o uso do DEA e manobra vagal, e punção intra-óssea são procedimentos complexos relacionados ao contexto das arritmias e da reanimação cardiopulmonar capazes de ser realizados por todos os profissionais da enfermagem.

IV.A montagem, conferência e reposição de materiais do carro de emergência pode ser delegada ao técnico de enfermagem, mas é de responsabilidade técnica do enfermeiro.

V.Os dados obtidos com a oximetria são utilizados para avaliação respiratória e cardíaca do paciente, sendo um parâmetro imprescindível para autonomia do enfermeiro no contexto da urgência/emergência.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, IV e V, apenas.
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV, apenas.

Questão 23

"Interações medicamentosas são modificações dos efeitos de um fármaco decorrentes do uso recente ou concomitante de outro fármaco ou fármacos (interações farmacológicas), ingestão de alimentos (interações fármaco-nutriente) ou ingestão de suplementos alimentares (interações suplemento-fármaco)."

(Fonte: MSD Manuals)

Sobre as interações medicamentosas e a aplicação de medicamentos pelos enfermeiros, assinale a alternativa correta:

- (A) É dever do enfermeiro administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional.
- (B) O processo de cuidado da enfermagem precisa alinhar-se às práticas seguras para melhores tomadas de decisões em casos de reações não esperadas.
- (C) No efeito sinérgico, os medicamentos possuem a farmacodinâmica semelhante e a interação medicamentosa reduz ou impede o desfecho terapêutico do par medicamentoso.
- (D) A administração medicamentosa realizada ao paciente grave sempre é de responsabilidade do médico, necessitando de conhecimentos em farmacodinâmica e farmacocinética.
- (E) É responsabilidade do enfermeiro o acompanhamento do paciente que realiza a terapia medicamentosa somente no momento de sua administração.

Questão 24

Assinale a alternativa que apresenta uma das proibições do Código de Ética da Enfermagem, estabelecido pela Resolução Cofen n.º 564/2017:

- (A) Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências, sobre assuntos de sua competência e/ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social.
- (B) Comunicar formalmente, ao Conselho Regional de Enfermagem, fatos que envolvam recusa e/ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
- (C) Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.
- (D) Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal.
- (E) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação e/ou conhecimento prévio do fato.

Questão 25

Os drenos são dispositivos de formas variadas, utilizados para saída de ar e líquidos que podem se acumular em uma cavidade. Observe os procedimentos a seguir:

- Realizar antisepsia com álcool 70% em toda área periósteo e tubular do dreno.
- Proteger o periósteo com gaze estéril e fixar com fita microporosa. A fixação pode ser do tipo meso (lateral), com distância de 2 cm entre o dreno e a pele.
- Manter a cabeceira do leito elevada a 30º, para facilitar a drenagem.
- Verificar a oscilação na coluna líquida: deve subir na inspiração e descer na expiração.
- Ordenhar suavemente o tubo na direção do frasco coletor, quando necessário.
- Atentar para a presença de vazamentos e/ou risco de desconexão.

Esses procedimentos correspondem ao:

- (A) Dreno de Penrose.
- (B) Dreno Torácico (Selo D'água).
- (C) Dreno Portovac ou Hemovac (Sanfona).
- (D) Dreno com reservatório de Jackson-Pratt (Formato de Pêra).
- (E) Dreno de Kehr, Pig Tail.

Questão 26

O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo, ofertando 45 diferentes imunobiológicos para toda a população. Há vacinas destinadas a todas as faixas-etárias e campanhas anuais para atualização da caderneta de vacinação. (Fonte: gov.br)

Em relação às vacinas ofertadas no Brasil, assinale a alternativa correta:

- (A) A vacina contra a Hepatite B é administrada em dose única a partir dos 6 meses de idade.
- (B) A vacina contra a diarreia por rotavírus é administrada em três doses durante a infância, necessitando de uma dose de reforço na adolescência.
- (C) A vacina do papilomavírus humano (HPV) é administrada em duas doses para meninos e meninas com idades entre 9 anos a 14 anos.
- (D) A primeira dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche é administrada nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido.
- (E) A primeira dose da vacina Meningocócica C é administrada preferencialmente aos 12 meses de idade.

Questão 27

"A enfermagem é considerada uma profissão de risco, pois estamos expostos a inúmeros fatores durante o desempenho de nossas atividades", explica a enfermeira-fiscal do Coren-SP, Sheila Tetamanti, especialista em Enfermagem do Trabalho.

(Fonte: portal.coren-sp.gov.br)

Sobre a temática, é correto afirmar que:

- (A) Para prevenir riscos químicos por gases, vapores anestésicos, antissépticos, esterilizantes ou poeiras é importante que as normas, como a NR-32, e os protocolos institucionais sejam devidamente seguidos.
- (B) Uma forma de minimizar os riscos físicos é realizar o dimensionamento adequado de profissionais, o que reduz a quantidade de esforço que cada trabalhador realiza diariamente, pois haverá mais profissionais para dividir as tarefas.
- (C) Os riscos mecânicos são aqueles causados por objetos perfurocortantes e, para evitá-los, é necessário que a instituição de saúde forneça Equipamentos de Proteção Individual aos seus funcionários e forneça orientação e treinamento para utilização destes.
- (D) Para prevenir os riscos biológicos, é necessário que haja descartes adequados de materiais, uso de EPIs, como luvas e máscaras, e que haja protocolos de segurança para manipular esses materiais e que esses protocolos sejam seguidos por todos os profissionais.
- (E) Para prevenir os riscos ergonômicos, é fundamental que o ambiente de trabalho seja adequado, com boa ventilação e iluminação, boa sinalização, espaço físico adequado entre os leitos e banheiros adequados.

Questão 28

Assinale a alternativa que corresponde ao mínimo exigido para formar uma equipe de Saúde da Família:

- (A) Médico de Família e Comunidade, médico ginecologista, enfermeiro generalista e técnico em Saúde Bucal.
- (B) Médico generalista, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde e cirurgião-dentista generalista.
- (C) Médico de Família e Comunidade, médico ginecologista, especialista em Saúde da Família e técnico de enfermagem.
- (D) Médico generalista, enfermeiro generalista, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- (E) Médico generalista, enfermeiro generalista, auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem.

Questão 29

A nebulização consiste em uma forma de tratar afecções pulmonares por meio de substâncias especiais associadas ao O₂ ou ar comprimido. Sobre os cuidados na realização desse procedimento, é correto afirmar que:

Fonte: [huggg-uunroaaesso-a-nformmaccaodocuummenoss-nstituconnai//popsenfeemmagemm-geeralpop-1-377_nnebulizacao.pdf](https://portal.coren-sp.gov.br/portal/images/stories/entornos-institucionais/pops/enfermagem-geral/pop-1-37_nebulizacao.pdf)

- (A) A nebulização é indicada para todos os casos em que o paciente precisar fazer uso do oxigênio.
- (B) É indicado somente para fluidificar e facilitar a remoção de secreções espessas de V.A.S.
- (C) Os intermediários devem ser trocados quando o paciente estiver de alta hospitalar ou quando suspensa a terapêutica com nebulização e encaminhar a CME.
- (D) Pode ser realizado apenas por profissionais de enfermagem e acadêmicos de enfermagem sob a supervisão do professor e/ou responsável.
- (E) A nebulização deve ser ligada acima de 5 ou 6l/min no fluxômetro para ser eficaz.

Questão 30

"A passagem da Sonda Nasoenteral pelo enfermeiro é regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) por meio da Resolução Cofen b.º 619/2019, ela estabelece as diretrizes necessárias para atuação da equipe de enfermagem na sondagem orogástrica, nasogástrica e nasoentérica, com o objetivo de obter a efetiva segurança do paciente ao ser submetido ao procedimento de sondagem, independente de sua finalidade".

(Fonte: Sou enfermagem)

São competências do enfermeiro em relação à passagem de sonda nasoenteral:

- I. Definir o calibre da sonda que será utilizada, de acordo com o procedimento prescrito.
- II. Solicitar e encaminhar o paciente para exame radiológico visando a confirmação da localização da sonda.
- III. Garantir que a troca das sondas seja realizada em consonância com o preestabelecido pela CCIH da instituição.
- IV. Participar do processo de seleção do material para aquisição pela instituição.
- V. Proceder o registro das ações efetuadas, no prontuário do paciente, de forma clara, precisa e pontual.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) II e V, apenas.
- (C) I e V, apenas.
- (D) II, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

Questão 31

"Oxigenoterapia é um tratamento que fornece oxigênio extra aos pulmões quando o nível de oxigênio no sangue está muito baixo".

(Fonte: MSD Manuals)

Em relação à oxigenoterapia, assinale a alternativa correta:

- (A) O cateter nasal é de fácil aplicação, tem como objetivo administrar concentrações baixas a moderadas de O₂, além de ser o principal procedimento realizado em crianças.
- (B) Caso o suporte não esteja sendo suficiente e os sintomas observados na avaliação persistam, deve-se considerar a troca do suporte ou o uso da VNI, que está indicada nos casos de risco de IRpA, dispneia (FR > 25irpm), uso de musculatura acessória, PaCO₂ > 46mmHg e pH < 7,34 e PaO₂/FIO₂ < 300.
- (C) A oferta de O₂ de alto fluxo se dá através de cânulas nasais e máscaras de O₂, que podem ser simples, de reinalação parcial ou de não reinalação.
- (D) A oferta de O₂ de baixo fluxo se dá através do sistema de Tenda, sendo utilizado de 6 a 12 L/min, ou através do sistema de Venturi, que varia de 15 a 25 L/min e FIO₂ de 10 a 50%.
- (E) A Máscara de Aerossol constitui o método mais seguro e exato para liberar a concentração necessária de oxigênio, considerando a profundidade ou frequência da respiração e pode ser ajustada para concentrações que variam de 50% a 100%.

Questão 32

Sobre a avaliação dos sinais vitais, assinale a alternativa correta:

- (A) Antes de aferir a pressão arterial, é necessário se certificar de que o paciente não esteja com a bexiga cheia e não tenha praticado exercícios físicos, fumado e ingerido café ou bebidas alcoólicas nos últimos 30 minutos.
- (B) Para verificar a pressão arterial pelo Método Oscilométrico, prenda o manguito firmemente cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a Artéria Braquial.
- (C) A frequência respiratória deve ser monitorizada imediatamente após a avaliação do pulso, colocando as mãos na metade inferior do esterno observando a elevação e o abaixamento da caixa torácica.
- (D) Para verificar a pressão arterial pelo Método Auscultatório, o uso de estetoscópio é dispensado, uma vez que faz-se uso de um aparelho digital para a aferição.
- (E) Ao avaliar a frequência cardíaca, é necessário contar o número de batimentos em 60 segundos e dividir por 2.

Questão 33

Observe as afirmativas a seguir sobre as políticas de saúde e os programas relacionados ao controle do tabagismo no Brasil:

I.O Teste de Fagerström mede o grau de dependência à nicotina. Todo paciente deve ter aferido o seu grau de dependência à nicotina, considerando que é essa dependência que dificulta o processo de abstinência, pois causa sintomas desconfortáveis nas pessoas que tentam parar de fumar e aumenta as chances de as pessoas voltarem a fumar.

II.No Programa Saber Saúde, são formados profissionais da educação e da saúde para trabalharem conteúdos relacionados à promoção da saúde e prevenção do tabagismo com crianças, adolescentes e jovens nas escolas, por meio de informações de base científica que auxiliam na abordagem do tema tabagismo e outros fatores de risco à comunidade escolar e local.

III.A Política Nacional de Controle do Tabaco, ao fortalecer mecanismos de governança intersetoriais, cria um ambiente social, legislativo e econômico que contribui para a diminuição das taxas de iniciação no tabagismo.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 34

Sobre as bases conceituais da epidemiologia, marque a alternativa correta:

- (A) A epidemiologia congrega métodos e técnicas de três áreas principais de conhecimento: Estatística, Ciências da Saúde e Ciências Sociais.
- (B) A única aplicação possível da epidemiologia é identificar quais são os fatores determinantes da situação de saúde.
- (C) Epidemia é a ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias nações.
- (D) A epidemiologia não deve analisar os fatores determinantes das enfermidades no estudo do processo saúde-doença.
- (E) A epidemiologia tem como princípio básico o entendimento de que os eventos relacionados à saúde, como doenças e seus determinantes se distribuem ao acaso entre as pessoas.

Questão 35

Em relação às atribuições e competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa correta:

- (A) A definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde é uma atribuição exclusiva da União.
- (B) Compete aos municípios formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde.
- (C) Compete à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- (D) Compete aos Estados formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (E) Compete unicamente aos municípios a formulação da política e da execução de ações de saneamento básico.

Questão 36

O _____ é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória, mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região".

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br>

Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna:

- (A) Sinan
- (B) SISVAN
- (C) e-SUS Notifica
- (D) SIM
- (E) SINASC

Questão 37

Sobre o modelo de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa correta:

- (A) As Unidades Básicas de Saúde (UBS), conhecidas em muitos locais como postos de saúde, pertencem à rede de atenção secundária à saúde.
- (B) A atenção primária à saúde é dividida em dois elementos (atenção secundária e terciária), que são, respectivamente, média e alta complexidade (ambulatorial e especializada hospitalar).
- (C) As Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) se encaixam exclusivamente na rede de atenção primária, com capacidade de atendimento de 150 a 450 pacientes por dia.
- (D) As Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizam ações e atendimentos voltados à prevenção e à promoção à saúde.
- (E) Somente no nível de atenção terciária os profissionais se articulam para atuar em espaços públicos da comunidade, na oferta de práticas integrativas e em visitas domiciliares às famílias.

Questão 38

Marque a alternativa que está de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A) Centralização político-administrativa.
- (B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (C) Exclusão da participação da comunidade.
- (D) Capacidade de resolução dos serviços somente para o nível primário de assistência.
- (E) Igualdade da assistência à saúde somente para pessoas maiores de 60 anos.

Questão 39

Um servidor público recebe uma proposta para prestar serviço de consultoria fora do seu horário de trabalho, o que não é proibido, porém o tema abordado dará informações privilegiadas aos responsáveis pela empresa que deseja contratá-lo. Assim, esse servidor deve:

- (A) Aceitar a proposta e informar a seus superiores que fará o serviço.
- (B) Aceitar a proposta da empresa e pedir sigilo sobre a prestação do serviço.
- (C) Recusar a oferta e denunciar a empresa.
- (D) Recusar a proposta.
- (E) Informar às autoridades competentes que aquele indivíduo deseja contratar seus serviços.

Questão 40

Os conflitos interpessoais são comuns em qualquer ambiente e não seria diferente no ambiente de trabalho, porém, nesse caso, eles podem comprometer o desenvolvimento das atividades. Qual das seguintes abordagens é mais recomendada para lidar com conflitos no trabalho?

- (A) Interferir no conflito de forma agressiva, confrontando diretamente a outra parte envolvida.
- (B) Ignorar o conflito, esperando que ele se resolva com o tempo.
- (C) Punir com o rigor que o regimento do servidor determina, sem levar em consideração nenhum tipo de conciliação.
- (D) Buscar uma solução que não satisfaça nenhuma das partes.
- (E) Abordar o conflito de forma respeitosa e empática, buscando entender os pontos de vista das partes envolvidas e encontrar uma solução colaborativa.



**Prefeitura
de Timbó**

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
SIMPLIFICADO EDITAL Nº 007/2023**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até as 20h do dia 07 de agosto de 2023, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Timbó – Processo Seletivo Público Simplificado - Edital n.º 007/2023.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre 8h do dia 08 de agosto de 2023 até 23h59min do dia 09 de agosto de 2023.

Timbó, 06 de agosto de 2023.