

## Dentista

### Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

#### 1. Para fazer a prova, você recebeu:

- este caderno de prova;
- um cartão de respostas.

#### 2. Confira:

- **no cartão de respostas:** nome, número e cargo, emprego ou função da sua inscrição.
- **no caderno de prova:** cargo, emprego ou função da sua inscrição e quantidade de questões.

Este caderno contém: **40 questões**

Duração da prova: **3 horas**

- Incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- Levar caderno: após **1 hora de prova**.
- Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.

#### 3. Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

4. **Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.**

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.

6. Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.

7. **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.

8. Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.

9. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.

11. Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

**PORTUGUÊS | 10 QUESTÕES****A velha contrabandista**

Diz que era uma velhinha que andava de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na lambreta, com um saco atrás. O pessoal da alfândega — tudo malandro velho — começou a desconfiar dela.

Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou parar. A velhinha parou e então ele perguntou para ela:

— Escuta aqui, *vovo\_\_inha*, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco?

A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os que ela adquirira no odontólogo e respondeu:

— É areia!

Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era e mandou a velhinha saltar da lambreta para verificar o saco. Ela saltou, o fiscal *esva\_\_iou* o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou à velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás.

Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que levava no saco e ela respondeu que era areia! O fiscal *e\_\_aminou* e era mesmo. Durante um mês seguido o fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, o que ela levava no saco era areia.

Diz que foi aí que o fiscal se chateou:

— Olha, vovó, eu sou fiscal de alfândega com quarenta anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista.

— Mas no saco só tem areia! — insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o fiscal propôs:

— Eu prometo à senhora que deixo passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias?

— O senhor promete que não “espáia”? — quis saber a velhinha.

— Juro — respondeu o fiscal.

— É lambreta.

(PONTE PRETA, Stanislaw. A velha contrabandista — adaptado.)

**1)** Levando-se em conta as regras ortográficas do português brasileiro, assinalar a alternativa que completa as lacunas das palavras em itálico do texto, na ordem em que aparecem:

- a) z | s | x
- b) z | z | x
- c) s | s | z
- d) z | z | z

**2)** Com relação ao uso do diminutivo, ele pode indicar, entre outros aspectos, sentido afetivo, como se observa no seguinte trecho do texto:

*Diz que era uma velhinha que andava de lambreta.*

Assinalar a alternativa na qual o substantivo no diminutivo também denota afetividade:

- a) A moça trazia consigo uma caixinha em que só cabia uma aliança.
- b) — Quem esta mulherzinha pensa que é?! — disse Marcelo, completamente tomado pela raiva.
- c) Rapidamente localizei aquela jovenzinha tão amável, que sempre me cumprimentava quando eu saía do trabalho.
- d) Pedro era um homenzinho de 1,58m, bastante sério.

**3)** Sobre o uso da crase, analisar os itens abaixo:

- I. Em “[...] ordenou à velhinha que fosse em frente”, se o verbo sublinhado fosse substituído por “indicou”, seria necessário retirar o acento indicativo da crase.
- II. No trecho “Eu prometo à senhora que deixo passar”, o raciocínio que justifica o emprego do sinal indicativo da crase é o seguinte: “quem promete, promete a alguém” (“a” é preposição); “senhora” é uma palavra feminina (portanto, admite artigo feminino “a”). Então, ocorre a fusão de “a” preposição + “a” artigo definido feminino, por isso a presença da crase (“à”).
- III. Em “[...] não conto nada a ninguém”, caso “ninguém” fosse substituído por “professora”, além de haver mudança de sentido, seria necessário que “a” recebesse o acento indicativo da crase “à”.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens II e III.

**4)** Analisar a oração a seguir. Em seguida, assinalar a alternativa cuja frase apresenta o verbo sublinhado no mesmo tempo e modo verbal:

“Olha, vovó, eu sou fiscal de alfândega com quarenta anos de serviço.”

- a) “O pessoal da alfândega — tudo malandro velho — começou a desconfiar dela”.
- b) “[...] a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí atrás”.
- c) “Ela montou na lambreta [...]”.
- d) “Todo dia ela passava na fronteira montada na lambreta [...]”.

5) Em relação às ideias expressas no texto, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A velhinha que passava todo dia na fronteira contrabandeava areia dentro de um saco.
- b) Mesmo sendo habilidosa, a velhinha não conseguiu enganar o fiscal da alfândega, que descobriu, por si próprio, que ela contrabandeava lambreta.
- c) O saco de areia era utilizado pela velhinha para desfocar a atenção dos fiscais da alfândega com relação ao que ela realmente contrabandeava.
- d) Por ser muito inexperiente, o fiscal da alfândega não percebeu que o verdadeiro produto contrabandeado pela velhinha era lambreta.

6) Sobre as normas de concordância verbal, analisar os itens abaixo:

- I. O cardume nadava na mesma direção.
- II. Fui eu quem falei bem de você para ele.
- III. Você ou ele será o novo vencedor deste torneio.
- IV. A diretora e alguns professores estabeleceu o tema da Feira de Ciências.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.

7) Considerando-se os períodos compostos por subordinação, analisar os itens abaixo:

- I. Não sei por que ela disse isso.
- II. Não se atrase, preciso voltar cedo para o trabalho.
- III. Tudo o que o povo quer é garantir seus direitos.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

8) A figura de linguagem presente na frase “Depois de gritar muito, o homem foi convidado a retirar-se da festa.” traz uma ideia de:

- a) Suavização.
- b) Exagero.
- c) Repetição.
- d) Reforço.

9) O verbo em itálico deve sua flexão ao termo sublinhado em:

- a) *Anseia-se* por boas notícias.
- b) *Vinícius*, *pegue* a chave do carro!
- c) O cantor, extremamente simpático, *tirou* fotos com seus fãs.
- d) Persistentemente, *o atleta* *treinou* para ganhar o troféu.

10) Assinalar a alternativa em que a polissemia está presente em ambas as frases:

- a) A cesta estava cheia de laranjas. | Vamos jantar fora na sexta-feira.
- b) Ontem teve concerto de música clássica. | A televisão deverá ser levada para concerto.
- c) A mãe vela pelo sono do filho recém-nascido. | O barco à vela é movido pelo vento.
- d) Estavam espiando a briga pela fresta da janela. | O ladrão está expiando uma pena longa.

#### CONHECIMENTOS GERAIS | 8 QUESTÕES

11) O Ministério da Agricultura confirmou três casos de gripe aviária no dia 15 de maio de 2023. Os diagnósticos foram feitos em aves marinhas da espécie *Thalasseus acufavidus*, conhecidas popularmente como trinta-réis-de-bando, todos em alto-mar no litoral de Espírito Santo. Os casos de gripe aviária podem impactar negativamente a:

- a) Exportação de frango.
- b) Exportação de suínos.
- c) Produção de milho.
- d) Produção de ração.

12) Há algumas condutas que não condizem com o serviço público, portanto deve-se sempre atentar às nossas atitudes para que o atendimento ao público e o relacionamento interpessoal sejam realizados com eficiência. Sobre as condutas inaceitáveis a um servidor público, analisar os itens abaixo:

- I. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para o exercício de sua função.
- II. Usar de artifícios para dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.
- III. Colaborar com instituições que atentem contra a moral, a honestidade ou a dignidade do ser humano.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item I e II.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**13)** A pandemia de Covid-19 trouxe também avanços na medicina. Uma nova forma de vacina chegou ao mercado justamente para combater as infecções pelo SARS-CoV-2. Tal tecnologia se chama:

- a) Vetor viral.
- b) Vírus inativado.
- c) RNA mensageiro.
- d) Gotinha.

**14)** Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

O \_\_\_\_\_ é uma tecnologia de autenticação biométrica do Windows 10 que permite aos usuários desbloquear seus dispositivos usando reconhecimento facial e impressão digital em vez de senhas tradicionais.

- a) Windows Movie Maker
- b) Windows Safe Door
- c) Windows Time Warp
- d) Windows Hello

**15)** Analisar a sentença abaixo:

*A autenticação de dois fatores é uma camada extra de proteção que solicita uma segunda verificação de identidade, dificultando o acesso a contas caso a senha principal seja vazada (1ª parte). Arquivos anexados a e-mails são, por padrão, seguros e imunes aos principais tipos de malwares (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

**16)** Em uma avaliação, a média aritmética simples da nota de quinze alunos foi 18 pontos. No entanto, outros dois alunos fizeram a segunda oportunidade de prova e tiraram a mesma nota. Ao recalculá-la a média aritmética foi observado que o novo valor era de 20 pontos. Nessas condições, qual a nota tirada por cada um dos alunos que fizeram a segunda oportunidade de prova?

- a) 45
- b) 35
- c) 25
- d) 15

**17)** Para a Copa do Mundo de Basquete, 16 seleções são colocadas em um mesmo pote para o sorteio que decidirá quais seleções se enfrentarão nas oitavas de final. Sabendo-se que Brasil e Argentina estão nesse pote, qual é a probabilidade de essas duas seleções se enfrentarem nessa fase da competição sendo as duas primeiras sorteadas?

- a) 1/8
- b) 1/16
- c) 1/32
- d) 1/120

**18)** Um produto recebeu um desconto de 10% para ser posto em promoção. Após um determinado período, o gerente retornou o produto ao preço original. Para realizar tal ato, o percentual de aumento dado ao produto foi de:

- a) 10% exatamente.
- b) 11% aproximadamente.
- c) 14% aproximadamente.
- d) 15% aproximadamente.

#### LEGISLAÇÃO | 6 QUESTÕES

**19)** Segundo a Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

- I. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
- II. Recusar fé aos documentos públicos.
- III. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**20)** Conforme a Lei Orgânica do Município, o Vereador poderá licenciar-se:

- Por moléstia, isento de comprovação.
- Para desempenhar missões permanentes de caráter cultural ou de interesse do Município.
- Para tratar de interesses particulares, por prazo determinado e nunca superior a cento e vinte dias por sessão legislativa, não podendo reassumir antes do término da licença, e sem direito ao subsídio.
- Para exercer cargos de provimento em comissão, exceto dos Governos Federal, Estadual ou Municipal.

**21)** Em relação à Lei Orgânica do Município, cabem às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, as seguintes competências, EXCETO:

- Convocar Secretários Municipais ou ocupantes de cargos de diferente natureza para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições.
- Apreciar programas de obras e planos e sobre eles emitir parecer.
- Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
- Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil.

**22)** Em relação à Lei Municipal nº 2.155/2010 — Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de \_\_\_\_\_ terão substitutos \_\_\_\_\_ no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.*

- Natureza Especial | indicados
- Caráter Administrativo | vetados
- Administração | votados
- Natureza Ordinária | convocados

**23)** De acordo com a Lei Municipal nº 2.155/2010 — Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, referente às férias, analisar a sentença abaixo:

*O pagamento da remuneração das férias será efetuado até cinco dias antes do início do respectivo período (1ª parte). O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao completo, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração igual a dez dias (2ª parte). A indenização será calculada com base na remuneração do ano em que for publicado o ato exoneratório (3ª parte).*

A sentença está:

- Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
- Totalmente incorreta.

**24)** Em relação à Lei Municipal nº 2.155/2010 — Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre o processo administrativo disciplinar quando há irregularidade no serviço público, analisar os itens abaixo:

- As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, mantendo em sigilo a identificação e o endereço do denunciante, desde que confirmada a autenticidade.
- Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.
- O prazo para conclusão da sindicância não excederá trinta dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.
- Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de trinta dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, não será obrigatória a instauração de processo disciplinar.

Estão CORRETOS:

- Somente os itens I e II.
- Somente os itens II e III.
- Somente os itens II, III e IV.
- Todos os itens.

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 16 QUESTÕES

**25)** Visando à saúde coletiva e à redução da incidência de lesões cáries, as escolas e os locais de trabalho são lugares que tornam possíveis o controle e a restrição governamental dos alimentos não saudáveis, com muito açúcar, sal e gordura, ou a proibição do cigarro dentro e próximo dos ambientes. Sobre opções de políticas para redução dos fatores de riscos alimentares, analisar os itens abaixo:

- Regulação da rotulagem e da publicidade de alimentos não saudáveis e de bebidas açucaradas, especialmente para crianças.
- Regulação da quantidade de açúcar, gordura e sal livres e adicionados aos produtos alimentares comuns e assecuração da rotulagem esclarecedora.
- Promoção de disponibilidade e acessibilidade de alimentos ricos em açúcares e facilmente agradáveis ao paladar, especialmente em locais públicos, como escolas e locais de trabalho.
- Medidas de apoio que promovam a alimentação saudável e nutricional por exemplo, refeições saudáveis na escola e no trabalho.
- Aumento dos impostos e das taxas para alimentos e bebidas saudáveis e uso da receita para financiar atividades de promoção da saúde.

Estão CORRETOS:

- Somente os itens I, II e III.
- Somente os itens III, IV e V.
- Somente os itens I, II e IV.
- Somente os itens I, II e V.

**26)** Segundo a Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde, a respeito das atribuições, no âmbito administrativo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Definição das instâncias e dos mecanismos de controle, de avaliação e de fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
- ( ) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- ( ) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.

- a) C - C - C.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - E - C.

**27)** Nos termos da Lei nº 12.288/2010 — Estatuto da Igualdade Racial, assinalar a alternativa que representa um objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra:

- a) Promoção da saúde parcial da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e nos serviços do SUS.
- b) A melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por cor e etnia, somente.
- c) A inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos empregadores da saúde.
- d) A inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e do controle social no SUS.

**28)** Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 — Estatuto da Pessoa com Deficiência, o poder público desenvolverá plano específico de medidas, a ser renovado em cada período de quatro anos, com a finalidade de:

- I. Agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários.
- II. Aumentar a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

**29)** Em conformidade com a Lei nº 11.340/2006 — Lei Maria da Penha, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, EXCETO:

- a) Determinar a separação de corpos.
- b) Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor.
- c) Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, a depender da existência de vaga.
- d) Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos.

**30)** O cerne do uso de indicadores de saúde parte do seu papel como embasamento para ações de saúde pública, os quais atuam como instrumento de avaliação da eficácia de ações em saúde, após sua implantação. Sobre indicadores de saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Para entender os fatores atrelados ao aumento dos índices relacionados às doenças estudadas, iniciar o delineamento de estratégias para melhoria das condições de saúde e, conseqüentemente, dos indicadores.
- ( ) Os indicadores utilizados devem traduzir as condições de saúde da população estudada.
- ( ) Ao utilizar a combinação de variados indicadores de saúde, selecionados de acordo com o perfil de informações que se investiga, os órgãos de saúde públicos conseguem definir e avaliar os padrões existentes em uma população.

- a) C - C - E.
- b) E - C - E.
- c) C - E - C.
- d) C - C - C.

**31)** Conforme o Código de Ética Odontológica, a respeito dos direitos, dos deveres e das infrações éticas, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Direito.
- (2) Dever.
- (3) Infração ética.

- ( ) Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não houver outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo.
- ( ) Assegurar as condições adequadas para o desempenho ético-profissional da Odontologia.
- ( ) Contratar serviços de outros profissionais da Odontologia, por escrito, de acordo com os preceitos do Código em questão e das demais legislações em vigor.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 1 - 3.

**32)** Após um procedimento de exodontia, ainda que classificada como simples, os cuidados e o controle pós-operatórios são sempre fundamentais para o sucesso do procedimento. Sobre esse assunto, analisar os itens abaixo:

- I. Uma vez a extração completa, a manobra inicial para um eventual controle de sangramento pós-operatório é a colocação de um pequeno pedaço de gaze diretamente sobre o alvéolo. Grandes rolos de gaze que cobrem toda a superfície oclusal dos dentes adjacentes ao local da extração farão pressão suficiente sobre o alvéolo sangrante e serão, portanto, eficazes.
- II. Após uma extração sem intercorrências, de um paciente saudável, o pico da dor ocorre aproximadamente 12 horas após a extração e diminui rapidamente após isso. Os pacientes devem ser informados também de que o local de uma extração pode apresentar extravasamento de uma pequena quantidade de sangue por até no máximo 12 horas após o procedimento de extração.
- III. Para controle de dor pós-operatória, acetaminofeno não interfere na função plaquetária e pode ser útil em determinadas situações nas quais o paciente tem alguma deficiência plaquetária com maior chance de sangramento.
- IV. O trismo pós-operatório pode resultar de múltiplas injeções da anestesia local, especialmente se as injeções penetrarem em músculos. O músculo mais provável de estar envolvido é o pterigóideo medial, que acidentalmente pode ser penetrado pela agulha da anestesia local durante o bloqueio neural alveolar inferior.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.

**33)** Ao realizar o exame dos pacientes durante consulta odontológica, é possível muitas vezes que sejam detectadas algumas alterações. Pacientes com complicações médicas às vezes precisam de modificações em seus cuidados pré-operatórios. Acerca desse assunto, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Em casos de pacientes com desordem pulmonar obstrutiva crônica, é recomendado agendá-los de preferência no período da manhã e, se o paciente faz uso crônico de corticosteroides, tratá-lo como se fosse um paciente com insuficiência adrenal.
- b) Em pacientes com insuficiência renal crônica, deve-se evitar o uso de drogas nefrotóxicas, como anti-inflamatórios não esteroides, e procurar por sinais de hiperparatireoidismo secundário.
- c) O cirurgião dentista pode diagnosticar previamente casos de hipertireoidismo obtendo um histórico médico completo e, havendo suspeita após histórico e inspeção, realizar a palpação da glândula tireoide.
- d) Pessoas com diabetes, ainda que controlada, podem ter maior dificuldade em controlar infecções devido à alteração da função leucocitária, tornando-as, portanto, mais suscetíveis a infecções.

**34)** As alternativas abaixo apresentam quatro conceitos sobre cárie. Um deles é falso e nunca foi formulado cientificamente. Assinalar a alternativa que contenha esse conceito falso:

- a) Conceito 1: O aspecto multifatorial da doença cárie foi estabelecido na década de 1960, pelo pesquisador Paul Keyes. O clássico conceito, conhecido como Diagrama ou Tríade de Keyes, ilustra a interação entre hospedeiro "suscetível" (dente), microbiota cariogênica (*Streptococcus mutans*) e dieta (sacarose) que leva ao desenvolvimento da doença.
- b) Conceito 2: Newbrun (1978) propõe uma complementação ao Diagrama de Keyes, incluindo o tempo como fator significativo para a doença cárie. Segundo esse autor, a cárie é resultado de um processo crônico que se desenvolve após algum tempo de presença e interação dos fatores hospedeiro, dieta e microbiota.
- c) Conceito 3: Fejerskv e Manji (1990) produziram um conceito mais abrangente, sendo que os autores classificam os fatores envolvidos no processo da doença como: fatores etiológicos e determinantes (agem diretamente na superfície dentária, como, por exemplo, dieta, composição e espessura de biofilme, composição e taxa de secreção salivar, concentração de íons flúor) e fatores modificadores (agem no nível individual ou populacional, como, por exemplo, educação, renda, classe social, conhecimento, atitudes, comportamento).
- d) Conceito 4: Bekrel e Newbrun (1999) criaram o conceito moderno sobre doença cárie, utilizando o conceito de Newbrun e, assim, novamente simplificando todos os conceitos já formulados. Os autores definem que a doença cárie está relacionada apenas com dieta, microbiota e hospedeiro e que a interação desses três fatores vai gerar a doença sempre. Relatam ainda que o tempo não tem influência sobre a doença, pois indivíduos saudáveis com dentes, microbiota e dieta sempre desenvolvem cárie a nível microscópico. Renda, educação, classe social, conhecimento, atitudes e comportamento não influenciam a doença. Logo, para ter doença cárie, são necessários apenas três fatores: hospedeiro, dieta e microbiota.

**35)** A respeito das técnicas suplementares de injeção anestésica, em particular a Injeção do Ligamento Periodontal (ILP), também denominada Injeção Intraligamentar (IIL), assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Dentes primários nos quais está presente o broto do dente permanente são uma contraindicação à técnica da injeção do LPD, pois hipoplasia do esmalte foi relatada como ocorrendo em um dente permanente em desenvolvimento ao se administrar uma injeção do LPD no dente primário acima dele.
- b) Uma desvantagem significativa é a obrigatoriedade do uso de uma seringa especial para a técnica.
- c) Não há contraindicação para o uso da técnica do LPD no caso de infecção ou inflamação no local da injeção.
- d) É bastante indicado o uso da técnica do LPD em dentes decíduos, porque a anestesia por infiltração e o bloqueio do nervo incisivo não são tão eficazes nessa denteção.

**36)** A candidíase é de longe a infecção fúngica oral mais comum em humanos, podendo se apresentar de formas diversas, o que, algumas vezes, dificulta o diagnóstico. Sobre as características clínicas da candidíase da mucosa oral, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A candidíase eritematosa apresenta-se como áreas atróficas e vermelhas na mucosa, é assintomática e localiza-se na linha média da região posterior do dorso lingual.
- b) A queilite angular apresenta como características lesões fissuradas avermelhadas, irritadas, e sensação de ferida no local com hálito fétido. A localização mais comum é a mucosa jugal anterior.
- c) A candidíase hiperplásica (leucoplasia por *Candida*) mostra-se como placas brancas não destacáveis, é assintomática e localiza-se na mucosa jugal anterior.
- d) A candidíase pseudomembranosa (sapinho) localiza-se comumente na mucosa jugal, na língua e no palato. Antibioticoterapia e imunossupressão são fatores associados. Tem como característica placas brancas não destacáveis e é assintomática.

**37)** Considerando-se as características gerais dos Cistos dos Maxilares, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Ceratocisto Odontogênico.
  - (2) Cisto (Radicular) Periapical.
  - (3) Cisto Odontogênico Calcificante.
  - (4) Cisto Dentígero.
- ( ) Comum em adultos jovens, associado com mais frequência aos terceiros molares inferiores, aos caninos e aos terceiros molares superiores inclusos. Complicação pela transformação neoplásica do epitélio cístico em ameloblastoma e, raramente, em carcinoma de células escamosas ou carcinoma mucoepidermoide.
- ( ) Desenvolve-se do estímulo inflamatório dos restos de Malassez, comum em qualquer idade, com maior frequência da terceira a sexta décadas.
- ( ) Tem índice de recidiva de 5 a 62%, pode ter comportamento agressivo e pode fazer parte da síndrome do carcinoma nevoide basocelular.
- ( ) A origem e o comportamento são controversos. É característica a ceratinização de células fantasmas, com radiolucidez bem definida, podendo apresentar focos radiopacos. Ocorre em qualquer idade, preferencialmente na maxila; a gengiva é o segundo lugar mais comum.

- a) 4 - 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 4 - 1 - 2.
- c) 4 - 2 - 1 - 3.
- d) 3 - 2 - 4 - 1.

**38)** Sobre Farmacologia, bem como Odontogeriatria, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Os principais antibióticos de uso em Odontologia (penicilinas, cefalosporinas, macrolídeos, clindamicina e tetraciclina) apresentam pequena meia-vida e considerável margem de segurança. Dessa forma, ajustes de esquema de administração não se fazem geralmente necessários.
- b) Em pacientes idosos com função renal deficiente, caso a medida de depuração de creatinina endógena seja desconhecida, é preferível administrar fármacos em esquemas habituais para qualquer grau de insuficiência renal, tais como ibuprofeno, diclofenaco e propoxifeno.
- c) Os inibidores de COX-2 são alternativas viáveis para pacientes geriátricos com histórico de úlcera e sangramento gastrointestinal. Além disso, em prescrição odontológica, não oferecem riscos cardiovasculares potenciais para essa faixa etária.
- d) Em geral, em pacientes idosos, tem-se segurança no uso de anestésicos locais, preferindo-se os de tipo amida, por eficácia comprovada e menor frequência de reações alérgicas, sendo metabolizados em grande parte pelos rins.

**39)** A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Acerca desse assunto, é CORRETO afirmar que:

- a) A microbiota residente é mais resistente à remoção apenas com água e sabonete, e as bactérias que a compõem podem se tornar agentes potenciais de infecções veiculadas por contato, como, por exemplo, os estreptococos beta-hemolíticos.
- b) Nos serviços de saúde em áreas tropicais, a utilização dos álcoois para fricção antisséptica das mãos é um aspecto bastante importante devido à boa atividade que possuem contra os esporos e os oocistos de protozoários.
- c) Os idóforos são antissépticos reconhecidos por sua efetividade, porém, devido às propriedades de causar irritação e manchar a pele e ao fato de não apresentarem efeito residual, possuem uma aceitabilidade variável.
- d) A higienização antisséptica das mãos deve ter duração de procedimento semelhante à da higienização simples, ou seja, de 40 a 60 segundos. Já para a antisepsia cirúrgica o tempo estimado é de três a cinco minutos para a primeira cirurgia e de dois a três minutos para cirurgias subsequentes.

**40)** A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a:

- a) Saúde, previdência e assistência social.
- b) Previdência e assistência social, somente.
- c) Saúde, educação e assistência social.
- d) Saúde, educação e previdência.