

Médico Clínico Geral

Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

1. Para fazer a prova, você recebeu:

- este caderno de prova;
- um cartão de respostas.

2. Confira:

- **no cartão de resposta:** nome, número e ocupação da sua inscrição.
- **no caderno de prova:** cargo de inscrição e quantidade de questões.

Este caderno contém: **50 questões**

Duração da prova: **4 horas**

- Incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- o candidato somente poderá se retirar do recinto **após transcorrida 1 hora** do efetivo início da prova.

3. Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

4. **Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.**

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.

6. Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.

7. **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.

8. Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o caderno de prova. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.

9. Ao terminar a prova, **devolva ao fiscal da sala, o cartão de respostas e o caderno de questões**, devidamente preenchido e assinado, sendo-lhe permitido copiar suas respostas em meio apropriado e disponibilizado.

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.

11. Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Sequencial (número que consta do cartão de respostas)

Transcreva suas respostas neste canhoto e, na presença do fiscal, destaque-o, levando-o consigo para sua conferência.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Arroz-doce

O arroz-doce é simples e fácil de preparar. Tradição na festa junina, a sobremesa leva apenas 6 ingredientes: arroz, água, leite, leite condensado, açúcar e canela. Confira!

Uma sobremesa com gostinho de infância: arroz-doce. Presença garantida na festa junina, o arroz-doce pode ser consumido o ano inteiro e é simples de fazer. Você vai precisar de poucos ingredientes: arroz, água, leite, leite condensado, açúcar e canela.

Fácil de preparar, o doce fica bastante cremoso e é uma boa opção para se aquecer no inverno. Se você gosta de canela, pode salpicar na sobremesa e decorar com canela em pau antes de servir. Confira a receita e teste em casa!

Ingredientes:

- 2 xícaras de arroz
- 5 xícaras de água fria
- 1 litro de leite
- 1 lata ou 395 gramas de leite condensado
- Açúcar a gosto
- Canela a gosto

Modo de preparo:

1. Em uma panela, coloque 2 xícaras de arroz e 5 xícaras de água fria. Cozinhe, em fogo baixo, até o arroz ficar macio.
2. Em seguida, adicione 1 litro de leite, 1 lata de leite condensado, açúcar a gosto e canela a gosto. Misture.
3. Prove e, caso seja necessário, acrescente mais leite condensado ou açúcar.
4. Cozinhe em fogo baixo e mexa sempre até atingir uma textura cremosa.
5. Coloque o arroz-doce em taças individuais e acrescente canela a gosto
6. Decore com canela em pau.
7. Sirva em seguida.

(Fonte: Receitas Globo — adaptado.)

1) De forma a manter o sentido original da frase, o trecho “O arroz-doce é simples e fácil de preparar.” pode ser reescrito CORRETAMENTE da seguinte forma:

- a) O arroz-doce não é apenas simples, mas também fácil de preparar.
- b) O arroz-doce não é simples, mas é fácil de preparar.
- c) O arroz-doce é simples, portanto fácil de preparar.
- d) O arroz-doce é simples, pois é fácil de preparar.

2) Em relação à ideia principal do texto, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O texto pretende mostrar ao leitor os ingredientes que ele precisará usar e a forma como ele deverá preparar a receita. Além disso, menciona que essa sobremesa pode ser consumida em outras datas, para além da festa junina.
- b) O texto pretende mostrar ao leitor os ingredientes que ele precisará usar e a forma como ele deverá preparar a receita, ao passo que menciona que a sobremesa só poderá ser consumida na época das festas juninas, pois seu preparo é muito difícil.
- c) O texto pretende mostrar ao leitor os ingredientes que ele precisará usar, mas não a forma como ele deverá preparar a receita, e não menciona se a sobremesa é fácil de ser preparada.
- d) Embora o texto pretenda mostrar ao leitor os ingredientes que ele precisará usar, ele não apresenta a forma como o leitor deverá preparar a receita. Além disso, menciona que a sobremesa não deve ser consumida fora da época de festa junina.

3) A respeito das classes gramaticais e do texto lido, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () No trecho do texto “Fácil de preparar, o doce fica bastante cremoso e é uma boa opção para se aquecer no inverno.”, o termo destacado é classificado como preposição e tem o valor semântico de direção.
- () Assim como ocorre a flexão de gênero do numeral 1 no trecho “1 litro de leite” e “1 lata de leite” (um litro de leite e uma lata de leite), a mesma flexão ocorre com o numeral 2 em “2 xícaras de arroz” e “2 copos de arroz” (duas xícaras de arroz e dois copos de arroz).
- () No trecho do texto “Cozinhe em fogo baixo e mexa sempre até atingir uma textura cremosa.”, o termo destacado apresenta a mesma classe gramatical que o da frase “Fácil de preparar, o doce fica bastante cremoso”.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

4) Está CORRETO o emprego de ambos os elementos sublinhados em:

- a) O preço desse material está acessível de todas as pessoas porque a loja está cheia de promoções.
- b) Esforçou-se de estudar, por isso está apto a dirigir a partir de agora.
- c) O filme a que assistimos tinha a classificação etária adequada para a idade do meu filho.
- d) A moça quem fiz menção estava impaciente com a espera de horas.

5) Uma nova redação da frase “Apesar da chuva, eles foram à festa a fantasia ontem.” mostra-se CORRETA e coerente com o sentido original na seguinte formulação:

- a) Eles foram à festa a fantasia ontem, contudo estava chovendo.
- b) Ainda que estivesse chovendo, eles foram à festa a fantasia ontem.
- c) Eles foram à festa a fantasia ontem, portanto estava chovendo.
- d) Conforme estava chovendo, eles foram à festa a fantasia ontem.

6) Considerando-se as relações de sentido expressas pelas preposições sublinhadas, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Finalidade.
- (2) Meio.
- (3) Direção.

- () Diz que era uma velhinha que andava de lambreta.
- () Achou que não era e mandou a velhinha saltar da lambreta para verificar o saco.
- () Muito encabulado, ordenou à velhinha que fosse em frente.

- a) 2 - 1 - 3.
- b) 1 - 2 - 3.
- c) 3 - 1 - 2.
- d) 2 - 3 - 1.

7) O verbo que exige o mesmo tipo de complemento verbal do que o verbo sublinhado na frase “Eu prefiro dias de sol a dias de chuva” é:

- a) De agora em diante, custa-me acreditar em você.
- b) A aniversariante agradeceu o presente ao amigo.
- c) Paulo namora minha prima desde a adolescência.
- d) Eles casaram ano passado.

8) No trecho “Gosta de música sertaneja, mas também gosta de música de axé.”, a oração em destaque é:

- a) Oração coordenada sindética aditiva.
- b) Oração coordenada sindética adversativa.
- c) Oração coordenada sindética explicativa.
- d) Oração coordenada assindética.

9) Em relação à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Beneplássito.
- b) Dessasnado.
- c) Alvíssaras.
- d) Grassolar.

10) A respeito das diferenças entre o pretérito perfeito e imperfeito, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Pretérito perfeito.
- (2) Pretérito imperfeito.

- () Você estudou bastante para o teste.
- () Ele escreveu uma carta para o prefeito.
- () Eles viajavam em muitas embarcações.
- () Eu estudava para as provas quando estava no colégio.

- a) 2 - 1 - 1 - 2.
- b) 1 - 2 - 1 - 1.
- c) 1 - 1 - 2 - 2.
- d) 2 - 2 - 1 - 1.

INFORMÁTICA | 5 QUESTÕES

Atenção! Para responder às questões de Informática, a menos que seja informado o contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.


11) Qual das seguintes opções não faz parte da guia Layout da Página no Excel 2016?

- a) Margens.
- b) Orientação.
- c) Área de Impressão.
- d) Gerenciador de Nomes.

12) Qual é a diferença entre HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)?

- a) O HTTP é mais rápido que o HTTPS.
- b) O HTTPS é uma versão mais antiga do HTTP.
- c) O HTTP não oferece criptografia de dados, enquanto o HTTPS utiliza criptografia SSL/TLS para proteger as informações transmitidas.
- d) O HTTP e o HTTPS são protocolos completamente diferentes e não estão relacionados.

13) Considerando-se o Word 2016, as opções de formatação abaixo estão relacionadas ao(a):



- a) Fonte.
- b) Parágrafo.
- c) Página.
- d) Imagem.

14) Qual das seguintes opções não está diretamente relacionada à área de notificações do Windows 10, localizada no canto inferior direito da Barra de Tarefas?

- a) Janelas em cascata.
- b) Mostrar ícones ocultos.
- c) Nível de energia.
- d) Conexão de rede.

15) O e-mail é uma das ferramentas mais utilizadas no ambiente profissional para troca de informações entre pessoas. Sobre as funções e as características do e-mail, analisar os itens abaixo:

- I. Para utilizar o e-mail, podemos optar por no mínimo duas formas: ou usando um software conhecido como cliente de e-mail ou utilizando um site que contém o serviço de e-mail.
- II. O programa Outlook é um exemplo de software cliente de e-mail utilizado por profissionais.
- III. O programa Outlook, além de ser usado para enviar e receber e-mails, permite que o cliente crie pastas para organizar as mensagens.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Todos os itens.

RACIOCÍNIO LÓGICO | 5 QUESTÕES

16) Renato e Pedro compraram juntos um videogame. Renato pagou 6/9 do valor, e Pedro pagou R\$ 270,00. Assinalar a alternativa que apresenta o valor referente a quanto custou o videogame:

- a) R\$ 720,00
- b) R\$ 810,00
- c) R\$ 990,00
- d) R\$ 1.210,00

17) O segredo de um cofre é composto por 3 dígitos não repetidos entre os números 2, 3, 5, 7 e 8. Qual a probabilidade de se acertar o segredo desse cofre na primeira tentativa, sabendo-se que o segredo começa por um número ímpar?

- a) 1/60
- b) 1/40
- c) 1/12
- d) 1/36

18) Uma torneira aberta despeja 2.700 litros de água em uma hora e meia. Sendo assim, ao todo, quantos litros de água ela despeja em 27 minutos?

- a) 1.000
- b) 990
- c) 810
- d) 720

19) A diferença entre 81 e o triplo de um número é igual a 48. Nestas condições, é CORRETO afirmar que esse número é igual a:

- a) 11
- b) 14
- c) 17
- d) 21

20) A média das idades de 5 amigas em março de 2013 era de 25 anos. Qual o valor da média das idades dessas amigas em março de 2023?

- a) 25
- b) 30
- c) 35
- d) 40

LEGISLAÇÃO | 10 QUESTÕES

21) Os direitos sociais estão relacionados aos direitos mínimos que garantem ao ser humano o bem-estar e a qualidade de vida. São direitos sociais garantidos pela Constituição Federal:

- a) A irredutibilidade do valor dos benefícios.
- b) A promoção da integração ao mercado de trabalho.
- c) A previdência social.
- d) A erradicação do analfabetismo.

22) De acordo com a Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação, cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público, observadas as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

- I. Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação.
- II. Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade.
- III. Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

23) Considerando-se a Constituição Federal, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no:

- a) Superior Tribunal de Justiça.
- b) Ministério Público.
- c) Tribunal Superior Eleitoral.
- d) Tribunal Regional do Trabalho.

24) Conforme a Lei nº 8.429/1992 — Improbidade Administrativa, sobre as disposições penais, analisar a sentença abaixo:

Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe culpado (1ª parte). A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

25) De acordo com a Lei nº 8.429/1992 — Improbidade Administrativa, em relação à prescrição, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de _____ dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

- a) 500
- b) 365
- c) 180
- d) 90

26) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, sobre os programas de desenvolvimento e obras, analisar os itens abaixo:

- I. A lei de diretrizes urbanísticas do Município compreenderá a definição de áreas de ordenamento prioritário e de ordenamento deferido, o parcelamento e a ocupação do solo, somente.
- II. O código de obras e edificações conterá normas edilícias relativas às construções no território municipal, consignando princípios sobre segurança, funcionalidade, higiene, salubridade e estética das construções, e definirá regras sobre proporcionalidade entre ocupação e equipamento urbano.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

27) Considerando-se a Lei Orgânica do Município, em relação à saúde e à assistência social, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O Município manterá, com a cooperação técnica e financeira exclusivamente do Estado, serviços de saúde pública, higiene e saneamento a serem prestados à população.
- () A assistência social será prestada pelo Município a quem necessitar, mediante articulação com os serviços federais e estaduais congêneres, tendo como um dos objetivos o incentivo à mendicância e ao desemprego, mediante integração ao mercado de trabalho.

- a) C - C.
- b) C - E.
- c) E - C
- d) E - E.

28) De acordo com a Lei Orgânica do Município, sobre os servidores municipais, analisar a sentença abaixo:

Os direitos e os deveres dos servidores públicos do Município serão disciplinados em lei ordinária, que instituir o regime jurídico (1ª parte). O Município instituirá regime previdenciário de caráter contributivo ou vincular-se-á a regime previdenciário federal (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

29) De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, sobre o procedimento disciplinar, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Quando o fato denunciado, de modo evidente, não configurar infração disciplinar, a denúncia será arquivada por falta de objeto.
- () As irregularidades e as faltas funcionais serão apuradas em processo regular com direito a plena defesa unicamente por sindicância investigatória.

- a) C - C.
- b) E - C.
- c) C - E.
- d) E - E.

30) Considerando-se o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, em relação às licenças, analisar a sentença abaixo:

Ao servidor ocupante de cargo efetivo que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional será concedida licença sem remuneração (1ª parte). O servidor ocupante de cargo efetivo que concorrer a mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal fará jus à licença sem remuneração (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 20 QUESTÕES

31) De acordo com a Lei nº 12.288/2010 — Estatuto da Igualdade Racial, analisar os itens abaixo:

- I. O direito à saúde da população negra será garantido pelo Poder Público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos.
- II. O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e das instituições públicas Federais, Estaduais, Distritais e Municipais, da Administração Direta e Indireta.

- a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
-

32) A NR 32 — Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde refere-se à saúde e à segurança dos trabalhadores na área da saúde, por isso, a vacinação dos colaboradores deve ser fornecida, gratuitamente, em um programa de imunização ativa. Quais são as vacinas obrigatórias que compõem esse programa?

- a) Dengue, hepatites, tétano e diabetes.
b) Dengue, herpes zoster, difteria e tríplice viral (sarampo, gripe e hanseníase).
c) Febre amarela, hepatite A e herpes zoster.
d) Tétano, difteria, hepatite B, febre amarela e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).
-

33) Recentemente, foi divulgado na imprensa, após o relato de um membro da equipe de enfermagem, o caso de uma artista que teria manifestado o desejo de entregar seu bebê à adoção após ser vítima de estupro. Nos termos da Lei nº 8.069/1990 — ECA, em um caso semelhante, a medida CORRETA a ser tomada é:

- a) Garantir à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento.
b) Reportar o caso à direção do hospital.
c) Relatar o caso à imprensa.
d) Denunciar a mãe à polícia.
-

34) São estabelecidos, no âmbito do SUS, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. A Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde define que:

- a) Será cobrada uma taxa de deslocamento das equipes até o domicílio.
b) Apenas pacientes em estágio final receberão esse atendimento.
c) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, são incluídos, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
d) Apenas atendimentos de prevenção serão realizados por essas equipes.
-

35) O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Nesse sentido, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado.
b) A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas internacionais.
c) Os estados e o Distrito Federal deverão vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.
d) O Estado estimulará a articulação somente entre entes públicos nas diversas esferas de governo.
-

36) As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são caracterizadas por apresentar etiologia associada a múltiplas causas, com diversos fatores de risco, longos períodos de latência, evolução prolongada e origem não infecciosa. A respeito das DCNT, é CORRETO afirmar que:

- a) A febre Zika é uma doença muito jovem e que tem apresentações diferentes de doenças semelhantes a ela, como a dengue, e esses fatos preocupam os órgãos de saúde pelas possíveis catástrofes que ela pode causar.
b) A dengue encontrou nas regiões tropicais locais propícios para os insetos vetores se estabelecerem, como temperatura e umidade elevadas, sendo o *Aedes aegypti* o principal.
c) A categorização da Organização Mundial de Saúde (OMS) para essa classe inclui as doenças cardiovasculares, as doenças cerebrovasculares, as neoplasias humanas, as doenças respiratórias e o diabetes mellitus.
d) Durante a pandemia de AIDS, na década de 1980, o Brasil desenvolveu programas de controle reconhecidos internacionalmente.

37) Sobre os valores fundantes no processo de efetivação da Política Nacional de Promoção da Saúde, analisar os itens abaixo:

- I. A solidariedade, entendida como as razões que fazem sujeitos e coletivos nutrirem solicitude para com o próximo, nos momentos de divergências ou dificuldades, construindo visão e metas comuns, apoiando a resolução das diferenças, contribuindo para melhorar a vida das pessoas e para formar redes e parcerias.
- II. A ética, a qual pressupõe condutas, ações e intervenções sustentadas pela valorização e pela defesa da vida, sendo pautadas para o bem comum, com dignidade e solidariedade.

- a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

38) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Durante a colecistectomia, a realização do critical view of safety, descrito em 1995 por Strasberg e colaboradores, consiste na dissecação do pedículo da vesícula biliar, com retirada do tecido gorduroso e fibroso e descolamento de, pelo menos, um terço da vesícula biliar do seu leito, expondo a placa cística. E, então, à abertura do _____, devem ser observadas apenas duas estruturas ligadas à vesícula biliar: o _____ e a _____.

- a) triângulo de Calot | ducto hepático comum | artéria cística
b) triângulo de Calot | ducto cístico | artéria cística
c) ducto hepático comum | ducto cístico | artéria hepática
d) ducto hepático comum | ducto colédoco | artéria hepática

39) A esofagite que tipicamente manifesta-se por úlceras planas gigantes (> 1cm), no esôfago mediodistal, ao estudo radiológico é a:

- a) Esofagite cáustica.
b) Esofagite de refluxo.
c) Esofagite por citomegalovírus.
d) Esofagite herpética.

40) O aumento da taxa de filtração glomerular e do fluxo plasmático renal é responsável por inúmeras alterações nas dosagens plasmáticas de vários marcadores da função renal. Sobre a doença renal e a gestação, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A concentração plasmática de ácido úrico aumenta durante o primeiro e o segundo trimestres de gestação.
b) Os valores de ácido úrico acima de 5mg/dL podem significar piora da enfermidade relacionada à gestação, a pré-eclâmpsia, e refletem um pior prognóstico perinatal.
c) A diminuição da filtração glomerular leva a uma maior reabsorção tubular decorrente do balanço túbulo-glomerular.
d) Quando a concentração sérica de ácido úrico está elevada, pode-se considerar alterações da redução do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular, situação encontrada em pacientes com hipertireoidismo e diabetes gestacional.

41) Sobre a dosagem sérica de ácido fólico, analisar os itens abaixo:

- I. Sua observação é indicada para a investigação de anemia megaloblástica.
II. Para interpretação, é indicado fazer a coleta após a alimentação, pois os valores nunca estarão elevados.
III. Em caso de alcoolismo, os valores podem estar diminuídos.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

42) Em relação a mastopatias, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) No carcinoma ductal *in situ*: não é acompanhado por alterações mamográficas ou palpáveis específicas, portanto é diagnosticado apenas acidentalmente.
b) No carcinoma lobular *in situ*: é uma doença na qual as células cancerígenas preenchem várias porções de um sistema do ducto mamário sem invadir além da membrana basal.
c) Na mastopatia proliferativa benigna: é acompanhada por alterações mamográficas ou palpáveis específicas, portanto é diagnosticada apenas acidentalmente.
d) No carcinoma ductal *in situ*: é uma doença na qual as células cancerígenas preenchem várias porções de um sistema do ducto mamário sem invadir a membrana basal.

43) Em pediatria, é indispensável o conhecimento teórico-técnico e farmacológico diante de síndromes e diversas doenças. A técnica de aplicação de espaçadores, assim como o tipo de corticosteroide de escolha, pode reduzir o risco, sem afetar o crescimento pediátrico. Sobre isso, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Quando o controle é alcançado com a combinação entre corticoide inalatório e agonista beta-2 de ação curta, reduz-se em 50% a dose do agonista beta-2 de ação curta e mantém-se a dose do corticoide inalatório.
- b) As associações de corticosteroides com broncodilatadores de ação curta (salmeterol, formoterol) ainda não estão recomendadas para crianças menores de 4 anos.
- c) A fluticasona e a budesonida têm menores efeitos sistêmicos do que a beclometasona.
- d) A beclometasona tem menor efeito sistêmico do que a budesonida.

44) O carcinoma endometrial infiltra-se primariamente no miométrio, e isso parece relacionar-se diretamente à chance de propagação da doença aos linfáticos e a outros sítios. A frequência de envolvimento linfonodal cresce com o aumento da indiferenciação tumoral e da infiltração miometrial. Para tumores restritos ao endométrio, o risco de metástases linfáticas é mínimo (0-4%). Em tumores com invasão miometrial profunda, a propagação linfática varia de 17 a 25%. À medida que a doença se estende ao colo uterino e a outros órgãos adjacentes ou distantes, há cerca de 50% de positividade dos linfonodos pélvicos e para-aórticos. Existem quatro sítios de drenagem linfática a partir do útero:

- I. Pequenos ramos linfáticos ao longo do ligamento redondo, que drenam os linfonodos inguinfemorais.
- II. Ramos linfáticos ao longo da tuba uterina.
- III. Grandes linfáticos nos pedículos ovarianos (ligamentos infundibulopélvicos), que drenam para os linfonodos para-aórticos.
- IV. Linfáticos do ligamento largo, que drenam diretamente para os linfonodos pélvicos.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Todos os itens.

45) Diante de uma deficiência de magnésio sérico:

- a) Ocorrem efeitos excitatórios sobre a atividade muscular da Na⁺/K⁺-ATPase, reduzindo o influxo nas células musculares e causando tetanismo secundário.
- b) Constitui um achado concomitante comum da hiperpotassemia, visto que muitos distúrbios no néfron distal podem causar perda de magnésio.
- c) Ocorre a hipopotassemia, alterando, assim, a capacidade de polarização do músculo esquelético, a capacidade de despolarização e contração; em consequência, pode surgir fraqueza e até mesmo paralisia.
- d) Provoca a secreção exagerada de K⁺ pelo néfron distal; esse efeito é atribuído a uma redução no bloqueio intracelular dependente de magnésio do efluxo de K⁺.

46) Sobre características clínicas de nevos comuns, nevos displásicos e melanomas, numerar a 2^a coluna de acordo com a 1^a e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Nevos comuns adquiridos (pintas).
- (2) Nevos displásicos (pintas atípicas).
- (3) Melanoma.

- () Ocorrem predominantemente no tronco; tendem a ser grandes, geralmente >5mm, com um componente plano; as bordas são frisadas e pouco definidas. A forma pode ser arredondada, oval ou disforme. A cor é usualmente marrom, mas pode ser matizada com marrom-escuro, rosa e bronze. Alguns indivíduos possuem apenas de uma a cinco manchas, outros, mais de 100.
- () As bordas são mais irregulares; as lesões tendem a ser maiores, em geral >6mm; nota-se uma substancial heterogeneidade da cor, variando entre marrom-bronze, marrom-escuro, preto, rosa, vermelho, cinza, azul ou branco.
- () Tendem a ser pequenos, planos, circulares; as bordas são regulares, lisas e bem definidas; a cor é homogênea, geralmente não mais do que duas tonalidades de marrom; qualquer região pode ser afetada; as lesões são geralmente <6mm.

- a) 1 – 2 – 3.
- b) 2 – 3 – 1.
- c) 3 – 1 – 2.
- d) 3 – 2 – 1.

47) Sobre os agravos à saúde relacionados ao trabalho, analisar a sentença abaixo:

O amianto pode causar um amplo leque de patologias do sistema respiratório, inclusive vários tipos de câncer (1ª parte). A infertilidade masculina pode ser provocada pelo chumbo ou por seus compostos tóxicos, por radiações ionizantes, pelo clordecona e pelo dibromocloropropano, assim como pelo calor (trabalho em temperaturas elevadas) (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

48) Paciente de 14 anos procura atendimento com queixa de espirros intermitentes, prurido do nariz, dos olhos e do ouvido, rinorreia, congestão, cefaleia e lacrimejamento. Após anamnese detalhada e exame físico minucioso, o médico assistente diagnostica rinite alérgica. Em relação à rinite alérgica, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Gota pós-nasal e anosmia não estão entre os sintomas que podem estar associados à rinite alérgica, uma vez que caracterizam doenças infecciosas de pior prognóstico.
- b) Se o exame físico do nariz apresentar mucosa dos cornetos nasais edemaciada (alagada) e com uma coloração pálida, azul-acinzentada, então o diagnóstico de rinite alérgica poderá ser excluído.
- c) As linhas de Dennie-Morgan estão associadas à rinite alérgica.
- d) Fumaça, poluição e cheiros fortes não são desencadeantes e não agravam os sintomas de rinite alérgica; já a exposição a pólenes, esporos de bolor, animais específicos ou limpeza doméstica podem ser fatores desencadeantes de rinite alérgica.

49) Dr. Cristian é um jovem médico de 28 anos que trabalha na atenção primária à saúde. É asmático, e, em sua carteira de vacinação, constam a vacina bivalente para SARS-CoV-2 e a vacina para influenza. Em meados de junho, em um intervalo de 24 horas, iniciou subitamente um quadro de febre alta, tosse, mialgia e náuseas. Ao exame físico, há eritema em orofaringe e ausculta pulmonar normal. Seu colega mais experiente resolveu ajudá-lo e solicitou uma radiografia de tórax, que nada evidenciou. Diante de tal quadro, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Deve-se tratar empiricamente pneumonia bacteriana atípica, sem necessidade de outros exames complementares.
- b) Se o teste rápido para COVID-19 for positivo, pode-se afastar infecção por vírus influenza.
- c) Trata-se de um resfriado comum, devendo-se apenas prescrever sintomáticos.
- d) Deve-se considerar o diagnóstico de influenza, testando e tratando tal condição com um antiviral, como o oseltamivir.

50) Paciente é hospitalizado com suspeita de meningite, precisando ser entubado na emergência, e, logo em seguida, transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Após análise microbiológica do líquido do paciente, o laboratório informa que se trata de infecção por *Neisseria meningitidis*. Em relação aos profissionais de saúde que atenderam o paciente, assinalar a conduta CORRETA:

- a) Todos os profissionais de saúde que entraram em contato com o paciente precisam realizar quimioprofilaxia.
- b) Os profissionais da emergência que realizaram a intubação orotraqueal precisam realizar quimioprofilaxia se não tiverem utilizado os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados durante o procedimento.
- c) Apenas os profissionais da UTI precisam realizar quimioprofilaxia, pois entraram em contato com o paciente em seu momento mais transmissível.
- d) Não há recomendação de quimioprofilaxia para os profissionais de saúde que atenderam o caso, independentemente do uso de EPIs, pois *N. meningitidis* não é transmissível.