



PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DE UMIRIM – CE
CONCURSO PÚBLICO
NÍVEL MÉDIO – SAÚDE

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Ao receber este Caderno de Questões, **verifique** se:

- contém **40 QUESTÕES** de múltipla escolha, numeradas de **1** a **40**;
- caso contrário, solicite ao Fiscal da sala outro Caderno.

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O tempo de duração da totalidade da Prova será de **03 (três)** horas. Este tempo inclui o necessário para a transferência das respostas para a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
- Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
- Ainda na **FOLHA DE RESPOSTAS**, deverá ser indicado o **“TIPO”** de Caderno de Questões, sob pena de ser eliminado.
- A **FOLHA DE RESPOSTAS** não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A forma correta de assinalar a alternativa na **FOLHA DE RESPOSTAS** é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada de cada questão.
- Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
- Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos **60 (sessenta)** minutos do tempo da Prova e, em hipótese alguma, levará consigo este **CADERNO DE QUESTÕES** ou a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao Fiscal, este **CADERNO DE QUESTÕES** e a **FOLHA DE RESPOSTAS** devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Fiscal, para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.idib.org.br, juntamente com os Cadernos de Questões, conforme Edital.

IDIB 

TIPO
B

**NÃO ESQUEÇA DE
MARCAR O TIPO
CORRESPONDENTE À
SUA PROVA NA FOLHA
DE RESPOSTAS!**

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões de 1 a 10.

Massacre em escola, onde estamos errando?

1 Durante algum tempo, quando notícias sobre pessoas armadas que entravam atirando em escolas nos Estados Unidos chegavam até nós, havia a falsa crença de que esses ataques não se repetiriam em outros lugares no mundo. Menos ainda no Brasil. Após as tragédias na Escola Estadual Thomazia Montoro, na cidade de São Paulo, e na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), os sinais de alerta estão mais uma vez acionados.

5 Levantamento realizado por Michele Prado, do Monitor do Debate Político no Meio Digital da USP, contabilizou 22 ataques a escolas entre outubro de 2002 e março de 2023. Metade deles ocorreu nos últimos dois anos. Os números são preocupantes e indicam a necessidade de ações efetivas.

10 É preciso olhar o problema na perspectiva da segurança pública. É compreensível agora, no olho do furacão, discutir o aumento da pena para esse tipo de crime ou colocar policiais aposentados na porta das escolas, mas soluções como essas podem não ser definitivas no longo prazo. Outro caminho é investir tempo e dinheiro, por exemplo, para que as áreas de inteligência da polícia mapeiem o submundo digital em que esses ataques são estimulados e valorizados, identificando os potenciais agressores antes de os crimes serem cometidos.

15 Também é necessário avaliar os ataques sob o prisma da saúde mental. Muitas vezes, quem comete esse tipo de atentado dá sinais de que isso pode acontecer. Alguns dos agressores chegam a pedir ajuda, mas nem sempre têm o apoio de que precisam. Sem acompanhamento médico e psicológico adequado, tornam-se vetores da intolerância, da agressividade e da violência. Profissionais da saúde mental teriam condições de antever e mapear os riscos de tragédias desse tipo, caso pessoas com esse perfil potencial estivessem sendo acompanhadas.

20 Mas esses ataques precisam ser, sobretudo, analisados levando em consideração o modelo que queremos de educação e de sociedade. A escola é, por definição, lugar do convívio pacífico, do respeito à diversidade, da resolução de conflitos, onde crianças e adolescentes são preparados para conviver em sociedade, para enfrentar os desafios da vida adulta e, ao mesmo tempo, para exercer o direito inalienável de aprender.

25 É claro que saber português, matemática, ciências, humanidades é fundamental. Porém a escola não é apenas um espaço de transmissão de informações. A sala de aula, a quadra, a cantina, os corredores e todo ambiente escolar são lugares de interação social, em que lidar com o outro e com as diferenças é essencial. Por isso, também é papel da escola promover todos os dias o desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos. Se queremos uma sociedade mais justa, mais solidária e mais democrática, precisamos fazer uma profunda autocrítica. Só assim será possível descobrir onde e por que estamos errando.

30 A morte de uma criança que estava brincando inocentemente ou de uma professora que somente praticava seu ofício não pode ser em vão. Mais do que viver esse luto, precisamos agir. E, como disse o poeta inglês John Donne, não é hora de perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram por nós.

Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2023/04/5087519-artigo-massacre-em-escola-onde-estamos-errando.html> (adaptado).

1 - São sugestões de ações que poderiam minimizar os ataques às escolas no Brasil citadas no texto:

- I. Investir tempo e dinheiro para que as polícias mapeiem o submundo digital e identifiquem potenciais agressores, antes que os crimes sejam cometidos.
- II. Melhorar o acesso das pessoas a profissionais da saúde mental.
- III. Repesar o modelo de escola que desejamos.

É correto o que se afirma

- (A) nas alternativas I, II e III.
- (B) apenas na alternativa III.
- (C) apenas nas alternativas I e II.
- (D) apenas nas alternativas I e III.
- (E) apenas nas alternativas II e III.

2 - São citadas no texto como soluções que não seriam eficientes a longo prazo, para o enfrentamento aos ataques a escolas no Brasil:

- I. O aumento da pena para este tipo de crime.
- II. A colocação de policiais nas portas das escolas.
- III. O mapeamento do submundo digital.

É correto o que se afirma

- (A) nas alternativas I, II e III.
- (B) apenas na alternativa II.
- (C) apenas nas alternativas I e II.
- (D) apenas nas alternativas I e III.
- (E) apenas nas alternativas II e III.

3 - O assunto principal tratado no texto é(são)

- (A) a influência da falta de assistência à saúde mental na ocorrência dos ataques às escolas no Brasil.
- (B) a escalada da intolerância religiosa no mundo.
- (C) a tragédia na Escola Estadual Thomazia Montoro.
- (D) a fragilidade do sistema de segurança pública brasileiro.
- (E) os ataques terroristas que vem sendo realizados contra escolas.

4 - A partir da leitura do texto é possível inferir que, na opinião de seu autor

- (A) os ataques às escolas de São Paulo e Blumenau foram causados por alunos que praticaram *bullying* contra os agressores.
- (B) a escola tem sido ineficiente no ensino de português, matemática, ciências e humanidades.
- (C) as principais ações que devem ser tomadas para evitar novos ataques estão no campo da saúde mental.
- (D) a escola não tem sido eficiente em promover o desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos.
- (E) a educação inclusiva e o convívio dos alunos com pessoas com deficiência favorecem a propagação dos ataques às escolas.

5 - Assinale a única alternativa que contém a forma que completa o enunciado abaixo:

Os ataques a escolas no Brasil, não são mais apenas uma

- (A) excessão.
- (B) exceção.
- (C) esseção.
- (D) exseção.
- (E) essessão.

6 - Assinale a única palavra abaixo que recebe acentuação gráfica baseada na mesma regra de acentuação que nos obriga a acentuar a palavra saúde (linha 16)

- (A) tênue
- (B) pôr
- (C) egoísmo
- (D) Vôo
- (E) chapéu

7 - A palavra “quando” (linha 1), conforme empregada no texto, pertence à classe de palavras denominada

- (A) preposição.
- (B) pronome.
- (C) advérbio.
- (D) conjunção.
- (E) adjetivo.

8 - Assinale abaixo o único enunciado cuja colocação pronominal se fez de acordo com o que preceitua a gramática normativa da língua portuguesa.

- (A) As áreas de inteligência devem mapear o submundo digital para identificar potenciais agressores e impedi-**los**.
- (B) Ou investe-**se** em educação, ou investe-**se** em cemitérios.
- (C) **Me** assustaram os ataques às escolas em São Paulo e em Blumenau.
- (D) Parece que as autoridades estão pouco importando-**se** com as mortes destas crianças.
- (E) A polícia precisa mapear o submundo digital, onde encontram-**se** os estímulos a estes ataques.

9 - Assinale a alternativa em que o uso do verbo “haver” ocorreu de forma adequada às regras de concordância verbal da norma culta da língua portuguesa.

- (A) Nos últimos 2 anos houveram 11 ataques a escolas no Brasil. Os números são preocupantes, porque há dois anos atrás só há registro de mais 11 ataques desde o ano de 2002.
- (B) Nos últimos 2 anos houve 11 ataques a escolas no Brasil. Os números são preocupantes, porque há dois anos atrás só havia registro de mais 11 ataques desde o ano de 2002.
- (C) Nos últimos 2 anos houveram 11 ataques a escolas no Brasil. Os números são preocupantes, porque há dois anos atrás só havia registro de mais 11 ataques desde o ano de 2002.
- (D) Nos últimos 2 anos há 11 ataques a escolas no Brasil. Os números são preocupantes, porque há dois anos atrás só haviam registro de mais 11 ataques desde o ano de 2002.
- (E) Nos últimos 2 anos houve 11 ataques a escolas no Brasil. Os números são preocupantes, porque haviam dois anos atrás só haviam registro de mais 11 ataques desde o ano de 2002.

10 - Assinale abaixo a única das expressões que é utilizada em seu sentido próprio no texto.

- (A) No olho do furacão (linha 8)
- (B) Prisma (linha 13)
- (C) Tragédias (linha 3)
- (D) Sinais de alerta (linha 4)
- (E) Levantamento (linha 5)

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

11 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doenças e outros agravos. Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde, identifique a afirmativa correta.

- (A) A participação popular diz que a sociedade deve participar do dia a dia do sistema, através dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde.
- (B) O financiamento do SUS é de responsabilidade de cada esfera governamental.
- (C) A descentralização político-administrativa deve ser multidirecional em cada esfera do governo, de forma centralizada.
- (D) A universalidade de acesso diz que a assistência de saúde deve ser livre de preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (E) A integralidade da assistência pode ser entendida como a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

12 - A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, define diretrizes para a organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esta lei, identifique a afirmativa correta.

- (A) O atendimento domiciliar pode ser indicado por qualquer profissional de nível superior que tenha conhecimento do quadro do paciente, com a concordância estrita do paciente.
- (B) É vetada a participação direta ou indireta de empresas ou de capital estrangeiro, não sendo permitida nenhuma exceção.
- (C) A participação de serviços privados deve ser formalizada mediante encaminhamento do profissional que atende o paciente.
- (D) Define o que são determinantes de saúde e agentes biológicos (vírus, bactérias ou fungos) com poder de interferir na saúde dos indivíduos.
- (E) Estabelece que é possível o atendimento e internação domiciliar, realizados por equipe multidisciplinar, que deve atuar na prevenção, terapêutica e reabilitação.

13 - Em maio de 2023, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou a população para a possibilidade de ocorrência de um vírus mais mortal do que o da Covid-19. Deixou claro que todos os cuidados são necessários, pois a ameaça de outro patógeno com potencial, ainda permanece. Assinale a afirmativa que indica o sistema humano acometido por esse vírus.

- (A) Reumatológico
- (B) Muscular
- (C) Circulatório
- (D) Respiratório
- (E) Neurológico

14 - Sobre o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990 e estabelece diretrizes para a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executados pelos entes federativos, mediante participação complementar privada e organizado de forma hierarquizada e regionalizada.
- (B) Estabelece que as Regiões de Saúde serão referência para transferências de recursos entre os entes federativos.
- (C) Uma das portas de entrada, se não a principal, às ações e serviços sanitários nas Redes de Atenção à Saúde, é a atenção primária.
- (D) Está previsto que as Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (E) A Rede de Atenção à Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, de ações e serviços de saúde, ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, levando em conta a capacidade instalada existente, investimentos e desempenho dos serviços.

15 - Em relação à Portaria MS/GM nº 2.048 de 03 de setembro de 2009, que aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS), identifique a afirmativa correta.

- (A) Deixa claro que a regionalização e descentralização da saúde é facultativa.
- (B) Prevê que recursos transferidos pelo Ministério da Saúde a serviços de urgência e emergência, poderão ser utilizados para financiar prestadores de rede privada, filantrópica ou lucrativa, até para uma maior eficiência e agilidade.
- (C) Define que a gestão do SUS é de responsabilidade da União, como maior ente federativo e responsável pela gerência e transferência de recursos para todos os estados.
- (D) O Ministério da Saúde deve avaliar o desempenho de cada Estado e que essa avaliação dará bases para a negociação de metas do ano seguinte.
- (E) Esclarece que a Participação e Controle Social não são incentivadas em todas as regiões, visto que a necessidade e alcance dessas medidas é ínfimo.

16 - Sobre a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017 que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, assinale a afirmativa correta.

- (A) Determina que a Atenção Básica deve ser organizada, financiada e regulamentada exclusivamente pelo Ministério da Saúde.
- (B) Outras estratégias de Atenção Básica podem ser reconhecidas, desde que sejam observados os princípios e diretrizes previstos na portaria e que tenham caráter transitório, sendo estimulada a sua conversão em Estratégia Saúde da Família.
- (C) Prevê que a equipe de saúde da família deve realizar o cuidado à saúde da população adscrita e em casos de populações com necessidades específicas, como ribeirinhas ou em situação de rua, estes devem ser encaminhados para serviço especializado.
- (D) Ressalta que os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) são serviços com unidades físicas independentes e de livre acesso para o atendimento individual ou coletivo.
- (E) Estabelece que as equipes de saúde da família deverão ser minimamente compostas por médicos especialistas em clínica geral, enfermeiro e agente comunitário de saúde.

17 - O mundo passou recentemente por uma pandemia e diariamente enfrenta vários problemas de saúde pública, mas também desenvolve tecnologias e tratamentos eficazes no combate de várias doenças. Analise as assertivas abaixo:

- I. O Brasil tem altas taxas de vacinação contra gripe, o que dificulta a disseminação dessa doença, especialmente entre os idosos.
- II. Após a pandemia de Covid-19, diversas vacinas foram criadas e por último, para combater a disseminação de variantes do coronavírus, foi criada a vacina bivalente, que também combate variantes do vírus.
- III. A vacina contra gripe tem sido ofertada nas unidades de saúde, porém a procura tem ficado muito abaixo da meta.

Após análise, admite-se como correta(s)

- (A) apenas a assertiva I.
- (B) as assertivas I, II e III.
- (C) apenas as assertivas II e III.
- (D) apenas as assertivas I e III.
- (E) apenas as assertivas I e II.

18 - A Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde entre outras providências. Sobre os Conselhos de Saúde e Conferências Nacionais de Saúde, identifique a afirmativa correta.

- (A) As Conferências Nacionais de Saúde têm como participantes somente gestores, profissionais de saúde e políticos.
- (B) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo.
- (C) A Conferência Nacional de Saúde se realiza a cada dois anos.
- (D) Os Conselhos de Saúde não podem intervir em aspectos econômicos e financeiros.
- (E) O Conselho de Saúde é formado por gestores e profissionais dos serviços de saúde.

19 - Sobre o principal objetivo da Portaria nº 2.436 de 21/09/2017 de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, identifique a afirmativa correta.

- (A) Determina que a população adscrita por equipe de atenção básica e de saúde da família deve ter entre 2.000 a 3.500 famílias.
- (B) Destaca a importância do caráter curativista da Atenção Básica.
- (C) Ressalta a importância da equipe multiprofissional na Atenção Básica.
- (D) Determina que a responsabilidade pela Atenção Básica é exclusiva dos municípios.
- (E) Diz que em municípios com menos de 2000 habitantes devem ter pelo menos três equipes de saúde da família.

20 - Sobre o cigarro eletrônico, que nos últimos tempos, foi destaque em várias reportagens, mostrando suas características e consequências do uso, identifique a afirmativa correta.

- (A) O uso entre jovens tem aumentado consideravelmente e isso proporciona exposição precoce à nicotina, trazendo riscos à saúde.
- (B) É a melhor alternativa para quem deseja largar o vício do cigarro tradicional.
- (C) Não possuem nicotina e por isso não causam nenhum tipo de problema à saúde.
- (D) O vapor produzido pelo cigarro eletrônico é livre de moléculas maléficas à saúde.
- (E) É considerado livre de riscos à saúde por não ter nenhum componente biológico em sua composição.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - Com relação a utilização do carimbo pelos profissionais de enfermagem, segundo o texto da Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 564/2017, assinale a alternativa correta.

- (A) É obrigatório o uso do número de inscrição ou da autorização, pelos profissionais de Enfermagem.
- (B) É facultado o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional.
- (C) É obrigatório o uso do carimbo, pelo profissional de Enfermagem em recibos relativos a percepção de honorários, vencimentos e salários decorrentes do exercício profissional.
- (D) É obrigatório o uso do carimbo, pelo profissional de Enfermagem em requerimentos ou quaisquer petições dirigidas às autoridades da Autarquia e às autoridades em geral, em função do exercício de atividades profissionais.
- (E) É obrigatório o uso do carimbo, pelo profissional de Enfermagem em todo documento firmado, quando do exercício profissional.

22 - Diferentes posições do leito promovem o conforto do cliente, minimizam os sintomas, promovem a expansão pulmonar e facilitam a realização de exames físicos e diagnósticos, cirurgias e tratamentos, melhorando o acesso a área de manejo durante determinados procedimentos. A posição de Semi-Fowler é aquela onde a cabeceira do leito eleva-se até aproximadamente 30 graus e é utilizada

- (A) para clientes com lesões vertebrais e em tração cervical e em clientes hipotensos. Os clientes preferem para dormir.
- (B) raramente, pois promove o esvaziamento gástrico e evita o refluxo esofágico.
- (C) para a drenagem postural, pois facilita o retorno venoso nos clientes com perfusão periférica ruim.
- (D) durante a inserção de sonda nasogástrica e aspiração nasotraqueal, além de promover a expansão pulmonar.
- (E) para promover a expansão pulmonar, principalmente com os clientes assistidos por ventilador. Também é usada quando recebem alimentações gástricas para reduzir a regurgitação e o risco de aspiração.

23 - O soro é uma solução que pode ser isotônica, hipertônica e hipotônica e tem como finalidades: hidratação, alimentação, curativos, solvente de medicações (ampolas), compressa ocular, compressas diversas, e outros. Dessa forma, define-se que na solução isotônica

- (A) ocorrem as mesmas características e produzem no organismo os mesmos efeitos que um medicamento de marca.
- (B) a concentração é maior que a do plasma sanguíneo.
- (C) é sempre medida em unidades internacionais (UI) ou (U).
- (D) a concentração é igual ou próxima a do plasma sanguíneo.
- (E) a concentração é menor que a do plasma sanguíneo.

24 - Terminologia cirúrgica é o conjunto de termos que expressam o segmento corpóreo afetado e a intervenção realizada para tratar a afecção. A utilização de uma nomenclatura apropriada fornece definição de termos cirúrgicos, descreve os tipos de cirurgias e facilita o preparo de instrumentais e equipamentos, para cada tipo de procedimento cirúrgico. Dessa forma, os termos esplenectomia e episiotomia significam, respectivamente

- (A) remoção da próstata e incisão perineal para evitar a ruptura do períneo durante o parto.
- (B) remoção do baço e incisão perineal para evitar a ruptura do períneo durante o parto.
- (C) extirpação da tuba uterina e abertura da articulação.
- (D) extirpação da tuba uterina e abertura da parede/cavidade torácica.
- (E) remoção do baço e abertura da articulação.

25 - Hemostasia é o conjunto de medidas adotadas para prevenir, deter ou coibir o extravasamento sanguíneo no período intraoperatório, consequente ou não à secção tecidual ou visceral, de modo a manter limpo o campo operatório e evitar a formação de coleções sanguíneas e de coágulos que favoreçam a infecção. Assinale a alternativa que corresponde a pinças hemostáticas.

- (A) Kelly, Halsted e Rochester.
- (B) Farabeuf e Gosset.
- (C) Mayo Hegar e Mathieu.
- (D) Íris, Mayo e Metzemaum.
- (E) Adison, Nelson e Babcock.

26 - As mãos são consideradas as principais ferramentas dos profissionais que atuam nos serviços de saúde, pois é por meio delas que executam suas atividades. A segurança dos pacientes, nesses serviços, depende, portanto, da higienização cuidadosa e frequente das mãos, consistindo corretamente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 5 momentos específicos, desses profissionais que lidam com cuidados assistenciais. Deste modo, determine a alternativa correta.

- (A) Antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimento limpo/asséptico; após o risco de exposição a fluidos corporais; após troca de luvas e após tocar superfícies próximas ao paciente.
- (B) Antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimento estéril; após o risco de exposição a fluidos corporais; após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente.
- (C) Antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimento limpo/asséptico; após o risco de exposição radioativa; após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente.
- (D) Antes de trocar as luvas; antes de realizar procedimento limpo/asséptico; após o risco de exposição a fluidos corporais; após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente.
- (E) Antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimento limpo/asséptico; após o risco de exposição a fluidos corporais; após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente.

27 - Com base nos ritmos respiratórios, assinale a alternativa correta correspondente ao ritmo caracterizado por aumento da frequência e da profundidade da respiração, causada por acidose metabólica, como por exemplo a condição de cetoacidose diabética.

- (A) Hiperventilação
- (B) Biot
- (C) Kussmaul
- (D) Taquipneia
- (E) Cheyne-Stokes

28 - A prática de promover medidas de conforto é inerente à profissão do enfermeiro, e assim, imprescindível ao cuidado humanizado e de qualidade ao paciente. Assinale a afirmativa correta com relação as medidas de higiene e conforto prestadas pelo técnico em enfermagem.

- (A) O técnico em enfermagem pode observar a pele durante o banho no leito os movimentos físicos e a capacidade de deglutição enquanto administra medicamentos, informando a enfermeira qualquer alteração.
- (B) Determinar o tipo de tratamento para lesão por pressão estágio 1.
- (C) Nos cuidados com as unhas e os pés dos pacientes, o técnico em enfermagem deve usar água quente para imergir as unhas.
- (D) Ao realizar cuidados de higiene bucal, o técnico em enfermagem deve posicionar todos os pacientes em decúbito lateral (posição de Sims).
- (E) Lavar os olhos do paciente com água morna limpa, utilizar uma parte diferente da luva para cada olho e mover a luva do canto externo para o interno do olho.

29 - Durante a prestação dos cuidados de higiene a um paciente do sexo masculino, o técnico de enfermagem observou que ele deveria usar um barbeador elétrico para depilar o paciente, pois o seu diagnóstico era

- (A) hipertensão arterial.
- (B) artrite.
- (C) fimose.
- (D) pneumonia.
- (E) trombocitopenia.

30 - A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas prevalentes de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) de grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical. Assinale a alternativa que **não** condiz com cuidados, os quais o técnico de enfermagem deverá observar para prevenir tal contaminação.

- (A) Realizar a higiene rotineira do meato e sempre que necessário.
- (B) Manter o fluxo de urina desobstruído.
- (C) Manter o sistema de drenagem fechado e estéril.
- (D) Fechar previamente o cateter antes da sua remoção.
- (E) Manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga.

31 - O preparo do corpo após a morte, apresenta como objetivo evitar perda de secreções e excreções durante o funeral e posicionar o corpo para que não fique rígido em posição que fira a dignidade do paciente. Determine a alternativa que consta em recomendação(ões) **não** alinhada(s) para o devido procedimento, por parte do técnico em enfermagem.

- (A) Tamponar a orofaringe, introduzindo algodão o mais profundamente possível com o auxílio de uma pinça Pean ou anatômica, de modo que vede a passagem de líquidos, mas não fique visível.
- (B) Fazer a higiene do corpo, se necessário e retirar a dentadura ou ponte móvel, se houver, imediatamente após a morte.
- (C) Retirar todos os cateteres, sondas e drenos, se houver, usando lâmina de bisturi para remover as fixações e a seringa de 10 ml para desinflar os balões das sondas.
- (D) Para os corpos disponibilizados para finalidades de ensino e/ou pesquisa, requerer autorização legal dos familiares mais próximos ou de autoridade legalmente constituída.
- (E) Após a confirmação do óbito pelo médico, proceder imediatamente com os cuidados de preparo pós-morte, e se o mesmo pedir necropsia, o corpo não deve ser tamponado.

32 - A oxigenoterapia por cateter nasal fornece aporte de O₂ umidificado para pacientes com essa prescrição. Nessa modalidade o fluxo recomendado consiste na faixa de

- (A) 6 a 12 l/min.
- (B) 1 a 8 l/min.
- (C) 1 a 6 l/min.
- (D) 2 a 4 l/min.
- (E) 5 a 10 l/min.

33 - Segundo a American Heart Association (AHA), a relação compressão-ventilação recomendada para adultos sem via aérea definitiva é de

- (A) 30:2.
- (B) 3:1.
- (C) 15:2.
- (D) 20:2.
- (E) 30:1.

34 - As doenças cerebrovasculares estão em segundo lugar no topo de doenças que mais acometem vítimas com óbitos no mundo. A Linha do Cuidado do Acidente Vascular Cerebral (AVC), instituída em 2012 e parte integrante da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, propõe uma redefinição de estratégias que deem conta das necessidades específicas do cuidado ao AVC. Segundo o Manual de rotinas de atenção ao AVC (2013) do Ministério da Saúde, é correto afirmar que

- (A) a tomografia de crânio sem contraste e a ultrassonografia são os exames de imagem recomendados para diagnóstico e diferenciação entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico.
- (B) a escala de avaliação recomendada para utilização no pré-hospitalar é a escala NIHSS, por seu alto nível de acurácia.
- (C) os principais sinais de AVC são perda de força e sensibilidade, cefaleia, dificuldade de fala e febre.
- (D) os principais fatores de risco para AVC são sexo feminino, crianças e raça negra.
- (E) déficits neurológicos leves (sem repercussão funcional significativa), cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo nos últimos 14 dias, e punção lombar nos últimos 7 dias são critérios de exclusão.

35 - Um paciente adulto é atendido na emergência de um hospital de referência com queimaduras em toda extensão dos membros inferiores e do membro superior direito. De acordo com a regra de Wallace e Pulaski descrita na Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras do Ministério da Saúde, o cálculo da superfície corporal queimada (SCQ) será de

- (A) 22,5%.
- (B) 45%.
- (C) 40,5%.
- (D) 36%.
- (E) 27%.

36 - As emergências hipertensivas se apresentam com importante elevação da pressão arterial, evidente dano agudo e progressivo vascular, e de órgãos-alvo, incluindo os quadros de complicações cardiovasculares como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e angina instável com dor. Nas situações de IAM, o Protocolo de Intervenção para o SAMU 192 (2016) recomenda o uso de oxigênio quando houver dispneia ou saturação inferior a

- (A) 95%
- (B) 89%
- (C) 90%
- (D) 92%.
- (E) 94%

37 - Paciente adulto, sexo masculino, portador de fibromialgia, que faz tratamento para dor com analgésicos opioides foi atendido em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA 24h), com quadro de rebaixamento do nível de consciência, não responsiva, Pressão Arterial = 90 x 50mmHg, Frequência Cardíaca = 58 bpm, Frequência Respiratória = 8 mrpm. Segundo as Diretrizes da American Heart Association (2020), a conduta recomendada nesse caso, consiste em

- (A) abrir via aérea e considerar naloxona.
- (B) abrir via aérea, realizar ventilações de resgate e monitorizar o paciente.
- (C) abrir via aérea, realizar ventilações de resgate e administrar naloxona.
- (D) iniciar Reanimação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade.
- (E) iniciar RCP, utilizar o DEA e considerar a naloxona.

38 - No choque distributivo, a má perfusão é resultado de uma vasodilatação periférica global que ocasiona drástica redução da Pressão de Enchimento Capilar (PEC), comprometendo o fornecimento de oxigênio pelos capilares e a captura de oxigênio pelos tecidos. Assinale a alternativa correta relacionada aos tipos de choque distributivo.

- (A) Séptico, anafilático e obstrutivo.
- (B) Crise adrenal, hipovolêmico, cardiogênico e obstrutivo.
- (C) Cardiogênico, hipovolêmico, anafilático e obstrutivo.
- (D) Séptico, anafilático, neurogênico e crise adrenal.
- (E) Anafilático, hipovolêmico e neurogênico.

39 - Sobre o tratamento da hanseníase, o qual deve ser amplo, em nível ambulatorial, visando a atenção integral ao paciente e abrangendo um conjunto de medidas que busquem reestabelecer o bem-estar físico, psíquico, emocional e social das pessoas afetadas pela doença, assinale a alternativa correta.

- (A) Caso haja suspeita de persistência de infecção ativa ao final do tratamento da hanseníase com o esquema único de PQT, é recomendada a extensão do tratamento por mais de 12 meses.
- (B) Os três fármacos utilizados na poliquimioterapia (PQT) para tratamento da hanseníase são: Rifampicina, Clofazimina e Etambutol.
- (C) A duração da PQT para tratamento da hanseníase é de 12 meses para todos os casos.
- (D) A PQT para tratamento da hanseníase paucibacilar tem duração de 6 meses.
- (E) A regressão das lesões dermatológicas da hanseníase ocorre, imediatamente, após o início da poliquimioterapia.

40 - A vacinação é uma opção segura e eficaz na prevenção da infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) e suas complicações. Existe robusta evidência do benefício individual e populacional, com demonstração de redução da ocorrência de lesões benignas e malignas. A vacina contra a referida doença, oferecida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), está indicada para

- (A) mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, com esquema de 2 doses (0 e 6 meses).
- (B) meninas de 9 a 14 anos, com 3 doses (0, 2 e 6 meses).
- (C) meninas e meninos de 9 a 14 anos, com 2 doses (0 e 6 meses).
- (D) meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, com 2 doses (0 e 6 meses).
- (E) mulheres que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, com esquema de 2 doses (0 e 6 meses).