



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Concurso Público para Provimento de Cargos de

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Odontologia

Opcao de Cargo L08, Tipo 1
000000000000000000
00001-001-001

Nº de Inscrição
MODELO

P R O V A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

I N S T R U Ç Õ E S

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece abaixo dessa letra.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 10 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

Ninguém discordará, em sã consciência, da necessidade de o Brasil passar por mudanças significativas em sua legislação penal, tendo em vista adquirir um melhor instrumental jurídico para combater algumas das nossas mais notórias chagas sociais contemporâneas, quais sejam, o desrespeito à vida humana, a violência desenfreada – principalmente (não só) nas grandes concentrações urbanas – e, sobretudo, a crônica impunidade. No entanto, a justa pressão social pela diminuição dos assombrosos índices de violência e criminalidade não pode dar margem a um atabalhoado processo de mudança das leis penais, que abrigue contradições, inconstitucionalidades e até efeitos contrários ao que se pretende. O Congresso Nacional e toda a sociedade brasileira precisam estar atentos a projetos de lei que, em lugar de combater o crime, podem se tornar inteiramente contraproducentes, chegando a estimulá-lo. (...)

É preciso entender que o grande problema não é a ausência ou o defeito da lei, mas sim a sua não observância, a falta de sua aplicação e, no caso específico das execuções penais, a falta de rigor no cumprimento integral das penas que já existem. Por outro lado, há distorções fundamentais de entendimento que têm estimulado a criminalidade, como é o caso dos menores delinqüentes, cuja utilização por quadrilhas de adultos como "autores" dos crimes é cada vez maior. A situação "de menor", com base na proteção estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se transforma em perfeito escudo da quadrilha, para fins de impunidade. A experiência de outros países, que nos últimos anos têm obtido êxito no combate à violência e à criminalidade, mostra que muito mais importante do que criar uma nova lei é fazer cumprir, com rigor, a já existente.

(O Estado de S. Paulo, A3, 05 de maio 2002)

1. Na opinião do editorialista,
 - (A) é necessário fazer-se uma revisão do Código Penal Brasileiro, para evitar a aplicação das leis muito brandas atualmente existentes no País.
 - (B) deve haver alterações substanciais na lei penal, mas o importante será uma preocupação maior com o cumprimento das penas estabelecidas.
 - (C) a sociedade civil não tem conhecimento suficiente para entender todas as implicações das leis penais brasileiras, atualmente em vigor.
 - (D) a recente alteração das leis penais no Brasil ocorreu sem que se observem as possibilidades de sua aplicação conforme o dispositivo constitucional.
 - (E) é preocupante o número de menores envolvidos em crimes que não são devidamente apurados, exatamente pelo descumprimento habitual das leis existentes.

2. O argumento mais importante utilizado no editorial é:
 - (A) Há necessidade de uma revisão minuciosa de um Código Penal permissivo e obsoleto, em vigor no País.
 - (B) Deve fazer-se a incorporação rápida e urgente dos vários projetos existentes na mudança de nossas leis penais.
 - (C) Os envolvidos no processo de mudança das penalidades devem ser pessoas de conhecimento específico dessas leis e de sua aplicação.
 - (D) É necessário respeito rigoroso ao que dispõem as leis penais existentes, evitando-se principalmente a impunidade dos criminosos.
 - (E) O Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser revisto, para que haja mais rigor na punição de menores criminosos.

3. *(não só)* (6ª linha do 1º parágrafo)
 O comentário entre parênteses deve ser entendido, considerando-se o contexto, como significando que a *violência desenfreada*
 - (A) não existe somente nas grandes áreas urbanas.
 - (B) instalou-se somente nas grandes áreas urbanas.
 - (C) não se instalou nos grandes centros urbanos.
 - (D) é o problema menos importante das grandes áreas urbanas.
 - (E) concentra-se, notoriamente, nas grandes áreas urbanas.

4. *... e até efeitos contrários ao que se pretende.* (12ª linha do 1º parágrafo)
 O sentido da frase transcrita acima é retomado, no texto, pelo segmento:
 - (A) *... tendo em vista adquirir um melhor instrumental jurídico...*
 - (B) *... e, sobretudo, a crônica impunidade.*
 - (C) *... podem se tornar inteiramente contraproducentes...*
 - (D) *... o grande problema não é a ausência ou o defeito da lei...*
 - (E) *... a falta de rigor no cumprimento integral das penas que já existem.*

5. A presença das aspas em "autores" (8ª linha do 2º parágrafo) chama a atenção para o fato de
 - (A) haver, cada vez mais, menores envolvidos com a criminalidade, por inação do Poder Público e ausência de legislação específica.
 - (B) existir o amparo legal para a recuperação de menores delinqüentes longe da influência das quadrilhas comandadas por marginais já adultos.
 - (C) ser possível cumprir pena por período menor que o estipulado nas leis, por ter sido o crime praticado por um menor de idade.
 - (D) ser atribuída a autoria de crimes a menores que não podem ser condenados, em vista do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
 - (E) ocorrer, ultimamente, um aumento do índice de criminalidade em todo o País, numa violência que afeta principalmente o desenvolvimento dos menores de idade.

6. ... como é o caso dos menores delinquentes, cuja utilização por quadrilhas de adultos como "autores" dos crimes é cada vez maior. (6ª, 7ª e 8ª linhas do 2º parágrafo)

O pronome grifado substitui corretamente, no texto, a utilização

- (A) das quadrilhas de adultos.
- (B) da criminalidade.
- (C) dos autores dos crimes.
- (D) do Estatuto da Criança e do Adolescente.
- (E) de menores delinquentes.

7. – principalmente (...) nas grandes concentrações urbanas – (6ª e 7ª linhas do 1º parágrafo)

O uso dos travessões, isolando a observação acima, introduz no contexto

- (A) o desejo de que se controle a violência.
- (B) uma advertência em relação aos itens especificados.
- (C) uma limitação à afirmativa anterior.
- (D) a citação de um autor diferente, no texto.
- (E) a inclusão de um pedido especial.

8. ... que abrigue contradições. (11ª linha do 1º parágrafo)

A forma verbal grifada na frase acima indica

- (A) probabilidade, dentro de certas condições.
- (B) fato real, num tempo presente.
- (C) ação concreta, em relação a um tempo futuro.
- (D) ação futura, em relação a um tempo passado.
- (E) finalidade, tendo em vista uma situação anterior.

9. Ninguém discordará, em sã consciência, da necessidade de o Brasil... (início do texto)

O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado na frase acima está em:

- (A) Um maior rigor na aplicação e no cumprimento de penas tem sido defendido em vários projetos de lei, em tramitação no Congresso.
- (B) Representantes no Congresso Nacional batalham pela aprovação das mudanças necessárias em nossa legislação penal.
- (C) As autoridades tomaram várias medidas de combate à violência desenfreada nas grandes concentrações urbanas.
- (D) Os índices de violência e criminalidade aumentaram assustadoramente nos últimos anos, em especial nas grandes cidades.
- (E) A crônica e habitual impunidade constitui mais um elemento de atração na realização de atividades criminosas.

10. Obedecer leis existentes é o instrumento que se deve recorrer no combate violência, em qualquer lugar.

As lacunas da frase apresentada serão corretamente preenchidas por:

- (A) as - a - a
- (B) as - à - à
- (C) as - à - a
- (D) às - a - à
- (E) às - à - a

Atenção: As questões de números 11 a 15 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

O processo de globalização foi muito mais rápido no âmbito das finanças e do comércio do que no plano político e institucional. Mas não há caminho de volta nem para a globalização nem para as instituições de governança regional e global. O único caminho possível é avançar no processo de transformação da ordem mundial e institucionalizá-la. (...)

A ordem global em formação tem algumas vantagens e muitos riscos, parte deles criada pelo desmoronamento das instituições multilaterais. A principal vantagem é a integração pelas comunicações. Hoje, atrocidades como as que aconteciam sob a censura e o véu da impunidade hegemônica no século passado se tornam conhecidas, em tempo real, pela opinião pública mundial. É o primeiro passo para o estabelecimento de limites e sanções à violação em larga escala dos direitos da humanidade. Mas aí está Kosovo para provar que a humanidade ainda é impotente diante desses eventos. O horror instantâneo, porém, já não nos pode ser sonogado. Nós nos horrorizamos em tempo real. A rede global de comunicações dá novos recursos aos movimentos coletivos de defesa dos direitos e da paz e compromete governantes.

Há falhas, claro. O reconhecimento, tardio, da censura e da pressão à imprensa nos EUA e na Inglaterra durante o ataque ao Iraque, por exemplo.

(Adaptado de Sérgio Abranches, *Em foco. Veja*, 24 de setembro de 2003)

11. De acordo com o texto, a vantagem trazida pelas comunicações encontra-se

- (A) na facilidade de reunir um grande número de pessoas para pressionar governantes, levando-os a ouvir e a respeitar a opinião pública.
- (B) na possibilidade de conhecer antigos hábitos de tortura e de violação dos direitos humanos, principalmente em países de tradição milenar.
- (C) na facilidade para se manter a população bem informada a respeito de acontecimentos importantes em regiões afastadas do globo.
- (D) no fechamento político de certas civilizações que se mantêm ainda distantes do processo de globalização, em defesa de suas tradições milenares.
- (E) na rapidez da divulgação dos fatos em todo o mundo, possibilitando a expressão da opinião pública, favorável ou desfavorável a eles.

12. *Mas aí está Kosovo...* (meio do 2º parágrafo)

Deduz-se corretamente do contexto que o exemplo acima foi citado devido a

- I. ser até hoje a região em que a população é plenamente assistida em seus direitos básicos e onde se exercita a cidadania.
- II. ter sido essa região palco de flagrante desrespeito aos direitos humanos, sem que houvesse interferência das demais nações.
- III. ter-se transformado num exemplo de mobilização da sociedade contra governantes autoritários, que não respeitavam a opinião pública.

Está correto o que se afirma SOMENTE em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

<p>13. <i>Há falhas, claro.</i> (início do 3º parágrafo) O comentário introduz, considerando-se o contexto, uma</p> <p>(A) ressalva. (B) conclusão. (C) explicação. (D) finalidade. (E) proporção.</p>	<p>19. A referência 15:20 utilizada em planilha MS Excel 2000, identifica todas as células</p> <p>(A) entre as colunas 15 até 20, inclusive. (B) entre as linhas 15 até 20, inclusive. (C) das colunas 15 e 20. (D) das linhas 15 e 20. (E) da linha 15 e da coluna 20.</p>
<p>14. A concordância está correta na frase:</p> <p>(A) Respeitar os direitos civis são importantes para o aperfeiçoamento do processo democrático de uma nação. (B) Crimes contra a humanidade, que despertam horror, deve ser totalmente banido da ordem mundial. (C) Parte dos conflitos que surgiram no século passado foi controlada com brutalidade por regimes militares autoritários. (D) Nem sempre a solução que algumas instituições é capaz de oferecer apresentam-se realmente adequadas aos problemas existentes. (E) A única solução possível para resolver conflitos entre nações encontram-se no processo de transformação da ordem mundial.</p>	<p>20. A abertura do catálogo de endereços NÃO é realizada, no MS Outlook Express 6.0, clicando-se</p> <p>(A) em Endereços da barra de ferramentas. (B) no ícone Para da janela Nova mensagem. (C) no ícone Cc da janela Nova mensagem. (D) no ícone Cco da janela Nova mensagem. (E) no ícone De da janela Nova mensagem.</p>
<p>15. Há palavras escritas de modo INCORRETO na frase:</p> <p>(A) Regimes de exceção usam meios repressivos e autoritários para dominar minorias subjugadas, em flagrante desrespeito a seus direitos. (B) Pessoas famosas, que gozam de uma situação privilegiada, colocam-se na defesa de populações abandonadas à própria sorte. (C) Associações civis organizadas são indispensáveis na defesa dos direitos humanos e da paz, em qualquer lugar do planeta. (D) Encontram-se espalhados pelo mundo contingentes de expatriados, que fogem dos maus tratos impostos por governantes autoritários. (E) A expansão das comunicações por todo o globo estabelece um controle, nem sempre eficaz, dos horrores a que populações estão sujeitas.</p>	<p>21. Quanto à previsão constitucional das penas, pode-se afirmar que:</p> <p>I. Nenhuma passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.</p> <p>II. A lei regulará a individualização da pena, devendo adotar, dentre outras, a de interdição de direitos, e vedar, dentre outras, a de banimento.</p> <p>III. Como a pena deverá ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a idade e o sexo, os filhos das presidiárias não podem permanecer com elas durante o período da amamentação.</p> <p>IV. Em nenhuma hipótese a pena de morte será aplicada no Brasil.</p> <p>É correto APENAS o que se afirma em</p> <p>(A) I e II. (B) I e III. (C) I e IV. (D) II e III. (E) II e IV.</p>
<p>16. Os teclados dos microcomputadores no padrão brasileiro, normalmente no MS-Window 98, devem ser identificados e assinalados pelo <i>layout</i></p> <p>(A) Internacional (Brasil padrão). (B) Internacional (Português brasileiro). (C) Português (Internacional). (D) Português (Brasil ABNT2). (E) Padrão (Português ABNT2).</p>	<p>22. Projeto de lei estabelece os órgãos dos partidos políticos encarregados de aprovar novas filiações e de aplicar a expulsão de filiados por violação de deveres partidários. Nesse caso, há</p> <p>(A) controle estatal de cunho popular, porque à cidadania interessa a liberdade de ingressar em um partido político assim como dele não ser expulso. (B) cumprimento dos requisitos estatutários mínimos exigidos expressamente na Constituição Federal para estruturar um partido político. (C) evidente interesse público, visto que evita o apossamento dos partidos políticos pelas oligarquias, mantendo-os democraticamente arejados. (D) inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da autonomia para definir a estrutura interna, organização e funcionamento dos partidos políticos. (E) manifestação expressa da vontade do povo, através de seus representantes, para que haja um controle estrutural mínimo dos partidos políticos.</p>
<p>17. Um arquivo novo será criado, após a digitação de um documento por meio do editor MS Word 2000, utilizando-se a caixa de diálogo</p> <p>(A) Salvar como. (B) Salvar. (C) Novo. (D) Arquivo. (E) Colar especial.</p>	
<p>18. No MS Word 2000, a inserção de uma "Quebra automática de texto" implicará continuar o texto em uma linha em branco</p> <p>(A) na próxima página do documento. (B) na próxima coluna da página. (C) após uma figura ou tabela, alinhadas nas margens direita ou esquerda. (D) após o término da seção. (E) na próxima página ou coluna, dependendo da formatação das páginas.</p>	

<p>23. Astrogildo, que percebe proventos de aposentadoria de servidor público, pretende ingressar em carreira do serviço público para a qual não se permitiria acumulação remunerada, se ele ainda estivesse na ativa. A acumulação será</p> <p>(A) vedada, porque os proventos de aposentadoria somente podem ser acumulados com a remuneração dos cargos eletivos.</p> <p>(B) permitida, porque a aposentadoria já integra seu patrimônio como ato jurídico perfeito e acabado.</p> <p>(C) vedada, porque, nesse caso, seus proventos de aposentadoria e a remuneração desse cargo público não se acumulam.</p> <p>(D) permitida, porque, nesse caso, a nova carreira é equiparada ao cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração.</p> <p>(E) vedada, porque os proventos de aposentadoria somente podem ser acumulados com a remuneração dos cargos em comissão e dos cargos acumuláveis.</p>	<p>27. Quanto à lei conhecida como "Lei de Improbidade Administrativa", é INCORRETO afirmar que,</p> <p>(A) ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.</p> <p>(B) àquele que, não sendo agente público, concorrer para a prática do ato de improbidade administrativa, não é aplicável a referida lei, visto que responderá por crime mais grave previsto no Código Penal.</p> <p>(C) no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.</p> <p>(D) quando cabível, a indisponibilidade de bens recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.</p> <p>(E) em caso de lesão ao patrimônio público ou de enriquecimento ilícito, o sucessor do agente está sujeito às cominações da lei até o limite do valor da herança.</p>
<p>24. Na Administração Pública, ocorrendo os preceitos previstos em lei, o cargo de provimento efetivo poderá ser redistribuído</p> <p>(A) sem burocracia por ordem da direção do órgão.</p> <p>(B) somente no caso de extinção de entidade.</p> <p>(C) a outro órgão apenas quando estiver vago.</p> <p>(D) somente a requerimento do seu ocupante.</p> <p>(E) <i>ex officio</i> pela Administração Pública.</p>	<p>28. Alguns atos de improbidade administrativa importam enriquecimento ilícito, enquanto outros causam prejuízo ao erário. Outros, ainda, atentam contra os princípios da Administração Pública. Todavia, NÃO é ato de improbidade administrativa</p> <p>(A) permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.</p> <p>(B) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.</p> <p>(C) retardar ou deixar de praticar ato de ofício, declinando suas justificativas.</p> <p>(D) liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes.</p> <p>(E) usar, em proveito próprio, bens integrantes do acervo patrimonial público.</p>
<p>25. Ao servidor público federal é proibido:</p> <p>(A) participar de gerência de sociedade civil.</p> <p>(B) exercer o comércio na qualidade de comanditário.</p> <p>(C) participar do conselho de administração de empresa em que a União detenha indiretamente participação no capital social.</p> <p>(D) exercer o comércio na qualidade de cotista.</p> <p>(E) participar do conselho fiscal de empresa em que a União detenha diretamente participação no capital social.</p>	<p>29. A Lei nº 8.429/92, conhecida como "Lei de Improbidade Administrativa", determina, ao fixar as penas previstas para a prática dos atos descritos, que</p> <p>(A) o Juiz, na fixação das penas, levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.</p> <p>(B) suas cominações e as sanções penais, civis e administrativas pelos mesmos fatos são interdependentes.</p> <p>(C) a sanção de suspensão de direitos políticos tem seu limite máximo no direito brasileiro fixado em 8 anos.</p> <p>(D) a multa civil tem seu limite máximo fixado em até cem vezes o valor da remuneração do servidor agente.</p> <p>(E) o ressarcimento integral do dano ao erário consiste no confisco e na perda de bens até esse valor.</p>
<p>26. Eunápio requereu sua inscrição como eleitor e o Juiz eleitoral deferiu o alistamento. Desse deferimento, poderá recorrer qualquer</p> <p>(A) brasileiro, nato ou naturalizado.</p> <p>(B) pessoa, mesmo o estrangeiro.</p> <p>(C) parente do alistando.</p> <p>(D) Delegado de Partido Político.</p> <p>(E) Fiscal de Partido Político.</p>	<p>30. Setembrino foi nomeado para emprego em uma Fundação Pública e tomou posse sem apresentar declaração de bens. Nesse caso, a posse é</p> <p>(A) correta, porque a exigência é apenas condição do exercício.</p> <p>(B) correta, porque esse emprego independe da declaração.</p> <p>(C) correta, porque ela independe da declaração.</p> <p>(D) válida, embora irregular.</p> <p>(E) nula.</p>

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Estão corretamente correlacionados os dentes e as respectivas inervações em:

Dentes				
	14	26	37	48
A	alveolar superior médio	alveolar superior anterior	alveolar inferior	alveolar inferior
B	alveolar superior médio	alveolar superior médio e posterior	alveolar inferior, bucal e lingual	alveolar inferior e bucal e lingual
C	alveolar superior médio e posterior	alveolar superior posterior	alveolar inferior, bucal e lingual	alveolar inferior e bucal e lingual
D	alveolar superior posterior	alveolar superior posterior	alveolar inferior	alveolar inferior
E	alveolar superior médio	alveolar superior médio e posterior	alveolar inferior	alveolar inferior

32. Em região que se verifica presença de abscesso dento-alveolar agudo

- (A) há possibilidade de disseminação da infecção com aplicação de anestesia terminal infiltrativa.
- (B) há dificuldade de anestesia devido ao pH básico do meio.
- (C) indica-se a técnica anestésica por bloqueio do nervo alveolar superior posterior para região de caninos superiores abscedados.
- (D) indica-se a técnica anestésica terminal infiltrativa quando necessária a drenagem de abscesso de molares inferiores.
- (E) há dificuldade de anestesia devido ao grande número de bactérias.

33. Com relação às técnicas anestésicas terminais infiltrativas sub e supraperiosteais, nessa ordem, é correto afirmar que

- (A) a primeira causa menor desconforto ao paciente.
- (B) a segunda exige que o conjunto seringa-agulha fique paralelo ao longo eixo do dente.
- (C) ambas são indicadas para procedimentos restauradores em dentes permanentes.
- (D) a primeira está indicada para dentes superiores.
- (E) a segunda exige a utilização de agulhas longas.

34. A indicação de penicilinas como coadjuvante no tratamento de infecções da cavidade bucal é amplamente difundida porque

- (A) os microrganismos anaeróbios estritos são suscetíveis a essa classe de antibióticos.
- (B) têm baixa toxicidade seletiva e baixo custo.
- (C) são bacteriostáticas e têm baixo custo.
- (D) seu espectro de ação inclui os aeróbios estritos e alguns anaeróbios.
- (E) têm baixa toxicidade e seu espectro de ação inclui os anaeróbios estritos.

35. Paciente do sexo feminino, 30 anos de idade, queixa-se de mal-estar geral, febre e dor intensa e espontânea na face. O exame clínico demonstra aumento de volume sensível à palpação na região apical do dente 25 e linfadenite satélite. Feito o diagnóstico de abscesso periapical agudo e sabendo-se que a paciente é alérgica à penicilina, a escolha medicamentosa recai em

- (A) clavulanato de potássio ou amoxicilina.
- (B) clavulanato de potássio ou ampicilina.
- (C) eritromicina ou clindamicina.
- (D) eritromicina ou ampicilina.
- (E) cefalexina ou clindamicina.

36. Paciente no 5º mês de gestação tem dor pós-operatória decorrente de exodontia. O analgésico e a dose mais adequados, respectivamente, são:

- (A) paracetamol, 1 comprimido a cada 6 horas.
- (B) dipirona sódica, 30 gotas a cada 6 horas.
- (C) dipirona sódica, 30 gotas a cada 12 horas.
- (D) diclofenaco potássico, 1 comprimido a cada 6 horas.
- (E) paracetamol, 1 comprimido a cada 12 horas.

37. Paciente do sexo feminino, 13 anos, apresenta múltiplas aftas na mucosa jugal, com dor e disfagia. Nesse caso, indica-se o antiinflamatório

- (A) dipirona.
- (B) piroxicam.
- (C) triancinolona.
- (D) aspirina.
- (E) diclofenaco sódico.

38. Com relação às doenças ocupacionais na prática odontológica,

- (A) o sangue é a fonte principal de infecção, podendo-se desprezar a saliva e o fluido gengival por não haver comprovação de contaminação pelos últimos.
- (B) o sangue é a fonte principal de infecção, bem como a água de abastecimento não tratada.
- (C) em casos de acidentes com material perfuro cortante, o risco de contaminação pelo vírus da hepatite B é inferior ao do HIV.
- (D) o risco de infecção ocupacional é o mesmo para os profissionais clínicos e os de especialidades cirúrgicas.
- (E) dentre as doenças causadas por vírus, a hepatite B é a doença ocupacional de maior risco de contaminação para o cirurgião-dentista.

39. A leucoplasia é uma lesão

- (A) branca, que deve ser biopsiada devido ao seu potencial de malignização.
- (B) nodular, cujo diagnóstico diferencial inclui o nevo esponjoso e a eritroplasia.
- (C) branca, cuja localização mais freqüente é a gengiva inserida.
- (D) nodular, que acomete a mucosa labial.
- (E) branca associada ao trauma por próteses.

<p>40. O procedimento mais adequado para um paciente que apresente um fibroma consiste em</p> <p>(A) excisão cirúrgica conservadora prescindindo de exame histopatológico.</p> <p>(B) exame histopatológico da peça excisada, pois alguns tumores benignos e malignos têm aparência clínica semelhante.</p> <p>(C) remoção do trauma associado à lesão, e proservação.</p> <p>(D) biópsia incisional visto que seu prognóstico é ruim e de alto potencial de malignização.</p> <p>(E) radiografia periapical da lesão como exame complementar.</p>	<p>44. A alveolite seca é uma complicação pós-cirúrgica que apresenta os seguintes sinais e sintomas:</p> <p>(A) supuração do alvéolo, mau odor, gosto metálico na boca e dor intensa 2 a 4 dias após a extração.</p> <p>(B) alvéolo vazio e seco, mau odor, presença de supuração e dor intensa 10 a 15 dias após a extração.</p> <p>(C) alvéolo vazio e seco, mau odor, ausência de supuração e dor intensa 2 a 4 dias após a extração.</p> <p>(D) alvéolo com coágulo, mau odor, presença de supuração e dor intensa 2 a 4 dias após a extração.</p> <p>(E) alvéolo com coágulo, mau odor, ausência de supuração e dor intensa 10 a 15 dias após a extração.</p>
<p>41. Para realizar a exodontia do dente 23 incluso, que apresenta um cisto associado à coroa, o acesso cirúrgico determinará o resultado do exame radiográfico realizado</p> <p>(A) pela técnica interproximal que sugere sua proximidade com o seio maxilar.</p> <p>(B) pelo método de Clark que sugere sua proximidade com o seio maxilar.</p> <p>(C) pela técnica panorâmica que sugere sua localização vestibular ou lingual.</p> <p>(D) pelo método de Clark que sugere sua localização vestibular ou lingual.</p> <p>(E) pela técnica periapical que sugere sua proximidade com o seio maxilar.</p>	<p>45. Paciente de 22 anos, após acidente automobilístico, sofreu avulsão do dente 21, sem envolvimento da tábua óssea alveolar. Compareceu em consultório com o dente armazenado em soro fisiológico. Nesse caso, indica-se</p> <p>(A) planejamento e confecção de prótese adesiva com suporte nos dentes 11 e 22.</p> <p>(B) reimplante do dente 21 seguido de contenção rígida por 1 mês.</p> <p>(C) alisamento radicular do dente 21, reimplante e contenção rígida por 1 mês.</p> <p>(D) reimplante do dente 21 seguido de contenção flexível por 1 semana.</p> <p>(E) alisamento radicular do dente 21, reimplante e contenção flexível por 1 semana.</p>
<p>42. Com relação à extração dentária é correto afirmar que</p> <p>(A) os incisivos laterais superiores que apresentam curvatura do terço radicular para distal devem ter os movimentos de luxação a fórceps direcionados para o sentido méso-distal.</p> <p>(B) na exodontia de um molar superior, com raiz palatina divergente, de paciente cujo seio maxilar apresenta-se baixo e expandido entre as raízes, o procedimento comumente indicado é o seccionamento dentário.</p> <p>(C) na extração com fórceps do dente 21, o movimento de intrusão tem o objetivo de romper as fibras transeptais e dilatar o alvéolo.</p> <p>(D) na exodontia de um molar inferior decíduo, em que o germe do permanente se encontra entre suas raízes, o procedimento comumente indicado é a extração com fórceps.</p> <p>(E) fragmentos ósseos ou dentários remanescentes não interferem no processo de reparação do alvéolo.</p>	<p>46. Com relação à proteção do complexo dentina-polpa, é correto afirmar que</p> <p>(A) a maior vantagem da utilização do hidróxido de cálcio como material forrador é sua baixa alcalinidade o que o torna bactericida/bacteriostático.</p> <p>(B) em cavidades profundas recomenda-se a utilização de material protetor em virtude do maior diâmetro e maior número de túbulos dentinários próximos à polpa.</p> <p>(C) a difusão de agentes agressores até a polpa é dificultada quanto menor a espessura de dentina remanescente, o que faz dela o melhor material protetor da polpa.</p> <p>(D) devem ser evitados fatores químicos como o aquecimento e a desidratação da dentina durante o preparo cavitário para proteção do complexo dentina-polpa.</p> <p>(E) o hidróxido de cálcio está indicado como material protetor em cavidades rasas devido a sua baixa alcalinidade.</p>
<p>43. Uma bactiremia transitória ocorre sempre que se realiza uma cirurgia na cavidade bucal. Esse fato justifica a</p> <p>(A) prescrição de antibiótico para os pacientes normoreativos uma semana antes do ato cirúrgico.</p> <p>(B) recomendação de antissepsia extra-oral com glutaraldeído antes do ato cirúrgico para eliminar os microrganismos.</p> <p>(C) prescrição de antibióticos após a cirurgia.</p> <p>(D) recomendação de antissepsia da mucosa com clorexidina após a cirurgia para eliminar os microrganismos.</p> <p>(E) recomendação de antissepsia da mucosa com clorexidina antes do ato cirúrgico para reduzir o número de microrganismos.</p>	

<p>47. Com relação às propriedades das resinas compostas, é correto afirmar que</p> <p>(A) a contração de polimerização das resinas fotoativadas ocorre em direção ao centro do material.</p> <p>(B) a lisura superficial está diretamente relacionada ao tamanho das partículas, assim, as resinas de macropartículas têm maior lisura.</p> <p>(C) as resinas para dentes posteriores apresentam maior resiliência que as de micropartículas e absorvem melhor os impactos mastigatórios.</p> <p>(D) devido à baixa contração de polimerização, as resinas podem causar sensibilidade dentinária.</p> <p>(E) devido a sua baixa resistência à fratura, as resinas não podem ser utilizadas para a colagem de fragmentos dentários.</p>	<p>51. Paciente do sexo masculino, com 30 anos de idade, alérgico à penicilina, apresenta edema na região dos molares superiores esquerdos. Ao exame clínico, observa-se grande destruição coronária do dente 26, com exposição da câmara pulpar, grande sensibilidade à palpação apical na região e um ponto de flutuação no ápice do referido dente. A conduta de urgência a ser adotada consiste em</p> <p>(A) antibioticoterapia com amoxicilina por 7 dias.</p> <p>(B) drenagem cirúrgica do abscesso via mucosa.</p> <p>(C) abertura do dente, seguida de pulpectomia.</p> <p>(D) antibioticoterapia com ampicilina por 14 dias.</p> <p>(E) fisioterapia com calor para drenagem espontânea do abscesso.</p>
<p>48. No processo de cárie dentária, a saliva</p> <p>(A) atua na defesa contra microrganismos patógenos da cavidade bucal por diminuir seu pH.</p> <p>(B) elimina os microrganismos da placa dental, em função de seus agentes antibacterianos.</p> <p>(C) diminui a resistência da hidroxiapatita contra os ataques cariogênicos, em função de seus componentes inorgânicos.</p> <p>(D) desempenha papel fundamental no processo de remineralização, em função de seus componentes inorgânicos.</p> <p>(E) perde sua capacidade tampão na ausência de monofluorofosfato de sódio e fluoreto de sódio.</p>	<p>52. Paciente do sexo masculino com 16 anos de idade relata dor intensa à percussão vertical dois dias após restauração do dente 37 com resina composta. O dente responde positivamente aos testes de vitalidade pulpar. Nos movimentos excursivos da mandíbula, apresenta contato prematuro. Radiograficamente, apresenta aumento do espaço pericementário. O diagnóstico e a conduta a ser adotada são, respectivamente,</p> <p>(A) pericementite secundária e ajuste oclusal.</p> <p>(B) inflamação pulpar aguda reversível e substituição da restauração.</p> <p>(C) pericementite primária e tratamento endodôntico.</p> <p>(D) pericementite secundária e substituição da restauração.</p> <p>(E) pericementite primária e ajuste oclusal.</p>
<p>49. Paciente com 12 anos de idade queixa-se de dor provocada por estímulo frio e ingestão de doce, na região dos molares superiores. Clinicamente, verifica-se no dente 16 a presença de grande quantidade de dentina cariada sem exposição pulpar e com resposta positiva aos testes de sensibilidade. Radiograficamente, a cárie é profunda, próxima à polpa e sem presença de lesão periapical. Nesse caso, deve-se realizar</p> <p>(A) tratamento expectante.</p> <p>(B) restauração em amálgama.</p> <p>(C) pulpotomia.</p> <p>(D) pulpectomia.</p> <p>(E) capeamento pulpar direto.</p>	<p>53. Paciente do sexo feminino, 48 anos de idade, queixa-se de dor localizada no dente 45, mobilidade e sensação de dente "crescido". O dente apresenta restauração MOD de amálgama e, clinicamente, observa-se tumefação na gengiva e mucosa, ausência de ponto de contato entre os dentes 45 e 46, profundidade de sondagem clínica de 5 mm e resposta positiva aos testes de sensibilidade. O exame radiográfico mostrou perda óssea vertical entre os dentes 45 e 46. O tipo de abscesso e a conduta são, respectivamente,</p> <p>(A) periapical agudo e raspagem para drenagem via sulco gengival.</p> <p>(B) periapical agudo e exodontia.</p> <p>(C) periodontal, raspagem para drenagem via sulco gengival e substituição da restauração.</p> <p>(D) periapical agudo e tratamento endodôntico.</p> <p>(E) periapical agudo, tratamento endodôntico e substituição da restauração.</p>
<p>50. Paciente com 8 anos de idade apresenta o dente 36 com extensa destruição coronária devido a processo carioso. Clinicamente, queixa-se de dor provocada e a maior parte da coroa remanescente encontra-se recoberta por uma massa polpuda de tecido avermelhado e aspecto esponjoso que sangra ao toque. O exame radiográfico mostrou comunicação da cárie com a cavidade pulpar e ápice incompleto. O diagnóstico clínico e o tratamento são, respectivamente,</p> <p>(A) inflamação pulpar reversível e tratamento endodôntico.</p> <p>(B) pólipos pulpar e restauração com material provisório.</p> <p>(C) inflamação pulpar irreversível e exodontia.</p> <p>(D) pólipos pulpar e capeamento pulpar direto.</p> <p>(E) pólipos pulpar e pulpotomia.</p>	

<p>54. São considerados fatores etiológico e predisponente da doença periodontal, respectivamente,</p> <p>(A) placa bacteriana e <i>diabetes mellitus</i>.</p> <p>(B) placa bacteriana e sangramento gengival.</p> <p>(C) deficiência vitamínica e trauma oclusal.</p> <p>(D) trauma oclusal e placa bacteriana.</p> <p>(E) <i>diabetes mellitus</i> e trauma oclusal.</p>	<p>58. A recomendação para utilização de produtos fluorados deve ser criteriosa, pois</p> <p>(A) a intoxicação aguda pode ocorrer em adultos devido à ingestão diária de concentrações de flúor inferiores a 0,7 ppm.</p> <p>(B) crianças menores de quatro anos ingerem grande quantidade de dentífricos durante a escovação e, portanto, não deveriam consumir água fluoretada.</p> <p>(C) a ingestão de quantidades maiores do que 5 mg/Kg de flúor de uma única vez pode levar a uma intoxicação aguda.</p> <p>(D) misturar métodos tópicos com um método sistêmico de flúor pode ser prejudicial à saúde das pessoas.</p> <p>(E) se não houver cuidado na manipulação de produtos com alta concentração de flúor, os adultos poderão ter fluorose dentária.</p>
<p>55. Na disfunção craniomandibular (DCM),</p> <p>(A) a dor miofascial é caracterizada pela presença de pontos gatilho que causam dor referida no local de origem.</p> <p>(B) uma correta anamnese e exame físico podem indicar a etiologia da DCM, sendo as mais comuns o estresse emocional e os problemas posturais.</p> <p>(C) os principais fatores etiológicos são as alterações intra-articulares, o que justifica a utilização de placas oclusais.</p> <p>(D) a sobrefunção dos músculos mastigatórios, associada a problemas posturais, justifica a interação de profissionais de diversas áreas para seu tratamento.</p> <p>(E) o diagnóstico e o tratamento são de responsabilidade do médico otorrinolaringologista.</p>	<p>59. Ações de vigilância sanitária abrangem aquelas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Nos estabelecimentos de prestação de serviços odontológicos,</p> <p>(A) os ruídos são considerados riscos físicos que podem danificar o aparelho auditivo dos pacientes e do profissional.</p> <p>(B) os riscos biológicos são os mais freqüentes e podem ser eliminados pela desinfecção com glutaraldeído.</p> <p>(C) a desinfecção de todo material perfurocortante deve anteceder o descarte, feito em recipientes específicos para este fim.</p> <p>(D) o uso de equipamentos de proteção individual – luvas, máscaras, gorro e óculos – diminui o risco físico do ambiente.</p> <p>(E) o principal risco físico é o raio X, cuja medida preventiva inclui o uso de avental de chumbo no paciente.</p>
<p>56. O uso de flúor tópico está indicado para</p> <p>(A) todas as faixas etárias, utilizando-se comprimidos fluoretados como método de eleição.</p> <p>(B) todas as faixas etárias, utilizando-se produtos de baixa concentração e com alta freqüência de uso.</p> <p>(C) as crianças, utilizando-se produtos de baixa concentração e com baixa freqüência de uso.</p> <p>(D) as crianças com alto risco de cárie, sendo mais adequado o uso de suplementos vitamínicos.</p> <p>(E) todas as faixas etárias, sendo o uso de bochechos o mais indicado.</p>	<p>60. Considerando a expectativa de vida no Brasil, nas últimas décadas, no atendimento de pacientes idosos deve-se considerar que</p> <p>(A) programas educativos devem enfatizar o auto-exame e os efeitos sinérgicos do fumo e do álcool para o câncer bucal.</p> <p>(B) a perda dos elementos dentários é um processo natural e associado ao envelhecimento.</p> <p>(C) a condição de fumante é indiferente para alterar o risco de câncer bucal, nessa faixa etária.</p> <p>(D) os programas de autocuidado são dispensáveis, pois, nessa faixa etária, o edentulismo é muito elevado.</p> <p>(E) o idoso não necessita de acompanhamento periódico após a instalação de próteses totais.</p>
<p>57. Os selantes são indicados</p> <p>(A) como método preventivo em adolescentes que não apresentam sinais de cárie.</p> <p>(B) para crianças cujos molares decíduos apresentam fissuras rasas.</p> <p>(C) em qualquer idade, para prevenção de cárie proximal.</p> <p>(D) como tratamento preventivo complementar em crianças com alto risco de cárie.</p> <p>(E) para dentes posteriores com fissuras rasas, independentemente do risco de cárie.</p>	