

MÉDICO (MED) INFECTOLOGIA (NÍVEL III) NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **45 (quarenta e cinco)** questões objetivas e **2 (duas)** questões discursivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas e a folha de textos definitivos;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas e o preenchimento da folha de textos definitivos;
- **3 (três) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas e a folha de textos definitivos;
- Para o preenchimento do cartão de respostas e da folha de textos definitivos, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) no cartão de respostas e na folha de textos definitivos;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas ou em sua folha de texto definitivos, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas e da sua folha de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca do cartão de respostas e da folha de textos definitivos em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas e na folha de textos definitivos;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

MÓDULO I - CONHECIMENTOS BÁSICOS

Língua Portuguesa

1

Nas opções a seguir, há a indicação de uma figura de linguagem com um exemplo correspondente.

Assinale a opção em que a indicação do exemplo está correta.

- (A) **Personificação**: Por mim, teria evitado casar até mesmo com a sabedoria, caso ela me quisesse.
- (B) **Antítese**: A esposa diligente é a coroa do seu marido; e a que lhe causa problemas é o câncer dos seus ossos.
- (C) **Eufemismo**: Um marido nunca deve ser o primeiro a pegar no sono nem o último a acordar.
- (D) **Paradoxo**: Estou para realizar minha última viagem, um grande salto no escuro.
- (E) **Hipérbole**: O infinito é uma esfera infinita, cujo centro está em toda parte e a circunferência em nenhum lugar.

2

Biscoito significa “cozido duas vezes” (*bis+ coctu*), pois era, na verdade, o que acontecia: coziavam a massa duas vezes para que, endurecida pela desidratação, pudesse durar mais tempo, o que era muito útil nas viagens demoradas pelo mar. BIS é um radical latino - também assume a forma BI (*biforme*) ou BA (*balança*) -, que entra como primeiro elemento na construção de novos vocábulos, com valor semântico de “dois ou duas vezes”.

Assinale a opção em que, usando esse radical, o vocábulo indicado está correto.

- (A) Que tem dois pés: **bipedestre**.
- (B) Que ocorre de dois em dois meses: **bimensal**.
- (C) Que ocorre uma vez a cada dois anos: **bianual**.
- (D) Casado com duas esposas: **bigamo**.
- (E) Que fala duas línguas: **biarticulado**.

3

Assinale a opção em que todos os vocábulos grafados com **e** ou **i** estão escritos corretamente.

- (A) adiante / lampião / crâneo.
- (B) veado / pior / casimira.
- (C) palitô / Pireneus / arrepio.
- (D) irriquieto / digladiar / dilapidar.
- (E) crioulo / pátio / confissionário.

4

“Uns homens sobem por leves como os vapores e gases, outros como os projetos pela força do engenho e dos talentos.”

Marquês de Maricá.

Sobre a estruturação dessa frase, assinale a observação **incorreta**.

- (A) O termo “Uns” corresponde estruturalmente a “outros”.
- (B) A forma verbal “sobem” está omitida na oração seguinte.
- (C) A preposição “por” tem o valor de “causa”.
- (D) O termo “como os vapores e gases” corresponde estruturalmente a “como os projetos”.
- (E) Os termos “por leves” e “pela força dos engenhos e dos talentos” correspondem-se estrutural e semanticamente.

5

O processo de reificação corresponde a tratar-se o ser humano como uma coisa, um objeto qualquer.

Esse processo aparece nas opções a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) As garrafas de refrigerantes, quando retiradas da geladeira, ficam imediatamente suadas.
- (B) Nas grandes cidades, os passageiros vêm espremidos nos ônibus para o trabalho.
- (C) Após a violenta briga no final do *show*, alguns assistentes tinham a cara amassada.
- (D) Alguns clientes do bar, após beberem por muito tempo, saíam derrapando pelo chão de cerâmica.
- (E) O problema com as crianças é que elas não são retornáveis.

6

Assinale a opção em que houve troca indevida entre “**em vez de**” e “**ao invés de**”, segundo o emprego tradicional dessas expressões.

- (A) — *Com todos os diabos! será possível que tenha eu inspirado um ódio tão grande e tão rancoroso, que, ao cabo de tanto tempo, **ao invés de** extinguir-se, recrudesça com mais fúria?!*
- (B) *Entretanto, se o senhor o acender e insistir em fumá-lo, far-lhe-á ele uma ferida na língua. Desdobre-o! Há de achar dentro, **em vez de** tabaco, papelão!*
- (C) *...como também que o carro já não levava a direção de Laranjeiras, porque no Largo da Lapa, **ao invés de** subir para o Catete, tomou pela rua dos Arcos.*
- (D) *Eu formei o plano do ataque, e os resultados foram excelentes; apenas, **em vez de** ser para nós ambos, foram unicamente para ti...*
- (E) *— E é exato. Esta existência calma, entre cascatas e mangueiras, **em vez de** acalmar-me os nervos, tem a propriedade de irritá-los...*

7

Assinale a opção em que o termo sublinhado mostra emprego normal, sem a intenção de **expressividade**.

- (A) Ela sorriu, mostrando **quilômetros** de gengivas.
- (B) Fiquei por três **meses** esperando o documento.
- (C) Fiquei uma **eternidade** esperando por ela.
- (D) Por medo, fiquei **congelado** por mais de uma hora.
- (E) **Enterrei** as mãos nos bolsos, protegendo o dinheiro.

8

Assinale a opção que apresenta uma **variação popular** de linguagem.

- (A) Meu computador parou de funcionar; eu já deveria ter trocado o bloco de alimentação, o que se chama comumente **power supply**.
- (B) Ah! Não! Roubaram meu dinheiro! Estou desesperado!
- (C) Encontrei um pequeno apartamento em Paris para passar férias e eu o adorei! Adorei!!
- (D) Observem que o tal **consórcio da imprensa** reúne grandes jornais relacionados a uma mesma ideologia.
- (E) Dizem que o termo **brega** é proveniente de **Nóbrega**, nome de uma rua de má fama em São Paulo.

9

Nas situações de comunicação a seguir, estão indicados, correta e respectivamente, o emissor (o produtor da mensagem), o receptor (a quem se dirige a mensagem) e o código (o meio empregado na comunicação).

- I. Rosa leu o folheto do supermercado e ficou contente de ver, com 25% de redução, a foto das suas frutas preferidas / O supermercado – Rosa – verbal + imagens.
- II. Duda começou a latir para mostrar a seu dono que estava satisfeita em vê-lo / Duda – o dono – latidos.
- III. Diante do pedido de informação do turista, um transeunte respondeu, dando de ombros / o turista – o transeunte – verbal e gestual.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

10

Leia o texto a seguir

“Contrariamente ao que ocorria outrora, a excelência hoje não se afirma pela duração; a preeminência sobre grande número de competidores e concorrentes se afirma rapidamente e tem pouca duração.”

Para evitar a repetição da palavra sublinhada o autor do texto apelou para a seguinte estratégia:

- (A) elipse do termo.
- (B) substituição por sinônimo.
- (C) substituição por uma perífrase.
- (D) substituição por um pronome.
- (E) ampliação do termo inicial.

Raciocínio Lógico

11

Marcos estuda sempre durante o dia. Nos 5 dias da última semana, de segunda-feira a sexta-feira, em exatos 3 dias, ele estudou apenas 5 horas. O número de horas de estudo na segunda-feira foi igual ao número de horas de estudo na quinta-feira. Na quarta-feira, ele estudou uma hora a mais do que na terça-feira e uma hora a menos do que na segunda-feira.

Ao todo, nesses 5 dias, Marcos estudou

- (A) 17 horas.
- (B) 20 horas.
- (C) 22 horas.
- (D) 27 horas.
- (E) 32 horas.

12

A proposição

“Se eu passo em concurso público, não fico desempregado”

é logicamente equivalente a

- (A) “Se eu não passo em concurso público, não fico desempregado.”
- (B) “Se eu não passo em concurso público, fico desempregado.”
- (C) “Eu passo em concurso público e não fico desempregado.”
- (D) “Se eu fico desempregado, não passo em concurso público.”
- (E) “Se eu não fico desempregado, não passo em concurso público.”

13

Em uma sacola, há 40 bolas. Essas bolas, ou são brancas, ou são azuis. Se uma das bolas brancas for retirada da sacola, a probabilidade de que uma bola sorteada ao acaso seja branca passa a ser $\frac{5}{13}$.

A quantidade de bolas azuis dentro da sacola é

- (A) 25.
- (B) 24.
- (C) 23.
- (D) 16.
- (E) 15.

14

Considere uma lista formada por 5 números inteiros positivos cuja mediana e média aritmética valem, ambas, 8.

As médias aritméticas dos 4 maiores valores e dos 4 menores valores dessa lista são, respectivamente, 8,50 e 7,25.

Assinale a opção que mostra o número que não pode integrar essa lista.

- (A) 6.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 10.

15

Dois pentágonos regulares convexos têm áreas medindo 54cm^2 e 6cm^2 .

É correto afirmar que a razão entre a medida do lado do pentágono de maior área e o perímetro do pentágono de menor área é

- (A) 0,2.
- (B) 0,6.
- (C) 0,8.
- (D) 3.
- (E) 9.

Atualidades

16

O relatório de 2022 sobre as Novas Ameaças à Segurança Humana do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) assinalou que a sensação de insegurança e de medo atormentam seis em cada sete pessoas no mundo. O Brasil, além de continuar na liderança entre os países mais ansiosos do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), tem visto o bem-estar mental dos brasileiros, especialmente os jovens e mulheres, piorar no pós-pandemia, em função do espectro sócio-político polarizado e do aumento das desigualdades, fatores de risco que impactam diretamente na saúde mental de indivíduos e da sociedade como um todo.

QUARTIERO, Maria Fernanda, *O país precisa passar por uma cura social*. 2023, in <https://institutocactus.org.br/> (Adaptado)

Na atualidade, para promover o bem-estar mental, a integridade psíquica e o pleno desenvolvimento emocional de todas as pessoas, as políticas públicas sobre cuidados em saúde mental no Brasil

- (A) adotaram o princípio da segregação, isolando as pessoas com sofrimentos mentais da sociedade, para que tenham um atendimento especializado e setorizado.
- (B) consideraram as doenças mentais como consequências de desajustes morais e sociais, a serem corrigidas mediante terapias medicamentosas e de assistência social.
- (C) aumentaram o número de leitos de hospitais psiquiátricos e a oferta de internações de longa permanência, para evitar transtornos aos familiares dos doentes.
- (D) consolidaram modelos integrados de saúde mental e direitos humanos, mediante abordagens humanizadas de prevenção de doenças e de promoção da saúde mental.
- (E) apoiaram-se na Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do SUS, para a identificação e denúncia de portadores de transtornos mentais associados ao uso de drogas ilícitas.

17

A pauta socioambiental está nas mesas de debates e expressões como injustiça ambiental ganham mais espaço nos diálogos. Elas sinalizam a dificuldade de promover adaptação às mudanças climáticas. No Brasil, esse debate teve impulsos recentes: a tragédia no Litoral Norte de São Paulo, durante o Carnaval de 2023, quando um temporal histórico deixou rastro de mais de 60 mortos e quase duas mil pessoas desabrigadas, em uma região que fora negligenciada quanto aos riscos de deslizamentos; e uma enchente histórica que deixou cidades do Acre isoladas e moradores sem acesso aos serviços básicos, em março do mesmo ano.

“Programas ambientais precisam levar em conta racismo ambiental e justiça climática”, in <https://www.jota.info/> (Adaptado)

Com base no trecho e nos exemplos de desastres socioambientais citados, assinale a afirmativa que interpreta corretamente o sentido da expressão injustiça ambiental.

- (A) Os eventos extremos afetam mais as populações historicamente excluídas.
- (B) A vulnerabilidade social, na avaliação dos impactos de desastres ambientais, é uma variável indiferente.
- (C) Os agentes ambientais e climáticos extremos afetam igualmente toda a população da região por eles acometida.
- (D) Os fenômenos naturais penalizam mais os grupos que vivem em áreas rurais do que os que vivem em regiões urbanas.
- (E) As populações marginalizadas são as principais causadoras dos impactos desastrosos da crise climática.

18

O Projeto de Lei nº 2.630/20, apelidado de “PL das Fake News”, foi elaborado com o objetivo de criar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas e mecanismos de controle das plataformas digitais.

Em abril de 2023, a Câmara dos Deputados o aprovou, contrariando as pressões das *Big Techs* para rever a proposta, mas o texto ainda precisa passar novamente pelo Senado.

A respeito desse projeto de lei, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () O PL nº 2630/20 visa regular as plataformas digitais, aumentar a transparência da atuação dos provedores de Internet e aumentar o controle sobre a difusão de notícias falsas em ambientes virtuais.
- () O PL nº 2630/20 propõe a responsabilização das empresas por conteúdos publicados por terceiros, caso postem ou veiculem conteúdos ofensivos ou criminosos em suas plataformas.
- () O PL nº 2630/20 objetiva tributar empresas que usam as redes sociais para comércio eletrônico (*e-commerce*), reuniões fechadas por vídeo ou voz e atividades de jogos e apostas *on-line*.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – F.

19

Todos os anos, em janeiro, figuras políticas e personalidades influentes reúnem-se no Fórum Econômico Mundial (FEM), em Davos (Suíça), para discutir os desafios relativos ao desenvolvimento socioeconômico do mundo.

As afirmativas a seguir descrevem corretamente a composição e os objetivos do FEM, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Objetiva promover a cooperação global e a apresentação de projetos e parcerias que podem tornar os países mais interessantes para investimentos estrangeiros.
- (B) Foi criado por movimentos sociais para discutir os impactos do capitalismo globalizado e promover a articulação de movimentos sociais, redes e ONGs.
- (C) Produz estudos, relatórios e análises de cenários sobre o crescimento econômico, finanças, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento social e saúde, entre outros.
- (D) Reúne autoridades políticas e monetárias, executivos de multinacionais, economistas e agentes do mercado financeiro, além de representantes da sociedade civil.
- (E) Recebeu lideranças do governo brasileiro em 2023, as quais defenderam a sustentabilidade ambiental e fiscal, aliadas a políticas de acesso ao crédito e de justiça social.

20

Xi Jinping foi reeleito, em março de 2023, para o seu terceiro mandato como presidente da China, tornando-se, assim, um dos mais longevos chefes de Estado da China comunista.

Assinale a opção que apresenta a característica marcante do seu governo.

- (A) A desmilitarização do país, em sintonia com as diretrizes da ONU para favorecer o uso pacífico da tecnologia nuclear.
- (B) O combate à explosão demográfica que alçou a China a país mais populoso do mundo.
- (C) O controle do Estreito de Malaca, entre os oceanos Índico e Pacífico, principal rota de exportação do petróleo chinês.
- (D) A adoção de medidas restritivas à presença do Estado na economia, o que ampliou a liberdade de empresários e as ações da política externa.
- (E) A consolidação da China como potência econômica global e a centralização de poder na figura do presidente.

MÓDULO II - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Legislação Específica

21

A respeito dos termos que compõem a expressão *Sistema Único de Saúde* (SUS), analise as afirmativas a seguir.

- I. O termo *sistema* indica o somatório das ações assistenciais direcionadas a segmentos populacionais específicos, classificados com base em critérios nosológicos.
- II. O termo *único* refere-se à universalização do acesso a todas as ações e cuidados da rede assistencial pública e privada contratada e ao comando único em cada esfera de governo.
- III. O termo *saúde* é entendido como resultante e condicionante de condições de vida, trabalho e acesso a bens e serviços e, portanto, como componente da cidadania e não apenas como ausência de doença.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

22

O Sistema Único de Saúde (SUS) pauta-se em um conjunto de princípios e diretrizes organizativas, traduzidas corretamente em ações voltadas para

- (A) o fomento da participação popular direta, mediante a criação de Comissões Intergestores Tripartites e de Secretarias Municipais de Saúde.
- (B) a promoção da integralidade, para superar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população e investir mais onde a carência é maior.
- (C) a centralização da prestação dos serviços no nível estadual, de modo a assegurar maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.
- (D) a obrigatoriedade do atendimento público de qualquer cidadão, com o estabelecimento da cobrança progressiva em dinheiro com base em faixas de renda socioeconômicas.
- (E) a organização dos serviços em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica e planejados a partir de critérios epidemiológicos.

23

Em relação ao modo como os entes federados devem se articular para formular, implementar e avaliar a política de saúde, considerando a Lei nº 8.080/90, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () É atribuição específica dos Municípios definir, coordenar e executar os programas de vigilância epidemiológica e sanitária.
- () É uma prerrogativa comum a Estados e Municípios participar do controle dos agravos ao meio ambiente.
- () Cabe à União, com recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

24

O usuário do SUS possui o direito de decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre seu estado de saúde, bem como tem o direito de ter acesso à anestesia em todas as situações em que for indicada. Essas garantias constam na Carta dos Direitos dos Usuários do SUS e materializam um dos princípios básicos de cidadania que assegura ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado.

A esse respeito, assinale a opção que indica o princípio básico de cidadania que fundamenta os direitos do usuário do SUS citados no trecho.

- (A) O acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
- (B) O tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- (C) O atendimento que respeite a pessoa, os valores e os direitos do cidadão.
- (D) O atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
- (E) O comprometimento dos gestores de saúde para que os princípios de cidadania do usuário do SUS sejam cumpridos.

25

A respeito da estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com a gestão dos serviços de saúde, assinale a afirmativa que caracteriza corretamente um dos órgãos gestores do SUS.

- (A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) representa os Estados e o Distrito Federal na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para tratar dos principais temas de saúde.
- (B) A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) atua como espaço estratégico de reivindicação, formulação, controle e avaliação da execução das políticas públicas de saúde.
- (C) A Secretária Estadual da Saúde (SES) formula, normatiza, coordena e fiscaliza o Sistema Único de Saúde, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde, além de coordenar as ações de atendimento de alta complexidade.
- (D) As Comissões de Saúde são fóruns públicos que se reúnem de quatro em quatro anos, para avaliar e propor diretrizes para a formulação da política de saúde, com a participação de segmentos sociais representativos do SUS.
- (E) A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é um órgão deliberativo, constituído por um foro de negociação e pactuação entre gestores federais, estaduais e municipais, quanto aos aspectos operacionais do SUS.

26

Os Conselhos de Saúde são o principal canal de participação popular nas decisões da Administração Pública que envolvem o Sistema Único de Saúde (SUS) e, por isso, devem representar a diversidade social e cultural da sociedade. Por meio dos conselhos, a população pode colaborar de forma participativa do planejamento e da fiscalização das políticas públicas na área da saúde.

<https://www.saude.mg.gov.br/> (Adaptado)

Considerando o trecho, assinale a opção que caracteriza corretamente o Conselho de Saúde.

- (A) É um órgão colegiado e paritário do SUS, presente em cada esfera de governo, constituído em situações emergenciais.
- (B) Os conselheiros são representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.
- (C) É uma instância deliberativa que analisa e aprova o plano de saúde e analisa e aprova o relatório de gestão.
- (D) Os conselheiros são indicados pelos respectivos gestores executivos da Saúde dos municípios, dos estados e do governo federal.
- (E) É uma instância submetida às secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal.

27

As afirmativas a seguir indicam corretamente políticas que enfatizam a promoção da equidade em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Programa Nacional de Imunizações.
- (B) Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
- (C) Ações e Diretrizes em Saúde para a População em Situação de Rua.
- (D) Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta.
- (E) Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.

28

A Política Nacional de Humanização (PNH) está pautada em uma série de diretrizes que expressam métodos adotados para promover a inclusão em saúde. Sobre uma dessas diretrizes, leia a descrição a seguir.

Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída. Ouvindo sua queixa, considerando suas preocupações e angústias, fazendo uso de uma escuta qualificada que possibilite analisar a demanda e garantir atenção integral, resolutive e responsável.

<https://www.gov.br/saude/pt-br> (Adaptado)

Assinale a opção que indica a diretriz da PNH descrita no trecho acima.

- (A) Vínculo.
- (B) Co-gestão.
- (C) Participação.
- (D) Acolhimento.
- (E) Atendimento.

29

Considerando os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, detalhados na Resolução de Diretoria Colegiada RDC 63/2011, assinale a opção que indica o(s) serviço(s) de saúde que, segundo o seu tipo de atividade, documentação e registro, deve(m) se manter disponível(eis).

- (A) O projeto básico de arquitetura, com aprovação pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
- (B) O controle de saúde ocupacional e o controle de qualidade da água.
- (C) Os contratos de serviços terceirizados e a certificação de qualidade em transparência pública.
- (D) A manutenção dos equipamentos e das condições adequadas para a comercialização de produtos químicos.
- (E) O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e o relatório de impacto ambiental.

30

Para fortalecer a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde a emergências e desastres ocasionados pela seca e estiagem em Minas Gerais, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) elaborou um Plano de Preparação e Resposta (PPR) específico.

Em relação às possíveis ações indicadas nesse documento para fazer frente às emergências ocasionadas pela seca e estiagem em Minas Gerais, analise as ações a seguir.

- I. No campo da atenção primária, estabelecer previamente articulação e acordos nas Regiões de Saúde, com outros setores e municípios, para cooperação e garantia de recursos, principalmente humanos, materiais e suprimentos de saúde.
- II. No campo da vigilância em saúde, identificar municípios mineiros atendidos pelo programa Transporte e Distribuição de Água Potável da Defesa Civil/MG e reportar ao Ministério da Saúde a situação do Estado de Minas Gerais no cenário de seca e estiagem.
- III. No campo da assistência farmacêutica, apoiar a vigilância em saúde no suprimento de hipoclorito de sódio a 2,5% para desinfecção caseira da água para consumo humano, quando necessário.

São pertinentes as ações descritas em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Conhecimentos Específicos

31

Entre 2013 e 2022, de acordo com o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, a quantidade de acidentes com abelhas notificados passou de 10,7 mil para 24,2 mil por ano, o que representou um incremento de cerca de 126% na incidência do agravo.

A respeito de tais acidentes, assinale a afirmativa correta.

- (A) A síndrome de envenenamento cursa com urticária, angioedema, hemólise e rabdomiólise, podendo complicar com torpor, colapso circulatório e insuficiência renal.
- (B) O soro antiapílico está disponível mediante notificação do acidente e é indicado para casos em que ocorra não-resposta ao tratamento com corticosteroides.
- (C) O tratamento de escolha para as reações anafiláticas é a administração de adrenalina, anti-histamínicos e corticosteroides por via intravenosa.
- (D) O uso de roupas escuras e a instalação de uma fonte de ruído permitem que as abelhas se dispersem, possibilitando a retirada mais segura das colmeias.
- (E) A maioria dos indivíduos que apresentam grandes reações localizadas evoluirão, dentro de 6 horas, com reações sistêmicas mediadas por dopamina e óxido nítrico.

32

Um homem de 26 anos é internado para investigação de quadro iniciado há 4 meses de febre intermitente, inapetência e perda ponderal. Ao exame físico, além de sinais de desnutrição, há hepatoesplenomegalia.

Exames iniciais indicaram sorologia anti-HIV reagente, contagem de linfócitos T-CD4 = 70 células/mm³ e ferritina muito acima do limite superior da normalidade.

Por também apresentar pancitopenia, foi solicitado aspirado de medula óssea e o citopatológico do tecido detectou a presença de formas amastigotas na coloração de Giemsa.

Com base nas informações apresentadas, é imperativo o início de tratamento com

- (A) cloroquina + primaquina.
- (B) sulfadiazina + pirimetamina.
- (C) antimoniato de metilglucamina.
- (D) anfotericina B lipossomal.
- (E) claritromicina + etambutol.

33

Um paciente de 29 anos, heterossexual e sem parceria fixa, esteve em seu ambulatório há sete dias e você o diagnosticou com uretrite, solicitou cultura e painel molecular para IST no corrimento uretral, sorologias e o tratou com ceftriaxona 500mg dose única IM e azitromicina 1g dose única VO.

Hoje refere que não houve melhora da dor e a descarga uretral se mantém, mas em menor quantidade. Ele não conseguiu colher amostra de corrimento no laboratório e foi orientado a fornecer o primeiro jato de urina para cultura (que fechou negativa) e para painel molecular, cujo resultado foi:

<i>Chlamydia trachomatis</i> :	Não detectado
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> :	Não detectado
<i>Mycoplasma genitalium</i>:	Detectado
<i>Mycoplasma hominis</i> :	Não detectado
<i>Ureaplasma urealyticum</i> :	Não detectado
<i>Ureaplasma parvum</i> :	Não detectado
<i>Trichomonas vaginalis</i>:	Detectado

A respeito do caso deste paciente, assinale a afirmativa correta.

- (A) Deve ser tratado com doxiciclina, contemplando *M. genitalium* e *T. vaginalis* e a cultura deve ser confirmada utilizando descarga uretral.
- (B) Deve ser tratado com claritromicina para *M. genitalium* e amoxicilina-clavulanato para *T. vaginalis*, e encaminhado à Urologia para avaliar complicações.
- (C) Deve ser tratado com moxifloxacina para *M. genitalium* possivelmente resistente a macrolídeos, além de metronidazol para *T. vaginalis*.
- (D) Não deve receber tratamento para *T. vaginalis*. Já *M. genitalium* deve ser retratado com azitromicina, utilizando dose de 1,5 g ao dia, por 3 dias.
- (E) Não deve receber tratamento antimicrobiano e o painel molecular deve ser repetido, processando o exsudato expurgado pela uretra corretamente.

34

Paciente masculino de 40 anos é encaminhado para tratamento de hepatite C, diagnosticada há cerca de 1 mês. Nega episódios anteriores de hepatite viral. IMC = 24 kg/m². HCV-RNA = 1 milhão UI/mL. Clearance de creatinina estimado em 80mL/min. HBsAg reagente. HBV-DNA = 2 milhões UI/mL. Anti-HIV não reagente. Anti-HAV IgG não reagente. Outros exames laboratoriais permitem o cálculo de APRI = 0,8 e FIB-4 = 1,5.

A respeito do caso, analise as afirmativas a seguir.

- I. As alternativas de tratamento oferecidas pelo SUS são genótipo-específicas, exigindo a realização da genotipagem antes do tratamento.
- II. É dispensável a realização de elastografia hepática para o início do tratamento da hepatite C.
- III. O tratamento para hepatite B deverá ser iniciado somente após o da hepatite C.
- IV. O paciente deverá ser vacinado contra a hepatite A.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

35

A esquistossomose é considerada um grave problema de saúde pública no Brasil, pois acomete milhões de pessoas, com um número expressivo de formas graves e óbitos.

A respeito das formas clínicas da esquistossomose, assinale a afirmativa correta.

- (A) A glomerulonefrite por imunocomplexos ocorre na maioria dos pacientes com a forma hepatoesplênica da doença.
- (B) A forma aguda da doença raramente cursa com eosinofilia e aumento de aminotransferases.
- (C) A polipose intestinal esquistossomótica é assintomática e costuma ser um achado casual de exames endoscópicos
- (D) A maioria dos pacientes com a forma hepatointestinal apresenta também hipertensão pulmonar.
- (E) A mielite transversa é rara na forma hepatoesplênica e comum na forma intestinal e na fase aguda.

36

O Plano Nacional pelo fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública tem como um de seus objetivos promover a incorporação de iniciativas inovadoras para aprimorar o controle da tuberculose. Uma das estratégias previstas é incorporar oportunamente novas tecnologias para o diagnóstico rápido da infecção.

A respeito de tais tecnologias, assinale a afirmativa correta.

- (A) O teste rápido molecular (TRM-TB) do escarro pode ser utilizado para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e de resistência a rifampicina, isoniazida e pirazinamida, em adultos com sintomas típicos da doença.
- (B) O teste de detecção do antígeno lipoarabinomanana em amostras de urina possui boa especificidade para o diagnóstico de tuberculose ativa em pessoas que vivem com HIV com contagem de linfócitos T-CD4 \leq 100 células/ μ L.
- (C) O ensaio de liberação de interferon-gama para tuberculose (IGRA) é um método quantitativo que permite a diferenciação entre infecção latente e doença em atividade, com pontos de corte bem definidos para imunocompetentes.
- (D) A detecção no sangue periférico da adenosina-deaminase (ADA) por métodos imunocromatográficos auxilia no diagnóstico de tuberculose extrapulmonar em adultos imunocomprometidos e crianças não vacinadas com BCG.
- (E) Os testes moleculares em fita – *Line probe assay* – em amostras teciduais podem detectar material genético da micobactéria e genes codificadores de resistência à rifampicina em amostras nas quais o TRM-TB foi negativo.

37

Mulher de 30 anos, gestante de 25 semanas, procura atendimento com queixa de três picos febris (38°C) nas últimas 48 horas. Hoje, acordou com dor retrorbitária, vômitos, tonturas e ainda relata o surgimento de exantema maculopapular levemente pruriginoso, predominante em pescoço e tronco.

- PA em decúbito dorsal: 120 x 80mmHg;
- PA de pé, aferida após 1 minuto: 100 x 60mmHg;
- Restante do exame físico normal.

Foram obtidos exames laboratoriais:

- Hematócrito = 40%;
- Hemoglobina = 10,5g/dL;
- Leucócitos = 4 000/mm³ (50% neutrófilos);
- Plaquetas = 140 000/mm³;
- Teste rápido NS1 negativo.

A respeito desse caso, assinale a afirmativa correta.

- (A) A paciente deverá ser liberada com a orientação de aumentar a ingestão hídrica oral em seu domicílio.
- (B) Está indicada a prescrição de ácido acetilsalicílico até o desaparecimento do exantema.
- (C) Está indicado envio de material para diagnóstico molecular e sorológico de dengue e zika.
- (D) A paciente deverá ser internada e receber prescrição de cefepima para neutropenia febril.
- (E) Está indicada a sorologia para zika e chikungunya no líquido obtido por amniocentese.

38

Homem de 80 anos, internado há 9 dias para tratamento cirúrgico de adenocarcinoma de pâncreas que evoluiu mal no pós-operatório. Como apresentava picos febris, foram colhidas amostras de hemoculturas. Uma amostra foi positiva, com identificação de *Enterococcus faecium*, resistente à ampicilina (CIM = 256) e à vancomicina (CIM = 64) e sensível à teicoplanina (CIM = 1).

Assinale a opção que indica os mecanismos mais prováveis, capazes de explicar os padrões de resistência à ampicilina e à vancomicina encontrados.

*CIM = concentração inibitória mínima.

- (A) Inibição da síntese de proteínas ligadoras de penicilina e desrepressão do gene vanA.
- (B) Produção de beta-lactamase de espectro estendido e indução de bombas de efluxo.
- (C) Produção de beta-lactamase de espectro estendido e expressão do gene vanC.
- (D) Diminuição de afinidade de proteínas ligadoras de penicilina e expressão do gene vanB.
- (E) Indução de bombas de efluxo e inativação enzimática mediada por plasmídeo.

39

Um paciente de 59 anos, internado para ressecção de câncer de cólon, evolui no pós-operatório com pneumonia e é transferido para a UTI em uso de meropenem e aminas vasoativas.

Após um período de melhora inicial, no quinto dia de UTI voltou a ter febre. Foi trocado o acesso venoso e colhidas hemoculturas. Dois dias depois, o paciente mantém febre e instabilidade hemodinâmica.

O laboratório de microbiologia então envia um comunicado confirmando o crescimento de leveduras em todas as amostras de hemoculturas, com previsão de identificação da espécie nas próximas 24 horas. Para este caso, está indicado o início de tratamento empírico para a infecção que está causando a febre do paciente.

Nesse caso, a opção terapêutica adequada é

- (A) Flucitosina.
- (B) Terbinafina.
- (C) Anidulafungina.
- (D) Clotrimazol.
- (E) Cotrimoxazol.

40

Análises filogenéticas demonstraram que o primeiro caso de mpox confirmado no estado de Minas Gerais, em junho de 2022, estava relacionado à importação por um viajante que retornou do Reino Unido. Em julho do mesmo ano, ocorreu, na capital mineira, o primeiro óbito atribuído à doença no Brasil.

A respeito da mpox, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Uma pessoa pode transmitir a doença desde o início dos sintomas até a erupção ter cicatrizado completamente e uma nova camada de pele se formar.
- () Uma forma necrosante grave com manifestações dermatológicas e sistêmicas fulminantes, que pode levar à morte, pode ocorrer em pessoas que vivem com HIV e com contagem de linfócitos T-CD4 < 200 células/mm³.
- () A vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde é composta pelo vírus *vaccinia* vivo atenuado, não replicante, administrada em duas doses com intervalo de 4 semanas entre elas.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- (A) F – F – V
- (B) F – V – V
- (C) V – F – F
- (D) V – V – F
- (E) V – V – V

41

Um homem cisgênero de 32 anos, sem nada significativo na história patológica pregressa, foi diagnosticado como vivendo com HIV há 2 semanas e foi atendido, inicialmente, em uma unidade básica de saúde, onde foram solicitados exames e iniciada a terapia antirretroviral com tenofovir-desoproxila, lamivudina e dolutegravir.

Ele comparece agora à primeira consulta com você. Refere estar perdendo peso rapidamente e tem inapetência. O exame físico é normal. IMC = 27kg/m².

Os resultados dos exames solicitados na UBS (antes do início da TARV) foram:

- Carga viral HIV: 54 000 cópias/mL;
- Linfócitos CD4: 197 células/mm³;
- HBsAg reagente, anti-HBc não reagente;
- Anti-HCV não reagente;
- VDRL 1/16;
- Pesquisa de antígeno criptocócico no sangue positiva;
- Hemograma e bioquímica básica sem alterações;
- Radiografia de tórax normal.

A respeito de condutas para este caso, analise as afirmativas a seguir.

- I. Está indicado o tratamento preemptivo para criptococose com fluconazol e punção lombar para pesquisa da doença no sistema nervoso central.
- II. Está indicada a troca do esquema antirretroviral para tenofovir-alafenamida, lamivudina e darunavir/ritonavir.
- III. Está indicado o tratamento com penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades, dose única por semana, ao longo de 3 semanas.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III, apenas.

42

“Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, até o dia 11 de julho, foram registrados 14 casos de febre maculosa brasileira, sendo que 4 deles levaram a óbito, o que representa uma mortalidade de quase 30%. Diante desse cenário, os órgãos públicos realizam ações para controle da doença.”

(Estado de Minas, 11 jul. 2023).

O texto acima refere-se à seguinte ação:

- (A) realizar avaliação sorológica em animais sentinela que habitem parques públicos com presença de capivaras e carrapatos do gênero *Amblyomma* a cada 5 anos.
- (B) preservar pastos que componham *habitat* de mata ciliar e instalar uma barreira física para evitar a dispersão de animais silvestres, em especial roedores de menor porte e capivaras.
- (C) orientar pessoas que identifiquem carrapatos ou micuins fixados à pele a retirá-los com agulhas ou encostando chamas ou objetos aquecidos, evitando o uso de pinças.
- (D) encaminhar amostras para diagnóstico laboratorial de pessoas com febre, mialgia e exantema petequial iniciado a partir do décimo dia de doença.
- (E) iniciar quimioprofilaxia com doxiciclina ou cloranfenicol por cinco dias para pessoas assintomáticas com história de picada por carrapato em território reconhecido de transmissão.

43

Uma mulher de 42 anos, saudável, acorda e encontra um morcego na cama, aparentemente morto, ao lado de uma mancha de sangue no lençol. Percebeu também que há uma ferida sangrante em seu pé esquerdo. Supondo ter sido vítima do ataque do animal, procura atendimento.

Assinale a opção que apresenta a conduta correta para o caso descrito.

- (A) Lavar a ferida com água e sabão, administrar soro antirrábico imediatamente e programar vacinação antirrábica com 4 doses nos dias 0, 3, 7 e 14.
- (B) Lavar a ferida com água e sabão, administrar imunoglobulina antirrábica imediatamente e programar vacinação antirrábica com 5 doses nos dias 0, 7, 14, 21 e 28.
- (C) Lavar a ferida com água e clorexidina degermante e programar imunização com imunoglobulina antirrábica com 5 doses nos dias 0, 7, 14, 21 e 28.
- (D) Lavar a ferida com soro fisiológico, administrar uma dose de vacina antirrábica e prosseguir esquema de 5 doses caso a paciente recuse o soro antirrábico.
- (E) Lavar a ferida com soro fisiológico, administrar imunoglobulina antirrábica e repetir após 3 dias caso a paciente recuse a vacinação antirrábica.

44

Em 05 de maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde decretou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Covid-19. Nesse contexto, o Ministério da Saúde continuou a emitir recomendações de medidas preventivas como vacinação e condutas não-farmacológicas.

Assinale a opção que apresenta a justificativa para a manutenção dessas medidas.

- (A) O acordo diplomático com aliados internacionais, como China e Rússia, em oposição à política dos Estados Unidos.
- (B) O Brasil ainda não foi capaz de reduzir internamente a incidência e a mortalidade associadas à Covid-19.
- (C) Os diagnósticos baseados em pesquisa de antígeno não são aceitos para fins de vigilância epidemiológica pela OMS.
- (D) O SARS-CoV-2 ainda tem caráter pandêmico e há risco do surgimento de novas variantes que podem ser mais graves.
- (E) As vacinas que foram utilizadas em massa no Brasil possuem efetividade limitada à cepa original do SARS-CoV-2.

45

Mulher de 55 anos, com história de endocardite mitral sem microrganismo isolado e tratada clinicamente há 6 anos, é internada para investigação de febre.

Refere que os episódios febris começaram há 2 semanas, sempre no período noturno e nunca ultrapassaram 39°C. Na avaliação clínica o exame físico não demonstra nenhuma alteração notável, à exceção de dentes em mau estado de conservação e febre documentada de 39,2°C.

Exames complementares:

- Radiografia de tórax normal.
- Ecocardiograma transtorácico com regurgitação mitral moderada, semelhante ao descrito no último ecocardiograma da internação anterior.
- Crescimento de *Streptococcus sanguinis* em três amostras de hemoculturas.

Para estabelecer o diagnóstico definitivo de endocardite infecciosa em atividade nessa paciente, de acordo com os novos critérios de Duke (2023), um dos achados possíveis é:

- (A) atividade metabólica anormal em PET/CT em topografia valvar.
- (B) ocorrência de hemorragia intracraniana até o quinto dia de internação.
- (C) isolamento de *S. sanguinis* em material obtido da cavidade oral.
- (D) presença de hematúria macroscópica mantida por pelo menos 1 dia.
- (E) ocorrência de aneurisma dissecante na porção ascendente da aorta.

Prova Discursiva

Questão 1

Uma paciente de 39 anos, residente em Belo Horizonte, candidata a transplante renal, é encaminhada a você para avaliação pré-transplante. Ela tem insuficiência renal diagnosticada durante uma internação há 18 meses, quando esteve na UTI em ventilação mecânica por complicações de lúpus eritematoso sistêmico. Desde a alta, vem recebendo terapia renal substitutiva com hemodiálise e corticoterapia com prednisona 20mg/dia.

A doadora do rim será sua irmã de 44 anos, saudável no momento, com história de tuberculose pulmonar tratada por seis meses aos 30 anos de idade. Ela tem sorologia anti-HIV não reagente realizada há uma semana.

Trouxe a caderneta vacinal da criança completa e com oito doses de vacina contra poliomielite adicionais aplicadas em campanhas. Nos comprovantes de vacinação na vida adulta constam: *Influenza* (2 doses, última com trivalente, há 4 meses na campanha 2023); *Covid-19* (5 doses, última com bivalente m-RNA, há 4 meses na campanha 2023); *Tríplice viral* (1 dose há 5 anos); *Febre amarela* (1 dose há 15 anos); *Hepatite B* (3 doses há 20 anos, no esquema 0-2-9 meses).

No momento está assintomática. Trouxe resultados de alguns exames que fez há uma semana, cujos resultados estão listados a seguir: Prova tuberculínica positiva (PPD 7mm); Anti-HIV não reagente; Anti-HAV IgG reagente; Anti-HBs reagente (130 U/mL); Anti-HBc total não reagente; HBsAg não reagente; Anti-HCV não reagente; *Varicela-zoster IgG* reagente; *Sarampo IgG* reagente.

A equipe do transplante informou que deseja realizar o procedimento de forma eletiva, dentro dos próximos 9 meses.

Com base nas informações apresentadas, responda às questões a seguir.

- a) Cite 5 (cinco) vacinas indicadas para a paciente, com o respectivo esquema de doses e intervalos. Considere que o transplante não será adiado.
- b) Liste 4 (quatro) exames complementares adicionais que devem ser solicitados para a candidata ao transplante, no contexto de avaliação de risco para infecções. Considere as recomendações do Ministério da Saúde e do órgão estadual regulador.
- c) Determine se a candidata apresenta critérios suficientes para iniciar tratamento de tuberculose latente ou se são necessários exames adicionais.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Questão 2

Um paciente de 64 anos foi admitido em uma UTI há 40 dias, quando iniciou tratamento para infarto agudo do miocárdio e grave insuficiência cardíaca. Ao longo da internação recebeu diagnósticos de pneumonia associada à ventilação mecânica e infecção associada a dispositivo vascular, já tendo utilizado pelo menos quatro esquemas antibióticos de amplo espectro.

Há três dias o paciente chegou a ser extubado e aguardava alta da UTI, ingerindo alimentos pastosos, sem acesso venoso central, urinando espontaneamente sem cateter vesical e fazendo reabilitação respiratória e motora. Entretanto, há dois dias voltou a ter febre (38,5°C) e hipotensão, com necessidade de infusão de amins vasoativas. Realizou então tomografias de tórax, seios da face e abdome, que não mostraram sinais evidentes de processos infecciosos. A equipe coletou hemoculturas e iniciou terapia empírica com polimixina B e meropenem.

Após três dias de tratamento, verifica-se que o paciente não experimentou melhora clínica significativa. O laboratório de microbiologia libera então o resultado preliminar das hemoculturas:

Duas amostras com crescimento de *Klebsiella pneumoniae resistente** a todos os antibióticos testados (amoxicilina-clavulanato, piperacilina-tazobactam, cefazolina, ceftriaxona, ceftazidima, cefepima, ertapenem, meropenem, ciprofloxacina, levofloxacina, polimixina B, Sulfametoxazol-trimetoprim, ampicacina, gentamicina e tigeciclina).

Observações: Presença de ESBL; Teste imunocromatográfico de detecção de carbapenemases: Positivo para NDM. Negativo para IMP, KPC, OXA-48 e VIM.

*Os pontos de corte das concentrações inibitórias mínimas para definição de resistência seguem o recomendado pelo BRCAST.

Com base nas informações fornecidas responda às questões a seguir.

- a) Defina a que síndrome de infecção relacionada a assistência em saúde se enquadra o caso do paciente.
- b) Indique o melhor indicador de resultado utilizado pelas comissões de controle de infecção para vigilância dessa infecção, demonstrando como é calculado (fórmula de cálculo).
- c) Enumere os 5 (cinco) componentes do pacote de prevenção dessa infecção relacionada à assistência, de acordo com o determinado pela ANVISA para o cálculo de indicadores de processo.
- d) Indique a classificação de Ambler da carbapenemase detectada, de acordo com sua estrutura primária.
- e) Determine o melhor esquema antibiótico para tratar a infecção do paciente.
- f) Por ser resistente aos carbapenêmicos, a bactéria isolada na hemocultura do paciente é considerada pela OMS como um patógeno de prioridade máxima para pesquisa de novos tratamentos. Apresente 3 (três) espécies de bactérias comumente associadas a infecções hospitalares, que também são consideradas de importância crítica pela OMS quando se detecta a resistência aos carbapenêmicos e que não pertençam ao gênero *Klebsiella*.

Obs.: para a resposta ser considerada válida, as normas para grafia dos nomes científicos devem ser cumpridas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Realização

