

PSICÓLOGO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1** à **35**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Com base nos estudos de Freud, sobre a psicanálise, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A força psíquica que se opõe a tornar consciente, a revelar um pensamento, foi chamada de repressão.
- (B) Método catártico foi o nome dado para o tratamento que possibilita a liberação de afetos e emoções ligadas a acontecimentos traumáticos que não puderam ser expressos na ocasião da vivência desagradável.
- (C) A prática profissional refere-se ao método de investigação que busca o autoconhecimento ou a cura, que ocorre por meio desse processo de investigação.
- (D) Quando há a sugestão hipnótica, foi percebido que a alteração do estado da consciência pode acentuar os sintomas, o que levou ao abandono do método.

Questão 02

Deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) é um transtorno com início no período do desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático. Com relação ao nível moderado de gravidade desse transtorno, assinale a alternativa CORRETA.

Fonte: DSM-V

- (A) No domínio prático, o julgamento social e a capacidade de tomar decisões são limitados, com cuidadores tendo que auxiliar a pessoa nas decisões.
- (B) A fala pode ser composta de palavras ou expressões isoladas, com possível suplementação por meios alternativos.
- (C) Para crianças em idade escolar, existem dificuldades em aprender habilidades acadêmicas que envolvam leitura, escrita, matemática, tempo ou dinheiro, sendo necessário apoio em uma ou mais áreas para o alcance das expectativas associadas à idade.
- (D) Nos pré-escolares, a linguagem e as habilidades pré-acadêmicas desenvolvem-se lentamente.

Questão 03

Correlacione as colunas abaixo:

Coluna 1

- (1) Transtorno Bipolar Tipo II.
- (2) Transtorno Bipolar Tipo I.

Coluna 2

(__) Os indivíduos têm maior cronicidade da doença e passam, em média, mais tempo na fase depressiva, que pode ser grave e/ou incapacitante.

(__) Uma característica comum do transtorno é a impulsividade, que pode contribuir com tentativas de suicídio e transtornos por uso de substância.

(__) Enquanto o episódio hipomaniaco é a característica que define o transtorno, os episódios depressivos são mais duradouros e incapacitantes ao longo do tempo.

(__) A média de idade de início do primeiro episódio maniaco, hipomaniaco ou depressivo maior é de cerca de 18 anos para o transtorno.

Qual a ordem CORRETA?

- (A) 1, 1, 1, 2.
- (B) 2, 2, 1, 1.
- (C) 1, 2, 1, 2.
- (D) 2, 1, 2, 1.

Questão 04

Assinale a alternativa CORRETA sobre o estudo do comportamento, o Behaviorismo.

- (A) O comportamento operante refere-se à interação ambiente-sujeito, ou seja, relação entre o estímulo e a ação do indivíduo.
- (B) O comportamento respondente inclui todos os movimentos de um organismo, operando sobre o mundo direta ou indiretamente.
- (C) O comportamento reflexo vem da satisfação de alguma necessidade.
- (D) O comportamento respondente inclui respostas que são eliciadas por estímulos antecedentes do ambiente.

Questão 05

A partir da Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, os testes para o rastreamento de doenças no recém-nascido foram disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), com implementação de forma escalonada, de acordo com uma ordem de progressão. Entre as doenças, as imunodeficiências primárias pertencem a qual etapa?

- (A) Etapa 4.
- (B) Etapa 5.
- (C) Etapa 2.
- (D) Etapa 3.

Questão 06

Com a finalidade de se auto prejudicar, crianças e jovens podem apresentar comportamentos suicidas, como ideação, gestos, tentativas e, até mesmo, consumir o suicídio. Assim, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O suicídio consumado ocorre cinco vezes mais frequentemente em garotas adolescentes do que em meninos.

- (B) Uma criança ou um adolescente com ideação suicida só pode ser hospitalizada quando fizerem tentativas anteriores.
- (C) Entre os métodos mais comuns de suicídio em crianças e adolescentes é a automutilação.
- (D) O risco de suicídio é maior nos parentes de indivíduos com transtornos do humor do que em parentes de pessoas com esquizofrenia.

Questão 07

A Psicologia Social, nos anos 1970, iniciou a produção de um pensamento que tomasse o indivíduo e a sociedade como âmbitos de um mesmo processo, em que ambos se constituem mutuamente. Assinale a alternativa CORRETA quanto algumas críticas sobre as teorias dicotômicas.

- (A) É uma Psicologia Social baseada em um método exploratório, organizando e descrevendo os processos observáveis dos encontros sociais.
- (B) É uma Psicologia na qual separam os indivíduos da sociedade, não obstante sem haver privilégios um sob o outro.
- (C) É considerada um conjunto de produções humanas capazes de construir uma realidade social e o indivíduo ao mesmo tempo.
- (D) Tem seu desenvolvimento comprometido com os objetivos da sociedade norte-americana do pós-guerra.

Questão 08

Na Norma Regulamentadora 32, considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Assinale a alternativa CORRETA quanto a classificação dos agentes biológicos.

- (A) Classe de risco 2: Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (B) Classe de risco 3: Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro.
- (C) Classe de risco 4: Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
- (D) Classe de risco 5: Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade.

Questão 09

Qual a alternativa CORRETA quanto aos conceitos que permitem compreender os dados e informações da psicanálise, de um modo dinâmico e sem considerá-los processos mecânicos e compartimentados?

- (A) O funcionamento psíquico é concebido a partir de três pontos de vista: econômico, tóxico e dinâmico.

- (B) O sintoma é uma produção resultante de um conflito psíquico entre o desejo e o consciente.
- (C) A realidade psíquica do indivíduo, na maioria das vezes, corresponde à realidade objetiva, já que possuem mesma força e consequências.
- (D) Eros é a pulsão de morte, que pode ser autodestrutiva ou estar dirigida para fora e se manifestar como pulsão agressiva ou destrutiva.

Questão 10

Assinale a alternativa CORRETA quanto aos transtornos da personalidade do grupo A.

- (A) A característica essencial do transtorno da personalidade antissocial é um padrão difuso de indiferença e violação dos direitos dos outros, o qual surge na infância ou no início da adolescência e continua na vida adulta.
- (B) O transtorno da personalidade esquizoide apresenta curso relativamente estável, com apenas uma pequena parte dos indivíduos vindo a desenvolver esquizofrenia ou outro transtorno psicótico.
- (C) Alguns indivíduos com transtorno da personalidade borderline desenvolvem sintomas semelhantes à psicose em momentos de estresse.
- (D) Existem algumas evidências de prevalência aumentada de transtorno da personalidade paranoide em parentes de probandos com esquizofrenia, além de evidências de uma relação familiar mais específica com transtorno delirante do tipo persecutório.

Questão 11

Sobre a evolução das políticas de atenção à saúde da mulher, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), marcando, sobretudo, uma ruptura conceitual com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres e os critérios para eleição de prioridades neste campo.
- (B) Na área da saúde da mulher, a NOB estabelece para os municípios a garantia das ações básicas mínimas de pré-natal e puerpério, planejamento familiar e prevenção do câncer de colo uterino.
- (C) A verticalidade é uma das características permanentes desses programas e ações propostos pelo governo federal.
- (D) No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XIX, sendo limitada, nesse período, às demandas relativas à gravidez e ao parto.

Questão 12

A característica essencial do transtorno da personalidade narcisista é um padrão difuso de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia que surge

no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Sobre esse transtorno, qual a afirmativa CORRETA?

- (A) Transtornos da personalidade histriônica, borderline, antissocial e paranoide podem estar associados ao transtorno da personalidade narcisista.
- (B) Traços narcisistas são comuns apenas em adolescentes que irão desenvolver o transtorno da personalidade narcisista, tendo dificuldades especiais de adaptação ao surgimento de limitações físicas e profissionais inerentes ao processo de envelhecimento.
- (C) Impulsividade, agressão e dissimulação normalmente diferenciam aqueles com transtorno da personalidade esquizotípica ou paranoide daqueles com transtorno da personalidade narcisista.
- (D) Entre aqueles diagnosticados com transtorno da personalidade narcisista, 50 a 75% são do sexo feminino.

Questão 13

Assinale a alternativa CORRETA quanto aos transtornos de humor em crianças e adolescentes.

- (A) Para avaliação de tais tipos de transtorno, pode-se mencionar a variação do humor, como, por exemplo, a excitação e a depressão. Nessa última, ao invés de deprimido, os mais jovens podem apresentar irritabilidade.
- (B) Sintomas mais comuns em crianças jovens do que em jovens deprimidos no final da adolescência são anedonia abrangente, severo retardo psicomotor, delírios e sentimento de desamparo.
- (C) O transtorno depressivo maior e o transtorno bipolar tipo II são os mesmos tanto para adultos quanto para crianças e adolescente.
- (D) Em crianças pré-púberes com episódios de transtorno depressivo maior, demonstra-se, durante o sono, uma secreção menor de hormônio do crescimento do que em crianças normais e naquelas com transtornos emocionais não depressivos.

Questão 14

Correlacione as colunas abaixo:

Coluna 1

- (1)Punição.
- (2)Extinção.

Coluna 2

- (__)Resposta deixa abruptamente de ser reforçada.
- (__)Apresentação de estímulo aversivo.
- (__)O tempo para que a resposta deixe de ser emitida depende da história e do valor do reforço envolvido.
- (__)Remoção de reforço positivo presente.

Qual a ordem CORRETA?

- (A) 1, 2, 1, 2.
- (B) 2, 2, 2, 1.
- (C) 2, 1, 1, 2.
- (D) 1, 1, 2, 1.

Questão 15

Freud remodelou a teoria do aparelho psíquico e introduziu outros conceitos para referir-se aos sistemas da personalidade. Agora, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O superego é um regulador, na medida em que altera o princípio do prazer para buscar a satisfação, considerando as condições objetivas da realidade.
- (B) O superego é regido pelo princípio do prazer.
- (C) O id origina-se com o Complexo de Édipo.
- (D) As funções básicas do ego são: percepção, memória, sentimentos, pensamento.

Questão 16

Com base na Constituição Federal, em seus Artigos 196, 197, 198, 199 e 200, a alternativa CORRETA é:

- (A) Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
- (B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo princípios deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (C) A Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada quatro anos, estabelecerá, também, as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.
- (D) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, controlar a formação de recursos humanos na área de saúde.

Questão 17

Sobre o processo diagnóstico da psicopatologia, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O diagnóstico psicopatológico, com exceção dos quadros psico-orgânicos, não é, de modo geral, baseado em possíveis mecanismos etiológicos supostos pelo entrevistador.
- (B) É necessário esforço para formulação dinâmica do caso, com símbolos e linguagem cultural específica para aquele paciente, representações sociais, valores, rituais, religiosidade.
- (C) A confiabilidade do diagnóstico em psiquiatria diz respeito à capacidade de um procedimento diagnóstico conseguir captar, identificar ou medir aquilo que realmente se propõe a reconhecer.

(D) O diagnóstico psicopatológico de qualquer transtorno só é feito após testes psicológicos ou neuropsicológicos.

Questão 18

Silvia Lane foi essencial no percurso de reconstrução de uma Psicologia Social sócio-histórica no Brasil. Existem alguns aspectos da posição sócio-histórica na Psicologia Social, os quais se interessam acompanhar o movimento dos humanos, suas transformações e mudanças que provocam no mundo. A partir disso, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) É a consciência que propicia a transição daquilo que está fora do ser humano para dentro dele.
- (B) A identidade expressa a forma como o ser humano se relaciona com o mundo objetivo.
- (C) Os significados incluem o saber das emoções e sentimentos do homem, o saber dos desejos, o saber do inconsciente.
- (D) Toda vivência representa um processo de produção de sentidos e é ele que permite a atuação do sujeito.

Questão 19

Assinale a alternativa CORRETA, baseada no Código de Ética Profissional do Psicólogo.

- (A) Na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou estudos, após seu encerramento, sempre que assim o desejarem.
- (B) Entre os princípios fundamentais, é afirmado que o psicólogo assumirá responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente.
- (C) É de escolha do psicólogo receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços, seguindo as especificações do código.
- (D) O psicólogo pode ser solidário a graves, no entanto não deve participar, de modo para que seus usuários ou beneficiários não sejam prejudicados.

Questão 20

Quanto as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, qual a afirmativa CORRETA?

- (A) No processo de elaboração, execução e avaliação das Políticas de Atenção à Saúde da Mulher deverá ser estimulada e apoiada a participação da sociedade civil organizada, em particular do movimento de mulheres.
- (B) A contribuição para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, deve ser feita sem discriminação de qualquer espécie.

(C) A Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá atingir as mulheres em todos os ciclos de vida, resguardadas apenas as especificidades das diferentes faixas etárias.

(D) As ações voltadas à melhoria das condições de vida e saúde das mulheres deverão ser executadas de forma articulada não mais que com os setores governamentais; condição básica para a configuração de redes integradas de atenção à saúde e para a obtenção dos resultados esperados.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Por que tantos adultos tomam remédio para tratar TDAH?

Apesar do aumento da consciência em relação ao TDAH nas últimas duas décadas, a realidade é que muitas pessoas, especialmente mulheres e indivíduos de grupos étnicos minoritários, não recebem diagnóstico de TDAH durante a infância.

Ao contrário da depressão ou ansiedade, diagnosticar o TDAH em fase adulta é uma tarefa complexa. O processo de diagnóstico, seja em crianças ou não, requer, em primeiro lugar, a identificação de traços que se assemelham ao TDAH. Esses traços precisam ser graves e persistentes o suficiente para impactar negativamente a capacidade de a pessoa ter uma vida saudável e funcional.

Um indivíduo comum pode apresentar alguns sintomas que lembram o TDAH, o que torna desafiador distinguir entre características semelhantes ao TDAH - como esquecer chaves, manter uma mesa desorganizada ou ter a mente vagando durante tarefas monótonas - e um transtorno médico que requer diagnóstico.

Uma vez que não existe um teste objetivo para diagnosticar o TDAH, os médicos frequentemente realizam entrevistas estruturadas com os pacientes, coletam informações de familiares por meio de escalas de avaliação e analisam registros clínicos para chegar a um diagnóstico preciso.

Os desafios no diagnóstico também são notados por profissionais de saúde mental, incluindo psiquiatras, devido às semelhanças do TDAH com outras condições. Curiosamente, a dificuldade de concentração é o segundo sintoma mais comum em todos os distúrbios psiquiátricos.

A complexidade é ainda maior porque o TDAH é um fator de risco para várias condições com as quais compartilha características. Por exemplo, a constante exposição a feedbacks negativos pode levar adultos com TDAH a desenvolverem sintomas secundários de depressão e ansiedade.

O diagnóstico preciso exige um profissional de saúde habilidoso e bem treinado, disposto a investir o tempo necessário para coletar minuciosamente o histórico do

paciente. Considerando as circunstâncias da pandemia, embora haja alguns fatores evidentes, ainda não está claro o quanto eles têm contribuído para o aumento nas prescrições de estimulantes.

No ano de 2021, os EUA ainda estavam no ápice da pandemia. As pessoas enfrentavam perdas de emprego, desafios financeiros e as complexidades do trabalho remoto, enquanto equilibravam responsabilidades como a educação online de seus filhos. Insegurança e incerteza eram sentimentos generalizados, com muitas famílias lamentando a perda de entes queridos.

A pandemia impactou a todos, mas as evidências sugerem que as mulheres foram afetadas de maneira mais intensa. Isso possivelmente levou a um aumento proporcional na busca por tratamentos estimulantes para auxiliar na adaptação às exigências do cotidiano.

Adicionalmente, com restrições em espaços recreativos presenciais, as pessoas passaram a investir mais tempo nas plataformas digitais. Em 2021, o conceito de "neurodiversidade" ganhou força nas discussões online sobre justiça social. Esse termo, que não possui conotação médica, aborda a vasta gama de processos cerebrais que diferem do padrão convencional.

Na mesma época, a hashtag #ADHD se tornou uma tendência relevante no TikTok, com relatos divertidos sobre perdas de objetos, procrastinação e características do TDAH. Entretanto, mesmo com a proliferação de conteúdo online relacionado ao TDAH, uma pesquisa conduzida no Canadá classificou os vídeos do TikTok com a hashtag #ADHD em categorias baseadas em precisão e utilidade. O achado foi notável: a maioria dos vídeos era imprecisa. Somente 21% das postagens ofereciam informações corretas e úteis.

Dessa forma, em meio à comunidade online em crescimento, muitas pessoas recentemente diagnosticadas com TDAH não estão, de fato, sofrendo desta condição. Pesquisas mostram que outros confundiram TDAH com transtornos surpreendentemente comuns, como leves problemas de atenção que não atingem o nível de gravidade para serem considerados TDAH.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3g8d5pj08go>. Adaptado.

Questão 21

Curiosamente, a dificuldade de concentração é o segundo sintoma mais comum em todos os distúrbios psiquiátricos.

Sintaticamente, é CORRETO afirmar que o predicado da oração trata-se da expressão:

- (A) curiosamente, é o segundo sintoma mais comum em todos os distúrbios psiquiátricos
- (B) curiosamente, é o segundo sintoma mais comum
- (C) é o segundo sintoma mais comum em todos os distúrbios psiquiátricos
- (D) de concentração é o segundo sintoma mais comum em todos os distúrbios psiquiátricos

Questão 22

Apesar do aumento da consciência em relação ao TDAH nas últimas duas décadas, a realidade é que muitas pessoas, especialmente mulheres e indivíduos de grupos étnicos minoritários, não recebem diagnóstico de TDAH durante a infância.

De acordo com as regras de acentuação gráfica, é CORRETO afirmar que:

- (A) 'consciência - indivíduos - minoritários' são acentuadas pela mesma regra.
- (B) 'indivíduos - étnicos - diagnóstico' são todas proparoxítonas.
- (C) existem oito palavras proparoxítonas presentes na frase.
- (D) 'é - não' são acentuadas por serem oxítonas terminadas em 'e' - 'o', respectivamente.

Questão 23

Por exemplo, a constante exposição 'a feedbacks (1)' negativos pode levar adultos com 'TDAH a desenvolverem sintomas secundários (2)' de depressão e ansiedade.

Em se tratando de sinal de crase, é CORRETO afirmar que, em:

- (A) (1), não é possível o uso obrigatório de crase.
- (B) (1), o uso de crase é facultativo.
- (C) (2), o uso da crase é facultativo.
- (D) (2), não existe crase, pois 'a' é artigo definido feminino.

Questão 24

O processo de diagnóstico, seja em crianças ou não, 'requer', em primeiro lugar, a identificação de traços que se assemelham ao TDAH.

Em relação ao verbo destacado, é CORRETO afirmar que, nesta frase, trata-se de verbo:

- (A) Transitivo indireto.
- (B) Transitivo direto.
- (C) Pronominal.
- (D) Bitransitivo.

Questão 25

Um indivíduo comum pode apresentar alguns sintomas que lembram o TDAH, o que torna desafiador 'distinguir entre características semelhantes ao TDAH'.

A oração destacada trata-se de uma oração:

- (A) coordenada sindética explicativa
- (B) subordinada adverbial reduzida de infinitivo
- (C) subordinada substantiva objetiva direta
- (D) coordenada sindética conclusiva

Questão 26

A complexidade é ainda maior, 'ou seja, o TDAH é um fator de risco para várias condições' com as quais compartilha características.

A oração destacada trata-se de uma oração:

- (A) Coordenada principal.
- (B) Subordinada substantiva explicativa.
- (C) Subordinada substantiva predicativa nominal.
- (D) Coordenada sindética explicativa.

Questão 27

O diagnóstico preciso exige um profissional de saúde habilidoso e bem treinado.

Sintaticamente, o núcleo do sujeito é expresso pelo termo:

- (A) diagnóstico preciso
- (B) profissional de saúde
- (C) profissional
- (D) diagnóstico

Questão 28

Adicionalmente, com restrições em espaços recreativos presenciais, as pessoas passaram a investir mais tempo nas plataformas digitais.

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação sem alteração de sentido da frase original.

- (A) As pessoas passaram a investir adicionalmente mais tempo nas plataformas digitais, com restrições em espaços recreativos presenciais.
- (B) As pessoas passaram a investir, adicionalmente, mais tempo nas plataformas digitais com restrições em espaços recreativos presenciais.
- (C) As pessoas passaram a investir adicionalmente, mais tempo nas plataformas digitais com restrições em espaços recreativos presenciais.
- (D) As pessoas passaram a investir, adicionalmente mais tempo nas plataformas digitais, com restrições em espaços recreativos presenciais.

Questão 29

Uma vez que não existe um teste objetivo para diagnosticar o TDAH, os médicos frequentemente realizam entrevistas estruturadas com os pacientes, coletam informações de familiares por meio de escalas de avaliação e analisam registros clínicos para chegar a um diagnóstico preciso.

O número de orações presentes na frase é de:

- (A) Sete.
- (B) Cinco.
- (C) Oito.
- (D) Seis.

Questão 30

Em 2021, o sistema de saúde mental dos EUA enfrentava um cenário desafiador. A maioria dos prestadores de serviços tradicionais para o TDAH, como psiquiatras, psicólogos, terapeutas de saúde mental e enfermeiras psiquiátricas, tinha listas de espera com meses de antecedência para novos pacientes.

Assinale a opção CORRETA e acordo com o texto base.

- (A) Embora tenha crescido o índice de pessoas diagnosticadas com TDAH, os informes do texto esclarecem que tal diagnóstico é bastante complexo, exigindo habilidade, treino e investigação na observação do paciente.
- (B) A resposta precisa para consolidar o diagnóstico de TDAH concretizou-se em 2021, quando pesquisadores canadenses identificaram uma incrível semelhança entre esta síndrome e informações sobre ADHD.
- (C) Passada a pandemia, sérios estudos identificaram surpreendente queda nos sintomas de TDAH, já que, com o fim do confinamento, as pessoas tiveram melhoras significativas em seus transtornos e aumentaram o nível de concentração.
- (D) O transtorno de déficit de atenção e hiperabilidade, mais conhecido pela sigla TDAH, não é um diagnóstico simples baseado em sintomas como dificuldade de concentração, já que esse sintoma é corriqueiro em outros transtornos.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

"Os imigrantes alemães chegaram na região em 1829 e os italianos em 1877, onde instalaram diversas colônias. A primeira colônia europeia em Santa Catarina foi instalada em (...)"

Disponível em: <https://estado.sc.gov.br/conheca-sc/historia/>

Qual é a localidade à qual se refere o trecho acima, como sendo a primeira colônia europeia em Santa Catarina?

- (A) São Francisco do Sul.
- (B) Chapecó.
- (C) Blumenau.
- (D) São Pedro de Alcântara.

Questão 32

O que a Lei Orgânica de Palma Sola/SC determina sobre o servidor quando seu cargo for extinto ou for declarada a sua desnecessidade?

- (A) Ele ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
- (B) Ele ficará em disponibilidade, sem remuneração, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

- (C) Ele será exonerado, a bem do serviço público.
- (D) Ele será exonerado e justamente indenizado.

Questão 33

No período pós ditadura militar, um fato relevante para a história do Brasil aconteceu de forma semelhante nos anos de 1992 e 2016. Que fato foi esse?

- (A) A criação de novos estados no território brasileiro.
- (B) O impeachment de um presidente e de uma presidenta, respectivamente.
- (C) A promulgação de uma Constituição Federal.
- (D) A aprovação de uma Reforma Política pelo Congresso Nacional.

Questão 34

Em junho de 2023, indígenas do Brasil inteiro fizeram manifestações contra o Projeto de Lei 490/07, designado como Marco Temporal, que prevê:

- (A) A devolução das terras demarcadas como território indígena para a nação, com possibilidade de compra posterior prioritariamente por esses povos.
- (B) Que os povos indígenas e tradicionais terão direito somente às terras que ocuparam até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.
- (C) A total proibição de demarcação de terras indígenas no Brasil.
- (D) A dissolução da demarcação de terras indígenas.

Questão 35

Em que data foi sancionada a lei que elevou Palma Sola/SC à categoria de município?

- (A) 13 de março de 1861.
- (B) 18 de dezembro de 1961.
- (C) 14 de abril de 1850.
- (D) 29 de janeiro de 1950.