



MÉDICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1** à **35**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Com base na classificação fisiopatológica da digestão e absorção alteradas, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a etiologia que tem com fisiopatologia a não formação de quilomícrons.

- (A) Abetalipoproteinemia.
- (B) Doença de Crohn.
- (C) Síndrome de Zollinger-Ellison.
- (D) Doença de Hartnup.

Questão 02

Com base na classificação histológica dos pólipos colorretais, assinale a alternativa CORRETA que está relacionada aos neoplásicos.

- (A) Adenoma.
- (B) Submucoso.
- (C) Hiperplásico.
- (D) Hamartoma.

Questão 03

Em relação a Condrossarcoma, é INCORRETO afirmar que:

- (A) Trata-se de uma neoplasia de origem mesenquimal que se caracteriza pela proliferação de células e substância intersticial que, em conjunto, assumem um aspecto cartilaginoso em diferentes estágios de maturação.
- (B) O principal tratamento contra os condrossarcomas de grau I e II é a ressecção completa e com margens livres de neoplasia. Nos pacientes nos quais a ressecção for parcial, o tratamento poderá ser complementado com radioterapia.
- (C) O condrossarcoma é denominado secundário quando surge em osso aparentemente normal e é secundário quando aparece em osso afetado anteriormente por uma neoplasia benigna ou doença de Paget.
- (D) É o tumor maligno mais frequente da parede torácica; ele pode comprometer os ossos do esterno ou do arco costal.

Questão 04

Com base na Idosa com acometimento pulmonar e renal, assinale a alternativa CORRETA que as hipóteses diagnósticas etiológicas iniciais prós tem casos descritos de hemorragia alveolar e glomerulonefrite rapidamente progressiva.

- (A) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (B) Glomerulonefrite pauci-imune.
- (C) Púrpura de Henoch-Schönlein.

- (D) Doença do anticorpo antimembrana basal glomerular.

Questão 05

Com base na etiologia das neoplasias císticas, assinale a alternativa CORRETA de origem endócrina.

- (A) Tumor de células gigantes.
- (B) Tumor neuroendócrino cístico.
- (C) Carcinoma de célula acinar.
- (D) Cistoadenoma seroso.

Questão 06

Em relação a Lei nº 909, de 20 de novembro de 1991, a qual dispõe sobre o regime periódico único dos servidores públicos do município Palma Sola, das autarquias e das funções municipais, analise a afirmativa abaixo:

"Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para cargo de provimento efetivo ficara sujeito a estágio probatório, por período de ___ meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo".

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna acima.

- (A) 48
- (B) 24
- (C) 12
- (D) 06

Questão 07

Com base na histopatologia de doenças de delgado causando má digestão ou má absorção, assinale a alternativa CORRETA que corresponde as principais anomalias relacionadas a doença de Whipple.

- (A) Linfócitos ou histiócitos na parede intestinal, atrofia, vilosidades.
- (B) Numerosos macrófagos na lâmina própria, bacilos em macrófagos, dilatação de vilosidades.
- (C) Granulomas, infiltração linfoplasmocitária, úlceras.
- (D) Amiloide nos linfáticos da lâmina própria.

Questão 08

Com base na incidência de disfunção ventricular relacionada aos quimioterápicos, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um antimicrotúbulos.

- (A) Ciclofosfamida.
- (B) Paclitaxel.
- (C) Bevacizumabe.
- (D) Clofarabina.

Questão 09

"A bacterascite é a condição em que o líquido de ascite apresenta menos de ___ polimorfonucleares / mm³, mas ocorre nele crescimento bacteriano, podendo representar a colonização transitória da ascite ou os primórdios da peritonite bacteriana espontânea".

Fonte: Quilici, et al. 2019.

- (A) 350
- (B) 150
- (C) 50
- (D) 250

Questão 10

Em relação a fibrose cística (FC), marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo:

(___)A escolha do antibiótico apropriado baseia-se na revisão de culturas recentes das secreções das vias aéreas. São necessárias altas doses de antibióticos por pelo menos 30 a 60 dias.

(___)Os pacientes com FC apresentam como característica principal infecções bacterianas de repetição no trato respiratório inferior, sendo que o uso de terapia antibiótica é necessário para manter a função pulmonar, qualidade de vida adequada e redução e tratamento das agudizações nos pacientes infectados.

(___)A tobramicina por via inalatória em meses alternados como terapia de manutenção nos pacientes fibrocísticos colonizados com infecção crônica pela *P. aeruginosa* estabilizou o quadro pulmonar e diminuiu a necessidade de antibiótico por via intravenosa.

(___)A prevalência de *S. maltophilia* não varia entre os centros que tratam fibrose cística.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, V, V, F.

Questão 11

Com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a ajuda de custo destina-se a compensação das despesas de instalação do funcionário que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. É CORRETO afirmar que a ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do funcionário, conforme dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a:

- (A) Dois meses do respectivo vencimento.
- (B) Cinco meses do respectivo vencimento.
- (C) Três meses do respectivo vencimento.

- (D) Seis meses do respectivo vencimento.

Questão 12

O método de eleição para a determinação da pressão portal é a medida do gradiente de pressão entre a veia hepática livre e ocluída, o denominado gradiente de pressão venoso hepático. Valores acima de X mmHg indicam presença de hipertensão portal. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao valor de X.

- (A) 2
- (B) 15
- (C) 5
- (D) 10

Questão 13

Em relação a etiologia da hipofosfatemia, assinale a alternativa CORRETA relacionada ao aumento da excreção urinária.

- (A) Raquitismo.
- (B) Síndrome do osso faminto (*hungry bone syndrome*).
- (C) Cetoacidose diabética.
- (D) Vômitos e sucção nasogástrica.

Questão 14

Em relação a estenose valvar aórtica (EAo), marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

(___)Os pacientes assintomáticos com EAo grave devem ter conduta individualizada na independência de critérios de risco.

(___)Nos pacientes com EAo grave, a presença de sintomas e/ou a disfunção ventricular direita são marcadores prognósticos e indicam a necessidade de tratamento cirúrgico ou com intervenção percutânea.

(___)É doença de grande importância epidemiológica nos últimos anos. Os sintomas clássicos da EAo são dispneia, angina e síncope induzida pelo esforço.

(___)Independente do risco cirúrgico, o implante transcater de prótese biológica deve ser considerado como opção terapêutica após análise do Heart Team.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.

Questão 15

No bloqueio atrioventricular de segundo grau existem três tipos: Mobitz Tipo I (fenômeno Wenckebach), Mobitz tipo II, e o de maior intensidade (ou avançado) bloqueio atrioventricular de segundo grau (Park, 2015). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a Mobitz Tipo I (fenômeno Wenckebach).

- (A) O intervalo PR torna-se progressivamente prolongado até que um complexo QRS seja completamente abolido.
- (B) As atividades atriais e ventriculares são inteiramente independentes uma da outra.
- (C) O bloqueio AV de primeiro grau pode aparecer ocasionalmente em crianças saudáveis e adultos jovens, particularmente em atletas, mediado pelo excessivo tônus parassimpático.
- (D) O intervalo PR encontra-se prolongado além dos limites superiores do normal para a idade do paciente e para a frequência cardíaca.

Questão 16

O tromboembolismo sistêmico (TE) é apontado como uma das graves complicações da formação de trombo em câmara atrial esquerda (Jatene et al., 2022). Em relação ao tromboembolismo sistêmico (TE), julgue as afirmativas abaixo:

I. Doença mitral reumática é a disfunção valvar que mais se associa a TE. Em 1/5 desses pacientes, fenômenos tromboembólicos são clinicamente diagnosticados.

II. É controversa a relação de trombose e tromboembolismo entre aqueles com prótese biológica em posição mitral que se mantêm em ritmo sinusal.

III. É elevada a incidência de TE entre portadores de prótese mecânica e não protegidos com droga anticoagulante.

IV. A maior incidência de eventos embólicos com a válvula metálica na posição mitral é atribuída à presença mais frequente de fibrilação atrial e menores dimensões do átrio esquerdo.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, I, II e III.
- (B) Apenas, II, III e IV.
- (C) Apenas, III e IV.
- (D) Apenas, I e II.

Questão 17

Assinale a alternativa CORRETA que são malformações não neoplásicas do Sistema Nervoso Central, originárias do *tuber cinereum* ou de corpos mamilares, caracterizadas por nódulos congênitos heterotópicos, semelhantes à substância cinza do hipotálamo.

- (A) Hamartomas hipotalâmicos.
- (B) Cisto de Rathke.
- (C) Adenomas pituitários.
- (D) Hipofisite linfocítica.

Questão 18

O mieloma múltiplo é uma neoplasia hematológica decorrente da proliferação de um clone de plasmócitos e consequente produção maciça de proteínas monoclonais (paraproteínas) (Dias, 2021). Todos os segmentos do

nefro podem ser afetados, assinale a alternativa CORRETA que está relacionada a um dos principais diagnósticos renais nos vasos.

- (A) Microangiopatia trombótica.
- (B) Nefropatia do cilindro.
- (C) Doença de depósito monoclonal.
- (D) Tubulopatia proximal por cadeia leve.

Questão 19

Assinale a alternativa CORRETA que é definida pelo cariótipo contendo um cromossomo X intacto associado à perda parcial ou completa do segundo cromossomo X, e uma ou mais manifestações típicas da síndrome. Pacientes cujo cariótipo contenha material do cromossomo Y devem ser submetidos à gonadectomia pelo risco elevado de neoplasia gonadal.

- (A) Síndrome de Noonan.
- (B) Síndrome de Silver-Russell.
- (C) Síndrome de Prader-Willi.
- (D) Síndrome de Turner.

Questão 20

Assinale a alternativa CORRETA que caracteriza-se pelo desenvolvimento de pólipos adenomatosos em todo o trato gastrointestinal, com alto risco de transformação maligna, como carcinoma colorretal, gástrico e periampular, hepatoblastoma, osteossarcoma e carcinoma da suprarrenal.

- (A) Síndrome de Turcot.
- (B) Síndrome de Peutz-Jeghers.
- (C) Síndrome de Cowden.
- (D) Síndrome de Gardner.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Por que tantos adultos tomam remédio para tratar TDAH?

Apesar do aumento da consciência em relação ao TDAH nas últimas duas décadas, a realidade é que muitas pessoas, especialmente mulheres e indivíduos de grupos étnicos minoritários, não recebem diagnóstico de TDAH durante a infância.

Ao contrário da depressão ou ansiedade, diagnosticar o TDAH em fase adulta é uma tarefa complexa. O processo de diagnóstico, seja em crianças ou não, requer, em primeiro lugar, a identificação de traços que se assemelham ao TDAH. Esses traços precisam ser graves e persistentes o suficiente para impactar negativamente a capacidade de a pessoa ter uma vida saudável e funcional.

Um indivíduo comum pode apresentar alguns sintomas que lembram o TDAH, o que torna desafiador distinguir

entre características semelhantes ao TDAH - como esquecer chaves, manter uma mesa desorganizada ou ter a mente vagando durante tarefas monótonas - e um transtorno médico que requer diagnóstico.

Uma vez que não existe um teste objetivo para diagnosticar o TDAH, os médicos frequentemente realizam entrevistas estruturadas com os pacientes, coletam informações de familiares por meio de escalas de avaliação e analisam registros clínicos para chegar a um diagnóstico preciso.

Os desafios no diagnóstico também são notados por profissionais de saúde mental, incluindo psiquiatras, devido às semelhanças do TDAH com outras condições. Curiosamente, a dificuldade de concentração é o segundo sintoma mais comum em todos os distúrbios psiquiátricos.

A complexidade é ainda maior porque o TDAH é um fator de risco para várias condições com as quais compartilha características. Por exemplo, a constante exposição a feedbacks negativos pode levar adultos com TDAH a desenvolverem sintomas secundários de depressão e ansiedade.

O diagnóstico preciso exige um profissional de saúde habilidoso e bem treinado, disposto a investir o tempo necessário para coletar minuciosamente o histórico do paciente. Considerando as circunstâncias da pandemia, embora haja alguns fatores evidentes, ainda não está claro o quanto eles têm contribuído para o aumento nas prescrições de estimulantes.

No ano de 2021, os EUA ainda estavam no ápice da pandemia. As pessoas enfrentavam perdas de emprego, desafios financeiros e as complexidades do trabalho remoto, enquanto equilibravam responsabilidades como a educação online de seus filhos. Insegurança e incerteza eram sentimentos generalizados, com muitas famílias lamentando a perda de entes queridos.

A pandemia impactou a todos, mas as evidências sugerem que as mulheres foram afetadas de maneira mais intensa. Isso possivelmente levou a um aumento proporcional na busca por tratamentos estimulantes para auxiliar na adaptação às exigências do cotidiano.

Adicionalmente, com restrições em espaços recreativos presenciais, as pessoas passaram a investir mais tempo nas plataformas digitais. Em 2021, o conceito de "neurodiversidade" ganhou força nas discussões online sobre justiça social. Esse termo, que não possui conotação médica, aborda a vasta gama de processos cerebrais que diferem do padrão convencional.

Na mesma época, a hashtag #ADHD se tornou uma tendência relevante no TikTok, com relatos divertidos sobre perdas de objetos, procrastinação e características do TDAH. Entretanto, mesmo com a proliferação de conteúdo online relacionado ao TDAH, uma pesquisa conduzida no Canadá classificou os vídeos do TikTok com a hashtag #ADHD em categorias baseadas em precisão e utilidade. O achado foi notável: a maioria dos vídeos era imprecisa. Somente 21% das postagens ofereciam informações corretas e úteis.

Dessa forma, em meio à comunidade online em crescimento, muitas pessoas recentemente diagnosticadas com TDAH não estão, de fato, sofrendo desta condição. Pesquisas mostram que outros confundiram TDAH com transtornos surpreendentemente comuns, como leves problemas de atenção que não atingem o nível de gravidade para serem considerados TDAH.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3g8d5pj08go>. Adaptado.

Questão 21

Adicionalmente, com restrições em espaços recreativos presenciais, as pessoas passaram a investir mais tempo nas plataformas digitais.

Assinale a opção CORRETA quanto à nova pontuação sem alteração de sentido da frase original.

- (A) As pessoas passaram a investir adicionalmente mais tempo nas plataformas digitais, com restrições em espaços recreativos presenciais.
- (B) As pessoas passaram a investir adicionalmente, mais tempo nas plataformas digitais com restrições em espaços recreativos presenciais.
- (C) As pessoas passaram a investir, adicionalmente mais tempo nas plataformas digitais, com restrições em espaços recreativos presenciais.
- (D) As pessoas passaram a investir, adicionalmente, mais tempo nas plataformas digitais com restrições em espaços recreativos presenciais.

Questão 22

O processo de diagnóstico, seja em crianças ou não, 'requer', em primeiro lugar, a identificação de traços que se assemelham ao TDAH.

Em relação ao verbo destacado, é CORRETO afirmar que, nesta frase, trata-se de verbo:

- (A) Transitivo indireto.
- (B) Transitivo direto.
- (C) Bitransitivo.
- (D) Pronominal.

Questão 23

Apesar do aumento da consciência em relação ao TDAH nas últimas duas décadas, a realidade é que muitas pessoas, especialmente mulheres e indivíduos de grupos étnicos minoritários, não recebem diagnóstico de TDAH durante a infância.

De acordo com as regras de acentuação gráfica, é CORRETO afirmar que:

- (A) existem oito palavras proparoxítonas presentes na frase.
- (B) 'consciência - indivíduos - minoritários' são acentuadas pela mesma regra.

- (C) 'indivíduos - étnicos - diagnóstico' são todas proparoxítonas.
- (D) 'é - não' são acentuadas por serem oxítonas terminadas em 'e' - 'o', respectivamente.

Questão 24

O diagnóstico preciso exige um profissional de saúde habilidoso e bem treinado.

Sintaticamente, o núcleo do sujeito é expresso pelo termo:

- (A) profissional
- (B) profissional de saúde
- (C) diagnóstico preciso
- (D) diagnóstico

Questão 25

Por exemplo, a constante exposição 'a feedbacks (1)' negativos pode levar adultos com 'TDAH a desenvolverem sintomas secundários (2)' de depressão e ansiedade.

Em se tratando de sinal de crase, é CORRETO afirmar que, em:

- (A) (1), o uso de crase é facultativo.
- (B) (2), o uso da crase é facultativo.
- (C) (2), não existe crase, pois 'a' é artigo definido feminino.
- (D) (1), não é possível o uso obrigatório de crase.

Questão 26

Curiosamente, a dificuldade de concentração é o segundo sintoma mais comum em todos os distúrbios psiquiátricos.

Sintaticamente, é CORRETO afirmar que o predicado da oração trata-se da expressão:

- (A) de concentração é o segundo sintoma mais comum em todos os distúrbios psiquiátricos
- (B) curiosamente, é o segundo sintoma mais comum
- (C) é o segundo sintoma mais comum em todos os distúrbios psiquiátricos
- (D) curiosamente, é o segundo sintoma mais comum em todos os distúrbios psiquiátricos

Questão 27

A complexidade é ainda maior, 'ou seja, o TDAH é um fator de risco para várias condições' com as quais compartilha características.

A oração destacada trata-se de uma oração:

- (A) Subordinada substantiva predicativa nominal.
- (B) Coordenada sindética explicativa.
- (C) Coordenada principal.
- (D) Subordinada substantiva explicativa.

Questão 28

Um indivíduo comum pode apresentar alguns sintomas que lembram o TDAH, o que torna desafiador 'distinguir entre características semelhantes ao TDAH'.

A oração destacada trata-se de uma oração:

- (A) coordenada sindética explicativa
- (B) subordinada substantiva objetiva direta
- (C) subordinada adverbial reduzida de infinitivo
- (D) coordenada sindética conclusiva

Questão 29

Uma vez que não existe um teste objetivo para diagnosticar o TDAH, os médicos frequentemente realizam entrevistas estruturadas com os pacientes, coletam informações de familiares por meio de escalas de avaliação e analisam registros clínicos para chegar a um diagnóstico preciso.

O número de orações presentes na frase é de:

- (A) Cinco.
- (B) Sete.
- (C) Oito.
- (D) Seis.

Questão 30

Em 2021, o sistema de saúde mental dos EUA enfrentava um cenário desafiador. A maioria dos prestadores de serviços tradicionais para o TDAH, como psiquiatras, psicólogos, terapeutas de saúde mental e enfermeiras psiquiátricas, tinha listas de espera com meses de antecedência para novos pacientes.

Assinale a opção CORRETA e acordo com o texto base.

- (A) O transtorno de déficit de atenção e hiperabilidade, mais conhecido pela sigla TDAH, não é um diagnóstico simples baseado em sintomas como dificuldade de concentração, já que esse sintoma é corriqueiro em outros transtornos.
- (B) Embora tenha crescido o índice de pessoas diagnosticadas com TDAH, os informes do texto esclarecem que tal diagnóstico é bastante complexo, exigindo habilidade, treino e investigação na observação do paciente.
- (C) A resposta precisa para consolidar o diagnóstico de TDAH concretizou-se em 2021, quando pesquisadores canadenses identificaram uma incrível semelhança entre esta síndrome e informações sobre ADHD.
- (D) Passada a pandemia, sérios estudos identificaram surpreendente queda nos sintomas de TDAH, já que, com o fim do confinamento, as pessoas tiveram melhoras significativas em seus transtornos e aumentaram o nível de concentração.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

O que a Lei Orgânica de Palma Sola/SC determina sobre o servidor quando seu cargo for extinto ou for declarada a sua desnecessidade?

- (A) Ele ficará em disponibilidade, sem remuneração, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
- (B) Ele será exonerado, a bem do serviço público.
- (C) Ele será exonerado e justamente indenizado.
- (D) Ele ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Questão 32

Em que data foi sancionada a lei que elevou Palma Sola/SC à categoria de município?

- (A) 13 de março de 1861.
- (B) 14 de abril de 1850.
- (C) 29 de janeiro de 1950.
- (D) 18 de dezembro de 1961.

Questão 33

"Os imigrantes alemães chegaram na região em 1829 e os italianos em 1877, onde instalaram diversas colônias. A primeira colônia europeia em Santa Catarina foi instalada em (...)"

Disponível em: <https://estado.sc.gov.br/conheca-sc/historia/>

Qual é a localidade à qual se refere o trecho acima, como sendo a primeira colônia europeia em Santa Catarina?

- (A) São Francisco do Sul.
- (B) Chapecó.
- (C) Blumenau.
- (D) São Pedro de Alcântara.

Questão 34

Em junho de 2023, indígenas do Brasil inteiro fizeram manifestações contra o Projeto de Lei 490/07, designado como Marco Temporal, que prevê:

- (A) A dissolução da demarcação de terras indígenas.
- (B) Que os povos indígenas e tradicionais terão direito somente às terras que ocuparam até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.
- (C) A total proibição de demarcação de terras indígenas no Brasil.
- (D) A devolução das terras demarcadas como território indígena para a nação, com possibilidade de compra posterior prioritariamente por esses povos.

Questão 35

No período pós ditadura militar, um fato relevante para a história do Brasil aconteceu de forma semelhante nos anos de 1992 e 2016. Que fato foi esse?

- (A) A promulgação de uma Constituição Federal.
- (B) O impeachment de um presidente e de uma presidenta, respectivamente.
- (C) A aprovação de uma Reforma Política pelo Congresso Nacional.
- (D) A criação de novos estados no território brasileiro.