



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL Nº 002/2023

CARGO: **MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO**

**INSTRUÇÕES**

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 3h30min (três horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.
- 14- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.

**BOA PROVA**

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

## Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano

As ondas de calor no verão europeu de 2022, de magnitude semelhante às que se repetem agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas entre o final de maio e o início de setembro do ano passado, a maioria idosos e mulheres. Essa foi a principal conclusão de um artigo publicado em julho de 2023 na revista científica *Nature Medicine*.

A população dos países mediterrâneos foi a mais atingida. Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, segundo o estudo. "O Mediterrâneo é afetado pelo processo de desertificação. As ondas de calor são amplificadas no verão somente por causa dessas condições mais secas", disse à agência de notícias *Reuters* o climatologista espanhol Joan Ballester, do Instituto de Saúde Global de Barcelona, autor principal do estudo.

Mas na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo: 8.100 habitantes sucumbiram a temperaturas que bateram na casa dos 40 graus Celsius (°C).

O número de mortes na Europa, uma das áreas mais ricas do planeta, impressiona por causa de episódios de calor intenso. Não se pode esquecer que a região tem uma população com expressiva proporção de pessoas com mais de 65 anos, mais vulneráveis às variações de temperatura e historicamente preparada e acostumada a lidar com os rigores do frio – não com o ar sufocante e incêndios florestais de verões tórridos. A quantidade de óbitos globais anuais associados a variações extremas de temperatura, tanto para cima como para baixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano (de 22 a 26 °C), é da ordem de milhões e coloca os números de vítimas fatais no verão europeu sob outra perspectiva.

## MORTES ASSOCIADAS A VARIAÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA\*

Segundo estudo publicado em 2021, quase 9,5%

EM MILHÕES DE PESSOAS	Por frio	Por calor	Por qualquer alteração térmica
Ásia	2,4	0,2	2,6
África	1,18	0,02	1,2
Europa	0,65	0,18	0,8
América	0,33	0,05	0,4
Oceania	0,02	0,004	0,02
Mundo	4,6	0,5	5,1

\* OS NÚMEROS FORAM ARREDONDADOS PARA FACILITAR A COMPREENSÃO

FONTE: ZHAO, Q. ET AL. LANCET PLANET HEALTH. 2021

Rodrigo Cunha / Revista Pesquisa FAPESP

Não há consenso sobre o total de óbitos em todo o mundo associados a alterações bruscas ou expressivas de temperatura. Estudos com diferentes metodologias atribuem um número distinto de óbitos à dança dos termômetros. Artigo publicado em 2021 na revista *Lancet Planet Health* calculou que 5 milhões de pessoas morram anualmente devido a variações térmicas bruscas ou expressivas. O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais. Pouco mais de três quartos das vítimas fatais moram na Ásia ou na África. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

Outro estudo epidemiológico, coordenado por um grupo do Instituto de Métrica da Saúde e Avaliação, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, calculou em quase 1,7 milhão as vítimas fatais em todo o mundo de extremos de temperatura em 2019. O trabalho saiu no periódico *Lancet* em agosto de 2021. O artigo estimou em aproximadamente 17.300 as mortes anuais por variações térmicas no Brasil, dois terços delas associadas ao frio e um terço ao calor.

Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*, calculou que, entre 2000 e 2019, pouco mais de 1,7 milhão de pessoas perderam a vida por ano em razão de variações significativas de temperatura. O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash. Independentemente de qual trabalho esteja mais perto da realidade, um ponto central e comum é que calor ou frio em demasia mata aos milhões.

Para o médico patologista Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), coautor dos dois estudos publicados na *Lancet Planet Health*, a área de saúde pública precisa considerar a previsão climática como uma das variáveis que influenciam sua prática. "Há tempos, a agricultura se planeja em função das variações do clima, se vai chover mais ou menos, se vai estar mais quente ou frio", diz Saldiva. "Precisamos fazer isso também."

Ele cita um exemplo do que ocorre na capital paulista. Nas jornadas mais quentes, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo. Em vez de 200 óbitos diários, ocorrem 300. As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

As condições térmicas adversas interferem no metabolismo do corpo humano. Alteram as funções cardiovascular, renal e de controle da pressão arterial, além dos níveis de hormônios como o cortisol e o da tireoide. Os vasos periféricos se dilatam, podem ocorrer tonturas, o coração passa a bater mais forte. "Os idosos e as crianças são os mais expostos a essa situação", diz o patologista. Os óbitos são a perda mais extrema diante de um grande desconforto térmico. Há, ainda, impactos mais sutis, que afetam de forma menos acentuada a

qualidade de vida.

Retirado e adaptado de: PIVETTA, Marcos. Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: voocar-55-mmihhoe-de-mmorres-poraano/iacoes-de-temperaturas-podem-provocar-5-milhoes-de-mortes-por-ano/ Acesso em: 01 set., 2023.

### Questão 01

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação (entre parênteses) da relação de sentido presente em trechos de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

- (A) As ondas de calor no verão europeu de 2022, de **magnitude semelhante às que se repetem** agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas (conclusão).
- (B) Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, **segundo** o estudo (disjunção).
- (C) Nas jornadas **mais quentes**, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo (comparação).
- (D) **Mas** na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo (causalidade).
- (E) Os idosos e as crianças são **os mais expostos** a essa situação (oposição).

### Questão 02

Analise o quadro apresentado no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano". Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

( ) A Oceania é a única região na qual há mais mortes pelo frio do que pelo calor.

( ) No mundo, a taxa de mortalidade por frio é quatro vezes maior que a taxa de mortalidade por calor.

( ) A Ásia é a região que apresenta as maiores taxas de mortalidade por variação de temperatura.

( ) Ainda que se somem as taxas totais de mortalidade por variação de temperatura na Europa, na América e na Oceania, não se atinge a taxa apresentada na África.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – V – F
- (B) V – F – F – V
- (C) F – V – V – F
- (D) F – V – V – V
- (E) V – F – F – F

### Questão 03

A respeito do tipo, gênero e função da linguagem predominante no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", assinale a alternativa correta:

- (A) O texto apresenta tipo textual injuntivo, o qual visa instruir ou ensinar algo a alguém.
- (B) O texto pertence ao gênero textual artigo de divulgação científica, que objetiva comunicar pesquisas científicas à população em geral.
- (C) O texto pertence ao gênero textual notícia, pois apresenta informações cotidianas e atuais.
- (D) No texto, predomina a função expressiva da linguagem, na qual é defendido um ponto de vista subjetivo do autor.
- (E) No texto, predomina a função fática da linguagem, pois há o objetivo de estabelecer comunicação.

### Questão 04

Indique o referente que cada um dos elementos anafóricos a seguir retoma no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

I."semelhante às que se repetem agora":

a.ondas de calor.

b.latitudes.

II."Não se pode esquecer que a região tem uma população":

a.uma das áreas mais ricas do planeta.

b.Europa.

III."O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais":

a.5 milhões de pessoas.

b.Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

IV."O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash":

a.Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*.

b.*Lancet Planet Health*.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

- (A) I-b; II-a; III-b; IV-b.
- (B) I-a; II-b; III-a; IV-a.
- (C) I-a; II-a; III-b; IV-a.
- (D) I-b; II-b; III-a; IV-b.
- (E) I-a; II-b; III-b; IV-a.

## Questão 05

Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego do acento grave (crase):

- (A) As consequências das mudanças climáticas incluem de secas intensas à incêndios severos, passando pelo aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade.
- (B) As mudanças climáticas são transformações à longo prazo nos padrões de temperatura e clima.
- (C) A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do sol e um aumento à temperaturas.
- (D) Desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.
- (E) Muitas pessoas pensam que às mudanças climáticas significam principalmente temperaturas mais altas.

## Questão 06

Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta:

- (A) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (B) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e, altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (C) Artigo publicado na revista *Science*, em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño que, aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial, e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (D) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (E) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global. (PIVETTA, 2023).

## Questão 07

A respeito dos sentidos das palavras no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ ) A palavra "ondas", no primeiro parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

(\_\_ ) A palavra "temperado", no terceiro parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

(\_\_ ) A palavra "ricas", no quarto parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

(\_\_ ) A palavra "dança", no quinto parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

(A) V – F – F – V.

(B) V – V – F – F.

(C) F – F – F – V.

(D) F – F – V – V.

(E) F – V – V – F.

## Questão 08

Analise a sintaxe do seguinte trecho, retirado de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

Agora, analise as afirmações a seguir:

I. Trata-se de um período simples.

II. O trecho apresenta uma locução verbal.

III. "Altas temperaturas" funciona como adjunto adverbial.

IV. O trecho apresenta, pelo menos, uma locução adverbial.

É correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.

(B) I, II, III e IV.

(C) I, II e IV, apenas.

(D) III, apenas.

(E) II e IV, apenas.

## Questão 09

A partir da leitura do texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir:

I.Embora não se tenha dados exatos a respeito do número de óbitos relacionados às variações de temperatura no mundo, há consenso de que as condições térmicas influenciam a taxa de mortalidade.

II.Além de ser causa específica de mortalidade, a alteração de temperatura é uma variável que está relacionada às taxas mais gerais de mortalidade.

III.Na Europa, a população tende a sofrer muito com as alterações de temperatura – acima ou abaixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano – pois a população do continente é expressivamente constituída por pessoas com mais de 65 anos.

IV.As condições térmicas adversas podem levar o ser humano à morte porque, restritamente, alteram as funções cardiovasculares.

V.Os dias mais quentes estão associados a aumentos significativos no número de mortes na cidade de São Paulo.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, IV e V, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e V, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) III e IV, apenas.

## Questão 10

Analise o título do texto:

Variações de temperaturas **podem provocar** 5 milhões de mortes por ano

Agora, assinale a alternativa que poderia substituir a expressão em destaque sem prejuízo de sentido:

- (A) são possível causa de
- (B) provocam
- (C) poderiam provocar
- (D) provocariam
- (E) devem provocar

## Conhecimentos Gerais e Legislação

### Questão 11

O racismo é um sistema de dominação social que tem dois propósitos fundamentais: garantir que vantagens competitivas e respeitabilidade social sejam atributos exclusivos de pessoas brancas.

Já o \_\_\_\_\_ é um tipo de política cultural que tem como objetivo expressar desprezo, ódio e condescendência por pessoas não brancas, mantendo, porém, uma imagem positiva de pessoas brancas sob o argumento de que todas as formas de humor são benignas. Legitimando, assim, a reprodução de hierarquias raciais por meio da degradação moral de pessoas não brancas (MOREIRA, 2023).

Ao encontro disso, o termo ganhou destaque após o caso de duas influenciadoras darem banana e um macaco de pelúcia para crianças, durante a gravação de vídeos para suas redes sociais.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) racismo recreativo
- (B) racismo hostil
- (C) racismo camuflado
- (D) racismo disfarçado
- (E) racismo aversivo

### Questão 12

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

AINDA ASSIM,

II.O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições falsas.
- (B) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.

### Questão 13

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as formações a seus objetivos:

#### Primeira coluna: formações

1. De integração
2. De capacitação
3. De atualização

#### Segunda coluna: objetivos

() objetiva dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha.

() objetiva inserir o servidor no ambiente de trabalho, por meio de informações sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações.

() objetiva preparar o servidor para o exercício de novas funções quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3.
- (B) 3 – 1 – 2.
- (C) 1 – 2 – 3.
- (D) 3 – 2 – 1.
- (E) 2 – 3 – 1.

### Questão 14

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, são unidades administrativas diretamente subordinadas à Secretaria Municipal de Administração:

I. Diretoria Geral.

II. Diretoria de Compras e Licitações, que compreende, em sua estrutura interna, a Gerência de Armazenagem e Distribuição.

III. Diretoria de Patrimônio, com suas unidades subordinadas.

IV. Diretoria dos Serviços de Atendimento ao Público, que compreende em sua estrutura interna a Gerência de Atendimento ao Público.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I, III e IV, apenas.

### Questão 15

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os cargos a suas denominações:

#### Primeira coluna: cargos

1. Cargo público
2. Cargo de carreira
3. Cargo em comissão

#### Segunda coluna: denominações

() o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos.

() aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares.

() aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 2 – 3 – 1.
- (E) 3 – 2 – 1.

## Questão 16

A lei n.º 7564/2010, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, afirma que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento de necessidades urgentes, emergenciais e específicas, nos casos, entre outros, de vacância de cargos efetivos nas áreas de saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e habitação, quando realizado concurso público para provê-los, no período de até um ano a contar:

I. da publicação do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou aprovação de qualquer candidato.

II. do esgotamento da sua lista de candidatos aprovados aptos à nomeação.

III. do término do seu prazo de validade improrrogável.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II e III, apenas.

## Questão 17

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Blumenau fica constituída por órgãos da Administração Direta, órgãos de desconcentração administrativa e entidades da Administração Indireta. São respectivos exemplos desses órgãos:

- (A) Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Intendência Distrital do Grande Garcia, Fundação Universidade Regional de Blumenau.
- (B) Secretaria Municipal de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
- (C) Intendência Distrital de Vila Itoupava, Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.
- (D) Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Gestão Governamental.
- (E) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

## Questão 18

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Ao encontro disso, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I. a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

II. os requisitos para a investidura.

III. as peculiaridades dos cargos.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

## Questão 19

Segundo a Lei Orgânica do Município de Blumenau, em seu artigo 71:

- (A) Os Vereadores poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do bairro.
- (B) O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.
- (C) Servidores Públicos Municipais poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do distrito.
- (D) A Câmara Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.
- (E) O Vice-Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município.

## Questão 20

Na saúde, investimentos tornam Santa Catarina um Estado destaque, tais recursos são utilizados tanto para o fortalecimento da infraestrutura hospitalar e de unidades básicas, como para a formação continuada dos profissionais e em campanhas de prevenção e conscientização (G1, 2023). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas a seguir:

(\_\_\_) Pela primeira vez, em 15 anos de existência, mais de 50% dos municípios catarinenses confirmaram adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), no ciclo 2023-2024.

(\_\_\_) Dentre os estados do Brasil, Santa Catarina é o único estado com mais de 50% de adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), o que significa o reconhecimento, pelo estado, da escola como equipamento estratégico na Atenção Primária à Saúde no Brasil.

(\_\_\_) 295 municípios do estado aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) ciclo 2023-2024.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – F.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

Com relação aos princípios gerais, fisiopatologia e alterações metabólicas das queimaduras, marque a opção correta:

- (A) Em decorrência da agressão térmica, a via do tromboxane é ativada e junto com a plasmina e a trombina circulantes, provoca um depósito nas paredes desses capilares, ocasionando um aumento na pressão hidrostática e contribuindo para o edema tecidual.
- (B) Diante do trauma térmico, a produção de elastina diminui e, em conjunto com a desidratação celular, leva a uma rigidez cutânea, prejudicando a mobilidade da área afetada.
- (C) Na sequência de uma queimadura, a proteína fibrinogênio é ativada e, juntamente com a vasodilatação, resulta em uma coagulação no local, restringindo a regeneração celular.
- (D) No contexto da agressão por calor, a síntese de colágeno é comprometida e, em paralelo com a vasoconstrição, resulta em um espessamento da pele e sensibilidade aumentada.
- (E) Após o trauma das queimaduras, a produção de queratinócitos aumenta e, em sinergia com a inflamação local, acelera a formação de uma crosta, protegendo contra infecções.

## Questão 22

Assinale a alternativa correta a respeito das alterações fisiológicas após a elevação do retalho cutâneo:

- (A) Aguarda-se, em geral, um mês após a cirurgia de colocação do expansor para o início do processo de enchimento deste, em regime hospitalar.
- (B) A reconstrução do couro cabeludo com a expansão de tecido piloso adjacente não é recomendado, pois pode provocar alta tensão no fechamento da área doadora.
- (C) A expansão do retalho frontal para a reconstrução nasal e da pele da região mastóide para a reconstrução da orelha possibilita apenas a reconstrução parcial dessas cartilagens.
- (D) Sequelas tardias de grandes queimaduras em face, pescoço e tronco não se beneficiam da utilização de expansores cutâneos.
- (E) Uma contraindicação relativa é a expansão de extremidades de membros, locais em que há menor tolerância à isquemia, com maior risco de complicações, como necrose e extrusão da prótese.

## Questão 23

Com relação aos conceitos de imunidade e resposta imune, bases para o estudo de transplantes e enxertos, é correto afirmar que:

- (A) Os linfócitos B são responsáveis pela produção de citocinas que estimularão a diferenciação de células T em plasmócitos, que são especializados na produção de anticorpos.
- (B) Sistema complemento é um conjunto de proteínas existentes no soro e nas superfícies celulares, que agem entre si e com outras moléculas relacionadas ao sistema imune, gerando efetores importantes.
- (C) O HLA classe I identifica antígenos e os apresenta aos linfócitos T, responsáveis por coordenar a resposta imune.
- (D) O linfócito T (ou célula T) é responsável pela imunidade humoral e sofre maturação na medula óssea, a qual se dá pelo aparecimento de grupos moleculares na superfície do linfócito, denominados grupos de diferenciação (CD).
- (E) O HLA classe II, expresso nas células nucleadas, é reconhecido pelo linfócito T citotóxico, de grupo de diferenciação CD8, responsável por eliminar células alteradas por infecção ou neoplasia.

## Questão 24

A atresia vaginal congênita é um dos casos que necessita da reconstrução da genitália feminina. De acordo com esse tema, registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

( ) As áreas doadoras de pele são tradicionalmente as regiões inguinais e o abdome inferior, suturadas primariamente.

( ) A atresia vaginal congênita é tratada através da dissecação de uma cavidade perineal, revestida com um enxerto de pele de espessura total associado a moldes vaginais de espessuras progressivamente maiores.

( ) As complicações mais frequentes desses procedimentos residem nas perdas das áreas enxertadas e nas estenoses neovaginais.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – V.
- (E) F – F – F.

## Questão 25

Nas cirurgias reconstrutivas, após optar pela reconstrução microcirúrgica, o retalho ideal deve ser escolhido. Essa decisão é baseada no tamanho do defeito e no(s) tipo(s) de tecido(s) necessário(s) para o reparo (osso, músculo, fáscia, tendões, nervos, pele), no comprimento do pedículo vascular e na confiabilidade do retalho. Nesse contexto, analise as proposições a seguir:

I. O retalho anterolateral da coxa (ALT) é um retalho fasciocutâneo localizado no terço médio da coxa anterior e lateral ao músculo reto femoral e vasto lateral.

II. A dissecação do retalho lateral do braço sacrifica importante vaso do membro superior, e, por isso, a dominância da artéria ulnar deve ser previamente verificada pelo teste de Allen.

III. O jejuno é um retalho é reservado às reconstruções faríngeas e esofágicas, sendo sua maior desvantagem a avaliação de sua viabilidade vascular no pós-operatório, uma vez que esse fica inaparente sob a pele.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

## Questão 26

A patologia benigna da mama corresponde a um largo espectro de alterações da glândula mamária, o qual abrange um grupo heterogêneo de lesões. Essas lesões são muito frequentes e podem se manifestar clinicamente, como lesões palpáveis, ou apenas como alterações nos exames de imagem. É essencial que se exclua uma lesão maligna da mama, visto que o câncer de mama é a malignidade mais comum em mulheres nos países ocidentais. Sobre as patologias benignas da mama, analise as proposições abaixo e após assinale a alternativa correta:

I. O papiloma intraductal único é uma neoplasia epitelial benigna que se desenvolve em um dos ductos subareolares maiores com baixo potencial de malignidade, sendo o tratamento a exérese seletiva do ducto, por meio de incisão periareolar.

II. O diagnóstico do hamartoma e do lipoma devem ser confirmados por biópsia percutânea, sendo indicado a ressecção cirúrgica na maioria dos casos.

III. A ultrassonografia do fibroadenoma evidencia um nódulo oval ou macrolobulado, com margens circunscritas, hipoecoide, com diâmetro antirradial maior que o radial, classificado como BI-RADS 2.

- (A) Apenas a proposição I está correta.
- (B) Apenas a proposição III está correta.
- (C) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (D) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (E) Apenas a proposição II está correta.

## Questão 27

Com base no tratamento dos queloides e cicatrizes hipertrófica, registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ ) A excisão cirúrgica isolada tem alta chance de recidiva do quelóide, sendo ideal a associação com outros métodos de tratamento, como a radioterapia ou a infiltração de corticoide intralesional.

(\_\_ ) A triancinolona tem efeito supressivo direto na síntese de colágeno e reduz elementos inibidores da colagenase.

(\_\_ ) Cremes com óleo de silicone a 20% podem ser utilizados como monoterapia em pacientes com cicatrizes hipertróficas.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – F.
- (E) V – F – F.

## Questão 28

Para a reconstrução da parede torácica, opções como retalhos musculares, cutâneos, miocutâneos e o mento podem ser utilizados. Dessa forma, associe os termos apresentados na coluna 1 com seu conteúdo correspondente apresentado na coluna 2:

### Coluna 1:

1. Músculo Peitoral Maior.
2. Grande Omento.
3. Músculo Reto do Abdome.

### Coluna 2:

A. Designado de retalho TRAM, é utilizado tanto como retalho muscular quanto retalho miocutâneo, sobretudo nos casos de reconstrução mamária, após mastectomias, na correção de úlceras radionecróticas da parede anterior do tórax ou como substitutos de implantes de silicone ou expansores de pele malsucedidos.

B. É utilizado na reconstrução da parede torácica, pois apresenta uma exuberante vascularização, grande capacidade de promover neovascularização e granulação local. Além disso, apresenta resistência a infecções e um extenso arco de rotação sobre o tórax, além de grande maleabilidade.

C. Trata-se de um dos retalhos mais utilizados para reparação torácica, pois é um músculo bem desenvolvido e que possui um arco de rotação extenso. É utilizado para reconstruções do esterno, da parede anterior e mediolateral, podendo ser usado também na posição intrapleural.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

- (A) 1B, 2C, 3A.
- (B) 1C, 2A, 3B.
- (C) 1C, 2B, 3A.
- (D) 1A, 2C, 3B.
- (E) 1B, 2A, 3C.

## Questão 29

A fissura palatal é a solução de continuidade do teto da cavidade oral que se estende anterior e/ou posteriormente ao forame incisivo e, em conjunto com as fissuras labiais, corresponde de 10% a 13% das malformações congênitas. Nesse contexto, analise as proposições a seguir sobre as fissuras:

I. Com mais frequência, a fissura palatal compromete isoladamente o palato primário e o secundário.

II. Na fissura transforame bilateral, o vômer ocupa a linha mediana ou está desviado para um dos lados, podendo até se justapor a uma das lâminas palatais.

III. A tríade de Calnan da fissura submucosa é caracterizada por diástase muscular, a chanfradura da borda óssea posterior do palato duro e a úvula bífida

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) III, apenas.

## Questão 30

Sobre as reconstruções mamárias, registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ ) Os retalhos em ilha das mamas ou plug flaps são retalhos axiais pediculados unicamente no gradil costal, o qual transfere tecido mamário e pele geralmente de um dos quadrantes inferiores para os quadrantes superiores ou regiões laterais das mamas.

(\_\_ ) Os retalhos de Holmström são utilizados apenas para as reconstruções dos defeitos parciais dos quadrantes laterais, uma vez que suas potenciais dimensões não possibilitam reconstruções de mastectomia total.

(\_\_ ) A ressecção local de alguns tumores permite que o tecido mamário seja remodelado de forma a mascarar o defeito produzido e proporcionar o fechamento primário da pele, sem que, nesse local, permaneça uma grande alteração.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – F.
- (E) V – F – V.

### Questão 31

Analise as proposições a seguir sobre as características da reparação dos traumas cutâneos e de tecidos moles:

I.A deiscência ocorre principalmente nas lesões infectadas e naquelas em que a sutura ficou sob tensão excessiva, levando ao sofrimento das bordas da ferida com cicatrização inadequada.

II.A sutura simples da pele sem enxertia em casos de enlramento pode ser realizada de imediato, uma vez que a pele desse tipo de ferimento é viável.

III.As tatuagens são complicações comuns das lesões abrasivas em que pequenos detritos ficam incrustados na pele e habitualmente não há necessidade de remoção pelo pequeno risco de infecção.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) II, apenas.

### Questão 32

As diferentes lesões dos nervos periféricos acometem diversos músculos e funções. No membro superior, os mais frequentemente acometidos são o mediano, ulnar e radial. A respeito desses nervos, registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ )A lesão do nervo radial acarreta uma grande dificuldade em realizar a preensão de um objeto, pois o paciente não consegue posicionar a mão para segurá-lo.

(\_\_ )A lesão do nervo mediano provoca uma paralisia e hipotrofia de alguns músculos da eminência tenar e uma perda da sensibilidade ao nível de polegar, dedos indicador, médio e metade radial e volar do anular.

(\_\_ )A principal dificuldade dos pacientes com lesão do nervo ulnar é atribuída à incapacidade de adução dos dedos.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – V.
- (E) F – F – F.

### Questão 33

Sobre as técnicas da reconstrução da parede torácica, é correto o que se afirma em:

- (A) As ressecções localizadas abaixo da escápula são pouco toleradas, pois há grande risco de encarceramento da escápula através da sua migração para dentro do tórax.
- (B) Na ressecção do esterno, arcos costais e cartilagens condrocostais, devem ser utilizados apenas tecidos autólogos, seja por aproximação direta ou com retalhos para cobertura.
- (C) Não se deve utilizar da técnica de simples aproximação dos tecidos vizinhos nas ressecções menores da parede torácica.
- (D) Para não interferir na evolução pós-operatória, os tumores devem ser ressecados com margem de segurança, sem deixar tecidos desvitalizados nas bordas da ressecção.
- (E) Nas ressecções maiores, haverá a necessidade de repor as estruturas perdidas, exceto em casos de instabilidade anatômica e fisiológica do tórax.

### Questão 34

Assinale a alternativa correta a respeito das alterações fisiológicas após a elevação do retalho cutâneo:

- (A) A oclusão ou congestão venosa pode ser menos danosa para a sobrevivência do retalho do que a insuficiência arterial.
- (B) As maiores complicações de necrose se dão nas porções da pele em que há ação direta dos ramos vasculares das artérias mio e septocutâneas.
- (C) Inicialmente, uma das reações dos fatores angiogênicos para a neovascularização é a compressão dos vasos com ampliação das células endoteliais e aumento das junções endoteliais, interrompendo a replicação das células endoteliais.
- (D) Nos retalhos viáveis, há um aumento súbito do fluxo sanguíneo, se ele estiver em contato com um leito receptor adequado (sem infecção, hematoma ou compressão), devido à formação de uma camada de fibrina após o quinto dia.
- (E) Pode haver lesão de várias artérias perfurantes, com grande regressão da pressão de perfusão sem que ocorra necrose, uma vez que as necessidades nutricionais da pele são muito baixas.

### Questão 35

A rejeição a transplantes é o mecanismo pelo qual o receptor não aceita o tecido ou órgão do doador, disso resultando lesões no transplante até a sua perda completa. Nesse contexto, analise as proposições a seguir:

I.A rejeição hiperaguda decorre de aloanticorpos previamente existentes no receptor, os quais se ligam ao endotélio do tecido ou órgão transplantado, determinando microtrombos que ocasionam isquemia e necrose.

II.A rejeição primária ocorre quando antígenos alógenos do doador estimulam, pela primeira vez, o sistema linfocítico do receptor, levando à formação de células-memória B e T, com produção de IgG.

III.A rejeição imunológica depende exclusivamente da semelhança entre o HLA (antígeno leucocitário humano) do doador e do receptor, pois o HLA é herdado de forma dominante incompleta e, desse modo, os linfócitos do receptor conseguem reconhecer uma HLA exógeno.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

### Questão 36

Sobre a classificação dos retalhos cutâneos de acordo com o suprimento sanguíneo, associe os termos apresentados na coluna 1 com seu conteúdo correspondente apresentado na coluna 2:

#### Coluna 1:

- 1.Randomizados.
- 2.Peninsulares.
- 3.Em ilha.

#### Coluna 2:

A.Com pedículo definido, sem continuidade da pele, levando apenas um segmento de pele interposto por um segmento somente com o feixe neurovascular.

B.Sem pedículo definido, recebem fluxo sanguíneo das artérias miocutâneas, que enviam ramos para formar os plexos subdérmicos e dérmicos.

C.Com pedículo definido, têm continuidade da pele da base até a ponta do retalho.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

- (A) 1B, 2A, 3C.
- (B) 1C, 2A, 3B.
- (C) 1B, 2C, 3A.
- (D) 1C, 2B, 3A.
- (E) 1A, 2C, 3B.

### Questão 37

A expansão de tecido é uma técnica moderna que permite ao organismo humano produzir pele nova para ser utilizada em qualquer parte do corpo, sendo a forma mais comum a utilização de um expensor de silicone abaixo da pele, justamente próximo à área que será reparada. Sobre a reconstrução mamária com expensor, registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ )A reconstrução mamária com uso de expansores é realizada em duas etapas: primeira, sua inclusão e, posteriormente, a substituição por um implante definitivo.

(\_\_ )As principais vantagens do uso de expansores teciduais são a semelhança de cor e textura, menor tempo cirúrgico e de recuperação.

(\_\_ )A expansão deve ser executada sob condições assépticas uma vez por semana, sendo que a cor, a tensão do retalho e a queixa de dor local são parâmetros para determinar o volume a ser injetado.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – F.
- (E) V – F – F.

### Questão 38

Ao realizar um retalho cutâneo, um pedículo vascular deve ser mantido para a sua própria nutrição. A respeito da macrocirculação e da vascularização cutânea, registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ ) Provenientes dos grandes ramos vasculares (aorta, carótidas, axilares e femorais), emergem as artérias denominadas segmentares, que irão irrigar extensas massas musculares.

(\_\_ ) As artérias miocutâneas têm como característica irrigar uma pequena região circular de pele e, por isso, seus ramos não são suficientes para compor os retalhos ao acaso.

(\_\_ ) As artérias septocutâneas, ou cutâneas diretas, após emergirem de seus ramos segmentares, correm paralela e longitudinalmente à pele, enviando pequenos ramos que formarão os plexos subdérmicos e dérmicos em uma extensa região da pele.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F – V – V.
- (B) V – V – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – F – F.

### Questão 39

Sobre as características gerais dos queloides e cicatrizes hipertróficas, analise as proposições a seguir:

I. O desequilíbrio entre a síntese exagerada de colágeno e outros elementos e a degradação e o remodelamento inadequados da MEC causam hipertrofia cicatricial.

II. As cicatrizes hipertróficas são cicatrizes de consistência endurecida, de superfície lisa, dolorosas e pruriginosas e que ultrapassam os limites da lesão inicial, apresentando recidivas frequentes após a excisão.

III. Algumas das regiões do corpo mais acometidas por queloides são as dos deltoides, esterno e lóbulos de orelhas, sendo que, na mesma região e até na mesma cicatriz, podem coexistir áreas de queloides e áreas normais.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

### Questão 40

"O fechamento precoce da sutura sagital e a impossibilidade de crescimento lateral do crânio acabam por produzir um crânio com comprimento máximo aumentado e largura craniana máxima diminuída".

Assinale a alternativa que contém a expressão a qual corresponde a definição anterior:

- (A) Braquicefalia.
- (B) Plagiocefalia.
- (C) Escafocefalia.
- (D) Trigonocefalia.
- (E) Aterocefalia.

### Questão 41

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo Ministério da Saúde, pelos Estados e pelos Municípios, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Cada um desses níveis tem suas co-responsabilidades. Nesse contexto, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os órgãos às suas respectivas competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):

#### Coluna 1: Órgãos

1. Ministério da Saúde.
2. Secretaria Estadual de Saúde (SES).
3. Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

#### Coluna 2: Competências

(\_\_ ) Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e com a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

(\_\_ ) Faz a gestão nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

(\_\_ ) Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 3 – 1 – 2.

## Questão 42

No que se refere à política de recursos humanos na área da saúde, é correto afirmar que:

- (A) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comitê Estadual, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
- (C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
- (D) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo.
- (E) Os serviços públicos que integram e não integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas inespecíficas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.

## Questão 43

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que estabelece a saúde como um direito inalienável de todos os cidadãos, cabendo ao Estado a responsabilidade de garantir esse direito. De acordo com esse princípio, todas as pessoas têm o direito de acesso a ações e serviços de saúde, independentemente de suas características sociais e pessoais, como sexo, raça, ocupação ou qualquer outra condição.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

- (A) Universalização.
- (B) Descentralização.
- (C) Equidade.
- (D) Integralidade.
- (E) Hierarquização.

## Questão 44

Sobre os níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ ) O nível primário é constituído principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), consiste na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

(\_\_ ) Os profissionais de saúde que atuam na atenção secundária são preparados para realizar tratamentos de baixa complexidade.

(\_\_ ) O nível terciário de atenção à saúde fornece atendimento de alta complexidade, sendo formado por hospitais de grande porte.

Fonte: <https://www.hygia.com.br/pdf/WhitePaper-Niveis-Atencao.pdf>

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – F.

## Questão 45

Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, ou seja, o SUS busca compreender e comunicar os fatores que influenciam diretamente ou indiretamente na saúde das pessoas, como condições de vida, ambiente, hábitos e acesso a serviços de saúde.

II. A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e ambiental, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, ou seja, o SUS é responsável por elaborar políticas de saúde que visam à promoção do bem-estar da população, considerando não apenas aspectos relacionados à saúde, mas também questões econômicas e ambientais.

III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, ou seja, o SUS se dedica a prestar assistência à população por meio de ações que abrangem desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até a recuperação da saúde, sempre buscando uma integração entre as atividades assistenciais e preventivas.

É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

### Questão 46

Em relação aos níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), analise a afirmativa a seguir:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da \_\_\_\_\_, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna na afirmativa:

- (A) Atenção social.
- (B) Atenção primária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção secundária.
- (E) Atenção em saúde.

### Questão 47

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), analise o texto a seguir:

A \_\_\_\_\_ consiste na divisão do território em áreas geográficas delimitadas, onde os serviços de saúde são planejados com base em critérios epidemiológicos e conhecimento da população a ser atendida. Nesse processo, os diversos serviços já existentes na região são articulados de forma integrada, visando a um comando unificado e uma melhor distribuição dos recursos disponíveis. Por sua vez, a \_\_\_\_\_ é o estabelecimento de níveis de complexidade nos serviços de saúde, organizados em uma estrutura crescente, para atender às diversas necessidades da população. Essa divisão permite garantir o acesso aos serviços de acordo com a complexidade requerida pelo caso, sempre respeitando os recursos disponíveis em cada região.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho citado:

- (A) descentralização / setorização
- (B) hierarquização / descentralização
- (C) categorização / igualdade
- (D) setorização / estratificação
- (E) regionalização / hierarquização

### Questão 48

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao foro de negociação e pactuação entre gestores dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) em relação aos aspectos operacionais do SUS:

- (A) Conselho Estadual de Secretária da Saúde (Coes).
- (B) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
- (C) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- (D) Conselho Nacional de Secretária da Saúde (Conass).
- (E) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).

### Questão 49

A obrigação do servidor público de criar e publicar um edital de concurso público que descreva os requisitos da posição, as etapas do processo seletivo, os critérios de avaliação e os prazos para inscrição é um desdobramento do princípio:

- (A) Da integridade.
- (B) Da concorrência.
- (C) Da competição.
- (D) Da legalidade.
- (E) Da licitação.

## Questão 50

Ter relações humanas saudáveis no ambiente de trabalho é fundamental para promover um clima organizacional positivo, aumentar a eficácia das operações e melhorar o atendimento aos cidadãos. Dessa forma, relacione as colunas a seguir:

### Coluna 1:

- I. Comunicação eficaz.
- II. Empatia.
- III. Trabalho em equipe.
- IV. Colaboração.

### Coluna 2:

(\_\_ ) Um grupo de funcionários públicos de diferentes departamentos trabalha junto em um projeto interdisciplinar para otimizar a prestação de um serviço à população.

(\_\_ ) Membros de diferentes departamentos colaboram em um projeto para desenvolver um aplicativo que facilite a interação dos cidadãos com o governo, compartilhando conhecimento e recursos.

(\_\_ ) Um gestor público realiza reuniões regulares com sua equipe para discutir objetivos, compartilhar informações e ouvir sugestões, promovendo um ambiente de troca de ideias.

(\_\_ ) Um servidor público atende uma cidadã tomada pelo nervosismo, pois não obteve o documento que desejava no tempo em que precisava e não consegue ajudá-la, mas consegue acalmá-la.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) I - IV - II - III.
- (B) I - II - III - IV.
- (C) I - II - IV - III.
- (D) III - IV - I - II.
- (E) IV - II - I - III.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL N° 002/2023**

**FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS**

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

**INFORMAÇÕES**

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até as **20h do dia 18 de setembro de 2023**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau – Concurso Público - Edital n.º 002/2023.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 19 de setembro de 2023 e 23h59min do dia 20 de setembro de 2023**.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.