



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL Nº 002/2023

CARGO: **MÉDICO INFECTOLOGISTA**

### INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 3h30min (três horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.
- 14- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.

**BOA PROVA**

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

## Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano

As ondas de calor no verão europeu de 2022, de magnitude semelhante às que se repetem agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas entre o final de maio e o início de setembro do ano passado, a maioria idosos e mulheres. Essa foi a principal conclusão de um artigo publicado em julho de 2023 na revista científica *Nature Medicine*.

A população dos países mediterrâneos foi a mais atingida. Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, segundo o estudo. "O Mediterrâneo é afetado pelo processo de desertificação. As ondas de calor são amplificadas no verão somente por causa dessas condições mais secas", disse à agência de notícias *Reuters* o climatologista espanhol Joan Ballester, do Instituto de Saúde Global de Barcelona, autor principal do estudo.

Mas na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo: 8.100 habitantes sucumbiram a temperaturas que bateram na casa dos 40 graus Celsius (°C).

O número de mortes na Europa, uma das áreas mais ricas do planeta, impressiona por causa de episódios de calor intenso. Não se pode esquecer que a região tem uma população com expressiva proporção de pessoas com mais de 65 anos, mais vulneráveis às variações de temperatura e historicamente preparada e acostumada a lidar com os rigores do frio – não com o ar sufocante e incêndios florestais de verões tórridos. A quantidade de óbitos globais anuais associados a variações extremas de temperatura, tanto para cima como para baixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano (de 22 a 26 °C), é da ordem de milhões e coloca os números de vítimas fatais no verão europeu sob outra perspectiva.

## MORTES ASSOCIADAS A VARIAÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA\*

Segundo estudo publicado em 2021, quase 9,5%

EM MILHÕES DE PESSOAS	Por frio	Por calor	Por qualquer alteração térmica
Ásia	2,4	0,2	2,6
África	1,18	0,02	1,2
Europa	0,65	0,18	0,8
América	0,33	0,05	0,4
Oceania	0,02	0,004	0,02
Mundo	4,6	0,5	5,1

\* OS NÚMEROS FORAM ARREDONDADOS PARA FACILITAR A COMPREENSÃO

FORNE ZHAO, Q. ET AL. LANCET PLANET HEALTH. 2021

Rodrigo Cunha / Revista Pesquisa FAPESP

Não há consenso sobre o total de óbitos em todo o mundo associados a alterações bruscas ou expressivas de temperatura. Estudos com diferentes metodologias atribuem um número distinto de óbitos à dança dos termômetros. Artigo publicado em 2021 na revista *Lancet Planet Health* calculou que 5 milhões de pessoas morram anualmente devido a variações térmicas bruscas ou expressivas. O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais. Pouco mais de três quartos das vítimas fatais moram na Ásia ou na África. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

Outro estudo epidemiológico, coordenado por um grupo do Instituto de Métrica da Saúde e Avaliação, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, calculou em quase 1,7 milhão as vítimas fatais em todo o mundo de extremos de temperatura em 2019. O trabalho saiu no periódico *Lancet* em agosto de 2021. O artigo estimou em aproximadamente 17.300 as mortes anuais por variações térmicas no Brasil, dois terços delas associadas ao frio e um terço ao calor.

Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*, calculou que, entre 2000 e 2019, pouco mais de 1,7 milhão de pessoas perderam a vida por ano em razão de variações significativas de temperatura. O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash. Independentemente de qual trabalho esteja mais perto da realidade, um ponto central e comum é que calor ou frio em demasia mata aos milhões.

Para o médico patologista Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), coautor dos dois estudos publicados na *Lancet Planet Health*, a área de saúde pública precisa considerar a previsão climática como uma das variáveis que influenciam sua prática. "Há tempos, a agricultura se planeja em função das variações do clima, se vai chover mais ou menos, se vai estar mais quente ou frio", diz Saldiva. "Precisamos fazer isso também."

Ele cita um exemplo do que ocorre na capital paulista. Nas jornadas mais quentes, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo. Em vez de 200 óbitos diários, ocorrem 300. As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

As condições térmicas adversas interferem no metabolismo do corpo humano. Alteram as funções cardiovascular, renal e de controle da pressão arterial, além dos níveis de hormônios como o cortisol e o da tireoide. Os vasos periféricos se dilatam, podem ocorrer tonturas, o coração passa a bater mais forte. "Os idosos e as crianças são os mais expostos a essa situação", diz o patologista. Os óbitos são a perda mais extrema diante de um grande desconforto térmico. Há, ainda, impactos mais sutis, que afetam de forma menos acentuada a

qualidade de vida.

Retirado e adaptado de: PIVETTA, Marcos. Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: [voocar-55-mmihhoe-de-mmorres-poraano/iacoes-de-temperaturas-podem-provocar-5-milhoes-de-mortes-por-ano/](http://voocar-55-mmihhoe-de-mmorres-poraano/iacoes-de-temperaturas-podem-provocar-5-milhoes-de-mortes-por-ano/) Acesso em: 01 set., 2023.

### Questão 01

A respeito dos sentidos das palavras no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ ) A palavra "ondas", no primeiro parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

(\_\_ ) A palavra "temperado", no terceiro parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

(\_\_ ) A palavra "ricas", no quarto parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

(\_\_ ) A palavra "dança", no quinto parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – F – F – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – F – F – V.

### Questão 02

A respeito do tipo, gênero e função da linguagem predominante no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", assinale a alternativa correta:

- (A) O texto apresenta tipo textual injuntivo, o qual visa instruir ou ensinar algo a alguém.
- (B) No texto, predomina a função fática da linguagem, pois há o objetivo de estabelecer comunicação.
- (C) No texto, predomina a função expressiva da linguagem, na qual é defendido um ponto de vista subjetivo do autor.
- (D) O texto pertence ao gênero textual notícia, pois apresenta informações cotidianas e atuais.
- (E) O texto pertence ao gênero textual artigo de divulgação científica, que objetiva comunicar pesquisas científicas à população em geral.

### Questão 03

A partir da leitura do texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir:

I. Embora não se tenha dados exatos a respeito do número de óbitos relacionados às variações de temperatura no mundo, há consenso de que as condições térmicas influenciam a taxa de mortalidade.

II. Além de ser causa específica de mortalidade, a alteração de temperatura é uma variável que está relacionada às taxas mais gerais de mortalidade.

III. Na Europa, a população tende a sofrer muito com as alterações de temperatura – acima ou abaixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano – pois a população do continente é expressivamente constituída por pessoas com mais de 65 anos.

IV. As condições térmicas adversas podem levar o ser humano à morte porque, restritamente, alteram as funções cardiovasculares.

V. Os dias mais quentes estão associados a aumentos significativos no número de mortes na cidade de São Paulo.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, IV e V, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, II e V, apenas.

### Questão 04

Analise a sintaxe do seguinte trecho, retirado de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

Agora, analise as afirmações a seguir:

I. Trata-se de um período simples.

II. O trecho apresenta uma locução verbal.

III. "Altas temperaturas" funciona como adjunto adverbial.

IV. O trecho apresenta, pelo menos, uma locução adverbial.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

## Questão 05

Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta:

- (A) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global. (PIVETTA, 2023).
- (B) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (C) Artigo publicado na revista *Science*, em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño que, aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial, e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (D) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e, altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (E) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).

## Questão 06

Indique o referente que cada um dos elementos anafóricos a seguir retoma no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

I."semelhante às que se repetem agora":

- a.ondas de calor.  
b.latitudes.

II."Não se pode esquecer que a região tem uma população":

- a.uma das áreas mais ricas do planeta.  
b.Europa.

III."O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais":

- a.5 milhões de pessoas.  
b.Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

IV."O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash":

- a.Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*.  
b.*Lancet Planet Health*.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

- (A) I-a; II-b; III-b; IV-a.  
(B) I-b; II-a; III-b; IV-b.  
(C) I-a; II-b; III-a; IV-a.  
(D) I-a; II-a; III-b; IV-a.  
(E) I-b; II-b; III-a; IV-b.

## Questão 07

Analise o título do texto:

Variações de temperaturas **podem provocar** 5 milhões de mortes por ano

Agora, assinale a alternativa que poderia substituir a expressão em destaque sem prejuízo de sentido:

- (A) provocariam  
(B) são possível causa de  
(C) provocam  
(D) poderiam provocar  
(E) devem provocar

## Questão 08

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação (entre parênteses) da relação de sentido presente em trechos de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

- (A) Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, **segundo** o estudo (disjunção).
- (B) Os idosos e as crianças são **os mais expostos** a essa situação (oposição).
- (C) **Mas** na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo (causalidade).
- (D) Nas jornadas **mais quentes**, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo (comparação).
- (E) As ondas de calor no verão europeu de 2022, de **magnitude semelhante às que se repetem** agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas (conclusão).

## Questão 09

Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego do acento grave (crase):

- (A) Muitas pessoas pensam que às mudanças climáticas significam principalmente temperaturas mais altas.
- (B) As consequências das mudanças climáticas incluem de secas intensas à incêndios severos, passando pelo aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade.
- (C) As mudanças climáticas são transformações à longo prazo nos padrões de temperatura e clima.
- (D) A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do sol e um aumento à temperaturas.
- (E) Desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.

## Questão 10

Analise o quadro apresentado no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano". Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ ) A Oceania é a única região na qual há mais mortes pelo frio do que pelo calor.

(\_\_ ) No mundo, a taxa de mortalidade por frio é quatro vezes maior que a taxa de mortalidade por calor.

(\_\_ ) A Ásia é a região que apresenta as maiores taxas de mortalidade por variação de temperatura.

(\_\_ ) Ainda que se somem as taxas totais de mortalidade por variação de temperatura na Europa, na América e na Oceania, não se atinge a taxa apresentada na África.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – F – F – F
- (B) V – F – F – V
- (C) F – V – V – F
- (D) F – F – V – F
- (E) F – V – V – V

## Conhecimentos Gerais e Legislação

### Questão 11

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as formações a seus objetivos:

#### Primeira coluna: formações

1. De integração
2. De capacitação
3. De atualização

#### Segunda coluna: objetivos

(\_\_ ) objetiva dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha.

(\_\_ ) objetiva inserir o servidor no ambiente de trabalho, por meio de informações sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações.

(\_\_ ) objetiva preparar o servidor para o exercício de novas funções quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 1 – 2 – 3.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 2 – 3 – 1.

## Questão 12

O racismo é um sistema de dominação social que tem dois propósitos fundamentais: garantir que vantagens competitivas e respeitabilidade social sejam atributos exclusivos de pessoas brancas.

Já o \_\_\_\_\_ é um tipo de política cultural que tem como objetivo expressar desprezo, ódio e condescendência por pessoas não brancas, mantendo, porém, uma imagem positiva de pessoas brancas sob o argumento de que todas as formas de humor são benignas. Legitimando, assim, a reprodução de hierarquias raciais por meio da degradação moral de pessoas não brancas (MOREIRA, 2023).

Ao encontro disso, o termo ganhou destaque após o caso de duas influenciadoras darem banana e um macaco de pelúcia para crianças, durante a gravação de vídeos para suas redes sociais.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) racismo aversivo
- (B) racismo camuflado
- (C) racismo hostil
- (D) racismo recreativo
- (E) racismo disfarçado

## Questão 13

Na saúde, investimentos tornam Santa Catarina um Estado destaque, tais recurso são utilizados tanto para o fortalecimento da infraestrutura hospitalar e de unidades básicas, como para a formação continuada dos profissionais e em campanhas de prevenção e conscientização (G1, 2023). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas a seguir:

(\_\_\_) Pela primeira vez, em 15 anos de existência, mais de 50% dos municípios catarinenses confirmaram adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), no ciclo 2023-2024.

(\_\_\_) Dentre os estados do Brasil, Santa Catarina é o único estado com mais de 50% de adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), o que significa o reconhecimento, pelo estado, da escola como equipamento estratégico na Atenção Primária à Saúde no Brasil.

(\_\_\_) 295 municípios do estado aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) ciclo 2023-2024.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – V.

## Questão 14

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Ao encontro disso, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I.a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

II.os requisitos para a investidura.

III.as peculiaridades dos cargos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) III, apenas.

## Questão 15

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, são unidades administrativas diretamente subordinadas à Secretaria Municipal de Administração:

I.Diretoria Geral.

II.Diretoria de Compras e Licitações, que compreende, em sua estrutura interna, a Gerência de Armazenagem e Distribuição.

III. Diretoria de Patrimônio, com suas unidades subordinadas.

IV. Diretoria dos Serviços de Atendimento ao Público, que compreende em sua estrutura interna a Gerência de Atendimento ao Público.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

## Questão 16

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os cargos a suas denominações:

### Primeira coluna: cargos

- 1.Cargo público
- 2.Cargo de carreira
- 3.Cargo em comissão

### Segunda coluna: denominações

( ) o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos.

( ) aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares.

( ) aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 3 – 1.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 1 – 2 – 3.
- (E) 3 – 1 – 2.

## Questão 17

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

AINDA ASSIM,

II.O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições falsas.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (E) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.

## Questão 18

A lei n.º 7564/2010, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, afirma que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento de necessidades urgentes, emergenciais e específicas, nos casos, entre outros, de vacância de cargos efetivos nas áreas de saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e habitação, quando realizado concurso público para provê-los, no período de até um ano a contar:

I.da publicação do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou aprovação de qualquer candidato.

II.do esgotamento da sua lista de candidatos aprovados aptos à nomeação.

III.do término do seu prazo de validade improrrogável.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

## Questão 19

Segundo a Lei Orgânica do Município de Blumenau, em seu artigo 71:

- (A) Os Vereadores poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do bairro.
- (B) O Vice-Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município.
- (C) O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.
- (D) A Câmara Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.
- (E) Servidores Públicos Municipais poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do distrito.

## Questão 20

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Blumenau fica constituída por órgãos da Administração Direta, órgãos de desconcentração administrativa e entidades da Administração Indireta. São respectivos exemplos desses órgãos:

- (A) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
- (B) Intendência Distrital de Vila Itoupava, Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.
- (C) Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Intendência Distrital do Grande Garcia, Fundação Universidade Regional de Blumenau.
- (D) Secretaria Municipal de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
- (E) Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Gestão Governamental.

## Conhecimentos Específicos

---

### Questão 21

Sobre a hantavirose, é correto afirmar que:

- (A) As principais formas de transmissão ocorrem de forma percutânea, por meio do contato do vírus com mucosa e pela transmissão pessoa a pessoa.
- (B) A prevenção baseia-se na utilização de medidas que impeçam o contato do homem com os roedores silvestres e suas excretas.
- (C) A hantavirose se manifesta desde doença febril aguda inespecífica até quadros cardiovasculares mais severos e característicos, podendo evoluir para aneurisma da aorta abdominal.
- (D) O período de transmissibilidade do hantavírus no homem é, em média, de 1 a 5 semanas, com variação de 3 a 60 dias, entretanto, o período de incubação do vírus é desconhecido.
- (E) É causada por um vírus DNA, pertencente à família Hantaviridae, gênero Orthohantavirus.

## Questão 22

Sobre a hepatite C, pode-se afirmar que:

- (A) O diagnóstico ocorre após teste rápido de rotina ou por doação de sangue. Se o teste de anti-HCV for positivo, é necessário realizar um exame de carga viral (HCV-RNA) para confirmar a infecção ativa pelo vírus.
- (B) Não há nenhum tratamento específico para hepatite C, sendo administrado medicamentos apenas para alívio dos sintomas.
- (C) Os sinais e sintomas, quando presentes, incluem inicialmente fadiga, mal-estar, febre, dores musculares. Esses sintomas iniciais podem ser seguidos de enjoo, vômitos, dor abdominal, constipação ou diarreia, presença de urina escura e pele e os olhos amarelados.
- (D) A hepatite C pode ser transmitida pelo leite materno, comida, água ou contato casual, como abraçar, beijar e compartilhar alimentos ou bebidas com uma pessoa infectada.
- (E) A vacina contra a hepatite C é altamente eficaz e segura e é a principal medida de prevenção contra a hepatite C.

## Questão 23

Sobre as pneumonias bacterianas da comunidade, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico diferencial em pacientes com sintomas semelhantes aos da pneumonia inclui bronquite aguda e exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que pode ser distinguida de pneumonia pela presença de infiltrados na radiografia de tórax.
- (B) A pneumonia pode se manifestar como dor abdominal inferior quando a infecção do lobo superior irrita o diafragma.
- (C) O desenvolvimento da doença indica deficiência da defesa do hospedeiro, exposição a agente altamente virulento ou inoculação excessiva do agente.
- (D) Os sinais e sintomas compreendem febre, tosse, produção de escarro, dispneia, bradipneia e bradicardia.
- (E) Os patógenos mais comumente identificados são *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria gonorrhoeae*, bactérias atípicas, como *Chlamydia pneumoniae* e *Mycobacterium leprae*.

## Questão 24

Sobre as manifestações clínicas da leptospirose, assinale a alternativa correta.

- (A) Geralmente, a leptospirose é associada à intensa miosite, principalmente nas coxas e nas panturrilhas.
- (B) A manifestação clássica da leptospirose grave é a síndrome de Weil, caracterizada pela tríade de icterícia, insuficiência pulmonar e hemorragias, mais comumente renal.
- (C) A fase precoce da doença é caracterizada pela instalação abrupta de febre, comumente acompanhada de cefaleia e mialgia e, frequentemente, não pode ser diferenciada de outras causas de doenças febris agudas.
- (D) A icterícia é considerada um sinal característico e, tipicamente, apresenta uma tonalidade amarelada pouco intensa, em geral aparecendo entre o 9º e o 14º dia da doença.
- (E) A leptospirose causa uma forma peculiar de insuficiência renal aguda, caracterizada geralmente por ser oligúrica e hipercalêmica devido à inibição de reabsorção de sódio nos túbulos renais proximais, aumento no aporte distal de sódio e consequente aumento de potássio.

## Questão 25

Em relação a febre maculosa brasileira, é correto afirmar que:

- (A) É transmitida pelo carrapato-estrela ou micuim, infectado pela bactéria *Vibrio cholerae*.
- (B) A febre maculosa brasileira não tem cura, o tratamento é apenas sintomático e realizado com antibióticos nos primeiros cinco dias.
- (C) A doença começa de forma repentina com um conjunto de sintomas semelhantes aos de outras infecções: febre alta, dor no corpo, dor da cabeça, falta de apetite, desânimo.
- (D) As manchas são amarronzadas e parecidas com uma picada de aranha, aparecendo em todo o corpo, especialmente na palma das mãos e na planta dos pés.
- (E) Para haver transmissão da doença, o carrapato infectado precisa ficar pelo menos vinte e quatro horas fixado na pele das pessoas.

## Questão 26

Considerando a sepse e ao choque séptico, pode-se afirmar que:

- (A) No choque séptico há uma redução crítica da perfusão tecidual.
- (B) Na sepse, os pacientes têm bradicardia, diaforese e taquipneia.
- (C) O tratamento é feito com reanimação agressiva com líquidos, antivirais e drenagem de pus.
- (D) A sepse é uma síndrome clínica de disfunção de órgãos causada por uma inflamação.
- (E) Os sinais incluem febre, hipertensão, oligúria e confusão.

## Questão 27

A infecção hospitalar é a infecção adquirida após a admissão do paciente na unidade hospitalar e pode se manifestar durante a internação ou após a alta. Pela sua gravidade e aumento do tempo de internação do paciente, é causa importante de morbidade e mortalidade, caracterizando-se como problema de saúde pública. Sobre a infecção hospitalar, considere as seguintes medidas de prevenção.

I- Para que a higienização das mãos possa ser mais efetiva, é importante que os adornos sejam retirados (por exemplo, anéis, pulseiras e relógios), para facilitar o contato da água ou do álcool com a superfície da pele que está sendo higienizada.

II- Não é recomendado que o visitante leve alimentos para o paciente sem a autorização e o conhecimento prévio do médico e/ou da nutricionista, sob o risco de prejudicar seu tratamento.

III- A higienização de mãos pode ser por meio da lavagem com água e sabão ou por meio de fricção com álcool 70%.

Está(ão) correta(s):

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

## Questão 28

Em relação as micoses profundas, relacione a 1 coluna com a 2 coluna:

Coluna 1

I- Paracoccidiodomicose.

II- Criptococose.

III- Coccidiodomicose.

IV- Histoplasmose.

Coluna 2

1- É uma infecção fúngica sistêmica podendo apresentar-se desde uma infecção assintomática até a forma de doença disseminada com êxito letal, que é adquirida por inalação de esporos dispersos no ambiente rico em guano.

2- Também conhecida como Febre do Vale de São Joaquim é uma micose sistêmica causada por um fungo dimórfico que, quando inalado, acomete o homem e outros animais.

3- É uma micose sistêmica, autóctone da América Latina, com maior ocorrência na Argentina, Colômbia, Venezuela e no Brasil, causada por um fungo dimórfico, o qual já foi isolado do solo, onde se acredita que viva saprofiticamente.

4- Também conhecida por Torulose, Blastomicose Européia, Doença de Busse-Buschke é uma micose sistêmica causada por um complexo de fungos patogênicos, adquirida através da inalação de propágulos infectantes.

A relação correta é:

(A) I-4, II-2, III-3, IV-1.

(B) I-3, II-4, III-2, IV-1.

(C) I-4, II-3, III-1, IV-2.

(D) I-3, II-2, III-4, IV-1.

(E) I-3, II-4, III-1, IV-2.

## Questão 29

Em relação ao Programa Nacional de Imunizações e ao Calendário Nacional de Vacinação, assinale o que for correto.

(A) A vacina contra o HPV é administrada em três doses para meninas com idades entre 9 anos a 14 anos e duas doses para meninos entre 12 anos e 17 anos.

(B) A vacina Meningocócica C é administrada em duas doses, sendo a primeira aos 6 meses de idade e a segunda aos 12 meses de idade.

(C) A vacina contra a Hepatite A é administrada em dose única aos 15 meses de idade.

(D) A primeira dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP) é administrada em dose única ao nascer.

(E) vacina contra B é administrada ao nascer com uma dose de reforço aos 8 meses de idade.

## Questão 30

Em relação aos antimicrobianos, relacione os termos e as descrições abaixo:

Coluna 1

I- Azitromicina.

II- Amoxicilina.

III- Cefoxitina.

Coluna 2

1- Pode ser administrada via intramuscular ou intravenosa.

2- Utilizado para infecções bacterianas de vias aéreas, tecidos moles, de pele e em casos de sinusite aguda.

3- Diminui a eficácia dos contraceptivos orais.

A relação correta é:

(A) I-2, II-1, III-3.

(B) I-2, II-3, III-1.

(C) I-1, II-2, III-3.

(D) I-3, II-2, III-1.

(E) I-3, II-1, III-2.

## Questão 31

Sobre a infecção pelo HIV, registre V (verdadeiro) ou F(falso):

(\_\_\_) A transmissão do HIV requer o contato de uma superfície aberta em uma pessoa não infectada com fluidos corporais que contenham o vírus ou células infectadas pelo vírus.

(\_\_\_) O HIV destrói certos tipos de glóbulos brancos do sangue, enfraquecendo as defesas do corpo contra infecções e cânceres.

(\_\_\_) Os medicamentos antirretrovirais podem interromper a reprodução do HIV, permitir que o sistema imunológico se fortaleça e, assim, permitir que as pessoas vivam sem infecções graves ou cânceres relacionados ao HIV.

(\_\_\_) Quando inicialmente infectadas é rapidamente observado sintomas como febre, erupções cutâneas, dor cabeça, inchaço nos pés e nas mãos, falta de apetite e cansaço.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

(A) V – F – F – V.

(B) F – V – F – F.

(C) V – V – V – V.

(D) F – F – V – V.

(E) V – V – V – F.

### Questão 32

Ao se tratar das infecções sexualmente transmissíveis, observe as sentenças abaixo.

Coluna 1

I- Sífilis

II- Clamídia

III- Síndrome da imunodeficiência adquirida

IV- Herpes genital

Coluna 2

1- O sistema de defesa vai pouco a pouco perdendo a capacidade de responder adequadamente, tornando o corpo mais vulnerável a outras doenças.

2- É transmitida por meio do contato sexual ou pela forma congênita, mas não é transmitida por meio de transfusão sanguínea.

3- As lesões genitais primárias se desenvolvem 4 a 7 dias após o contato e as vesículas evoluem com ulcerações que podem coalescer.

4- Inicialmente como uma pequena ferida nos órgãos sexuais e com ínguas nas virilhas, que surgem entre a 2ª ou 3ª semana após a relação sexual desprotegida com pessoa infectada.

A relação correta é:

- (A) I-3, II-4, III-1, IV-2.
- (B) I-4, II-1, III-2, IV-3.
- (C) I-4, II-2, III-1, IV-3.
- (D) I-1, II-3, III-4, IV-2.
- (E) I-1, II-2, III-4, IV-3.

### Questão 33

Em relação a encefalite, assinale a alternativa correta.

- (A) A encefalopatia pelo vírus herpes simples pode causar mudanças graduais de personalidade, depressão, problemas de coordenação e demência.
- (B) A encefalite é a inflamação do cérebro que ocorre quando uma bactéria infecta diretamente o cérebro ou quando uma vacina ativa a inflamação.
- (C) Para obter o diagnóstico é realizada uma na crista ilíaca para obter uma amostra.
- (D) Uma encefalite autoimune pode se desenvolver se o sistema imunológico produzir anticorpos que atacam as proteínas na superfície das células nervosas chamadas receptores N-metil-d-aspartato (NMDA).
- (E) A encefalite associada ao HIV sempre causa cefaleia, febre e hipertensão e taquicardia.

### Questão 34

Sobre a tuberculose, pode-se afirmar que:

- (A) Além dos fatores relacionados ao sistema imunológico de cada pessoa e à exposição ao bacilo, o adoecimento, muitas vezes, está ligado às condições precárias de vida, afetando grupos populacionais em situações de maior vulnerabilidade, uma vez que a tuberculose é um dos agravos fortemente influenciados pelos determinantes sociais.
- (B) A transmissão da tuberculose acontece por via respiratória, pela eliminação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa sem tratamento, pela inalação de aerossóis por um indivíduo suscetível ou pelo compartilhamento de objetos.
- (C) A principal maneira de prevenir a tuberculose é com a vacina BCG, disponível gratuitamente no SUS. Essa vacina deve ser dada às crianças a partir do primeiro ano de vida até, no máximo, seis anos de idade e protege contra as formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a meníngea.
- (D) Na maioria dos infectados, os sinais e sintomas mais frequentemente descritos são tosse seca contínua no início, depois com presença de secreção por mais de duas semanas, transformando-se, na maioria das vezes, em uma tosse com pus ou sangue; cansaço excessivo; febre baixa, geralmente, à tarde; sudorese noturna; falta de apetite; palidez; ganho de peso acentuado; rouquidão; fraqueza; e prostração.
- (E) Os casos graves apresentam dificuldade na respiração; eliminação de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão e acúmulo de pus no pericárdio, podendo causar dor torácica.

### Questão 35

Sobre as adenomegalias, leia as afirmativas abaixo.

- ( ) Trata-se de um aumento dos linfonodos que pode surgir ao longo da cadeia linfática existente no organismo.
- ( ) É uma reação a processos inflamatórios de doenças benignas, como amigdalite, que são frequentes em crianças, regredindo espontaneamente.
- ( ) As principais causas de linfonodomegalia são de natureza benigna, geralmente relacionadas a infecções fúngicas.

Assinale a alternativa que contem a sequência correta.

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – F.

### Questão 36

Em relação a leishmaniose, é correto afirmar:

- (A) Leishmaniose cutânea difusa é uma síndrome rara, resultante de anemia, que causa lesões cutâneas nodulares disseminadas semelhantes à hanseníase lepromatosa.
- (B) Lesões de leishmaniose cicatrizam de forma espontânea após meses, mas podem persistir durante anos, deixando uma cicatriz deprimida, semelhante a de uma queimadura.
- (C) A leishmaniose visceral é uma infecção oportunista em pacientes com HPV ou outros com comprometimentos da pele ou mucosas.
- (D) Os sinais e sintomas da leishmaniose na mucosa tipicamente desenvolvem-se meses a anos depois do aparecimento da lesão visceral.
- (E) Na leishmaniose visceral, as manifestações clínicas geralmente se desenvolvem de forma gradual, podendo ocorrer febre regular, hepatosplenomegalia, pancitopenia e hipogamaglobulinemia.

### Questão 37

Em relação ao quadro clínico da dengue, assinale a alternativa correta.

- (A) O exantema do tipo maculopapular está presente em muitos casos e atinge predominantemente face, tronco e membros, poupando plantas dos pés e palmas das mãos.
- (B) Quando os pacientes sobrevivem à fase recuperação, evoluem para a chamada fase de crítica, em que há reabsorção gradual dos líquidos extravasados, controle dos fenômenos hemorrágicos e estabilização do estado hemodinâmico e aumento da diurese.
- (C) A fase crítica pode se seguir à fase febril em alguns pacientes, que podem evoluir para as formas graves. Esta fase inicia com a defervescência da febre, entre o 6º e o 8º dia do início da doença e o aparecimento de sinais de alarme, que devem ser rotineiramente pesquisados nos casos suspeitos.
- (D) Em alguns casos pode ocorrer hemorragia massiva ou disfunções graves de órgãos, como hepatite fulminante, pericardite, meningite, dentre outros.
- (E) Manifestações gastrointestinais (vômitos, náuseas e diarreia) podem estar presentes e alguns pacientes referem odinofagia e hiperemia ao exame de orofaringe.

### Questão 38

Ao se tratar da febre amarela, analise as afirmativas abaixo:

I- O tratamento é apenas sintomático e requer cuidados na assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado.

II- A única forma de evitar a febre amarela é a vacinação, disponível nos postos de saúde em qualquer época do ano. É administrada em dose única a partir dos cinco meses de idade e é válida por dez anos.

III- O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa.

IV- O padrão temporal de ocorrência é sazonal, com a maior parte dos casos incidindo entre dezembro e maio, e com surtos que ocorrem com periodicidade irregular, quando o vírus encontra condições favoráveis para a transmissão.

Está(ão) correta(s):

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) III e IV.
- (E) I, III e IV.

### Questão 39

Sobre a meningite, analise as afirmativas:

I- Na meningite viral alguns vírus se espalham de uma pessoa para outra por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta; outros vírus podem se espalhar por meio dos alimentos.

II- Na meningite bacteriana, a transmissão depende do tipo de bactéria, podendo ocorrer contaminação fecal-oral, por contato próximo com uma pessoa infectada; tocar em objetos ou superfícies que contenham a bactéria e depois tocar nos olhos, nariz ou boca antes de lavar as mãos; trocar fraldas de uma pessoa infectada; beber água ou comer alimentos crus que contenham a bactéria.

III- As meningites provocadas por vírus costumam ser mais leves e os sintomas se parecem com os das gripes e resfriados.

IV- As meningites bacterianas são mais graves e em pouco tempo os sintomas aparecem, como febre alta, mal-estar, vômitos, dor forte de cabeça e no pescoço, dificuldade para encostar o queixo no peito e, às vezes, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo.

Está(ão) correta(s):

- (A) II e IV, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

### Questão 40

Ao se tratar das infecções por Covid-19, analise as afirmativas:

I- Contato com gotículas respiratórias menores, chamadas aerossóis, que contém os vírus e que podem permanecer suspensas no ar, serem levadas por distâncias maiores que 1 metro e por períodos mais longos.

II- Ocorre por via fecal-oral, ou seja, pela ingestão de água ou alimentos contaminados.

III- Contato com saliva, catarro e gotículas expelidas pela boca quando uma pessoa espirra, tosse ou fala.

IV- Contato com objetos e/ou utensílios contaminados com secreção do nariz e/ou boca.

As afirmativas que indicam formas de transmissão da Covid-19 são:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II, III e IV, apenas.

### Questão 41

Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, ou seja, o SUS busca compreender e comunicar os fatores que influenciam diretamente ou indiretamente na saúde das pessoas, como condições de vida, ambiente, hábitos e acesso a serviços de saúde.

II.A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e ambiental, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, ou seja, o SUS é responsável por elaborar políticas de saúde que visam à promoção do bem-estar da população, considerando não apenas aspectos relacionados à saúde, mas também questões econômicas e ambientais.

III.A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, ou seja, o SUS se dedica a prestar assistência à população por meio de ações que abrangem desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até a recuperação da saúde, sempre buscando uma integração entre as atividades assistenciais e preventivas.

É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

## Questão 42

No que se refere à política de recursos humanos na área da saúde, é correto afirmar que:

- (A) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo.
- (B) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comitê Estadual, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
- (C) Os serviços públicos que integram e não integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas inespecíficas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- (D) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
- (E) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

## Questão 43

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao foro de negociação e pactuação entre gestores dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) em relação aos aspectos operacionais do SUS:

- (A) Conselho Estadual de Secretária da Saúde (Coes).
- (B) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).
- (C) Conselho Nacional de Secretária da Saúde (Conass).
- (D) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
- (E) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

## Questão 44

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), analise o texto a seguir:

A \_\_\_\_\_ consiste na divisão do território em áreas geográficas delimitadas, onde os serviços de saúde são planejados com base em critérios epidemiológicos e conhecimento da população a ser atendida. Nesse processo, os diversos serviços já existentes na região são articulados de forma integrada, visando a um comando unificado e uma melhor distribuição dos recursos disponíveis. Por sua vez, a \_\_\_\_\_ é o estabelecimento de níveis de complexidade nos serviços de saúde, organizados em uma estrutura crescente, para atender às diversas necessidades da população. Essa divisão permite garantir o acesso aos serviços de acordo com a complexidade requerida pelo caso, sempre respeitando os recursos disponíveis em cada região.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho citado:

- (A) categorização / igualdade
- (B) setorização / estratificação
- (C) regionalização / hierarquização
- (D) descentralização / setorização
- (E) hierarquização / descentralização

## Questão 45

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo Ministério da Saúde, pelos Estados e pelos Municípios, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Cada um desses níveis tem suas co-responsabilidades. Nesse contexto, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os órgãos às suas respectivas competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):

### Coluna 1: Órgãos

1. Ministério da Saúde.
2. Secretaria Estadual de Saúde (SES).
3. Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

### Coluna 2: Competências

(\_\_)Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e com a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

(\_\_)Faz a gestão nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

(\_\_)Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 3.
- (E) 3 – 1 – 2.

## Questão 46

Em relação aos níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), analise a afirmativa a seguir:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da \_\_\_\_\_, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna na afirmativa:

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção social.
- (E) Atenção em saúde.

## Questão 47

Sobre os níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_)O nível primário é constituído principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), consiste na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

(\_\_)Os profissionais de saúde que atuam na atenção secundária são preparados para realizar tratamentos de baixa complexidade.

(\_\_)O nível terciário de atenção à saúde fornece atendimento de alta complexidade, sendo formado por hospitais de grande porte.

Fonte: <https://www.hygia.com.br/pdf/WhitePaper-Niveis-Atencao.pdf>

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – F.
- (E) V – F – V.

## Questão 48

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que estabelece a saúde como um direito inalienável de todos os cidadãos, cabendo ao Estado a responsabilidade de garantir esse direito. De acordo com esse princípio, todas as pessoas têm o direito de acesso a ações e serviços de saúde, independentemente de suas características sociais e pessoais, como sexo, raça, ocupação ou qualquer outra condição.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

- (A) Hierarquização.
- (B) Equidade.
- (C) Universalização.
- (D) Descentralização.
- (E) Integralidade.

## Questão 49

A obrigação do servidor público de criar e publicar um edital de concurso público que descreva os requisitos da posição, as etapas do processo seletivo, os critérios de avaliação e os prazos para inscrição é um desdobramento do princípio:

- (A) Da competição.
- (B) Da licitação.
- (C) Da integridade.
- (D) Da concorrência.
- (E) Da legalidade.

## Questão 50

Ter relações humanas saudáveis no ambiente de trabalho é fundamental para promover um clima organizacional positivo, aumentar a eficácia das operações e melhorar o atendimento aos cidadãos. Dessa forma, relacione as colunas a seguir:

### Coluna 1:

- I. Comunicação eficaz.
- II. Empatia.
- III. Trabalho em equipe.
- IV. Colaboração.

### Coluna 2:

(\_\_ ) Um grupo de funcionários públicos de diferentes departamentos trabalha junto em um projeto interdisciplinar para otimizar a prestação de um serviço à população.

(\_\_ ) Membros de diferentes departamentos colaboram em um projeto para desenvolver um aplicativo que facilite a interação dos cidadãos com o governo, compartilhando conhecimento e recursos.

(\_\_ ) Um gestor público realiza reuniões regulares com sua equipe para discutir objetivos, compartilhar informações e ouvir sugestões, promovendo um ambiente de troca de ideias.

(\_\_ ) Um servidor público atende uma cidadã tomada pelo nervosismo, pois não obteve o documento que desejava no tempo em que precisava e não consegue ajudá-la, mas consegue acalmá-la.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) III - IV - I - II.
- (B) I - II - IV - III.
- (C) IV - II - I - III.
- (D) I - II - III - IV.
- (E) I - IV - II - III.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL Nº 002/2023**

**FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS**

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

**INFORMAÇÕES**

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até as **20h do dia 18 de setembro de 2023**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau – Concurso Público - Edital n.º 002/2023.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 19 de setembro de 2023 e 23h59min do dia 20 de setembro de 2023**.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.