



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2023

CARGO: **MÉDICO MASTOLOGISTA**

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 3h30min (três horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.
- 14- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano

As ondas de calor no verão europeu de 2022, de magnitude semelhante às que se repetem agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas entre o final de maio e o início de setembro do ano passado, a maioria idosos e mulheres. Essa foi a principal conclusão de um artigo publicado em julho de 2023 na revista científica *Nature Medicine*.

A população dos países mediterrâneos foi a mais atingida. Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, segundo o estudo. "O Mediterrâneo é afetado pelo processo de desertificação. As ondas de calor são amplificadas no verão somente por causa dessas condições mais secas", disse à agência de notícias *Reuters* o climatologista espanhol Joan Ballester, do Instituto de Saúde Global de Barcelona, autor principal do estudo.

Mas na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo: 8.100 habitantes sucumbiram a temperaturas que bateram na casa dos 40 graus Celsius (°C).

O número de mortes na Europa, uma das áreas mais ricas do planeta, impressiona por causa de episódios de calor intenso. Não se pode esquecer que a região tem uma população com expressiva proporção de pessoas com mais de 65 anos, mais vulneráveis às variações de temperatura e historicamente preparada e acostumada a lidar com os rigores do frio – não com o ar sufocante e incêndios florestais de verões tórridos. A quantidade de óbitos globais anuais associados a variações extremas de temperatura, tanto para cima como para baixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano (de 22 a 26 °C), é da ordem de milhões e coloca os números de vítimas fatais no verão europeu sob outra perspectiva.

MORTES ASSOCIADAS A VARIAÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA*

Segundo estudo publicado em 2021, quase 9,5%

EM MILHÕES DE PESSOAS	Por frio	Por calor	Por qualquer alteração térmica
Ásia	2,4	0,2	2,6
África	1,18	0,02	1,2
Europa	0,65	0,18	0,8
América	0,33	0,05	0,4
Oceania	0,02	0,004	0,02
Mundo	4,6	0,5	5,1

* OS NÚMEROS FORAM ARREDONDADOS PARA FACILITAR A COMPREENSÃO

FONTE: ZHAO, Q. ET AL. LANCET PLANET HEALTH. 2021

Rodrigo Cunha / Revista Pesquisa FAPESP

Não há consenso sobre o total de óbitos em todo o mundo associados a alterações bruscas ou expressivas de temperatura. Estudos com diferentes metodologias atribuem um número distinto de óbitos à dança dos termômetros. Artigo publicado em 2021 na revista *Lancet Planet Health* calculou que 5 milhões de pessoas morram anualmente devido a variações térmicas bruscas ou expressivas. O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais. Pouco mais de três quartos das vítimas fatais moram na Ásia ou na África. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

Outro estudo epidemiológico, coordenado por um grupo do Instituto de Métrica da Saúde e Avaliação, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, calculou em quase 1,7 milhão as vítimas fatais em todo o mundo de extremos de temperatura em 2019. O trabalho saiu no periódico *Lancet* em agosto de 2021. O artigo estimou em aproximadamente 17.300 as mortes anuais por variações térmicas no Brasil, dois terços delas associadas ao frio e um terço ao calor.

Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*, calculou que, entre 2000 e 2019, pouco mais de 1,7 milhão de pessoas perderam a vida por ano em razão de variações significativas de temperatura. O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash. Independentemente de qual trabalho esteja mais perto da realidade, um ponto central e comum é que calor ou frio em demasia mata aos milhões.

Para o médico patologista Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), coautor dos dois estudos publicados na *Lancet Planet Health*, a área de saúde pública precisa considerar a previsão climática como uma das variáveis que influenciam sua prática. "Há tempos, a agricultura se planeja em função das variações do clima, se vai chover mais ou menos, se vai estar mais quente ou frio", diz Saldiva. "Precisamos fazer isso também."

Ele cita um exemplo do que ocorre na capital paulista. Nas jornadas mais quentes, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo. Em vez de 200 óbitos diários, ocorrem 300. As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

As condições térmicas adversas interferem no metabolismo do corpo humano. Alteram as funções cardiovascular, renal e de controle da pressão arterial, além dos níveis de hormônios como o cortisol e o da tireoide. Os vasos periféricos se dilatam, podem ocorrer tonturas, o coração passa a bater mais forte. "Os idosos e as crianças são os mais expostos a essa situação", diz o patologista. Os óbitos são a perda mais extrema diante de um grande desconforto térmico. Há, ainda, impactos mais sutis, que afetam de forma menos acentuada a

qualidade de vida.

Retirado e adaptado de: PIVETTA, Marcos. Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: voocar-55-mmihhoe-de-mmorres-poraano/iacoes-de-temperaturas-podem-provocar-5-milhoes-de-mortes-por-ano/ Acesso em: 01 set., 2023.

Questão 01

A respeito do tipo, gênero e função da linguagem predominante no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", assinale a alternativa correta:

- (A) O texto pertence ao gênero textual notícia, pois apresenta informações cotidianas e atuais.
- (B) O texto pertence ao gênero textual artigo de divulgação científica, que objetiva comunicar pesquisas científicas à população em geral.
- (C) No texto, predomina a função fática da linguagem, pois há o objetivo de estabelecer comunicação.
- (D) No texto, predomina a função expressiva da linguagem, na qual é defendido um ponto de vista subjetivo do autor.
- (E) O texto apresenta tipo textual injuntivo, o qual visa instruir ou ensinar algo a alguém.

Questão 02

A partir da leitura do texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir:

I. Embora não se tenha dados exatos a respeito do número de óbitos relacionados às variações de temperatura no mundo, há consenso de que as condições térmicas influenciam a taxa de mortalidade.

II. Além de ser causa específica de mortalidade, a alteração de temperatura é uma variável que está relacionada às taxas mais gerais de mortalidade.

III. Na Europa, a população tende a sofrer muito com as alterações de temperatura – acima ou abaixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano – pois a população do continente é expressivamente constituída por pessoas com mais de 65 anos.

IV. As condições térmicas adversas podem levar o ser humano à morte porque, restritamente, alteram as funções cardiovasculares.

V. Os dias mais quentes estão associados a aumentos significativos no número de mortes na cidade de São Paulo.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e V, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) III e IV, apenas.
- (E) I, IV e V, apenas.

Questão 03

Analise o título do texto:

Variações de temperaturas **podem provocar** 5 milhões de mortes por ano

Agora, assinale a alternativa que poderia substituir a expressão em destaque sem prejuízo de sentido:

- (A) provocam
- (B) provocariam
- (C) devem provocar
- (D) poderiam provocar
- (E) são possível causa de

Questão 04

Indique o referente que cada um dos elementos anafóricos a seguir retoma no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

I. "semelhante **às** que se repetem agora":

a. ondas de calor.

b. latitudes.

II. "Não se pode esquecer que **a região** tem uma população":

a. uma das áreas mais ricas do planeta.

b. Europa.

III. "**O número** equivale a 9,5% de todos os óbitos globais":

a. 5 milhões de pessoas.

b. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

IV. "**O estudo** foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash":

a. Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*.

b. *Lancet Planet Health*.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

- (A) I-a; II-b; III-b; IV-a.
- (B) I-b; II-b; III-a; IV-b.
- (C) I-b; II-a; III-b; IV-b.
- (D) I-a; II-a; III-b; IV-a.
- (E) I-a; II-b; III-a; IV-a.

Questão 05

Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego do acento grave (crase):

- (A) As mudanças climáticas são transformações à longo prazo nos padrões de temperatura e clima.
- (B) As consequências das mudanças climáticas incluem de secas intensas à incêndios severos, passando pelo aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade.
- (C) Desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.
- (D) Muitas pessoas pensam que às mudanças climáticas significam principalmente temperaturas mais altas.
- (E) A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do sol e um aumento à temperaturas.

Questão 06

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação (entre parênteses) da relação de sentido presente em trechos de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

- (A) **Mas** na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo (causalidade).
- (B) As ondas de calor no verão europeu de 2022, de **magnitude semelhante às que se repetem** agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas (conclusão).
- (C) Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, **segundo** o estudo (disjunção).
- (D) Nas jornadas **mais quentes**, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo (comparação).
- (E) Os idosos e as crianças são **os mais expostos** a essa situação (oposição).

Questão 07

Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta:

- (A) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (B) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e, altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (C) Artigo publicado na revista *Science*, em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño que, aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial, e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (D) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (E) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global. (PIVETTA, 2023).

Questão 08

Analise a sintaxe do seguinte trecho, retirado de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

Agora, analise as afirmações a seguir:

- I. Trata-se de um período simples.
- II. O trecho apresenta uma locução verbal.
- III. "Altas temperaturas" funciona como adjunto adverbial.
- IV. O trecho apresenta, pelo menos, uma locução adverbial.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 09

Analise o quadro apresentado no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano". Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

A Oceania é a única região na qual há mais mortes pelo frio do que pelo calor.

No mundo, a taxa de mortalidade por frio é quatro vezes maior que a taxa de mortalidade por calor.

A Ásia é a região que apresenta as maiores taxas de mortalidade por variação de temperatura.

Ainda que se somem as taxas totais de mortalidade por variação de temperatura na Europa, na América e na Oceania, não se atinge a taxa apresentada na África.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

(A) V – F – F – F

(B) V – F – F – V

(C) F – V – V – V

(D) F – V – V – F

(E) F – F – V – F

Questão 10

A respeito dos sentidos das palavras no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

A palavra "ondas", no primeiro parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

A palavra "temperado", no terceiro parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

A palavra "ricas", no quarto parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

A palavra "dança", no quinto parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

(A) V – V – F – F.

(B) F – F – F – V.

(C) F – F – V – V.

(D) V – F – F – V.

(E) F – V – V – F.

Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 11

Na saúde, investimentos tornam Santa Catarina um Estado destaque, tais recursos são utilizados tanto para o fortalecimento da infraestrutura hospitalar e de unidades básicas, como para a formação continuada dos profissionais e em campanhas de prevenção e conscientização (G1, 2023). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas a seguir:

Pela primeira vez, em 15 anos de existência, mais de 50% dos municípios catarinenses confirmaram adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), no ciclo 2023-2024.

Dentre os estados do Brasil, Santa Catarina é o único estado com mais de 50% de adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), o que significa o reconhecimento, pelo estado, da escola como equipamento estratégico na Atenção Primária à Saúde no Brasil.

295 municípios do estado aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) ciclo 2023-2024.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

(A) V – F – V.

(B) F – F – F.

(C) V – V – F.

(D) F – F – V.

(E) F – V – F.

Questão 12

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as formações a seus objetivos:

Primeira coluna: formações

1. De integração
2. De capacitação
3. De atualização

Segunda coluna: objetivos

(___) objetiva dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha.

(___) objetiva inserir o servidor no ambiente de trabalho, por meio de informações sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações.

(___) objetiva preparar o servidor para o exercício de novas funções quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 3 – 1.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 1 – 2 – 3.
- (E) 3 – 1 – 2.

Questão 13

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Ao encontro disso, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I. a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

II. os requisitos para a investidura.

III. as peculiaridades dos cargos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 14

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Blumenau fica constituída por órgãos da Administração Direta, órgãos de desconcentração administrativa e entidades da Administração Indireta. São respectivos exemplos desses órgãos:

- (A) Intendência Distrital de Vila Itoupava, Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.
- (B) Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Intendência Distrital do Grande Garcia, Fundação Universidade Regional de Blumenau.
- (C) Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Gestão Governamental.
- (D) Secretaria Municipal de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
- (E) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Questão 15

A lei n.º 7564/2010, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, afirma que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento de necessidades urgentes, emergenciais e específicas, nos casos, entre outros, de vacância de cargos efetivos nas áreas de saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e habitação, quando realizado concurso público para provê-los, no período de até um ano a contar:

I. da publicação do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou aprovação de qualquer candidato.

II. do esgotamento da sua lista de candidatos aprovados aptos à nomeação.

III. do término do seu prazo de validade improrrogável.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

Questão 16

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os cargos a suas denominações:

Primeira coluna: cargos

- 1.Cargo público
- 2.Cargo de carreira
- 3.Cargo em comissão

Segunda coluna: denominações

(___) o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos.

(___) aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares.

(___) aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 1 – 2 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 3 – 2 – 1.

Questão 17

O racismo é um sistema de dominação social que tem dois propósitos fundamentais: garantir que vantagens competitivas e respeitabilidade social sejam atributos exclusivos de pessoas brancas.

Já o _____ é um tipo de política cultural que tem como objetivo expressar desprezo, ódio e condescendência por pessoas não brancas, mantendo, porém, uma imagem positiva de pessoas brancas sob o argumento de que todas as formas de humor são benignas. Legitimando, assim, a reprodução de hierarquias raciais por meio da degradação moral de pessoas não brancas (MOREIRA, 2023).

Ao encontro disso, o termo ganhou destaque após o caso de duas influenciadoras darem banana e um macaco de pelúcia para crianças, durante a gravação de vídeos para suas redes sociais.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) racismo aversivo
- (B) racismo recreativo
- (C) racismo disfarçado
- (D) racismo camuflado
- (E) racismo hostil

Questão 18

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

AINDA ASSIM,

II.O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (C) As asserções I e II são proposições falsas.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 19

Segundo a Lei Orgânica do Município de Blumenau, em seu artigo 71:

- (A) O Vice-Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município.
- (B) Os Vereadores poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do bairro.
- (C) A Câmara Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.
- (D) Servidores Públicos Municipais poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do distrito.
- (E) O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.

Questão 20

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, são unidades administrativas diretamente subordinadas à Secretaria Municipal de Administração:

I. Diretoria Geral.

II. Diretoria de Compras e Licitações, que compreende, em sua estrutura interna, a Gerência de Armazenagem e Distribuição.

III. Diretoria de Patrimônio, com suas unidades subordinadas.

IV. Diretoria dos Serviços de Atendimento ao Público, que compreende em sua estrutura interna a Gerência de Atendimento ao Público.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

O câncer de mama gestacional é definido como a neoplasia maligna mamária diagnosticada durante o período da gravidez até um ano após o parto. Sobre o tratamento e o diagnóstico do câncer de mama gestacional, analise as proposições a seguir:

I. A endocrinoterapia com tamoxifeno é indicada para tumores com receptores hormonais positivos, devendo ser instituída durante a gestação e mantida por cinco a dez anos, associada a método contraceptivo não hormonal.

II. A mamografia deve ser evitada no período gestacional pela intensa exposição fetal à radiação, sendo o método mais seguro a ressonância nuclear magnética.

III. O método de escolha para obtenção do espécime é a biópsia percutânea com agulha grossa. Ela comprova o diagnóstico histológico de invasão e permite o estudo imunoistoquímico.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 22

Os sarcomas mamários são um grupo heterogêneo de tumores não epiteliais originários das células mesenquimais primitivas. Trata-se de um tumor raro, representando menos de 1% dos casos das neoplasias malignas da mama. Sobre os sarcomas de mama, julgue as seguintes afirmações e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) Os sarcomas apresentam-se como nódulos firmes, imóveis, bilaterais e geralmente com lento crescimento, medindo em média 0,5 a 1 cm no momento do diagnóstico.

(__) A completa ressecção cirúrgica com margens livres é o pilar do tratamento dos sarcomas, sendo a modalidade terapêutica que, de fato, pode levar à cura.

(__) A radioterapia e a quimioterapia não têm papel claro no tratamento adjuvante dos sarcomas, sendo a radioterapia reservada aos tumores de alto grau, maiores que 5 cm ou quando não foram possíveis margens livres.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a ordem correta:

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – F.
- (D) V – F – F.
- (E) F – F – V.

Questão 23

O tratamento cirúrgico do câncer de mama passou por grandes mudanças nas últimas décadas. A maior individualização e a busca pelo melhor controle local da doença, com a preocupação em manter a qualidade de vida das pacientes, são o paradigma atual na cirurgia oncológica mamária. Sobre esse tema, assinale a alternativa que contenha uma contraindicação absoluta das setorectomias:

- (A) Doenças do tecido conjuntivo envolvendo a pele.
- (B) Tumores maiores que 5 cm.
- (C) Microcalcificações extensas e difusas.
- (D) Radioterapia prévia da mama ou parede torácica.
- (E) Margem patológica positiva.

Questão 24

Sobre as mastectomias, analise as proposições a seguir:

I.Uma das indicações de mastectomia é a proporção do tumor/mama desfavorável.

II.Em termos de controle local, os resultados da mastectomia preservadora de pele são semelhantes aos da mastectomia convencional.

III.A reconstrução imediata não deve ser oferecida para as pacientes submetidas à mastectomia, uma vez que pode comprometer os resultados oncológicos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 25

Com relação às doenças mamárias em crianças e adolescentes, assinale a afirmativa correta:

- (A) Dentre os sarcomas mamários identificados, o angiossarcoma destaca-se como o mais prevalente, com características de rápido crescimento e potencial para metástases distantes.
- (B) As glândulas de Montgomery são estruturas císticas que armazenam leite, podendo, em alguns casos, evoluir para situações de obstrução, inflamação no local ou formação de uma massa palpável indolor.
- (C) *Streptococcus pyogenes* é o principal agente etiológico associado aos abscessos mamários.
- (D) O papiloma intraductal é caracterizado pela proliferação epitelial direcionada ao lúmen dos grandes ductos mamários subareolares, frequentemente manifestando-se por meio de uma descarga papilar de aspecto seroso ou serossanguinolento.
- (E) O tumor filoide mamário, em sua maioria, é observado como uma forma metastática secundária. Ele afeta menos de 1% das adolescentes e frequentemente está vinculado a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2.

Questão 26

Algumas doenças podem causar eliminação de líquidos pelos ductos galactóforos principais fora do período gravídico-puerperal. Dessa forma, associe as doenças que causam fluxo papilar apresentadas na coluna 1 com seu conteúdo correspondente apresentado na coluna 2:

Coluna 1:

- 1.Hiperprolactinemia.
- 2.Papiloma intraductal.
- 3.Ectasia ductal.

Coluna 2:

A.Secreção unilateral com sangue ou serossanguinolenta. Há a proliferação de células epiteliais e mioepiteliais no interior de um ducto mamário e possui risco aumentado para lesões malignas.

B.Secreção bilateral, leitosa, com envolvimento de múltiplos ductos e sem nódulos, podendo ter diversas causas, sendo bastante frequente a medicamentosa. Pode ocorrer irregularidade menstrual ou amenorreia.

C.Secreção, em geral, bilateral, sanguinolenta, serossanguinolenta ou multicolorida que ocorre por perda da elastina das paredes dos ductos e presença de infiltrado inflamatório.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1C, 2A, 3B.
- (B) 1A, 2C, 3B.
- (C) 1B, 2C, 3A.
- (D) 1B, 2A, 3C.
- (E) 1C, 2B, 3A.

Questão 27

O estadiamento do câncer é um método auxiliar no tratamento e prognóstico do carcinoma mamário, sendo que o estadiamento clínico inclui exame físico, com inspeção e palpação da pele, mama e linfonodos (axilares, supra e infraclaviculares e cervicais), exames de imagem e histopatológicos. Nesse contexto, o estadiamento da classificação "cN2b" é:

- (A) Metástase em linfonodos axilares homolaterais fixos ou confluentes.
- (B) Metástase em linfonodos da cadeia mamária interna homolateral, na ausência de acometimento axilar.
- (C) Metástase em linfonodos da cadeia mamária interna e axilares concomitantes.
- (D) Metástase em linfonodos supraclaviculares ipsilaterais.
- (E) Metástase em linfonodo(s) axilar homolateral, móvel, no nível axilar I ou II de Berg.

Questão 28

A biópsia percutânea de lesões mamárias pode ser considerada como a última etapa da investigação ambulatorial da lesão. Dependendo dos resultados obtidos, as pacientes submetidas à biópsia deverão ser encaminhadas para a resolução cirúrgica (nos casos malignos e indeterminados) ou para o retorno ao rastreamento quando elegíveis para tal. Nesse contexto, associe os termos apresentados na coluna 1 com seu conteúdo correspondente apresentado na coluna 2, sobre os procedimentos intervencionistas da biópsia percutânea de lesões mamárias:

Coluna 1:

1. Punção aspirativa por agulha fina (PAAF).
2. Biópsia por fragmento (*core biopsy*).
3. Biópsia por fragmento assistida a vácuo (BFAV).

Coluna 2:

A. É uma excelente escolha para pacientes jovens, fora do programa de rastreamento. Pela baixa incidência de câncer de mama nesse grupo de pessoas e pela alta disponibilidade e baixa complexidade do método, pode ser o método de primeira escolha nesse grupo.

B. Deve ser o método de escolha para as lesões visualizadas pela ultrassonografia em pacientes no rastreamento do câncer de mama. Tem baixa complexidade e pode também ser utilizado como alternativa para as calcificações visualizadas pela mamografia.

C. Entre os métodos de biópsia percutânea, é o que apresenta melhor acurácia diagnóstica. Permite a retirada progressiva e contígua da lesão, com a implantação de marcador metálico no leito da biópsia.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1A, 2C, 3B.
- (B) 1B, 2A, 3C.
- (C) 1C, 2A, 3B.
- (D) 1A, 2B, 3C.
- (E) 1B, 2C, 3A.

Questão 29

A mastalgia é a queixa mais frequente da mulher que procura o mastologista, atingindo 70% das mulheres. Sobre esse tema, julgue as seguintes afirmações e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) A mastalgia cíclica ocorre em uma mama, em uma área localizada.

(__) A mastalgia não cíclica acomete mais mulheres com 20 a 30 anos e na perimeopausa.

(__) Uma das etiologias é a inadequada ingestão de ácidos graxos essenciais, com diminuição da liberação de prostaglandinas e metilxantinas, que aumentam o AMP (adenosina monofosfato) cíclico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – V.
- (B) V – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – F – F.
- (E) F – V – V.

Questão 30

Associe os termos sobre as lesões precursoras ou de potencial indefinido para malignidade em mama apresentados na coluna 1 com seu conteúdo correspondente apresentado na coluna 2:

Coluna 1:

- 1.Hiperplasia ductal atípica.
- 2.Lesões papilíferas.
- 3.Adenose esclerosante.

Coluna 2:

A.Lesão comum, composta por ductos mamários distorcidos por fibrose estromal concêntrica irregular e lóbulos periféricos com a mesma distorção. Quando considerada como diagnóstico único, confere risco de câncer subsequente de aproximadamente menos do dobro da população normal.

B.Lesões com estruturas digitiformes arborescentes com eixo fibrovascular verdadeiro recobertas por, pelo menos, uma camada de células epiteliais. Estão presentes em lesões epiteliais de vários revestimentos epiteliais do organismo, como mama, ovário, tireoide, pulmão, anexos cutâneos e ducto lacrimal.

C.Na imunoistoquímica, é caracterizada como população uniforme de células que não expressam citoqueratinas de alto grau e exibem alta expressão de receptores de estrogênio uniformemente distribuídos. Está geralmente associada a 5% a 18% de subdiagnóstico de carcinoma ductal *in situ* (CDIS) e carcinoma invasor em biópsias percutâneas.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1B, 2A, 3C.
- (B) 1C, 2A, 3B.
- (C) 1A, 2C, 3B.
- (D) 1C, 2B, 3A.
- (E) 1B, 2C, 3A.

Questão 31

Analise as proposições a seguir sobre as características da reparação dos traumas cutâneos e de tecidos moles:

I.O fibroadenoma ocorre desde a menarca até a senectude, sem pico de prevalência de faixa etária.

II.O fibroadenoma produz nódulos pequenos, em média de 2 a 3 cm, bem delimitados, móveis, arredondados e de crescimento lento.

III.Em nódulos menores que 2 cm, em especial se a paciente não atingiu o desenvolvimento mamário completo, indica-se o tratamento expectante com controle clínico e/ou ecográfico semestral.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 32

Sobre as causas de ginecomastia não fisiológica, julgue as seguintes afirmações e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)O uso de medicações é a causa mais comum da ginecomastia não fisiológica. Os mais comuns são antipsicóticos, antirretrovirais, espironolactona e medicamentos para o tratamento de câncer de próstata em uso prolongado.

(__)Cirrose e lesões hepáticas graves são causas de ginecomastia, pois podem levar ao déficit de degradação do estrogênio, resultando em aumento dos níveis de estrogênio livre circulante.

(__)A ginecomastia ocorre em 10% a 40% dos homens com hipotireoidismo, mas é raro ser a única apresentação clínica nesses casos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) F – F – F.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – V.

Questão 33

A melhor escolha quimioterápica para pacientes com HER-2 positivo no câncer de mama e que abrem o diagnóstico com doença já metastática é:

- (A) T-DM1.
- (B) Associação de trastuzumabe e capecitabina.
- (C) Associação de trastuzumabe, pertuzumabe e taxano.
- (D) Associação de lapatinibe e capecitabina.
- (E) Associação de transtuzumabe e lapatinibe.

Questão 34

Sobre a hormonioterapia (HT) como tratamento adjuvante no câncer de mama localizado, analise as proposições a seguir:

I.Os análogos de GnRH (hormônio liberador de gonadotrofina) são uma opção de HT pré-menopausa.

II.O tamoxifeno deve ser utilizado apenas no período pós menopausa.

III.Se houver indicação para quimioterapia, a HT deve ser administrada somente após seu término.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 35

A neoplasia lobular *in situ* (NLIS) é uma entidade patológica importante na mamografia. Em relação às características e abordagens das neoplasias lobulares *in situ*, assinale a alternativa que melhor descreve seus aspectos:

- (A) As neoplasias lobulares *in situ* predominam em mulheres na pós-menopausa, são bilaterais em mais de 50% dos casos e focais em mais de 30% deles.
- (B) Nos carcinomas lobulares *in situ* de forma clássica (CCLISs) com imagem radiológica concordante com o achado patológico, não há recomendação de excisão cirúrgica com margens devido ao baixo risco de doença invasiva concomitante.
- (C) A neoplasia lobular (NL) *in situ* é considerada uma condição maligna por ser uma doença proliferativa com risco associado ao desenvolvimento futuro do câncer de mama.
- (D) O termo neoplasia lobular é usado para agrupar as alterações histopatológicas da hiperplasia lobular atípica (HLA) e do carcinoma lobular *in situ* (CLIS), sendo que o HLA tem risco de câncer de mama mais elevado em relação ao CLIS.
- (E) Mulheres com CLIS são consideradas de alto risco para câncer de mama, por isso recomenda-se o exame das mamas a cada 3 a 6 meses em conjunto com a mamografia anual.

Questão 36

A respeito das características gerais da mastite puerperal, julgue as seguintes afirmações e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)O quadro clínico da mastite tem início com o ingurgitamento mamário, que evolui para mastite inflamatória e, posteriormente, para mastite infecciosa, que pode culminar no abscesso da mama.

(__)O tratamento inicial preconizado da mastite lactacional é o controle de sintomas, ordenha da mama afetada e antibioticoterapia dirigida, a princípio, para *Escherichia coli*.

(__)Uma das principais etiologias da mastite é o regime de livre demanda de leite ao lactente, uma vez que pode acarretar em fissuras da aréola e favorecer, assim, a inoculação bacteriana.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta:

- (A) V – F – F.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – F.
- (D) V – V – V.
- (E) V – F – V.

Questão 37

Os subtipos do câncer de mama indicam quais pacientes teriam benefício e determinam qual a terapia adjuvante a ser adotada entre suas diferentes modalidades: terapia endócrina, quimioterapia (QT) ou terapia biológica. Com base nesse assunto, analise as proposições a seguir sobre a QT adjuvante:

I.É contraindicada a QT adjuvante em tumores avançados, estádios IIIA a IIIC, não submetidos a tratamento neoadjuvante.

II.A QT adjuvante tem seu papel bem formalizado nas pacientes com receptores hormonais negativos e HER-2 negativo em tumores com tamanho maior ou igual a 0,5 cm.

III.O carcinoma tubular, por apresentar prognóstico ruim, deve receber a QT adjuvante.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

Questão 38

Assinale a opção que contenha o melhor exame de imagem nos casos de avaliação da integridade dos implantes mamários:

- (A) Mamografia digital.
- (B) Cintilografia.
- (C) Ressonância magnética.
- (D) Ultrassonografia.
- (E) Tomossíntese mamária.

Questão 39

O rastreamento do câncer de mama consiste na realização periódica de mamografia em mulheres assintomáticas, possibilitando o diagnóstico precoce, em estágios clínicos iniciais, o que reduz de forma significativa a morbidade e a mortalidade pela doença. Nesse contexto, analise as proposições a seguir sobre o rastreamento de câncer de mama em mulheres, de acordo com o risco:

I.No rastreamento de mulheres com risco menor que 15% de desenvolver câncer de mama, deve-se fazer mamografia anual a partir dos 40 anos. Se houver padrão denso, avaliar a necessidade de ultrassonografia de mama.

II.Em mulheres acima de 70 anos com risco de 15% a 20% de desenvolver câncer de mama, a mamografia pode ser indicada em mulheres que tenham expectativa de vida maior que 7 anos e que tenham condições de ser submetidas a investigação diagnóstica invasiva e tratamento após um resultado anormal do rastreamento.

III.No rastreamento de mulheres com risco maior ou igual a 20% de desenvolver câncer de mama, se houver mutação dos genes BRCA1 e BRCA2 ou parentes de 1º grau com mutação comprovada, deve-se fazer mamografia a partir dos 20 anos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 40

A doença de Paget na mama (DPM) é um tumor maligno que acomete a região areolopapilar e, com maior incidência, mulheres pós-menopausadas. Das opções a seguir, a citoqueratina que ajuda na confirmação diagnóstica, por sempre se encontrar reativa na doença de Paget, é:

- (A) HMB-45.
- (B) S-100.
- (C) CK-7.
- (D) Ki67.
- (E) Mucina.

Questão 41

Sobre os níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)O nível primário é constituído principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), consiste na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

(__)Os profissionais de saúde que atuam na atenção secundária são preparados para realizar tratamentos de baixa complexidade.

(__)O nível terciário de atenção à saúde fornece atendimento de alta complexidade, sendo formado por hospitais de grande porte.

Fonte: <https://www.hygia.com.br/pdf/WhitePaper-Niveis-Atencao.pdf>

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – F – F.

Questão 42

Em relação aos níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), analise a afirmativa a seguir:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da _____, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna na afirmativa:

- (A) Atenção terciária.
- (B) Atenção social.
- (C) Atenção em saúde.
- (D) Atenção secundária.
- (E) Atenção primária.

Questão 43

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo Ministério da Saúde, pelos Estados e pelos Municípios, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Cada um desses níveis tem suas co-responsabilidades. Nesse contexto, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os órgãos às suas respectivas competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):

Coluna 1: Órgãos

1. Ministério da Saúde.
2. Secretaria Estadual de Saúde (SES).
3. Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Coluna 2: Competências

(__)Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e com a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

(__)Faz a gestão nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

(__)Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 1 – 2 – 3.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 2 – 3 – 1.

Questão 44

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), analise o texto a seguir:

A _____ consiste na divisão do território em áreas geográficas delimitadas, onde os serviços de saúde são planejados com base em critérios epidemiológicos e conhecimento da população a ser atendida. Nesse processo, os diversos serviços já existentes na região são articulados de forma integrada, visando a um comando unificado e uma melhor distribuição dos recursos disponíveis. Por sua vez, a _____ é o estabelecimento de níveis de complexidade nos serviços de saúde, organizados em uma estrutura crescente, para atender às diversas necessidades da população. Essa divisão permite garantir o acesso aos serviços de acordo com a complexidade requerida pelo caso, sempre respeitando os recursos disponíveis em cada região.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/sus>

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho citado:

- (A) descentralização / setorização
- (B) regionalização / hierarquização
- (C) categorização / igualdade
- (D) setorização / estratificação
- (E) hierarquização / descentralização

Questão 45

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao foro de negociação e pactuação entre gestores dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) em relação aos aspectos operacionais do SUS:

- (A) Conselho Estadual de Secretária da Saúde (Coes).
- (B) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- (C) Conselho Nacional de Secretária da Saúde (Conass).
- (D) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
- (E) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).

Questão 46

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que estabelece a saúde como um direito inalienável de todos os cidadãos, cabendo ao Estado a responsabilidade de garantir esse direito. De acordo com esse princípio, todas as pessoas têm o direito de acesso a ações e serviços de saúde, independentemente de suas características sociais e pessoais, como sexo, raça, ocupação ou qualquer outra condição.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/sus>

- (A) Descentralização.
- (B) Hierarquização.
- (C) Universalização.
- (D) Integralidade.
- (E) Equidade.

Questão 47

Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, ou seja, o SUS busca compreender e comunicar os fatores que influenciam diretamente ou indiretamente na saúde das pessoas, como condições de vida, ambiente, hábitos e acesso a serviços de saúde.

II.A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e ambiental, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, ou seja, o SUS é responsável por elaborar políticas de saúde que visam à promoção do bem-estar da população, considerando não apenas aspectos relacionados à saúde, mas também questões econômicas e ambientais.

III.A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, ou seja, o SUS se dedica a prestar assistência à população por meio de ações que abrangem desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até a recuperação da saúde, sempre buscando uma integração entre as atividades assistenciais e preventivas.

É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

Questão 48

No que se refere à política de recursos humanos na área da saúde, é correto afirmar que:

- (A) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comitê Estadual, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
- (B) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo.
- (C) Os serviços públicos que integram e não integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas inespecíficas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- (D) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
- (E) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Questão 49

Ter relações humanas saudáveis no ambiente de trabalho é fundamental para promover um clima organizacional positivo, aumentar a eficácia das operações e melhorar o atendimento aos cidadãos. Dessa forma, relacione as colunas a seguir:

Coluna 1:

- I. Comunicação eficaz.
- II. Empatia.
- III. Trabalho em equipe.
- IV. Colaboração.

Coluna 2:

(__) Um grupo de funcionários públicos de diferentes departamentos trabalha junto em um projeto interdisciplinar para otimizar a prestação de um serviço à população.

(__) Membros de diferentes departamentos colaboram em um projeto para desenvolver um aplicativo que facilite a interação dos cidadãos com o governo, compartilhando conhecimento e recursos.

(__) Um gestor público realiza reuniões regulares com sua equipe para discutir objetivos, compartilhar informações e ouvir sugestões, promovendo um ambiente de troca de ideias.

(__) Um servidor público atende uma cidadã tomada pelo nervosismo, pois não obteve o documento que desejava no tempo em que precisava e não consegue ajudá-la, mas consegue acalmá-la.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) III - IV - I - II.
- (B) IV - II - I - III.
- (C) I - II - III - IV.
- (D) I - IV - II - III.
- (E) I - II - IV - III.

Questão 50

A obrigação do servidor público de criar e publicar um edital de concurso público que descreva os requisitos da posição, as etapas do processo seletivo, os critérios de avaliação e os prazos para inscrição é um desdobramento do princípio:

- (A) Da licitação.
- (B) Da concorrência.
- (C) Da competição.
- (D) Da integridade.
- (E) Da legalidade.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2023**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até as **20h do dia 18 de setembro de 2023**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau – Concurso Público - Edital n.º 002/2023.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 19 de setembro de 2023 e 23h59min do dia 20 de setembro de 2023**.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.