



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2023

CARGO: **MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO**

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 3h30min (três horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.
- 14- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano

As ondas de calor no verão europeu de 2022, de magnitude semelhante às que se repetem agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas entre o final de maio e o início de setembro do ano passado, a maioria idosos e mulheres. Essa foi a principal conclusão de um artigo publicado em julho de 2023 na revista científica *Nature Medicine*.

A população dos países mediterrâneos foi a mais atingida. Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, segundo o estudo. "O Mediterrâneo é afetado pelo processo de desertificação. As ondas de calor são amplificadas no verão somente por causa dessas condições mais secas", disse à agência de notícias *Reuters* o climatologista espanhol Joan Ballester, do Instituto de Saúde Global de Barcelona, autor principal do estudo.

Mas na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo: 8.100 habitantes sucumbiram a temperaturas que bateram na casa dos 40 graus Celsius (°C).

O número de mortes na Europa, uma das áreas mais ricas do planeta, impressiona por causa de episódios de calor intenso. Não se pode esquecer que a região tem uma população com expressiva proporção de pessoas com mais de 65 anos, mais vulneráveis às variações de temperatura e historicamente preparada e acostumada a lidar com os rigores do frio – não com o ar sufocante e incêndios florestais de verões tórridos. A quantidade de óbitos globais anuais associados a variações extremas de temperatura, tanto para cima como para baixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano (de 22 a 26 °C), é da ordem de milhões e coloca os números de vítimas fatais no verão europeu sob outra perspectiva.

MORTES ASSOCIADAS A VARIAÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA*

Segundo estudo publicado em 2021, quase 9,5%

EM MILHÕES DE PESSOAS	Por frio	Por calor	Por qualquer alteração térmica
Ásia	2,4	0,2	2,6
África	1,18	0,02	1,2
Europa	0,65	0,18	0,8
América	0,33	0,05	0,4
Oceania	0,02	0,004	0,02
Mundo	4,6	0,5	5,1

* OS NÚMEROS FORAM ARREDONDADOS PARA FACILITAR A COMPREENSÃO

FORNE ZHAO, Q. ET AL. LANCET PLANET HEALTH. 2021

Rodrigo Cunha / Revista Pesquisa FAPESP

Não há consenso sobre o total de óbitos em todo o mundo associados a alterações bruscas ou expressivas de temperatura. Estudos com diferentes metodologias atribuem um número distinto de óbitos à dança dos termômetros. Artigo publicado em 2021 na revista *Lancet Planet Health* calculou que 5 milhões de pessoas morram anualmente devido a variações térmicas bruscas ou expressivas. O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais. Pouco mais de três quartos das vítimas fatais moram na Ásia ou na África. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

Outro estudo epidemiológico, coordenado por um grupo do Instituto de Métrica da Saúde e Avaliação, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, calculou em quase 1,7 milhão as vítimas fatais em todo o mundo de extremos de temperatura em 2019. O trabalho saiu no periódico *Lancet* em agosto de 2021. O artigo estimou em aproximadamente 17.300 as mortes anuais por variações térmicas no Brasil, dois terços delas associadas ao frio e um terço ao calor.

Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*, calculou que, entre 2000 e 2019, pouco mais de 1,7 milhão de pessoas perderam a vida por ano em razão de variações significativas de temperatura. O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash. Independentemente de qual trabalho esteja mais perto da realidade, um ponto central e comum é que calor ou frio em demasia mata aos milhões.

Para o médico patologista Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), coautor dos dois estudos publicados na *Lancet Planet Health*, a área de saúde pública precisa considerar a previsão climática como uma das variáveis que influenciam sua prática. "Há tempos, a agricultura se planeja em função das variações do clima, se vai chover mais ou menos, se vai estar mais quente ou frio", diz Saldiva. "Precisamos fazer isso também."

Ele cita um exemplo do que ocorre na capital paulista. Nas jornadas mais quentes, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo. Em vez de 200 óbitos diários, ocorrem 300. As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

As condições térmicas adversas interferem no metabolismo do corpo humano. Alteram as funções cardiovascular, renal e de controle da pressão arterial, além dos níveis de hormônios como o cortisol e o da tireoide. Os vasos periféricos se dilatam, podem ocorrer tonturas, o coração passa a bater mais forte. "Os idosos e as crianças são os mais expostos a essa situação", diz o patologista. Os óbitos são a perda mais extrema diante de um grande desconforto térmico. Há, ainda, impactos mais sutis, que afetam de forma menos acentuada a

qualidade de vida.

Retirado e adaptado de: PIVETTA, Marcos. Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: voocar-55-mmihhoe-de-mmorres-poraano/iacoes-de-temperaturas-podem-provocar-5-milhoes-de-mortes-por-ano/ Acesso em: 01 set., 2023.

Questão 01

Analise o quadro apresentado no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano". Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() A Oceania é a única região na qual há mais mortes pelo frio do que pelo calor.

() No mundo, a taxa de mortalidade por frio é quatro vezes maior que a taxa de mortalidade por calor.

() A Ásia é a região que apresenta as maiores taxas de mortalidade por variação de temperatura.

() Ainda que se somem as taxas totais de mortalidade por variação de temperatura na Europa, na América e na Oceania, não se atinge a taxa apresentada na África.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – V – F
- (B) V – F – F – V
- (C) F – V – V – V
- (D) F – F – V – F
- (E) V – F – F – F

Questão 02

Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta:

- (A) Artigo publicado na revista *Science*, em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño que, aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial, e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (B) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (C) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global. (PIVETTA, 2023).
- (D) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (E) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e, altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).

Questão 03

Analise a sintaxe do seguinte trecho, retirado de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

Agora, analise as afirmações a seguir:

- I. Trata-se de um período simples.
- II. O trecho apresenta uma locução verbal.
- III. "Altas temperaturas" funciona como adjunto adverbial.
- IV. O trecho apresenta, pelo menos, uma locução adverbial.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.

Questão 04

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação (entre parênteses) da relação de sentido presente em trechos de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

- (A) **Mas** na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo (causalidade).
- (B) Os idosos e as crianças são **os mais expostos** a essa situação (oposição).
- (C) Nas jornadas **mais quentes**, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo (comparação).
- (D) As ondas de calor no verão europeu de 2022, de **magnitude semelhante às que se repetem** agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas (conclusão).
- (E) Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, **segundo** o estudo (disjunção).

Questão 05

A respeito dos sentidos das palavras no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

- ()A palavra "ondas", no primeiro parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.
- ()A palavra "temperado", no terceiro parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.
- ()A palavra "ricas", no quarto parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.
- ()A palavra "dança", no quinto parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – F – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – V – F.
- (E) F – F – V – V.

Questão 06

Analise o título do texto:

Variações de temperaturas **podem provocar** 5 milhões de mortes por ano

Agora, assinale a alternativa que poderia substituir a expressão em destaque sem prejuízo de sentido:

- (A) provocam
- (B) provocariam
- (C) são possível causa de
- (D) devem provocar
- (E) poderiam provocar

Questão 07

Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego do acento grave (crase):

- (A) As consequências das mudanças climáticas incluem de secas intensas à incêndios severos, passando pelo aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade.
- (B) As mudanças climáticas são transformações à longo prazo nos padrões de temperatura e clima.
- (C) Desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.
- (D) A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do sol e um aumento à temperaturas.
- (E) Muitas pessoas pensam que às mudanças climáticas significam principalmente temperaturas mais altas.

Questão 08

Indique o referente que cada um dos elementos anafóricos a seguir retoma no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

I. "semelhante às que se repetem agora":

a. ondas de calor.

b. latitudes.

II. "Não se pode esquecer que a região tem uma população":

a. uma das áreas mais ricas do planeta.

b. Europa.

III. "O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais":

a. 5 milhões de pessoas.

b. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

IV. "O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash":

a. Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*.

b. *Lancet Planet Health*.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

(A) I-a; II-a; III-b; IV-a.

(B) I-a; II-b; III-a; IV-a.

(C) I-b; II-a; III-b; IV-b.

(D) I-a; II-b; III-b; IV-a.

(E) I-b; II-b; III-a; IV-b.

Questão 09

A respeito do tipo, gênero e função da linguagem predominante no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", assinale a alternativa correta:

(A) O texto pertence ao gênero textual artigo de divulgação científica, que objetiva comunicar pesquisas científicas à população em geral.

(B) O texto pertence ao gênero textual notícia, pois apresenta informações cotidianas e atuais.

(C) No texto, predomina a função fática da linguagem, pois há o objetivo de estabelecer comunicação.

(D) O texto apresenta tipo textual injuntivo, o qual visa instruir ou ensinar algo a alguém.

(E) No texto, predomina a função expressiva da linguagem, na qual é defendido um ponto de vista subjetivo do autor.

Questão 10

A partir da leitura do texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir:

I. Embora não se tenha dados exatos a respeito do número de óbitos relacionados às variações de temperatura no mundo, há consenso de que as condições térmicas influenciam a taxa de mortalidade.

II. Além de ser causa específica de mortalidade, a alteração de temperatura é uma variável que está relacionada às taxas mais gerais de mortalidade.

III. Na Europa, a população tende a sofrer muito com as alterações de temperatura – acima ou abaixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano – pois a população do continente é expressivamente constituída por pessoas com mais de 65 anos.

IV. As condições térmicas adversas podem levar o ser humano à morte porque, restritamente, alteram as funções cardiovasculares.

V. Os dias mais quentes estão associados a aumentos significativos no número de mortes na cidade de São Paulo.

É correto o que se afirma em:

(A) III e IV, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, II, III e IV.

(D) I, II e V, apenas.

(E) I, IV e V, apenas.

Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 11

Segundo a Lei Orgânica do Município de Blumenau, em seu artigo 71:

(A) A Câmara Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.

(B) O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.

(C) Servidores Públicos Municipais poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do distrito.

(D) O Vice-Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município.

(E) Os Vereadores poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do bairro.

Questão 12

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os cargos a suas denominações:

Primeira coluna: cargos

- 1.Cargo público
- 2.Cargo de carreira
- 3.Cargo em comissão

Segunda coluna: denominações

(___) o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos.

(___) aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares.

(___) aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 3 – 1.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 1 – 2 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 3 – 2 – 1.

Questão 13

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as formações a seus objetivos:

Primeira coluna: formações

- 1.De integração
- 2.De capacitação
- 3.De atualização

Segunda coluna: objetivos

(___) objetiva dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha.

(___) objetiva inserir o servidor no ambiente de trabalho, por meio de informações sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações.

(___) objetiva preparar o servidor para o exercício de novas funções quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 3 – 1 – 2.
- (C) 2 – 3 – 1.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 3 – 2 – 1.

Questão 14

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, são unidades administrativas diretamente subordinadas à Secretaria Municipal de Administração:

I.Diretoria Geral.

II.Diretoria de Compras e Licitações, que compreende, em sua estrutura interna, a Gerência de Armazenagem e Distribuição.

III. Diretoria de Patrimônio, com suas unidades subordinadas.

IV. Diretoria dos Serviços de Atendimento ao Público, que compreende em sua estrutura interna a Gerência de Atendimento ao Público.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II, apenas.

Questão 15

O racismo é um sistema de dominação social que tem dois propósitos fundamentais: garantir que vantagens competitivas e respeitabilidade social sejam atributos exclusivos de pessoas brancas.

Já o _____ é um tipo de política cultural que tem como objetivo expressar desprezo, ódio e condescendência por pessoas não brancas, mantendo, porém, uma imagem positiva de pessoas brancas sob o argumento de que todas as formas de humor são benignas. Legitimando, assim, a reprodução de hierarquias raciais por meio da degradação moral de pessoas não brancas (MOREIRA, 2023).

Ao encontro disso, o termo ganhou destaque após o caso de duas influenciadoras darem banana e um macaco de pelúcia para crianças, durante a gravação de vídeos para suas redes sociais.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) racismo recreativo
- (B) racismo aversivo
- (C) racismo disfarçado
- (D) racismo camuflado
- (E) racismo hostil

Questão 16

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

AINDA ASSIM,

II.O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (C) As asserções I e II são proposições falsas.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (E) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.

Questão 17

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Blumenau fica constituída por órgãos da Administração Direta, órgãos de desconcentração administrativa e entidades da Administração Indireta. São respectivos exemplos desses órgãos:

- (A) Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Gestão Governamental.
- (B) Intendência Distrital de Vila Itoupava, Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.
- (C) Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Intendência Distrital do Grande Garcia, Fundação Universidade Regional de Blumenau.
- (D) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
- (E) Secretaria Municipal de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Questão 18

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Ao encontro disso, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I.a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

II.os requisitos para a investidura.

III.as peculiaridades dos cargos.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 19

A lei n.º 7564/2010, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, afirma que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento de necessidades urgentes, emergenciais e específicas, nos casos, entre outros, de vacância de cargos efetivos nas áreas de saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e habitação, quando realizado concurso público para provê-los, no período de até um ano a contar:

I. da publicação do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou aprovação de qualquer candidato.

II. do esgotamento da sua lista de candidatos aprovados aptos à nomeação.

III. do término do seu prazo de validade improrrogável.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 20

Na saúde, investimentos tornam Santa Catarina um Estado destaque, tais recursos são utilizados tanto para o fortalecimento da infraestrutura hospitalar e de unidades básicas, como para a formação continuada dos profissionais e em campanhas de prevenção e conscientização (G1, 2023). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas a seguir:

() Pela primeira vez, em 15 anos de existência, mais de 50% dos municípios catarinenses confirmaram adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), no ciclo 2023-2024.

() Dentre os estados do Brasil, Santa Catarina é o único estado com mais de 50% de adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), o que significa o reconhecimento, pelo estado, da escola como equipamento estratégico na Atenção Primária à Saúde no Brasil.

() 295 municípios do estado aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) ciclo 2023-2024.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – F – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

A SPG3A ocorre em razão das mutações no gene ALT1, que codifica a proteína atlastina-1. É a segunda causa mais comum de paraplegias espásticas autossômicas dominantes (AD-HSP), que respondem por 70% a 80% dos casos de paraplegias espásticas hereditárias. Dentre as principais características clínicas de SPG3A, está o/a:

- (A) Surdez.
- (B) Afilamento de corpo caloso.
- (C) Disartria.
- (D) Lesão de substância branca.
- (E) Atrofia de pequenos músculos das mãos.

Questão 22

Narcolepsia é um distúrbio neurológico do sono associado a um controle inadequado do sono REM, manifestando-se por crises rápidas e recorrentes de sono. A narcolepsia é dividida em tipos I e II. Nesse sentido, assinale a alternativa que se refere a um dos critérios para diagnóstico da narcolepsia I:

- (A) Concentração de hipocretina de uma medida por radioimunoensaio maior que um terço da média dos valores obtidos em indivíduos normais com o mesmo tipo de medida.
- (B) Períodos de sono irresistível ou dormir sem perceber durante o dia, ocorrendo há pelo menos 45 dias.
- (C) Ausência de cataplexia.
- (D) Cataplexia e a média das latências do sono menor ou igual a oito minutos e dois ou mais períodos de sono REM nos MTLs (um sono REM que ocorrer até 15 minutos do início do sono na polissonografia da noite que precede os MTLs pode ser usado, substituindo um dos testes de latência).
- (E) Concentração de hipocretina de uma medida por radioimunoensaio menor que 200 pg/ml.

Questão 23

Alterações do volume e da forma do crânio estão entre as queixas mais comuns apresentadas nos consultórios de neurologia infantil. A avaliação inicial do paciente macrocefálico inclui anamnese e exame físico completo da criança e dos pais. Na suspeita de síndrome de Sotos, deve-se proceder à análise do gene:

- (A) GPC3.
- (B) NSD1.
- (C) EZH2.
- (D) FMR1.
- (E) PIK3R2.

Questão 24

Assinale a alternativa que se refere à leucodistrofias / leucoencefalopatias metabólicas de origem genética, cujos dados clínicos sugestivos estão descritos a seguir:

Epilepsia refrataria, hemiparesia dupla espástica, microcefalia adquirida (atrofia cerebral com padrão cavitante da substância branca – pode ser confundida com encefalomalacia multicística de origem hipóxico-isquêmica).

Cálculos urinários de xantina e luxação do cristalino.

- (A) Síndrome de Lowe.
- (B) Deficiência de sulfito oxidase.
- (C) Deficiência da fosfoglicerato desidrogenase.
- (D) Deficiência do cofator de molibdênio.
- (E) Doença de Menkes.

Questão 25

A análise da pupila e de seus reflexos é fundamental na semiologia dos pacientes comatosos. O diâmetro pupilar é mantido pela atividade do sistema nervoso autônomo, tendo o componente simpático uma função pupilodilatadora; e o parassimpático, a função pupilokonstritora. Pupilas ditadas e fixas sugerem a origem da lesão na seguinte região do encéfalo:

- (A) Diencefalo.
- (B) III nervo (uncal).
- (C) Tálamo.
- (D) Ponte.
- (E) Mesencéfalo.

Questão 26

Assinale a alternativa que se refere a um dos principais vírus de RNA causadores de doenças neurológicas, caracterizado no texto a seguir:

Meningoencefalite em recém-nascidos e menores de 3 meses; Febre, irritabilidade, diarreia Rash eritematoso palmo-plantar; Líquor: proteína normal ou aumentada, sem pleocitose na maioria dos casos; Diagnóstico por meio de PCR em amostras de líquidos biológicos; RM com hiperintensidade da substância branca periventricular estendendo até a região subcortical, com restrição à difusão.

- (A) Echovírus.
- (B) Parechovírus.
- (C) Enterovírus 70.
- (D) Enterovírus 71.
- (E) Vírus da rubéola.

Questão 27

A semiologia clínica neurológica na criança é complexa, por suas modificações ao longo do desenvolvimento. Com relação ao exame das funções cranianas, assinale a alternativa correta:

- (A) A sucção pode ser testada com o dedo mínimo enluvado do examinador ou utilizando-se o dorso da mão do próprio bebê. A resposta está presente, reflexa, até 6 meses no recém-nascido.
- (B) Observando-se a deglutição, mobilidade do palato e a voz, podemos avaliar as funções motoras dos nervos hipoglosso e trigêmeo.
- (C) Por meio do nervo parassimpático, pode ser testada a sensibilidade da face, por meio de estímulo tátil, com algodão ou doloroso, com leve toque da ponta produzida em uma espátula de madeira.
- (D) Teste do reflexo mentoniano: percutindo-se o mento, estando a boca levemente aberta, ocorre movimento de contração reflexa do músculo masseteriano.
- (E) Teste do reflexo córneo-palpebral: percutindo-se com o dedo do examinador (um leve toque) na glabella, ocorre fechamento imediato das pálpebras, simétrica e bilateralmente.

Questão 28

A encefalopatia de Wernicke é um distúrbio cerebral que provoca confusão, problemas nos olhos e perda de equilíbrio e é o resultado de uma deficiência de:

- (A) Biotina.
- (B) Tiamina.
- (C) Piridoxina.
- (D) Niacina.
- (E) Riboflavina.

Questão 29

Alterações do sistema nervoso como holoprosencefalia, epilepsia, déficit intelectual, hipertonia, hidrocefalia, agenesia do corpo caloso, hipoplasia do cerebelo e anormalidades dos núcleos da base são indícios da seguinte anormalidade cromossômica numérica:

- (A) Trissomia do cromossomo 18.
- (B) Trissomia do cromossomo 8.
- (C) Trissomia do cromossomo 13.
- (D) Trissomia do cromossomo 21.
- (E) Trissomia do cromossomo 9.

Questão 30

O Hemangioblastoma cerebelar e intramedular é um tipo de tumor associado à seguinte síndrome genética com predisposição a tumores do Sistema Nervoso Central:

- (A) Síndrome de Turcot tipo 2.
- (B) Síndrome de Gorlin-Goltz.
- (C) Síndrome de Cowden.
- (D) Síndrome de von Hippel-Lindau.
- (E) Síndrome de Turcot tipo 1.

Questão 31

O chumbo é um metal presente no meio ambiente e pode causar toxicidade neurológica. Há uma relação entre elevações acentuadas nos níveis de chumbo sérico em pacientes com déficit cognitivos. Estima-se que:

- (A) A cada 20 µg/dL de aumento dos níveis de chumbo no sangue, haja a diminuição do quociente de inteligência (QI) de uma criança em um a três pontos.
- (B) A cada 15 µg/dL de aumento dos níveis de chumbo no sangue, haja a diminuição do quociente de inteligência (QI) de uma criança em um a cinco pontos.
- (C) A cada 05 µg/dL de aumento dos níveis de chumbo no sangue, haja a diminuição do quociente de inteligência (QI) de uma criança em um a três pontos.
- (D) A cada 30 µg/dL de aumento dos níveis de chumbo no sangue, haja a diminuição do quociente de inteligência (QI) de uma criança em um a cinco pontos.
- (E) A cada 10 µg/dL de aumento dos níveis de chumbo no sangue, haja a diminuição do quociente de inteligência (QI) de uma criança em um a três pontos.

Questão 32

Eventos mórbidos pré, peri ou pós-natais podem acarretar hipoperfusão tecidual (isquemia) e diminuição da oferta de oxigênio (hipóxia), ambos responsáveis pela síndrome hipóxico-isquêmica. Com relação à sua patogênese, está correta a seguinte afirmação:

- (A) Os insultos de curta duração e mais intensos causam dano isquêmico que leva a apoptose, na qual ocorre a fragmentação do DNA e à redução do núcleo e do citoplasma celular.
- (B) O insulto hipóxico causa mudança do metabolismo anaeróbico para aeróbico, o que leva à acidose metabólica (lática) e a alterações cardiovasculares.
- (C) Com a ativação de receptores de aminoácidos excitatórios, há acúmulo dos íons Na⁺ e Ca⁺⁺ e diminuição da ação da Na⁺/K⁺ – ATPase, cujo funcionamento depende de energia, conduzindo a um rápido edema citotóxico e a necrose.
- (D) Durante a fase de isquemia/hipóxia cerebral, acontece um aumento da recaptção de glutamato, levando ao aumento de seus níveis sinápticos e à ativação de receptores de aminoácidos excitatórios, como NMDA, AMPA e de cainato, processo denominado excitotoxicidade.
- (E) Os insultos mais leves e progressivos levam à necrose, que causa edema, reação inflamatória intensa e quebra das membranas celulares.

Questão 33

As discinesias paroxísticas são um grupo de doenças caracterizadas por episódios autolimitados de movimentos involuntários do tipo distônico, coreiforme ou misto, que se repetem com uma periodicidade e apresentação característica. As síndromes idiopáticas foram nomeadas com base nos gatilhos e, dentro da sua classificação, no caso da discinesia paroxística cinesiogênica, a estratégia terapêutica implica:

- (A) A droga antiepiléptica mais usada é a carbamazepina em baixas doses, mas fenitoína também é relatada.
- (B) Quando causada por mutação do GCH1, pode-se tentar dieta cetogênica.
- (C) Pode-se tentar benzodiazepínicos e vários pacientes relatam melhora com clonazepam.
- (D) Quando causada por mutação de SLC2A1 ou do gene da parkina, pode evoluir com distonia ou parkinsonismo responsivo a levodopa.
- (E) Entre os tratamentos que podem ser tentados, encontra-se a acetazolamida em altas doses.


Questão 34

No que diz respeito à relação temporal entre os principais estágios de desenvolvimento do Sistema Nervoso Central e as malformações correspondentes, é correto afirmar que:

- (A) A síndrome de Dandy-Walker pode ocorrer no estágio da formação do tubo neural caudal.
- (B) Quando da indução ventral, há a proliferação celular nas zonas ventricular e subventricular.
- (C) Entre 5 e 6 semanas de gestação, a má formação Lisencefalia pode se desenvolver.
- (D) Tanto a anencefalia como a encefalocele podem se desenvolver após as 06 semanas de gestação.
- (E) O Cisto neuroentérico é uma má formação que ocorre no estágio da Neurulação.

Questão 35

A determinação do padrão temporal tem importância fundamental para o diagnóstico e classifica as cefaleias em agudas ou crônicas, contínuas ou recorrentes (com intervalos livres de dor), progressivas ou não progressivas. De acordo com o padrão temporal das cefaleias demonstradas no gráfico a seguir, a cefaleia da hipertensão intracraniana e a hemorragia subaracnóidea estão representadas pelas seguintes curvas, respectivamente:



- (A) II e V.
- (B) I e III.
- (C) V e I.
- (D) III e IV.
- (E) IV e II.

Questão 36

Antes de se iniciar a terapêutica com psicofármacos, deve ser efetuada avaliação analítica: hemograma, coagulação, função hepática e renal, ionograma e metabolismo fosfocálcico. Dentre os principais efeitos secundários dos Bloqueadores Receptores Dopamínicos e 5-HT, podemos citar:

- (A) Perda de peso.
- (B) Insônia.
- (C) Cefaleias.
- (D) Obstipação.
- (E) Perda de apetite.

Questão 37

A Hidrocefalia representa o acúmulo hipertensivo de líquido cefalorraquiano no interior do crânio. Quando a Hidrocefalia é não comunicante, tem-se a seguinte característica:

- (A) Há o de aumento da produção liquórica causada por um papiloma de plexo coroide.
- (B) Há níveis elevados de fenilalanina plasmática na gestante.
- (C) Há a obstrução ao fluxo liquórico em algum ponto do sistema ventricular.
- (D) O mecanismo mais comum é a deficiência de absorção do LCR pelas granulações aracnóides.
- (E) Há livre trânsito do líquido cefalorraquiano do sistema ventricular para o espaço subaracnóideo.

Questão 38

O cérebro do recém-nascido é hiperexcitável e está predisposto ao desenvolvimento de crises epilépticas. Comumente no período acima de 07 dias de vida, uma das causas mais comuns de crises epilépticas neonatais é:

- (A) Kernicterus.
- (B) Dependência de piridoxina/ácido fólico.
- (C) Altos níveis de Mg.
- (D) Baixo ou altos níveis de Na.
- (E) Hipoglicemia.

Questão 39

As infecções congênitas podem ocorrer em até 10% dos nascidos-vivos. Diversos agentes podem causar infecções congênitas, entre os principais estão aqueles que compõem o acrônimo "TORCHS". A descrição a seguir refere-se ao diagnóstico da _____:

A gestante deve realizar o teste não treponêmico (VDRL) na primeira consulta de pré-natal e no início da 28ª semana de gestação, sendo este ainda repetido na admissão para o parto. Caso positivo, deve-se solicitar o teste treponêmico, FTA-Abs ou ELISA. O diagnóstico no RN é realizado com os testes não treponêmicos, porém a confirmação é feita a partir do isolamento do agente infeccioso em amostras de lesões cutâneas ou da placenta.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna do enunciado:

- (A) Rubéola.
- (B) Herpes.
- (C) Citomegalovirose.
- (D) Sífilis.
- (E) Toxoplasmose.

Questão 40

A tomografia computadorizada (TC) é o método de imagem de escolha na propedêutica do Trauma Crânio encefálico, pois está disponível na maioria dos locais, tem tempo de execução curto e acurácia elevada na detecção de fraturas e hemorragias intracranianas. O hematoma epidural ou extradural, por exemplo, apresenta os seguintes achados na TC:

- (A) Coleção extra-axial em formato de crescente. A densidade depende do tempo de evolução.
- (B) Hemorragias peteequeais na transição da substância branca com a cinzenta, no corpo caloso e no mesencéfalo.
- (C) Hemorragia no interior dos ventrículos, formando um nível em relação ao líquido.
- (D) Hemorragia linear ou serpentina, que preenche os sulcos e cisternas.
- (E) Coleção extra-axial hiperdensa biconvexa, que geralmente não cruza as suturas.

Questão 41

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), analise o texto a seguir:

A _____ consiste na divisão do território em áreas geográficas delimitadas, onde os serviços de saúde são planejados com base em critérios epidemiológicos e conhecimento da população a ser atendida. Nesse processo, os diversos serviços já existentes na região são articulados de forma integrada, visando a um comando unificado e uma melhor distribuição dos recursos disponíveis. Por sua vez, a _____ é o estabelecimento de níveis de complexidade nos serviços de saúde, organizados em uma estrutura crescente, para atender às diversas necessidades da população. Essa divisão permite garantir o acesso aos serviços de acordo com a complexidade requerida pelo caso, sempre respeitando os recursos disponíveis em cada região.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho citado:

- (A) categorização / igualdade
- (B) regionalização / hierarquização
- (C) setorização / estratificação
- (D) descentralização / setorização
- (E) hierarquização / descentralização

Questão 42

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo Ministério da Saúde, pelos Estados e pelos Municípios, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Cada um desses níveis tem suas co-responsabilidades. Nesse contexto, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os órgãos às suas respectivas competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):

Coluna 1: Órgãos

- 1.Ministério da Saúde.
- 2.Secretaria Estadual de Saúde (SES).
- 3.Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Coluna 2: Competências

(__)Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e com a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

(__)Faz a gestão nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

(__)Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 1 – 2 – 3.

Questão 43

Sobre os níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)O nível primário é constituído principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), consiste na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

(__)Os profissionais de saúde que atuam na atenção secundária são preparados para realizar tratamentos de baixa complexidade.

(__)O nível terciário de atenção à saúde fornece atendimento de alta complexidade, sendo formado por hospitais de grande porte.

Fonte: <https://www.hygia.com.br/pdf/WhitePaper-Niveis-Atencao.pdf>

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – V.
- (D) F – F – F.
- (E) V – V – F.

Questão 44

Em relação aos níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), analise a afirmativa a seguir:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da _____, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna na afirmativa:

- (A) Atenção terciária.
- (B) Atenção social.
- (C) Atenção primária.
- (D) Atenção em saúde.
- (E) Atenção secundária.

Questão 45

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que estabelece a saúde como um direito inalienável de todos os cidadãos, cabendo ao Estado a responsabilidade de garantir esse direito. De acordo com esse princípio, todas as pessoas têm o direito de acesso a ações e serviços de saúde, independentemente de suas características sociais e pessoais, como sexo, raça, ocupação ou qualquer outra condição.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

- (A) Hierarquização.
- (B) Universalização.
- (C) Integralidade.
- (D) Equidade.
- (E) Descentralização.

Questão 46

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao foro de negociação e pactuação entre gestores dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) em relação aos aspectos operacionais do SUS:

- (A) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- (B) Conselho Estadual de Secretária da Saúde (Coes).
- (C) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).
- (D) Conselho Nacional de Secretária da Saúde (Conass).
- (E) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Questão 47

No que se refere à política de recursos humanos na área da saúde, é correto afirmar que:

- (A) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo.
- (B) Os serviços públicos que integram e não integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas inespecíficas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- (C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
- (D) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comitê Estadual, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
- (E) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Questão 48

Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, ou seja, o SUS busca compreender e comunicar os fatores que influenciam diretamente ou indiretamente na saúde das pessoas, como condições de vida, ambiente, hábitos e acesso a serviços de saúde.

II.A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e ambiental, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, ou seja, o SUS é responsável por elaborar políticas de saúde que visam à promoção do bem-estar da população, considerando não apenas aspectos relacionados à saúde, mas também questões econômicas e ambientais.

III.A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, ou seja, o SUS se dedica a prestar assistência à população por meio de ações que abrangem desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até a recuperação da saúde, sempre buscando uma integração entre as atividades assistenciais e preventivas.

É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 49

A obrigação do servidor público de criar e publicar um edital de concurso público que descreva os requisitos da posição, as etapas do processo seletivo, os critérios de avaliação e os prazos para inscrição é um desdobramento do princípio:

- (A) Da licitação.
- (B) Da legalidade.
- (C) Da concorrência.
- (D) Da integridade.
- (E) Da competição.

Questão 50

Ter relações humanas saudáveis no ambiente de trabalho é fundamental para promover um clima organizacional positivo, aumentar a eficácia das operações e melhorar o atendimento aos cidadãos. Dessa forma, relacione as colunas a seguir:

Coluna 1:

- I. Comunicação eficaz.
- II. Empatia.
- III. Trabalho em equipe.
- IV. Colaboração.

Coluna 2:

(__) Um grupo de funcionários públicos de diferentes departamentos trabalha junto em um projeto interdisciplinar para otimizar a prestação de um serviço à população.

(__) Membros de diferentes departamentos colaboram em um projeto para desenvolver um aplicativo que facilite a interação dos cidadãos com o governo, compartilhando conhecimento e recursos.

(__) Um gestor público realiza reuniões regulares com sua equipe para discutir objetivos, compartilhar informações e ouvir sugestões, promovendo um ambiente de troca de ideias.

(__) Um servidor público atende uma cidadã tomada pelo nervosismo, pois não obteve o documento que desejava no tempo em que precisava e não consegue ajudá-la, mas consegue acalmá-la.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) III - IV - I - II.
- (B) I - II - III - IV.
- (C) IV - II - I - III.
- (D) I - IV - II - III.
- (E) I - II - IV - III.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2023**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até as **20h do dia 18 de setembro de 2023**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau – Concurso Público - Edital n.º 002/2023.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 19 de setembro de 2023 e 23h59min do dia 20 de setembro de 2023**.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.