



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2023

CARGO: **MÉDICO ORTOPEDISTA JOELHO**

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 3h30min (três horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.
- 14- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano

As ondas de calor no verão europeu de 2022, de magnitude semelhante às que se repetem agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas entre o final de maio e o início de setembro do ano passado, a maioria idosos e mulheres. Essa foi a principal conclusão de um artigo publicado em julho de 2023 na revista científica *Nature Medicine*.

A população dos países mediterrâneos foi a mais atingida. Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, segundo o estudo. "O Mediterrâneo é afetado pelo processo de desertificação. As ondas de calor são amplificadas no verão somente por causa dessas condições mais secas", disse à agência de notícias *Reuters* o climatologista espanhol Joan Ballester, do Instituto de Saúde Global de Barcelona, autor principal do estudo.

Mas na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo: 8.100 habitantes sucumbiram a temperaturas que bateram na casa dos 40 graus Celsius (°C).

O número de mortes na Europa, uma das áreas mais ricas do planeta, impressiona por causa de episódios de calor intenso. Não se pode esquecer que a região tem uma população com expressiva proporção de pessoas com mais de 65 anos, mais vulneráveis às variações de temperatura e historicamente preparada e acostumada a lidar com os rigores do frio – não com o ar sufocante e incêndios florestais de verões tórridos. A quantidade de óbitos globais anuais associados a variações extremas de temperatura, tanto para cima como para baixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano (de 22 a 26 °C), é da ordem de milhões e coloca os números de vítimas fatais no verão europeu sob outra perspectiva.

MORTES ASSOCIADAS A VARIAÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA*

Segundo estudo publicado em 2021, quase 9,5%

| EM MILHÕES DE PESSOAS | Por frio | Por calor | Por qualquer alteração térmica |
|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------|
| Ásia | 2,4 | 0,2 | 2,6 |
| África | 1,18 | 0,02 | 1,2 |
| Europa | 0,65 | 0,18 | 0,8 |
| América | 0,33 | 0,05 | 0,4 |
| Oceania | 0,02 | 0,004 | 0,02 |
| Mundo | 4,6 | 0,5 | 5,1 |

* OS NÚMEROS FORAM ARREDONDADOS PARA FACILITAR A COMPREENSÃO

FONTE: ZHAO, Q. ET AL. LANCET PLANET HEALTH. 2021

Rodrigo Cunha / Revista Pesquisa FAPESP

Não há consenso sobre o total de óbitos em todo o mundo associados a alterações bruscas ou expressivas de temperatura. Estudos com diferentes metodologias atribuem um número distinto de óbitos à dança dos termômetros. Artigo publicado em 2021 na revista *Lancet Planet Health* calculou que 5 milhões de pessoas morram anualmente devido a variações térmicas bruscas ou expressivas. O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais. Pouco mais de três quartos das vítimas fatais moram na Ásia ou na África. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

Outro estudo epidemiológico, coordenado por um grupo do Instituto de Métrica da Saúde e Avaliação, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, calculou em quase 1,7 milhão as vítimas fatais em todo o mundo de extremos de temperatura em 2019. O trabalho saiu no periódico *Lancet* em agosto de 2021. O artigo estimou em aproximadamente 17.300 as mortes anuais por variações térmicas no Brasil, dois terços delas associadas ao frio e um terço ao calor.

Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*, calculou que, entre 2000 e 2019, pouco mais de 1,7 milhão de pessoas perderam a vida por ano em razão de variações significativas de temperatura. O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash. Independentemente de qual trabalho esteja mais perto da realidade, um ponto central e comum é que calor ou frio em demasia mata aos milhões.

Para o médico patologista Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), coautor dos dois estudos publicados na *Lancet Planet Health*, a área de saúde pública precisa considerar a previsão climática como uma das variáveis que influenciam sua prática. "Há tempos, a agricultura se planeja em função das variações do clima, se vai chover mais ou menos, se vai estar mais quente ou frio", diz Saldiva. "Precisamos fazer isso também."

Ele cita um exemplo do que ocorre na capital paulista. Nas jornadas mais quentes, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo. Em vez de 200 óbitos diários, ocorrem 300. As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

As condições térmicas adversas interferem no metabolismo do corpo humano. Alteram as funções cardiovascular, renal e de controle da pressão arterial, além dos níveis de hormônios como o cortisol e o da tireoide. Os vasos periféricos se dilatam, podem ocorrer tonturas, o coração passa a bater mais forte. "Os idosos e as crianças são os mais expostos a essa situação", diz o patologista. Os óbitos são a perda mais extrema diante de um grande desconforto térmico. Há, ainda, impactos mais sutis, que afetam de forma menos acentuada a

qualidade de vida.

Retirado e adaptado de: PIVETTA, Marcos. Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: voocar-55-mmihhoe-de-mmorres-poraano/iacoes-de-temperaturas-podem-provocar-5-milhoes-de-mortes-por-ano/ Acesso em: 01 set., 2023.

Questão 01

A respeito dos sentidos das palavras no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) A palavra "ondas", no primeiro parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

(__) A palavra "temperado", no terceiro parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

(__) A palavra "ricas", no quarto parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

(__) A palavra "dança", no quinto parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – F – V.
- (E) F – V – V – F.

Questão 02

Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego do acento grave (crase):

- (A) As consequências das mudanças climáticas incluem de secas intensas à incêndios severos, passando pelo aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade.
- (B) A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do sol e um aumento à temperaturas.
- (C) As mudanças climáticas são transformações à longo prazo nos padrões de temperatura e clima.
- (D) Desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.
- (E) Muitas pessoas pensam que às mudanças climáticas significam principalmente temperaturas mais altas.

Questão 03

Indique o referente que cada um dos elementos anafóricos a seguir retoma no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

I. "semelhante às que se repetem agora":

- a. ondas de calor.
- b. latitudes.

II. "Não se pode esquecer que a região tem uma população":

- a. uma das áreas mais ricas do planeta.
- b. Europa.

III. "O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais":

- a. 5 milhões de pessoas.
- b. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

IV. "O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash":

- a. Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*.
- b. *Lancet Planet Health*.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

- (A) I-b; II-a; III-b; IV-b.
- (B) I-a; II-a; III-b; IV-a.
- (C) I-b; II-b; III-a; IV-b.
- (D) I-a; II-b; III-a; IV-a.
- (E) I-a; II-b; III-b; IV-a.

Questão 04

A partir da leitura do texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir:

I. Embora não se tenha dados exatos a respeito do número de óbitos relacionados às variações de temperatura no mundo, há consenso de que as condições térmicas influenciam a taxa de mortalidade.

II. Além de ser causa específica de mortalidade, a alteração de temperatura é uma variável que está relacionada às taxas mais gerais de mortalidade.

III. Na Europa, a população tende a sofrer muito com as alterações de temperatura – acima ou abaixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano – pois a população do continente é expressivamente constituída por pessoas com mais de 65 anos.

IV. As condições térmicas adversas podem levar o ser humano à morte porque, restritamente, alteram as funções cardiovasculares.

V. Os dias mais quentes estão associados a aumentos significativos no número de mortes na cidade de São Paulo.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, IV e V, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e V, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II e III, apenas.

Questão 05

Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta:

- (A) Artigo publicado na revista *Science*, em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño que, aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial, e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (B) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global. (PIVETTA, 2023).
- (C) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e, altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (D) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (E) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).

Questão 06

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação (entre parênteses) da relação de sentido presente em trechos de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

- (A) Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, **segundo** o estudo (disjunção).
- (B) Nas jornadas **mais quentes**, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo (comparação).
- (C) Os idosos e as crianças são **os mais expostos** a essa situação (oposição).
- (D) As ondas de calor no verão europeu de 2022, de **magnitude semelhante às que se repetem** agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas (conclusão).
- (E) **Mas** na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo (causalidade).

Questão 07

Analise a sintaxe do seguinte trecho, retirado de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

Agora, analise as afirmações a seguir:

I. Trata-se de um período simples.

II. O trecho apresenta uma locução verbal.

III. "Altas temperaturas" funciona como adjunto adverbial.

IV. O trecho apresenta, pelo menos, uma locução adverbial.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 08

Analise o título do texto:

Variações de temperaturas **podem provocar** 5 milhões de mortes por ano

Agora, assinale a alternativa que poderia substituir a expressão em destaque sem prejuízo de sentido:

- (A) devem provocar
- (B) provocam
- (C) poderiam provocar
- (D) são possível causa de
- (E) provocariam

Questão 09

A respeito do tipo, gênero e função da linguagem predominante no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", assinale a alternativa correta:

- (A) O texto pertence ao gênero textual artigo de divulgação científica, que objetiva comunicar pesquisas científicas à população em geral.
- (B) No texto, predomina a função fática da linguagem, pois há o objetivo de estabelecer comunicação.
- (C) O texto pertence ao gênero textual notícia, pois apresenta informações cotidianas e atuais.
- (D) O texto apresenta tipo textual injuntivo, o qual visa instruir ou ensinar algo a alguém.
- (E) No texto, predomina a função expressiva da linguagem, na qual é defendido um ponto de vista subjetivo do autor.

Questão 10

Analise o quadro apresentado no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano". Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) A Oceania é a única região na qual há mais mortes pelo frio do que pelo calor.

(__) No mundo, a taxa de mortalidade por frio é quatro vezes maior que a taxa de mortalidade por calor.

(__) A Ásia é a região que apresenta as maiores taxas de mortalidade por variação de temperatura.

(__) Ainda que se somem as taxas totais de mortalidade por variação de temperatura na Europa, na América e na Oceania, não se atinge a taxa apresentada na África.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – V – V
- (B) F – V – V – F
- (C) V – F – F – F
- (D) F – F – V – F
- (E) V – F – F – V

Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 11

A lei n.º 7564/2010, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, afirma que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento de necessidades urgentes, emergenciais e específicas, nos casos, entre outros, de vacância de cargos efetivos nas áreas de saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e habitação, quando realizado concurso público para provê-los, no período de até um ano a contar:

I. da publicação do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou aprovação de qualquer candidato.

II. do esgotamento da sua lista de candidatos aprovados aptos à nomeação.

III. do término do seu prazo de validade improrrogável.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

Questão 12

Segundo a Lei Orgânica do Município de Blumenau, em seu artigo 71:

- (A) A Câmara Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.
- (B) Servidores Públicos Municipais poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do distrito.
- (C) Os Vereadores poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do bairro.
- (D) O Vice-Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município.
- (E) O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.

Questão 13

Na saúde, investimentos tornam Santa Catarina um Estado destaque, tais recursos são utilizados tanto para o fortalecimento da infraestrutura hospitalar e de unidades básicas, como para a formação continuada dos profissionais e em campanhas de prevenção e conscientização (G1, 2023). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas a seguir:

(___) Pela primeira vez, em 15 anos de existência, mais de 50% dos municípios catarinenses confirmaram adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), no ciclo 2023-2024.

(___) Dentre os estados do Brasil, Santa Catarina é o único estado com mais de 50% de adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), o que significa o reconhecimento, pelo estado, da escola como equipamento estratégico na Atenção Primária à Saúde no Brasil.

(___) 295 municípios do estado aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) ciclo 2023-2024.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – V.
- (E) F – V – F.

Questão 14

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as formações a seus objetivos:

Primeira coluna: formações

- 1. De integração
- 2. De capacitação
- 3. De atualização

Segunda coluna: objetivos

(___) objetiva dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha.

(___) objetiva inserir o servidor no ambiente de trabalho, por meio de informações sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações.

(___) objetiva preparar o servidor para o exercício de novas funções quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 1 – 2.
- (B) 1 – 2 – 3.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 2 – 3 – 1.
- (E) 3 – 2 – 1.

Questão 15

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

AINDA ASSIM,

II. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (B) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 16

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Blumenau fica constituída por órgãos da Administração Direta, órgãos de desconcentração administrativa e entidades da Administração Indireta. São respectivos exemplos desses órgãos:

- (A) Secretaria Municipal de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
- (B) Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Intendência Distrital do Grande Garcia, Fundação Universidade Regional de Blumenau.
- (C) Intendência Distrital de Vila Itoupava, Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.
- (D) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
- (E) Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Gestão Governamental.

Questão 17

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, são unidades administrativas diretamente subordinadas à Secretaria Municipal de Administração:

I. Diretoria Geral.

II. Diretoria de Compras e Licitações, que compreende, em sua estrutura interna, a Gerência de Armazenagem e Distribuição.

III. Diretoria de Patrimônio, com suas unidades subordinadas.

IV. Diretoria dos Serviços de Atendimento ao Público, que compreende em sua estrutura interna a Gerência de Atendimento ao Público.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

Questão 18

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Ao encontro disso, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I. a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

II. os requisitos para a investidura.

III. as peculiaridades dos cargos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 19

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os cargos a suas denominações:

Primeira coluna: cargos

1. Cargo público
2. Cargo de carreira
3. Cargo em comissão

Segunda coluna: denominações

(___) o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos.

(___) aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares.

(___) aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 1 – 2.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 1 – 2 – 3.
- (D) 3 – 2 – 1.
- (E) 2 – 3 – 1.

Questão 20

O racismo é um sistema de dominação social que tem dois propósitos fundamentais: garantir que vantagens competitivas e respeitabilidade social sejam atributos exclusivos de pessoas brancas.

Já o _____ é um tipo de política cultural que tem como objetivo expressar desprezo, ódio e condescendência por pessoas não brancas, mantendo, porém, uma imagem positiva de pessoas brancas sob o argumento de que todas as formas de humor são benignas. Legitimando, assim, a reprodução de hierarquias raciais por meio da degradação moral de pessoas não brancas (MOREIRA, 2023).

Ao encontro disso, o termo ganhou destaque após o caso de duas influenciadoras darem banana e um macaco de pelúcia para crianças, durante a gravação de vídeos para suas redes sociais.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) racismo aversivo
- (B) racismo hostil
- (C) racismo disfarçado
- (D) racismo camuflado
- (E) racismo recreativo

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Artrite infecciosa ou séptica é uma reação inflamatória resultante da invasão direta do espaço articular por micro-organismos patogênicos. Dos microrganismos envolvidos, os de maior frequência são:

- (A) *Staphylococcus aureus*.
- (B) *Brucella sp.*
- (C) *Enterococcus sp.*
- (D) *Bacteroides fragilis*.
- (E) *Escherichia coli*.

Questão 22

A cirurgia de osteotomia nos membros inferiores tem como objetivos principais a correção do eixo dos ossos longos, a correção de deformidades ou a modificação da mecânica da articulação femoropatelar. Dentro desse contexto, está correta a seguinte afirmação:

- (A) Nas lesões condrais do compartimento medial do joelho, a osteotomia valgizante da tibia consiste em um tratamento adjuvante ao tratamento focal da lesão condral.
- (B) A osteotomia em cunha de abertura causa maior interferência com a anatomia local, aumentando a dificuldade de implantação futura de uma prótese.
- (C) Para o planejamento da osteotomia de tibia, deve-se fazer radiografia na incidência de Rosenberg, a fim de avaliar o grau da artrose do joelho, altura da patela e inclinação do plano tibial.
- (D) O joelho duplo varo é decorrente de alinhamento em varo associado a recurvato decorrente de instabilidade rotacional do joelho, com afrouxamento das estruturas posterolaterais.
- (E) A insuficiência do ligamento cruzado anterior é uma indicação à realização da osteotomia.

Questão 23

A Bursite no joelho geralmente surge quando há pressão excessiva ou atrito na bursa. Quando situada entre um dos tendões isquiotibiais e o músculo gastrocnêmio da panturrilha, é classificada como:

- (A) Bursite Iliotibial.
- (B) Bursite Infrapatelar.
- (C) Bursite Anseriana.
- (D) Bursite pré-patelar.
- (E) Bursite Semimembranosa.

Questão 24

A classificação do trauma baseada no mecanismo de trauma tem a vantagem de identificar o grau de energia do trauma, auxiliando na escolha do método de tratamento e prognóstico. Nesse contexto, analise o trecho a seguir:

Produz fratura transversa. Inicia-se na convexidade na qual atuam forças de tensão e pode terminar na concavidade com um traço ligeiramente oblíquo ou pequena fragmentação devido às forças de compressão deste lado.

O trecho se refere à seguinte força no trauma indireto:

- (A) Compressão.
- (B) Angulação.
- (C) Tração.
- (D) Axial.
- (E) Rotação.

Questão 25

Durante a anamnese e exame físico para diagnóstico das lesões de ligamento cruzado anterior, no teste de Gaveta Anterior, o examinador flete o joelho do paciente até 90 graus, apoiando o pé dele com seu próprio corpo. A lesão pode ser graduada em:

- (A) Grau 5, no momento em que o movimento ultrapassa 15 mm de anteriorização.
- (B) Grau 3, no momento em que o movimento ultrapassa 15 mm de anteriorização.
- (C) Grau 1 se a anteriorização não atingir os 10 milímetros (mm) em relação à posição inicial.
- (D) Grau 4, nos casos em que está entre 12 e 15 mm.
- (E) Grau 2, nos casos em que está entre 5 e 10 mm.

Questão 26

A lesão multiligamentar do joelho é uma situação complexa que pode se apresentar, na fase aguda, como uma luxação do joelho. De acordo com a classificação baseada no padrão da lesão ligamentar com a presença ou não de fratura, a lesão vascular ou nervosa associada, quando há luxação com fratura associada dos ligamentos cruzados + posteromedial e, posterolateral é classificada como:

- (A) KD-V3.
- (B) KD-V3L.
- (C) KD-V2.
- (D) KD-V4.
- (E) KD-V3M.

Questão 27

As tendinopatias na prática esportiva estão entre os problemas mais frequentes do aparelho locomotor. A Paratendinite apresenta, dentre outras, a seguinte característica:

- (A) Aumento proeminente de células e espaços vasculares com ou sem neovascularização e calcificação ou necrose focal.
- (B) Infiltrado mononuclear difuso leve, com ou sem deposição focal de fibrina e exsudato fibrinoso.
- (C) Degeneração intratendinosa (comumente causada por envelhecimento, microtrauma e comprometimento vascular).
- (D) Desorientação do colágeno, desorganização e separação da fibra, com aumento da substância fundamental mucoide.
- (E) Degeneração sintomática do tendão, com lesão vascular e resposta inflamatória reparadora.

Questão 28

Na osteocondrite dissecante, ocorre uma necrose do osso subcondral de etiologia desconhecida. A mosaicooplastia é indicada para as lesões do:

- (A) Tipo 2 com diâmetro de 2 a 4 cm².
- (B) Tipo 3 com diâmetro de 2 a 5 cm².
- (C) Tipo 4 com diâmetro de 1 a 4 cm².
- (D) Tipo 4 com diâmetro de 2 a 5 cm².
- (E) Tipo 3 com diâmetro de 1 a 4 cm².

Questão 29

Macroscopicamente, o tecido ósseo lamelar é dividido em cortical (compacto) e esponjoso (trabecular). Entre os corredores, a maioria das fraturas ocorre nos ossos corticais. Dentro desse contexto, assinale a alternativa que se refere à estrutura que tem a função de manter o tecido ósseo e controlar a concentração de cálcio e fósforo:

- (A) Os osteócitos.
- (B) As células mesenquimais.
- (C) Os osteoclastos.
- (D) Colágeno tipo II.
- (E) Os osteoblastos.

Questão 30

O tendão do quadríceps constitui uma ótima alternativa para a substituição do Ligamento Cruzado Anterior. Nesse contexto, analise o trecho a seguir:

Para a retirada do enxerto, o joelho é deixado a ____ e é realizada incisão de aproximadamente ____ cm na pele, a partir da região superior da patela. É frequente, durante a técnica de retirada do enxerto, perfurar a cápsula articular que fica aderida ao plano mais profundo do tendão do quadríceps. Com o joelho em flexão em torno de ____, consegue-se abordar o tendão do quadríceps proximal com maior facilidade.

Assinale a alternativa que correta e respectivamente preenche as lacunas no excerto:

- (A) 60°; 3 a 5 cm; 120°
- (B) 90°; 3 a 5 cm; 120°
- (C) 60°; 5 a 8 cm; 90°
- (D) 70°; 5 a 8 cm; 90°
- (E) 70°; 5 a 8 cm; 120°

Questão 31

Uma fratura distal do fêmur (parte superior da articulação do joelho) é uma ruptura no osso da coxa que ocorre logo acima da articulação do joelho. A fratura supra-intercondilar apresenta a seguinte característica:

- (A) A patela penetra entre os côndilos (área de predomínio de osso esponjoso).
- (B) Mecanismo indireto com joelho em varo/valgo, forçando o fêmur contra a tibia.
- (C) Trauma indireto com joelho estendido.
- (D) A patela pressionada sobre a metáfise age como um fulcro.
- (E) Trauma em hiperextensão + flexão no plano sagital.

Questão 32

As lesões meniscais geralmente são classificadas pela sua forma, localização e extensão. Nesse contexto, assinale a alternativa que se refere às características e ao tratamento geralmente aplicado nas lesões horizontais:

- (A) Lesão do menisco de característica friável; ainda que apresente um aspecto morfológico externo próximo do normal, não tem resistência para cargas. Geralmente tratada com excisão.
- (B) Lesão em que o traço se apresenta em mais de um plano, por exemplo, lesões horizontais e longitudinais simultâneas. Geralmente tratada com desbridamento.
- (C) Ocorre quando o traço de lesão se apresenta no plano coronal, praticamente dividindo o menisco em dois componentes, um superior e outro inferior. Geralmente tratada com excisão.
- (D) Ocorre quando o traço de lesão se apresenta no plano coronal, praticamente dividindo o menisco em dois componentes, um superior e outro inferior. Geralmente tratada com desbridamento.
- (E) Lesão em que o traço se apresenta em mais de um plano, por exemplo, lesões horizontais e longitudinais simultâneas. Geralmente tratada com excisão.

Questão 33

Dentre os sinais e manobras propedêuticas para o diagnóstico de lesões meniscais, assinale a alternativa que se refere àquele caracterizado a seguir:

Dor na linha articular medial em posição com a perna cruzada. A flexão nessa posição aumenta a dor no corno posterior desse menisco.

- (A) Sinal de Merke.
- (B) Sinal de Fouche.
- (C) Sinal de Payr.
- (D) Sinal de Pisani.
- (E) Sinal de Turner.

Questão 34

A pata de ganso demarca o local onde três tendões se inserem no joelho, medialmente. A bolsa que cobre esse local é propensa a inflamações, particularmente em pacientes com diabetes e com história de lesão de ligamento colateral medial e/ou a gonartrose medial. O "Pé Anserino" é a união de três tendões de músculos distintos, que são:

- (A) Vasto lateral, vasto medial e sartório.
- (B) Semitendíneo, tensor da fásia lata e vasto medial.
- (C) Trato iliotibial, tensor da fásia lata e pectíneo.
- (D) Grácil, pectíneo e trato iliotibial.
- (E) Sartório, grácil e semitendíneo.

Questão 35

A osteoartrose do joelho é uma doença de caráter inflamatório e degenerativo que provoca a destruição da cartilagem articular e leva a uma deformidade da articulação. Nesse contexto, analise as afirmativas:

I- A cartilagem normal é um tecido avascular formado por uma grande matriz extracelular e esparsamente povoada de células. A homogeneidade e o equilíbrio dessa complexa estrutura são mantidos por diversas enzimas, na sua maioria secretadas pelo condrócito e por células sinoviais.

II- As deformidades articulares decorrentes do processo artrósico, sejam idiopáticas ou que se originam de alguma patologia prévia, têm um limite para a sua correção; esse limite é a estabilidade da articulação.

III- As osteotomias para correção da deformidade em varo devem ser feitas sempre na tibia, salvo nos casos em que a deformidade original ocorreu no fêmur.

IV- A deformidade em varo é a mais frequente na osteoartrose do joelho. Entre os sinais de radiográfica de frente, está o pinçamento articular do fêmur no terço posterior do planalto tibial.

V- As osteotomias com ressecção de cunha encurtam o membro e alongam o aparelho extensor, provocando situações de difícil adaptação para os pacientes artrósicos, em geral idosos.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, IV e V, apenas.
- (B) II, III, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) IV e V, apenas.
- (E) I, II, III e V, apenas.

Questão 36

Julgue as afirmações a respeito das vias de acesso na artroplastia total de joelho apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) A artrotomia para patelar medial é particularmente indicada para casos de deformidade em valgo fixas, permitindo boa exposição e funcionando como parte da liberação de partes moles laterais.

(__) Um dos acessos que pode ser realizado é o subvasto, que poupa as fibras do vasto medial, diminuindo o risco de desvascularização da patela e lesão do mecanismo extensor, bem como facilitando a exposição e eversão da patela.

(__) O acesso pelo midvasto, que é feito através das fibras do vasto medial, funciona como um meio caminho entre a artrotomia para-patelar medial clássica e o acesso patelar lateral.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – F – F.

Questão 37

O tratamento cirúrgico dos tumores ósseos pode ser dividido em cirurgias ablativas (radicais) e cirurgias preservadoras dos membros. O tumor ósseo classificado como Estádio IB apresenta as seguintes características:

- (A) Usualmente tratado com ressecção de margens amplas e passíveis de cirurgia preservadora do membro.
- (B) São tumores de alto grau, geralmente extracompartmentais e, muitas vezes, com *skip metastasis*. Geralmente são os tumores com maior risco de necessidade de cirurgia radical. Os pacientes submetidos à quimioterapia neoadjuvante, com boa resposta, podem ter indicação de cirurgia preservadora com margens amplas.
- (C) Os tumores que respondem à quimioterapia podem ser tratados com ressecção com margem ampla. Os tumores que não respondem ao tratamento sistêmico podem necessitar ressecção paliativa e/ou tratamento adjuvante com radioterapia.
- (D) O ideal é a ressecção com margens amplas ou, em áreas onde isso não é possível, pode ser realizada a ressecção marginal com utilização de tratamento adjuvante.
- (E) Usualmente tratado com ressecção de margens amplas, porém a escolha entre amputação e cirurgia preservadora depende do risco estimado de deixar tumor residual após a ressecção.

Questão 38

O exame semiológico do joelho se inicia pela observação do paciente no consultório médico. Após a inspeção, passa-se para a análise do arco de movimento do paciente, que é realizada de formas ativa e passiva. No joelho normal, é encontrada amplitude de:

- (A) 0 a 135 graus de flexoextensão e rotação medial e externa de 10 graus.
- (B) 0 a 130 graus de flexoextensão e rotação medial e externa de 10 graus.
- (C) 0 a 140 graus de flexoextensão e rotação medial e externa de 15 graus.
- (D) 0 a 135 graus de flexoextensão e rotação medial e externa de 15 graus.
- (E) 0 a 130 graus de flexoextensão e rotação medial e externa de 15 graus.

Questão 39

Assinale a alternativa que se refere ao tipo de prótese que é mais utilizada nos casos de revisão de prótese, ou seja, naquelas pessoas que já fizeram uma prótese e precisam trocar por uma nova:

- (A) Prótese unicompartmental.
- (B) Megaprótese.
- (C) Endoprótese.
- (D) Prótese total de superfície.
- (E) Prótese total constrita.

Questão 40

A patela é um osso sesamóide que está embutido dentro da porção distal do tendão quadríceps. Em casos de fratura, o tratamento cirúrgico é indicado nos casos de fraturas deslocadas e com diástase acima de:

- (A) 2,0 mm.
- (B) 4,0 mm.
- (C) 3,0 mm.
- (D) 2,5 mm.
- (E) 3,5 mm.

Questão 41

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao foro de negociação e pactuação entre gestores dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) em relação aos aspectos operacionais do SUS:

- (A) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- (B) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).
- (C) Conselho Estadual de Secretária da Saúde (Coes).
- (D) Conselho Nacional de Secretária da Saúde (Conass).
- (E) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Questão 42

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), analise o texto a seguir:

A _____ consiste na divisão do território em áreas geográficas delimitadas, onde os serviços de saúde são planejados com base em critérios epidemiológicos e conhecimento da população a ser atendida. Nesse processo, os diversos serviços já existentes na região são articulados de forma integrada, visando a um comando unificado e uma melhor distribuição dos recursos disponíveis. Por sua vez, a _____ é o estabelecimento de níveis de complexidade nos serviços de saúde, organizados em uma estrutura crescente, para atender às diversas necessidades da população. Essa divisão permite garantir o acesso aos serviços de acordo com a complexidade requerida pelo caso, sempre respeitando os recursos disponíveis em cada região.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho citado:

- (A) hierarquização / descentralização
- (B) setorização / estratificação
- (C) regionalização / hierarquização
- (D) categorização / igualdade
- (E) descentralização / setorização

Questão 43

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que estabelece a saúde como um direito inalienável de todos os cidadãos, cabendo ao Estado a responsabilidade de garantir esse direito. De acordo com esse princípio, todas as pessoas têm o direito de acesso a ações e serviços de saúde, independentemente de suas características sociais e pessoais, como sexo, raça, ocupação ou qualquer outra condição.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

- (A) Descentralização.
- (B) Hierarquização.
- (C) Equidade.
- (D) Integralidade.
- (E) Universalização.

Questão 44

No que se refere à política de recursos humanos na área da saúde, é correto afirmar que:

- (A) Os serviços públicos que integram e não integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas inespecíficas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- (B) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comitê Estadual, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
- (C) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
- (E) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo.

Questão 45

Em relação aos níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), analise a afirmativa a seguir:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da _____, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna na afirmativa:

- (A) Atenção social.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção primária.
- (D) Atenção em saúde.
- (E) Atenção terciária.

Questão 46

Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, ou seja, o SUS busca compreender e comunicar os fatores que influenciam diretamente ou indiretamente na saúde das pessoas, como condições de vida, ambiente, hábitos e acesso a serviços de saúde.

II.A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e ambiental, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, ou seja, o SUS é responsável por elaborar políticas de saúde que visam à promoção do bem-estar da população, considerando não apenas aspectos relacionados à saúde, mas também questões econômicas e ambientais.

III.A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, ou seja, o SUS se dedica a prestar assistência à população por meio de ações que abrangem desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até a recuperação da saúde, sempre buscando uma integração entre as atividades assistenciais e preventivas.

É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 47

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo Ministério da Saúde, pelos Estados e pelos Municípios, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Cada um desses níveis tem suas co-responsabilidades. Nesse contexto, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os órgãos às suas respectivas competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):

Coluna 1: Órgãos

- 1.Ministério da Saúde.
- 2.Secretaria Estadual de Saúde (SES).
- 3.Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Coluna 2: Competências

(__)Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e com a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

(__)Faz a gestão nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

(__)Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3.
- (B) 1 – 2 – 3.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 2 – 3 – 1.
- (E) 3 – 1 – 2.

Questão 48

Sobre os níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)O nível primário é constituído principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), consiste na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

(__)Os profissionais de saúde que atuam na atenção secundária são preparados para realizar tratamentos de baixa complexidade.

(__)O nível terciário de atenção à saúde fornece atendimento de alta complexidade, sendo formado por hospitais de grande porte.

Fonte: <https://www.hygia.com.br/pdf/WhitePaper-Niveis-Atencao.pdf>

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) V – V – F.
- (E) F – V – F.

Questão 49

Ter relações humanas saudáveis no ambiente de trabalho é fundamental para promover um clima organizacional positivo, aumentar a eficácia das operações e melhorar o atendimento aos cidadãos. Dessa forma, relacione as colunas a seguir:

Coluna 1:

- I. Comunicação eficaz.
- II. Empatia.
- III. Trabalho em equipe.
- IV. Colaboração.

Coluna 2:

(__)Um grupo de funcionários públicos de diferentes departamentos trabalha junto em um projeto interdisciplinar para otimizar a prestação de um serviço à população.

(__)Membros de diferentes departamentos colaboram em um projeto para desenvolver um aplicativo que facilite a interação dos cidadãos com o governo, compartilhando conhecimento e recursos.

(__)Um gestor público realiza reuniões regulares com sua equipe para discutir objetivos, compartilhar informações e ouvir sugestões, promovendo um ambiente de troca de ideias.

(__)Um servidor público atende uma cidadã tomada pelo nervosismo, pois não obteve o documento que desejava no tempo em que precisava e não consegue ajudá-la, mas consegue acalmá-la.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) III - IV - I - II.
- (B) IV - II - I - III.
- (C) I - II - III - IV.
- (D) I - IV - II - III.
- (E) I - II - IV - III.

Questão 50

A obrigação do servidor público de criar e publicar um edital de concurso público que descreva os requisitos da posição, as etapas do processo seletivo, os critérios de avaliação e os prazos para inscrição é um desdobramento do princípio:

- (A) Da integridade.
- (B) Da legalidade.
- (C) Da competição.
- (D) Da licitação.
- (E) Da concorrência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2023**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

| Questões | RESPOSTAS | | | | |
|----------|-----------|---|---|---|---|
| 01 | A | B | C | D | E |
| 02 | A | B | C | D | E |
| 03 | A | B | C | D | E |
| 04 | A | B | C | D | E |
| 05 | A | B | C | D | E |
| 06 | A | B | C | D | E |
| 07 | A | B | C | D | E |
| 08 | A | B | C | D | E |
| 09 | A | B | C | D | E |
| 10 | A | B | C | D | E |
| 11 | A | B | C | D | E |
| 12 | A | B | C | D | E |
| 13 | A | B | C | D | E |
| 14 | A | B | C | D | E |
| 15 | A | B | C | D | E |
| 16 | A | B | C | D | E |
| 17 | A | B | C | D | E |
| 18 | A | B | C | D | E |
| 19 | A | B | C | D | E |
| 20 | A | B | C | D | E |
| 21 | A | B | C | D | E |
| 22 | A | B | C | D | E |
| 23 | A | B | C | D | E |
| 24 | A | B | C | D | E |
| 25 | A | B | C | D | E |

| Questões | RESPOSTAS | | | | |
|----------|-----------|---|---|---|---|
| 26 | A | B | C | D | E |
| 27 | A | B | C | D | E |
| 28 | A | B | C | D | E |
| 29 | A | B | C | D | E |
| 30 | A | B | C | D | E |
| 31 | A | B | C | D | E |
| 32 | A | B | C | D | E |
| 33 | A | B | C | D | E |
| 34 | A | B | C | D | E |
| 35 | A | B | C | D | E |
| 36 | A | B | C | D | E |
| 37 | A | B | C | D | E |
| 38 | A | B | C | D | E |
| 39 | A | B | C | D | E |
| 40 | A | B | C | D | E |
| 41 | A | B | C | D | E |
| 42 | A | B | C | D | E |
| 43 | A | B | C | D | E |
| 44 | A | B | C | D | E |
| 45 | A | B | C | D | E |
| 46 | A | B | C | D | E |
| 47 | A | B | C | D | E |
| 48 | A | B | C | D | E |
| 49 | A | B | C | D | E |
| 50 | A | B | C | D | E |

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até as **20h do dia 18 de setembro de 2023**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau – Concurso Público - Edital n.º 002/2023.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 19 de setembro de 2023 e 23h59min do dia 20 de setembro de 2023**.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.