



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N° 002/2023

CARGO: **MÉDICO ORTOPEDISTA PÉ E TORNOZELO**

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 3h30min (três horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.
- 14- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano

As ondas de calor no verão europeu de 2022, de magnitude semelhante às que se repetem agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas entre o final de maio e o início de setembro do ano passado, a maioria idosos e mulheres. Essa foi a principal conclusão de um artigo publicado em julho de 2023 na revista científica *Nature Medicine*.

A população dos países mediterrâneos foi a mais atingida. Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, segundo o estudo. "O Mediterrâneo é afetado pelo processo de desertificação. As ondas de calor são amplificadas no verão somente por causa dessas condições mais secas", disse à agência de notícias *Reuters* o climatologista espanhol Joan Ballester, do Instituto de Saúde Global de Barcelona, autor principal do estudo.

Mas na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo: 8.100 habitantes sucumbiram a temperaturas que bateram na casa dos 40 graus Celsius (°C).

O número de mortes na Europa, uma das áreas mais ricas do planeta, impressiona por causa de episódios de calor intenso. Não se pode esquecer que a região tem uma população com expressiva proporção de pessoas com mais de 65 anos, mais vulneráveis às variações de temperatura e historicamente preparada e acostumada a lidar com os rigores do frio – não com o ar sufocante e incêndios florestais de verões tórridos. A quantidade de óbitos globais anuais associados a variações extremas de temperatura, tanto para cima como para baixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano (de 22 a 26 °C), é da ordem de milhões e coloca os números de vítimas fatais no verão europeu sob outra perspectiva.

MORTES ASSOCIADAS A VARIAÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA*

Segundo estudo publicado em 2021, quase 9,5%

EM MILHÕES DE PESSOAS	Por frio	Por calor	Por qualquer alteração térmica
Ásia	2,4	0,2	2,6
África	1,18	0,02	1,2
Europa	0,65	0,18	0,8
América	0,33	0,05	0,4
Oceania	0,02	0,004	0,02
Mundo	4,6	0,5	5,1

* OS NÚMEROS FORAM ARREDONDADOS PARA FACILITAR A COMPREENSÃO

FONTE: ZHAO, Q. ET AL. LANCET PLANET HEALTH. 2021

Rodrigo Cunha / Revista Pesquisa FAPESP

Não há consenso sobre o total de óbitos em todo o mundo associados a alterações bruscas ou expressivas de temperatura. Estudos com diferentes metodologias atribuem um número distinto de óbitos à dança dos termômetros. Artigo publicado em 2021 na revista *Lancet Planet Health* calculou que 5 milhões de pessoas morram anualmente devido a variações térmicas bruscas ou expressivas. O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais. Pouco mais de três quartos das vítimas fatais moram na Ásia ou na África. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

Outro estudo epidemiológico, coordenado por um grupo do Instituto de Métrica da Saúde e Avaliação, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, calculou em quase 1,7 milhão as vítimas fatais em todo o mundo de extremos de temperatura em 2019. O trabalho saiu no periódico *Lancet* em agosto de 2021. O artigo estimou em aproximadamente 17.300 as mortes anuais por variações térmicas no Brasil, dois terços delas associadas ao frio e um terço ao calor.

Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*, calculou que, entre 2000 e 2019, pouco mais de 1,7 milhão de pessoas perderam a vida por ano em razão de variações significativas de temperatura. O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash. Independentemente de qual trabalho esteja mais perto da realidade, um ponto central e comum é que calor ou frio em demasia mata aos milhões.

Para o médico patologista Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), coautor dos dois estudos publicados na *Lancet Planet Health*, a área de saúde pública precisa considerar a previsão climática como uma das variáveis que influenciam sua prática. "Há tempos, a agricultura se planeja em função das variações do clima, se vai chover mais ou menos, se vai estar mais quente ou frio", diz Saldiva. "Precisamos fazer isso também."

Ele cita um exemplo do que ocorre na capital paulista. Nas jornadas mais quentes, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo. Em vez de 200 óbitos diários, ocorrem 300. As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

As condições térmicas adversas interferem no metabolismo do corpo humano. Alteram as funções cardiovascular, renal e de controle da pressão arterial, além dos níveis de hormônios como o cortisol e o da tireoide. Os vasos periféricos se dilatam, podem ocorrer tonturas, o coração passa a bater mais forte. "Os idosos e as crianças são os mais expostos a essa situação", diz o patologista. Os óbitos são a perda mais extrema diante de um grande desconforto térmico. Há, ainda, impactos mais sutis, que afetam de forma menos acentuada a

qualidade de vida.

Retirado e adaptado de: PIVETTA, Marcos. Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: [voocar-55-mmihhoe-de-mmorres-poraano/iacoes-de-temperaturas-podem-provocar-5-milhoes-de-mortes-por-ano/](#) Acesso em: 01 set., 2023.

Questão 01

A respeito do tipo, gênero e função da linguagem predominante no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", assinale a alternativa correta:

- (A) No texto, predomina a função expressiva da linguagem, na qual é defendido um ponto de vista subjetivo do autor.
- (B) O texto pertence ao gênero textual notícia, pois apresenta informações cotidianas e atuais.
- (C) O texto pertence ao gênero textual artigo de divulgação científica, que objetiva comunicar pesquisas científicas à população em geral.
- (D) O texto apresenta tipo textual injuntivo, o qual visa instruir ou ensinar algo a alguém.
- (E) No texto, predomina a função fática da linguagem, pois há o objetivo de estabelecer comunicação.

Questão 02

A respeito dos sentidos das palavras no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() A palavra "ondas", no primeiro parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

() A palavra "temperado", no terceiro parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

() A palavra "ricas", no quarto parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

() A palavra "dança", no quinto parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – F – F – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – V – V – F.

Questão 03

A partir da leitura do texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir:

I. Embora não se tenha dados exatos a respeito do número de óbitos relacionados às variações de temperatura no mundo, há consenso de que as condições térmicas influenciam a taxa de mortalidade.

II. Além de ser causa específica de mortalidade, a alteração de temperatura é uma variável que está relacionada às taxas mais gerais de mortalidade.

III. Na Europa, a população tende a sofrer muito com as alterações de temperatura – acima ou abaixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano – pois a população do continente é expressivamente constituída por pessoas com mais de 65 anos.

IV. As condições térmicas adversas podem levar o ser humano à morte porque, restritamente, alteram as funções cardiovasculares.

V. Os dias mais quentes estão associados a aumentos significativos no número de mortes na cidade de São Paulo.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e V, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) III e IV, apenas.

Questão 04

Analise a sintaxe do seguinte trecho, retirado de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

Agora, analise as afirmações a seguir:

I. Trata-se de um período simples.

II. O trecho apresenta uma locução verbal.

III. "Altas temperaturas" funciona como adjunto adverbial.

IV. O trecho apresenta, pelo menos, uma locução adverbial.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II e IV, apenas.

Questão 05

Analise o título do texto:

Variações de temperaturas **podem provocar** 5 milhões de mortes por ano

Agora, assinale a alternativa que poderia substituir a expressão em destaque sem prejuízo de sentido:

- (A) provocariam
- (B) poderiam provocar
- (C) devem provocar
- (D) são possível causa de
- (E) provocam

Questão 06

Indique o referente que cada um dos elementos anafóricos a seguir retoma no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

I. "semelhante **às** que se repetem agora":

a. ondas de calor.

b. latitudes.

II. "Não se pode esquecer que **a região** tem uma população":

a. uma das áreas mais ricas do planeta.

b. Europa.

III. "**O número** equivale a 9,5% de todos os óbitos globais":

a. 5 milhões de pessoas.

b. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

IV. "**O estudo** foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash":

a. Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*.

b. *Lancet Planet Health*.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

- (A) I-a; II-a; III-b; IV-a.
- (B) I-b; II-a; III-b; IV-b.
- (C) I-a; II-b; III-a; IV-a.
- (D) I-a; II-b; III-b; IV-a.
- (E) I-b; II-b; III-a; IV-b.

Questão 07

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação (entre parênteses) da relação de sentido presente em trechos de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

- (A) Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, **segundo** o estudo (disjunção).
- (B) As ondas de calor no verão europeu de 2022, de **magnitude semelhante às que se repetem** agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas (conclusão).
- (C) Nas jornadas **mais quentes**, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo (comparação).
- (D) Os idosos e as crianças são **os mais expostos** a essa situação (oposição).
- (E) **Mas** na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo (causalidade).

Questão 08

Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego do acento grave (crase):

- (A) Desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.
- (B) Muitas pessoas pensam que às mudanças climáticas significam principalmente temperaturas mais altas.
- (C) A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do sol e um aumento à temperaturas.
- (D) As mudanças climáticas são transformações à longo prazo nos padrões de temperatura e clima.
- (E) As consequências das mudanças climáticas incluem de secas intensas à incêndios severos, passando pelo aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade.

Questão 09

Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta:

- (A) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e, altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (B) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (C) Artigo publicado na revista *Science*, em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño que, aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial, e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (D) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global. (PIVETTA, 2023).
- (E) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).

Questão 10

Analise o quadro apresentado no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano". Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

- ()A Oceania é a única região na qual há mais mortes pelo frio do que pelo calor.
- ()No mundo, a taxa de mortalidade por frio é quatro vezes maior que a taxa de mortalidade por calor.
- ()A Ásia é a região que apresenta as maiores taxas de mortalidade por variação de temperatura.
- ()Ainda que se somem as taxas totais de mortalidade por variação de temperatura na Europa, na América e na Oceania, não se atinge a taxa apresentada na África.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – V – V
- (B) V – F – F – F
- (C) F – V – V – F
- (D) V – F – F – V
- (E) F – F – V – F

Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 11

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Blumenau fica constituída por órgãos da Administração Direta, órgãos de desconcentração administrativa e entidades da Administração Indireta. São respectivos exemplos desses órgãos:

- (A) Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Gestão Governamental.
- (B) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
- (C) Intendência Distrital de Vila Itoupava, Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.
- (D) Secretaria Municipal de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
- (E) Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Intendência Distrital do Grande Garcia, Fundação Universidade Regional de Blumenau.

Questão 12

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

AINDA ASSIM,

II.O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 13

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as formações a seus objetivos:

Primeira coluna: formações

1. De integração
2. De capacitação
3. De atualização

Segunda coluna: objetivos

() objetiva dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha.

() objetiva inserir o servidor no ambiente de trabalho, por meio de informações sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações.

() objetiva preparar o servidor para o exercício de novas funções quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 1 – 2.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 3 – 2 – 1.
- (E) 1 – 2 – 3.

Questão 14

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Ao encontro disso, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I. a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

II. os requisitos para a investidura.

III. as peculiaridades dos cargos.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 15

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os cargos a suas denominações:

Primeira coluna: cargos

1. Cargo público
2. Cargo de carreira
3. Cargo em comissão

Segunda coluna: denominações

() o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos.

() aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares.

() aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 1 – 2.
- (B) 1 – 2 – 3.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 2 – 3 – 1.

Questão 16

Na saúde, investimentos tornam Santa Catarina um Estado destaque, tais recurso são utilizados tanto para o fortalecimento da infraestrutura hospitalar e de unidades básicas, como para a formação continuada dos profissionais e em campanhas de prevenção e conscientização (G1, 2023). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas a seguir:

(___) Pela primeira vez, em 15 anos de existência, mais de 50% dos municípios catarinenses confirmaram adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), no ciclo 2023-2024.

(___) Dentre os estados do Brasil, Santa Catarina é o único estado com mais de 50% de adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), o que significa o reconhecimento, pelo estado, da escola como equipamento estratégico na Atenção Primária à Saúde no Brasil.

(___) 295 municípios do estado aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) ciclo 2023-2024.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) F – F – F.

Questão 17

O racismo é um sistema de dominação social que tem dois propósitos fundamentais: garantir que vantagens competitivas e respeitabilidade social sejam atributos exclusivos de pessoas brancas.

Já o _____ é um tipo de política cultural que tem como objetivo expressar desprezo, ódio e condescendência por pessoas não brancas, mantendo, porém, uma imagem positiva de pessoas brancas sob o argumento de que todas as formas de humor são benignas. Legitimando, assim, a reprodução de hierarquias raciais por meio da degradação moral de pessoas não brancas (MOREIRA, 2023).

Ao encontro disso, o termo ganhou destaque após o caso de duas influenciadoras darem banana e um macaco de pelúcia para crianças, durante a gravação de vídeos para suas redes sociais.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) racismo recreativo
- (B) racismo disfarçado
- (C) racismo camuflado
- (D) racismo hostil
- (E) racismo aversivo

Questão 18

Segundo a Lei Orgânica do Município de Blumenau, em seu artigo 71:

- (A) Servidores Públicos Municipais poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do distrito.
- (B) Os Vereadores poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do bairro.
- (C) A Câmara Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.
- (D) O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.
- (E) O Vice-Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município.

Questão 19

A lei n.º 7564/2010, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, afirma que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento de necessidades urgentes, emergenciais e específicas, nos casos, entre outros, de vacância de cargos efetivos nas áreas de saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e habitação, quando realizado concurso público para provê-los, no período de até um ano a contar:

I. da publicação do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou aprovação de qualquer candidato.

II. do esgotamento da sua lista de candidatos aprovados aptos à nomeação.

III. do término do seu prazo de validade improrrogável.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 20

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, são unidades administrativas diretamente subordinadas à Secretaria Municipal de Administração:

I. Diretoria Geral.

II. Diretoria de Compras e Licitações, que compreende, em sua estrutura interna, a Gerência de Armazenagem e Distribuição.

III. Diretoria de Patrimônio, com suas unidades subordinadas.

IV. Diretoria dos Serviços de Atendimento ao Público, que compreende em sua estrutura interna a Gerência de Atendimento ao Público.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

No que diz respeito ao tratamento cirúrgico do paciente com Disfunção do Tendão Tibial Posterior (DTTP), analise as afirmativas a seguir:

I - No estágio 2, a preferência mundial é pela osteotomia de deslizamento medial do calcâneo por via de acesso lateral, à maneira de Koutsogiannis.

II - No estágio 3, a artrodese da articulação calcâneo-cubóidea nem sempre é necessária; está indicada de forma absoluta nos casos de artrose clínica ou radiográfica ou quando a manutenção da articulação impedir a correção completa da deformidade.

III - A osteotomia de retirada de cunha medial do calcâneo, pela mesma via de acesso utilizada na exploração do TTP, é uma boa opção a ser ponderada no estágio 2.

IV - Nos casos do estágio 3, existe indicação de artrodese tríplice modelante dos ossos do tarso, preferencialmente realizada por uma via de acesso medial, com excisão do TTP comprometido, cruentação das superfícies articulares talonavicular e talocalcaniana e redução da deformidade, atentando-se para a correção da cobertura da cabeça do tálus pelo navicular e para a correção do valgo do retropé.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 22

O exame físico é importante para avaliação clínica do tornozelo traumatizado. Deve-se observar a presença de edema e equimoses localizadas, flictenas, escoriações e ferimentos. Com relação às incidências radiográficas, analise os trechos a seguir:

Na incidência de "mortise", observa-se um espaço claro medial, que deve ser menor que ___ mm. A inclinação do tálus (tilt talar) deve ser menor que ___ mm, a subluxação talar menor que ___ mm e as superfícies condrais devem estar paralelas.

Na incidência em AP, avalia-se a integridade da sindesmose, espaço claro tibiofibular (incisura fibular da tíbia e borda medial do ML), não devendo ultrapassar ___ mm. Observa-se também a sobreposição tibiofibular (overlap), devendo ser maior que ___ mm.

Assinale a alternativa que correta e respectivamente preenche as lacunas dos excertos:

- (A) 5; 3; 1; 4; 10
- (B) 3; 2; 2; 5; 8
- (C) 5; 2; 2; 5; 8
- (D) 4; 3; 1; 6; 10
- (E) 4; 2; 1; 5; 10

Questão 23

Em relação à liberação das partes moles no tratamento cirúrgico do pé torto equino varo, assinale a alternativa que se refere à parte medial:

- (A) Liberação do ligamento calcaneofibular.
- (B) Capsulotomia da porção lateral da articulação subtalar.
- (C) Liberação do retináculo fibular e reposicionamento dos tendões fibulares.
- (D) Zetaplastia do tendão tibial posterior.
- (E) Alongamento do tendão calcâneo.

Questão 24

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à avaliação clínica do pé e tornozelo:

- (A) Considerando a movimentação do tornozelo durante o passo, observamos que, ao tocar o solo, o tornozelo deve estar neutro ou em leve flexão de até 10°.
- (B) O alinhamento corporal sagital é habitualmente identificado por um vetor que parte do centro dos canais auditivos na cabeça, passa anterior ao corpo vertebral de L6 e passa posterior ao quadril.
- (C) As articulações que têm seu eixo no plano horizontal apresentam o movimento de flexão e extensão ortogonal ao seu eixo. No plano sagital, os movimentos correspondem à adução e à abdução.
- (D) A inervação do tornozelo e pé depende basicamente do nervo ciático. Assim, os nervos que se originam do ciático são o nervo sural, o fibular superficial, o fibular profundo e o tibial, por seus ramos plantar medial e lateral.
- (E) O retropé é formado pelos ossos cuneiformes curtos, que se articulam proximalmente com o navicular. O osso cuneiforme lateral se articula com o cuboide lateralmente e comporá, juntamente com o navicular, a articulação mediotársica.

Questão 25

Sobre Hálux rígido e artroplastia, analise as afirmativas a seguir:

I - A ressecção artroplástica de Keller não é indicada para descomprimir a articulação, pois promove instabilidade e suas consequências, como a transferência de carga às articulações metatarsofalangiana laterais, calosidades plantares e metatarsalgias.

II - A Artroplastia de Interposição caracteriza-se pelo recobrimento das superfícies articulares a partir de tecidos locais, que funcionam com um espaçador biológico.

III - A artroplastia de interposição utiliza acesso dorsomedial da pele, paralelo ao extensor do hálux.

IV - A Artroplastia de Interposição reduz a ressecção óssea, mantendo, assim, o comprimento do hálux e a sua estabilidade.

V - A artroplastia com interposição de implantes de silicone apresenta muitas complicações, como fragmentação, infecção, perda do implante, sinovite reacional e osteólise.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, IV e V, apenas
- (B) I, II, III, IV e V.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) III, IV e V, apenas.

Questão 26

O tornozelo é considerado uma das articulações mais congruentes do corpo humano. Sua estabilidade é proporcionada pela estrutura óssea e por partes moles, além de neurorreceptores. Dentre as estruturas ligamentares que determinam a estabilidade articular do tornozelo, assinale aquela que tem a função de impedir a translação anterior do tálus sob a tíbia e restringir a rotação medial talar dentro da mortalha:

- (A) Ligamento Fibulotalar Anterior.
- (B) Complexo da Sindesmose Tibiofibular.
- (C) Complexo Ligamentar Medial-Deltoide.
- (D) Ligamento Fibulocalcâneo.
- (E) Ligamento Fibulotalar Posterior.

Questão 27

A síndrome do túnel do tarso (STT) posterior é a denominação utilizada para a neuropatia compressiva do nervo tibial na região do tornozelo. A sua etiologia poder ser secundária à seguinte doença:

- (A) Hipotireoidismo.
- (B) Diabetes mellitus.
- (C) Hipertensão.
- (D) Hipertireoidismo.
- (E) Úlceras.

Questão 28

Quando o quadro doloroso envolve as partes moles, como tendões, ligamentos, fâscias e músculos, devemos buscar o diagnóstico tanto pela anamnese e pelo exame físico quanto pela concorrência dos exames subsidiários. Nesse contexto, assinale a alternativa que se refere a um dos pontos dolorosos da fâscia plantar na qual se deve diferenciar do ramo de bater:

- (A) Retináculo fibular superior.
- (B) Inserção lateral plantar da fâscia.
- (C) Inserção medial da fâscia no calcâneo.
- (D) Inserção central da fâscia.
- (E) Tendões fibulares.

Questão 29

O desenvolvimento de sinais e sintomas crônicos no tornozelo, além da instabilidade após um tempo decorrido do trauma, está relacionado às lesões resultantes da entorse e suas consequências com o passar do tempo em eventos de repetição. Isso pode ser mais bem compreendido quando se relacionam as lesões com as estruturas anatômicas da região possivelmente envolvidas. Nesse contexto, analise o trecho a seguir:

Tendinopatias com degeneração, ruptura parcial ou total do tendão fibular curto são acompanhadas de dor e limitação funcional nessa porção do maléolo. A cronificação da limitação funcional e da instabilidade do tornozelo (resultado da entorse) é uma das limitações mais frequentes na prática esportiva.

O trecho apresentado se refere à:

- (A) Dor Intralateral.
- (B) Dor Anteromedial.
- (C) Dor Posterior.
- (D) Dor Posterolateral.
- (E) Dor Anterolateral.

Questão 30

A avaliação clínica do tornozelo traumatizado deve ser completa, isto é, deve abranger todas as estruturas anatômicas em risco. No que diz respeito aos testes propedêuticos mais importantes para a avaliação do complexo ligamentar lateral, é correta a seguinte afirmação:

- (A) O teste do estresse em varo é um exame direcionado para a avaliação da integridade do ligamento fibulotalar anterior.
- (B) O teste do estresse em varo deve ser realizado comparativamente e valores maiores que 15° de variação do tálus ou 10° (na radiografia sob estresse) mais que o lado não traumatizado indicam lesão ligamentar.
- (C) No teste de gaveta anterior, uma leve flexão de até 15° e ligeira rotação lateral do tornozelo podem acrescentar sensibilidade ao teste.
- (D) Valores maiores que 8 mm no teste da gaveta anterior ou diferença maior que 4 mm em relação ao lado sadio (na análise de radiografias com estresse) normalmente sugerem lesão.
- (E) Emprega-se o teste da gaveta anterior na avaliação da competência do ligamento fibulotalar posterior.

Questão 31

No que diz respeito às fraturas do tornozelo, julgue as afirmações a seguir:

I- As fraturas do maléolo posterior normalmente possuem um fragmento triangular, póstero-lateral, avulsionado pelo ligamento posterior da sindesmose. Há indicação de fixação quando a fratura compromete mais de 25% da superfície articular ou se mesmo após fixação dos maléolos lateral e medial, o complexo tibio-tarsico permanecer instável. A fixação deve ser realizada com parafuso, comumente passado de anterior para posterior.

II- As fraturas consideradas sem desvios e estáveis poderão ser tratadas conservadoramente. Fraturas sem desvios são aquelas com menos de 2 mm de deslocamento; e estáveis são as que o ligamento e o maléolo oposto ao fraturado estão íntegros.

III- As fraturas do maléolo medial por cisalhamento têm traço transversal e podem ser fixadas com parafusos de tração, perpendiculares ao foco. Fragmentos pequenos podem ser fixados com bandas de tensão. As fraturas do maléolo medial por avulsão têm um traço vertical e podem ter associação com impacção medial da superfície tibial. A fixação deve ser realizada por parafusos horizontais, perpendiculares ao traço da fratura ou mesmo com uma placa de suporte no vértice da fratura (parafuso com arruela faz mesma função).

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II e III, apenas.

Questão 32

O paciente com Hálux Rígido queixa-se de dores no hálux, que associa ao sofrimento de um provável joanete, mesmo na ausência da deformidade característica do hálux valgo. Nos exames radiográficos, as incidências oblíquas permitem:

- (A) Identificar a presença de cistos articulares.
- (B) Avaliar a presença de osteófitos dorsais na cabeça metatarsiana e na base da falange.
- (C) Constatar a presença de esclerose articular.
- (D) Melhorar a avaliação do espaço articular.
- (E) Avaliar o formato da cabeça do primeiro metatarsiano.

Questão 33

A classificação mais utilizada para a síndrome do aprisionamento da artéria poplítea foi proposta por Delaney e Gonzales, em 1971. Posteriormente, dois novos tipos de aprisionamento foram acrescentados: o tipo V, relatado por Rich, em 1979; e o tipo VI, descrito por Levien e Veller, em 1999. Nesse sentido, analise a seguinte descrição:

A cabeça medial do músculo gastrocnêmio tem posicionamento anatômico normal (face superior e posterior do côndilo medial do fêmur), a artéria poplítea apresenta desvio medial, passa sob a face anterior do gastrocnêmio medial e contorna-a medial e posteriormente, para retornar a seu trajeto habitual.

A descrição apresentada se refere ao:

- (A) Tipo III.
- (B) Tipo VI.
- (C) Tipo IV.
- (D) Tipo II.
- (E) Tipo I.

Questão 34

O mecanismo de lesão da sindesmose é descrito como:

- (A) Resultado da rotação interna exagerada do pé na posição fletida, quando a porção mais estreita do tálus está contida na mortalha.
- (B) Uma força de tração na porção lateral do tornozelo.
- (C) Resultado de eversão com rotação externa do pé, ao mesmo tempo em que há uma rotação interna da tibia.
- (D) Uma força em rotação externa combinada com extensão.
- (E) Uma força de compressão na porção medial do tornozelo.

Questão 35

Analise o trecho a seguir:

O pé _____ é uma alteração postural do pé, cuja condição é exatamente inversa ao _____, seja no aspecto, seja no prognóstico. O pé está _____, o calcâneo é _____ saliente e _____ eversão.

Assinale a alternativa que correta e respectivamente preenche as lacunas no excerto:

- (A) calcaneovalgo; pé torto congênito; dorsoflexionado; pouco; não há
- (B) calcaneovalgo; pé torto congênito; dorsoextendido; pouco; não há
- (C) calcaneovalgo; pé torto congênito; dorsoflexionado; bem; há
- (D) pé torto congênito; calcaneovalgo; dorsoextendido; bem; há
- (E) pé torto congênito; calcaneovalgo; dorsoflexionado; pouco; não há

Questão 36

O hálux valgo é a deformidade mais comum do pé do adulto, sobretudo do sexo feminino, e é queixa comuns nos consultórios por provocar dor, descontentamento estético e diminuição da qualidade de vida. Nesse sentido, analise as afirmativas:

I- À medida que ocorre o desvio em valgo do hálux, os tendões flexores e extensores deslocam-se lateralmente e a sua ação perpetua a deformidade, empurra a cabeça do primeiro metatarsiano medialmente.

II- O desvio da cabeça do primeiro metatarsiano em relação aos sesamoides altera a sintopia local, provocando desgaste da crista intersesamóidea, diminuindo a estabilidade da articulação.

III- O alargamento típico do antepé nos pacientes com hálux valgo é decorrente do alargamento da proeminência medial e não deslocamento do primeiro metatarsiano.

IV- Com a progressão do hálux valgo, as estruturas estabilizadoras laterais tornam-se retraídas e as mediais, atenuadas. A região mais fraca da cápsula medial situa-se imediatamente acima do tendão abductor do hálux e é neste local que ocorre a protrusão do joanete.

V- À medida que a cabeça do primeiro metatarsiano se desloca medialmente, o tendão abductor do hálux desloca-se plantarmente, rodando a falange proximal e provocando a pronação típica das deformidades mais graves, habitualmente com ângulo de hálux valgo acima de 30°.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, IV e V, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) IV e V, apenas.
- (E) I, III, IV e V, apenas.

Questão 37

O pé torto é uma das deformidades congênitas mais frequentes e complexas que comprometem as partes moles e as estruturas ósseas do pé. Dentre as diretrizes para o seu tratamento com o método de Ponseti, está:

- (A) Após a manipulação, a correção deve ser mantida com gesso inguinopodálico com o joelho em flexão de 60°, em rotação lateral progressiva.
- (B) O cavo deve ser corrigido quando o antepé é abduzido e o pé é mantido em supinação, assim, colocando-o em alinhamento adequado com o retropé por meio do alongamento das estruturas plantares.
- (C) O varo do calcanhar e a supinação do pé irão corrigir-se quando o pé inteiro estiver totalmente abduzido na rotação medial máxima sob o tálus.
- (D) O equino pode ser corrigido mediante dorsiflexão do pé, pela pressão exercida no mediopé com consequente alongamento das partes moles da região posterior do tornozelo.
- (E) Na manipulação, o polegar deve estar apoiado na região lateral da cabeça do tálus. Todos os componentes da deformidade são corrigidos progressivamente e simultaneamente, inclusive o equino.

Questão 38

A artropatia neuropática de Charcot progride desde seu início até a fase de consolidação, passando por três estágios. É/São característica(s) do estágio II:

- (A) Consolidação definitiva das fraturas e dos colapsos osteoarticulares.
- (B) Subluxações ou luxações.
- (C) Sinais de neoformação óssea, com calo ósseo e melhora do trabeculado.
- (D) Fraturas periarticulares.
- (E) Remodelação óssea e diminuição da esclerose marginal.

Questão 39

A classificação de Temtamy e McKusick, descrita em 1969, é uma das mais utilizadas na literatura para descrever os tipos de polidactilia. A Polidactilia pós-axial apresenta a seguinte característica:

- (A) O dígito extra é rudimentar, muitas vezes representado por uma projeção de tecido mole ou estrutura pedunculada contendo falange distal e unha, situadas na borda medial do 5º dígito.
- (B) Duplicação do indicador, com ou sem polegar adicional bi ou tri falângico. Nos pés, pode ocorrer a duplicação do cuneiforme e do primeiro metacarpo.
- (C) Polegar ou hálux com raios duplicados e sindactilizados. A aparência do dígito é larga, com unha bífida e a falange distal pode se apresentar radialmente desviada.
- (D) Dígito duplicado é completo e articulado com a borda medial do 5º metacarpo/tarso, esse ainda pode se apresentar bífido ou duplicado.
- (E) Duplicação parcial ou completa do polegar ou do hálux, sem sindactilia.

Questão 40

As deformidades dos pequenos dedos são desafiadoras para a maioria dos cirurgiões e, de modo geral, decorrem do desequilíbrio das musculaturas intrínseca e extrínseca que agem sobre os dedos. Dedos em Taco de Golfe apresentam as seguintes características:

- (A) É a deformidade caracterizada pela flexão da articulação interfalângica proximal, estando as articulações metatarsofalângica e interfalângica distal em situação neutra ou em extensão.
- (B) É a deformidade caracterizada pela flexão da articulação interfalângica proximal, estando as articulações metatarsofalângica e interfalângica distal em situação neutra.
- (C) É a deformidade em que ambas as articulações interfalângicas estão fletidas, enquanto a articulação metatarsofalângica está em extensão.
- (D) É a deformidade caracterizada pela flexão da articulação interfalângica distal, enquanto as articulações metatarsofalângica e interfalângica proximal encontram-se em extensão.
- (E) É a deformidade caracterizada pela flexão da articulação interfalângica distal, enquanto as articulações metatarsofalângica e interfalângica proximal encontram-se em posição neutra.

Questão 41

Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, ou seja, o SUS busca compreender e comunicar os fatores que influenciam diretamente ou indiretamente na saúde das pessoas, como condições de vida, ambiente, hábitos e acesso a serviços de saúde.

II.A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e ambiental, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, ou seja, o SUS é responsável por elaborar políticas de saúde que visam à promoção do bem-estar da população, considerando não apenas aspectos relacionados à saúde, mas também questões econômicas e ambientais.

III.A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, ou seja, o SUS se dedica a prestar assistência à população por meio de ações que abrangem desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até a recuperação da saúde, sempre buscando uma integração entre as atividades assistenciais e preventivas.

É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 42

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao foro de negociação e pactuação entre gestores dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) em relação aos aspectos operacionais do SUS:

- (A) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
- (B) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- (C) Conselho Nacional de Secretária da Saúde (Conass).
- (D) Conselho Estadual de Secretária da Saúde (Coes).
- (E) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).

Questão 43

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), analise o texto a seguir:

A _____ consiste na divisão do território em áreas geográficas delimitadas, onde os serviços de saúde são planejados com base em critérios epidemiológicos e conhecimento da população a ser atendida. Nesse processo, os diversos serviços já existentes na região são articulados de forma integrada, visando a um comando unificado e uma melhor distribuição dos recursos disponíveis. Por sua vez, a _____ é o estabelecimento de níveis de complexidade nos serviços de saúde, organizados em uma estrutura crescente, para atender às diversas necessidades da população. Essa divisão permite garantir o acesso aos serviços de acordo com a complexidade requerida pelo caso, sempre respeitando os recursos disponíveis em cada região.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho citado:

- (A) hierarquização / descentralização
- (B) categorização / igualdade
- (C) descentralização / setorização
- (D) setorização / estratificação
- (E) regionalização / hierarquização

Questão 44

Sobre os níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() O nível primário é constituído principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), consiste na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

() Os profissionais de saúde que atuam na atenção secundária são preparados para realizar tratamentos de baixa complexidade.

() O nível terciário de atenção à saúde fornece atendimento de alta complexidade, sendo formado por hospitais de grande porte.

Fonte: <https://www.hygia.com.br/pdf/WhitePaper-Niveis-Atencao.pdf>

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – V.
- (E) V – F – V.

Questão 45

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que estabelece a saúde como um direito inalienável de todos os cidadãos, cabendo ao Estado a responsabilidade de garantir esse direito. De acordo com esse princípio, todas as pessoas têm o direito de acesso a ações e serviços de saúde, independentemente de suas características sociais e pessoais, como sexo, raça, ocupação ou qualquer outra condição.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

- (A) Integralidade.
- (B) Hierarquização.
- (C) Descentralização.
- (D) Equidade.
- (E) Universalização.

Questão 46

Em relação aos níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), analise a afirmativa a seguir:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da _____, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna na afirmativa:

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção social.
- (C) Atenção em saúde.
- (D) Atenção terciária.
- (E) Atenção secundária.

Questão 47

No que se refere à política de recursos humanos na área da saúde, é correto afirmar que:

- (A) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comitê Estadual, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
- (B) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo.
- (D) Os serviços públicos que integram e não integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas inespecíficas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- (E) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não poderão ser exercidas em regime de tempo integral.

Questão 48

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo Ministério da Saúde, pelos Estados e pelos Municípios, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Cada um desses níveis tem suas co-responsabilidades. Nesse contexto, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os órgãos às suas respectivas competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):

Coluna 1: Órgãos

1. Ministério da Saúde.
2. Secretaria Estadual de Saúde (SES).
3. Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Coluna 2: Competências

(__)Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e com a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

(__)Faz a gestão nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

(__)Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 3 – 1 – 2.
- (C) 2 – 3 – 1.
- (D) 3 – 2 – 1.
- (E) 2 – 1 – 3.

Questão 49

Ter relações humanas saudáveis no ambiente de trabalho é fundamental para promover um clima organizacional positivo, aumentar a eficácia das operações e melhorar o atendimento aos cidadãos. Dessa forma, relacione as colunas a seguir:

Coluna 1:

- I. Comunicação eficaz.
- II. Empatia.
- III. Trabalho em equipe.
- IV. Colaboração.

Coluna 2:

(__) Um grupo de funcionários públicos de diferentes departamentos trabalha junto em um projeto interdisciplinar para otimizar a prestação de um serviço à população.

(__) Membros de diferentes departamentos colaboram em um projeto para desenvolver um aplicativo que facilite a interação dos cidadãos com o governo, compartilhando conhecimento e recursos.

(__) Um gestor público realiza reuniões regulares com sua equipe para discutir objetivos, compartilhar informações e ouvir sugestões, promovendo um ambiente de troca de ideias.

(__) Um servidor público atende uma cidadã tomada pelo nervosismo, pois não obteve o documento que desejava no tempo em que precisava e não consegue ajudá-la, mas consegue acalmá-la.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) IV - II - I - III.
- (B) I - IV - II - III.
- (C) I - II - III - IV.
- (D) III - IV - I - II.
- (E) I - II - IV - III.

Questão 50

A obrigação do servidor público de criar e publicar um edital de concurso público que descreva os requisitos da posição, as etapas do processo seletivo, os critérios de avaliação e os prazos para inscrição é um desdobramento do princípio:

- (A) Da competição.
- (B) Da integridade.
- (C) Da legalidade.
- (D) Da concorrência.
- (E) Da licitação.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2023**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até as **20h do dia 18 de setembro de 2023**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau – Concurso Público - Edital n.º 002/2023.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 19 de setembro de 2023 e 23h59min do dia 20 de setembro de 2023**.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.