



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL Nº 002/2023

CARGO: **MÉDICO ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO**

**INSTRUÇÕES**

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 3h30min (três horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.
- 14- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.

**BOA PROVA**

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

## Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano

As ondas de calor no verão europeu de 2022, de magnitude semelhante às que se repetem agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas entre o final de maio e o início de setembro do ano passado, a maioria idosos e mulheres. Essa foi a principal conclusão de um artigo publicado em julho de 2023 na revista científica *Nature Medicine*.

A população dos países mediterrâneos foi a mais atingida. Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, segundo o estudo. "O Mediterrâneo é afetado pelo processo de desertificação. As ondas de calor são amplificadas no verão somente por causa dessas condições mais secas", disse à agência de notícias *Reuters* o climatologista espanhol Joan Ballester, do Instituto de Saúde Global de Barcelona, autor principal do estudo.

Mas na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo: 8.100 habitantes sucumbiram a temperaturas que bateram na casa dos 40 graus Celsius (°C).

O número de mortes na Europa, uma das áreas mais ricas do planeta, impressiona por causa de episódios de calor intenso. Não se pode esquecer que a região tem uma população com expressiva proporção de pessoas com mais de 65 anos, mais vulneráveis às variações de temperatura e historicamente preparada e acostumada a lidar com os rigores do frio – não com o ar sufocante e incêndios florestais de verões tórridos. A quantidade de óbitos globais anuais associados a variações extremas de temperatura, tanto para cima como para baixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano (de 22 a 26 °C), é da ordem de milhões e coloca os números de vítimas fatais no verão europeu sob outra perspectiva.

## MORTES ASSOCIADAS A VARIAÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA\*

Segundo estudo publicado em 2021, quase 9,5%

| EM MILHÕES DE PESSOAS | Por frio | Por calor | Por qualquer alteração térmica |
|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------|
| Ásia                  | 2,4      | 0,2       | 2,6                            |
| África                | 1,18     | 0,02      | 1,2                            |
| Europa                | 0,65     | 0,18      | 0,8                            |
| América               | 0,33     | 0,05      | 0,4                            |
| Oceania               | 0,02     | 0,004     | 0,02                           |
| Mundo                 | 4,6      | 0,5       | 5,1                            |

\* OS NÚMEROS FORAM ARREDONDADOS PARA FACILITAR A COMPREENSÃO

FORNE ZHAO, Q. ET AL. LANCET PLANET HEALTH. 2021

Rodrigo Cunha / Revista Pesquisa FAPESP

Não há consenso sobre o total de óbitos em todo o mundo associados a alterações bruscas ou expressivas de temperatura. Estudos com diferentes metodologias atribuem um número distinto de óbitos à dança dos termômetros. Artigo publicado em 2021 na revista *Lancet Planet Health* calculou que 5 milhões de pessoas morram anualmente devido a variações térmicas bruscas ou expressivas. O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais. Pouco mais de três quartos das vítimas fatais moram na Ásia ou na África. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

Outro estudo epidemiológico, coordenado por um grupo do Instituto de Métrica da Saúde e Avaliação, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, calculou em quase 1,7 milhão as vítimas fatais em todo o mundo de extremos de temperatura em 2019. O trabalho saiu no periódico *Lancet* em agosto de 2021. O artigo estimou em aproximadamente 17.300 as mortes anuais por variações térmicas no Brasil, dois terços delas associadas ao frio e um terço ao calor.

Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*, calculou que, entre 2000 e 2019, pouco mais de 1,7 milhão de pessoas perderam a vida por ano em razão de variações significativas de temperatura. O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash. Independentemente de qual trabalho esteja mais perto da realidade, um ponto central e comum é que calor ou frio em demasia mata aos milhões.

Para o médico patologista Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), coautor dos dois estudos publicados na *Lancet Planet Health*, a área de saúde pública precisa considerar a previsão climática como uma das variáveis que influenciam sua prática. "Há tempos, a agricultura se planeja em função das variações do clima, se vai chover mais ou menos, se vai estar mais quente ou frio", diz Saldiva. "Precisamos fazer isso também."

Ele cita um exemplo do que ocorre na capital paulista. Nas jornadas mais quentes, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo. Em vez de 200 óbitos diários, ocorrem 300. As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

As condições térmicas adversas interferem no metabolismo do corpo humano. Alteram as funções cardiovascular, renal e de controle da pressão arterial, além dos níveis de hormônios como o cortisol e o da tireoide. Os vasos periféricos se dilatam, podem ocorrer tonturas, o coração passa a bater mais forte. "Os idosos e as crianças são os mais expostos a essa situação", diz o patologista. Os óbitos são a perda mais extrema diante de um grande desconforto térmico. Há, ainda, impactos mais sutis, que afetam de forma menos acentuada a

qualidade de vida.

Retirado e adaptado de: PIVETTA, Marcos. Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: voocar-55-mmihhoe-de-mmorres-poraano/iacoes-de-temperaturas-podem-provocar-5-milhoes-de-mortes-por-ano/Acesso em: 01 set., 2023.

### Questão 01

A partir da leitura do texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir:

I.Embora não se tenha dados exatos a respeito do número de óbitos relacionados às variações de temperatura no mundo, há consenso de que as condições térmicas influenciam a taxa de mortalidade.

II.Além de ser causa específica de mortalidade, a alteração de temperatura é uma variável que está relacionada às taxas mais gerais de mortalidade.

III.Na Europa, a população tende a sofrer muito com as alterações de temperatura – acima ou abaixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano – pois a população do continente é expressivamente constituída por pessoas com mais de 65 anos.

IV.As condições térmicas adversas podem levar o ser humano à morte porque, restritamente, alteram as funções cardiovasculares.

V.Os dias mais quentes estão associados a aumentos significativos no número de mortes na cidade de São Paulo.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e V, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, IV e V, apenas.

### Questão 02

Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego do acento grave (crase):

- (A) A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do sol e um aumento à temperaturas.
- (B) Desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.
- (C) As consequências das mudanças climáticas incluem de secas intensas à incêndios severos, passando pelo aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade.
- (D) Muitas pessoas pensam que às mudanças climáticas significam principalmente temperaturas mais altas.
- (E) As mudanças climáticas são transformações à longo prazo nos padrões de temperatura e clima.

### Questão 03

Indique o referente que cada um dos elementos anafóricos a seguir retoma no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

I."semelhante às que se repetem agora":

a.ondas de calor.

b.latitudes.

II."Não se pode esquecer que a região tem uma população":

a.uma das áreas mais ricas do planeta.

b.Europa.

III."O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais":

a.5 milhões de pessoas.

b.Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

IV."O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash":

a.Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*.

b.*Lancet Planet Health*.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

- (A) I-a; II-b; III-a; IV-a.
- (B) I-b; II-a; III-b; IV-b.
- (C) I-a; II-a; III-b; IV-a.
- (D) I-b; II-b; III-a; IV-b.
- (E) I-a; II-b; III-b; IV-a.

## Questão 04

Analise a sintaxe do seguinte trecho, retirado de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

Agora, analise as afirmações a seguir:

I. Trata-se de um período simples.

II. O trecho apresenta uma locução verbal.

III. "Altas temperaturas" funciona como adjunto adverbial.

IV. O trecho apresenta, pelo menos, uma locução adverbial.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

## Questão 05

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação (entre parênteses) da relação de sentido presente em trechos de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

- (A) Nas jornadas **mais quentes**, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo (comparação).
- (B) Os idosos e as crianças são **os mais expostos** a essa situação (oposição).
- (C) Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, **segundo** o estudo (disjunção).
- (D) As ondas de calor no verão europeu de 2022, de **magnitude semelhante às que se repetem** agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas (conclusão).
- (E) **Mas** na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo (causalidade).

## Questão 06

Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta:

- (A) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (B) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e, altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (C) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global. (PIVETTA, 2023).
- (D) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (E) Artigo publicado na revista *Science*, em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño que, aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial, e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).

## Questão 07

Analise o quadro apresentado no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano". Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

- ( ) A Oceania é a única região na qual há mais mortes pelo frio do que pelo calor.
- ( ) No mundo, a taxa de mortalidade por frio é quatro vezes maior que a taxa de mortalidade por calor.
- ( ) A Ásia é a região que apresenta as maiores taxas de mortalidade por variação de temperatura.
- ( ) Ainda que se somem as taxas totais de mortalidade por variação de temperatura na Europa, na América e na Oceania, não se atinge a taxa apresentada na África.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – V – F
- (B) F – F – V – F
- (C) V – F – F – V
- (D) V – F – F – F
- (E) F – V – V – V

## Questão 08

Analise o título do texto:

Variações de temperaturas **podem provocar** 5 milhões de mortes por ano

Agora, assinale a alternativa que poderia substituir a expressão em destaque sem prejuízo de sentido:

- (A) provocam
- (B) devem provocar
- (C) são possível causa de
- (D) provocariam
- (E) poderiam provocar

## Questão 09

A respeito do tipo, gênero e função da linguagem predominante no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", assinale a alternativa correta:

- (A) O texto pertence ao gênero textual artigo de divulgação científica, que objetiva comunicar pesquisas científicas à população em geral.
- (B) No texto, predomina a função fática da linguagem, pois há o objetivo de estabelecer comunicação.
- (C) O texto apresenta tipo textual injuntivo, o qual visa instruir ou ensinar algo a alguém.
- (D) O texto pertence ao gênero textual notícia, pois apresenta informações cotidianas e atuais.
- (E) No texto, predomina a função expressiva da linguagem, na qual é defendido um ponto de vista subjetivo do autor.

## Questão 10

A respeito dos sentidos das palavras no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ ) A palavra "ondas", no primeiro parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

(\_\_ ) A palavra "temperado", no terceiro parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

(\_\_ ) A palavra "ricas", no quarto parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

(\_\_ ) A palavra "dança", no quinto parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – F – F – V.

## Conhecimentos Gerais e Legislação

### Questão 11

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Blumenau fica constituída por órgãos da Administração Direta, órgãos de desconcentração administrativa e entidades da Administração Indireta. São respectivos exemplos desses órgãos:

- (A) Intendência Distrital de Vila Itoupava, Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.
- (B) Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Gestão Governamental.
- (C) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
- (D) Secretaria Municipal de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
- (E) Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Intendência Distrital do Grande Garcia, Fundação Universidade Regional de Blumenau.

### Questão 12

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

AINDA ASSIM,

II. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (C) As asserções I e II são proposições falsas.
- (D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.

### Questão 13

A lei n.º 7564/2010, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, afirma que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento de necessidades urgentes, emergenciais e específicas, nos casos, entre outros, de vacância de cargos efetivos nas áreas de saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e habitação, quando realizado concurso público para provê-los, no período de até um ano a contar:

I. da publicação do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou aprovação de qualquer candidato.

II. do esgotamento da sua lista de candidatos aprovados aptos à nomeação.

III. do término do seu prazo de validade improrrogável.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I, II e III.

### Questão 14

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Ao encontro disso, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I. a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

II. os requisitos para a investidura.

III. as peculiaridades dos cargos.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) II e III, apenas.

### Questão 15

O racismo é um sistema de dominação social que tem dois propósitos fundamentais: garantir que vantagens competitivas e respeitabilidade social sejam atributos exclusivos de pessoas brancas.

Já o \_\_\_\_\_ é um tipo de política cultural que tem como objetivo expressar desprezo, ódio e condescendência por pessoas não brancas, mantendo, porém, uma imagem positiva de pessoas brancas sob o argumento de que todas as formas de humor são benignas. Legitimando, assim, a reprodução de hierarquias raciais por meio da degradação moral de pessoas não brancas (MOREIRA, 2023).

Ao encontro disso, o termo ganhou destaque após o caso de duas influenciadoras darem banana e um macaco de pelúcia para crianças, durante a gravação de vídeos para suas redes sociais.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) racismo aversivo
- (B) racismo camuflado
- (C) racismo hostil
- (D) racismo disfarçado
- (E) racismo recreativo

### Questão 16

Segundo a Lei Orgânica do Município de Blumenau, em seu artigo 71:

- (A) O Vice-Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município.
- (B) Os Vereadores poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do bairro.
- (C) O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.
- (D) A Câmara Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.
- (E) Servidores Públicos Municipais poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do distrito.

## Questão 17

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, são unidades administrativas diretamente subordinadas à Secretaria Municipal de Administração:

I. Diretoria Geral.

II. Diretoria de Compras e Licitações, que compreende, em sua estrutura interna, a Gerência de Armazenagem e Distribuição.

III. Diretoria de Patrimônio, com suas unidades subordinadas.

IV. Diretoria dos Serviços de Atendimento ao Público, que compreende em sua estrutura interna a Gerência de Atendimento ao Público.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II, apenas.

## Questão 18

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as formações a seus objetivos:

### Primeira coluna: formações

1. De integração
2. De capacitação
3. De atualização

### Segunda coluna: objetivos

(\_\_\_) objetiva dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha.

(\_\_\_) objetiva inserir o servidor no ambiente de trabalho, por meio de informações sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações.

(\_\_\_) objetiva preparar o servidor para o exercício de novas funções quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 3 – 1.
- (B) 3 – 1 – 2.
- (C) 1 – 2 – 3.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 3 – 2 – 1.

## Questão 19

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os cargos a suas denominações:

### Primeira coluna: cargos

1. Cargo público
2. Cargo de carreira
3. Cargo em comissão

### Segunda coluna: denominações

(\_\_\_) o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos.

(\_\_\_) aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares.

(\_\_\_) aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 3 – 1.
- (B) 3 – 2 – 1.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 1 – 2 – 3.

## Questão 20

Na saúde, investimentos tornam Santa Catarina um Estado destaque, tais recursos são utilizados tanto para o fortalecimento da infraestrutura hospitalar e de unidades básicas, como para a formação continuada dos profissionais e em campanhas de prevenção e conscientização (G1, 2023). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas a seguir:

(\_\_\_) Pela primeira vez, em 15 anos de existência, mais de 50% dos municípios catarinenses confirmaram adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), no ciclo 2023-2024.

(\_\_\_) Dentre os estados do Brasil, Santa Catarina é o único estado com mais de 50% de adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), o que significa o reconhecimento, pelo estado, da escola como equipamento estratégico na Atenção Primária à Saúde no Brasil.

(\_\_\_) 295 municípios do estado aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) ciclo 2023-2024.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F – F – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – F.
- (E) V – F – V.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

O tratamento de infecções em crianças é guiado por vários princípios, que, muitas vezes, diferem daqueles que se aplicam a adultos. Em relação à dosagem diária do tratamento com antibióticos e considerando as principais generalizações para bebês com mais de 1 mês de idade e para crianças, a dosagem de 75-100 mg/kg/dia é referente ao seguinte agente anti-infeccioso:

- (A) Dicloxacilina.
- (B) Cefuroxima.
- (C) Oxacilina.
- (D) Nafcilina.
- (E) Gentamicina.

## Questão 22

A claudicação na criança é uma queixa frequente nos consultórios dos pediatras, dos ortopedistas pediátricos e nos prontos-socorros. Considerando os diagnósticos mais prováveis dessa condição, analise as afirmativas:

I.A contagem de leucócitos ao hemograma e a velocidade de hemossedimentação (VHS) geralmente estão dentro da faixa de normalidade na artrite séptica enquanto que, na sinovite, estão elevadas.

II.Como prova diagnóstica, a dosagem de PCR – Reação em Cadeia de Polimerase pode ser solicitada nos primeiros estágios da distrofia, podendo estar alterada de 200 a 300 vezes o normal.

III.Acredita-se que exista íntima relação do Escorregamento epifisário femoral proximal com a alteração hormonal que ocorre na faixa etária dos 11 aos 15 anos, pois pode estar associado ao hipertireoidismo e hipogonadismo.

IV.A Osteoma osteoide é muito comum em crianças antes dos cinco anos de idade. Provoca claudicação dolorosa, predominantemente diurna e pode ser percebido nas radiografias.

V.Radiografias da bacia nas projeções em AP e Lauenstein ("posição de rã") devem ser solicitadas nos casos da doença de Perthes e o aspecto radiográfico nas fases iniciais, principalmente na projeção de "rã" aparece como uma linha translúcida subcondral.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) II, III, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III e V, apenas.
- (E) I, II, III e IV, apenas.

### Questão 23

O colágeno é uma família de proteínas que contêm uma hélice tríplice de cadeias peptídeas. Ainda que sejam conhecidos, pelo menos, quinze tipos diferentes de colágenos, cinco deles são os mais comuns. A osteogênese imperfeita é um distúrbio que envolve o colágeno:

- (A) Tipo II.
- (B) Tipo IV.
- (C) Tipo I.
- (D) Tipo III.
- (E) Tipo V.



## Questão 24

Para corrigir de modo adequado a displasia do quadril em caso de displasia de desenvolvimento do quadril, certos princípios básicos devem ser seguidos. Dentre os procedimentos de reconstrução, a melhor opção para displasia bilateral ou de moderada a grave é a:

- (A) Osteotomia de Ganz.
- (B) Osteotomia de Chiari.
- (C) Osteotomia de Salter.
- (D) Osteotomia de Pemberton.
- (E) Osteotomia de Dega.


## Questão 25

Osteocondrose é um distúrbio que causa a diminuição da circulação sanguínea na cartilagem de crescimento; uma isquemia temporária que leva a uma lesão autolimitada. Assinale a alternativa que se refere à doença de Köhler:

- (A) O principal sintoma é a dor na região medial do pé, que piora com o apoio. A região pode apresentar-se inchada e levemente avermelhada. O tratamento pode ser medicamentoso e à base de imobilização.
- (B) Acomete principalmente crianças entre 7 e 12 anos e está relacionada com o aumento da atividade esportiva de impacto. A principal queixa é a dor na região plantar do calcanhar que aumenta durante ou após a atividade esportiva. O tratamento pode ser medicamentoso e fisioterapêutico.
- (C) Lesão pouco comum que acomete jovens esportistas entre 7 e 10 anos, causando inchaço e dor nos pés. O tratamento consiste em evitar atividades de impacto, uso de medicação analgésica, gelo e, ocasionalmente, imobilização temporária do pé e tornozelo.
- (D) A doença envolve geralmente a cabeça do 3º metatarsal e a principal queixa é a dor e o inchaço da articulação, que piora com o movimento e com atividades de impacto.
- (E) A doença envolve geralmente a cabeça do 2º metatarsal e a principal queixa é a dor e o inchaço da articulação, que piora com o movimento e com atividades de impacto.

## Questão 26

O desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) é complexo, dinâmico e processual e sofre influências de fatores genéticos, ambientais e da qualidade das relações humanas às quais a criança está exposta. De acordo com o desenvolvimento cerebral representado no gráfico a seguir, as curvas podem ser assim identificadas:



- (A) I. Linguagem; II. Funções cognitivas superiores; III. Capacidades sensoriais.
- (B) I. Capacidades sensoriais; II. Linguagem; III. Funções cognitivas superiores.
- (C) I. Capacidades sensoriais; II. Linguagem; III. Funções cognitivas inferiores.
- (D) I. Linguagem; II. Capacidades sensoriais; III. Funções cognitivas superiores.
- (E) I. Capacidades sensoriais; II. Funções cognitivas superiores; III. Linguagem.

## Questão 27

A avaliação deve estabelecer o diagnóstico, determinar a gravidade e permitir a realização da estimativa do potencial de progressão da escoliose. Por meio do método Ângulo de Cobb, mede-se o nível da maior inclinação, sendo que a "vertebra atípica" deve ser notada, pois ela define o nível da curva. As curvas são consideradas significativas quando são maiores do que:

- (A) 10°.
- (B) 06°.
- (C) 08°.
- (D) 12°.
- (E) 14°.

### Questão 28

O raquitismo é uma doença óssea caracterizada pela diminuição da mineralização da placa epifisária de crescimento. O raquitismo produz *genu valgum* generalizado, com arqueamento da diáfise e rarefação da epífise. Resultados laboratoriais confirmatórios podem ser constatados por meio de:

- (A) Níveis baixos de cálcio, fósforo e fosfatase alcalina.
- (B) Níveis elevados de cálcio e fósforo e de fosfatase alcalina.
- (C) Níveis baixos de cálcio, elevados de fósforo e nível alto de fosfatase alcalina.
- (D) Níveis elevados de cálcio e fósforo; e nível alto de fosfatase alcalina.
- (E) Níveis baixos de cálcio e fósforo; e nível alto de fosfatase alcalina.

### Questão 29

As Osteocondroses referem-se a um grande grupo de condições heterogêneas, caracterizadas por variações na ossificação endocranal. Ocorrem em epífasas durante o crescimento e envolvem a cartilagem e os ossos. O envolvimento primário da placa de crescimento pode causar problemas significativos, que, com frequência, exigem tratamento, como, por exemplo, quando atinge o rádio distal, o que caracteriza a:

- (A) Doença de Blount.
- (B) Doença de Osgood-Schlatter.
- (C) Doença de Perthes.
- (D) Doença de Sever.
- (E) Deformidade de Madelung.

### Questão 30

Os organismos que infectam o sistema musculoesquelético são numerosos e variados, modificam-se constantemente e têm predileção pelo local, pelo tecido e pela idade do hospedeiro. Nesse sentido, analise o trecho a seguir:

Causa problemas ortopédicos agudos e crônicos. A coagulação intravascular disseminada e as infecções focais agudas causam fasciíte necrotizante e danificam a circulação fisária, levando ao fechamento fisário e a deformidades nos membros.

Assinale a alternativa que se refere ao agente infecciosos caracterizado no texto apresentado:

- (A) *Neisseria meningitidis*.
- (B) *Kingella kingae*.
- (C) *Pseudomonas aeruginosa*.
- (D) *Escherichia coli*.
- (E) *Mycobacteria tuberculosis*.

### Questão 31

Discrepâncias estruturais podem ocorrer em qualquer lugar do membro ou na pelve. Com frequência, medem-se apenas as do fêmur e da tíbia. O objetivo do tratamento, em geral, é corrigir a discrepância no comprimento das pernas em até 1,5 cm do lado oposto. O momento da epifisiodesse determina o grau da correção. Em relação aos métodos utilizados para a determinação do momento, analise o trecho a seguir:

O método aritmético baseia-se nas taxas médias de crescimento e na idade cronológica. Em média, o fêmur distal contribui com \_\_\_ mm para o crescimento anual; a tíbia proximal, com \_\_\_ mm. As meninas finalizam o crescimento aos \_\_\_ anos; os meninos, aos \_\_\_ 16. Use esse método para planejamentos de \_\_\_ prazo.

Assinale a alternativa que correta e respectivamente preenche as lacunas no trecho:

- (A) 8,5; 6,3; 16; 14; médio
- (B) 9,5; 6,3; 14; 16; longo
- (C) 8,5; 5,3; 14; 16; longo
- (D) 9,5; 5,3; 14; 16; médio
- (E) 9,5; 6,3; 16; 14; longo

### Questão 32

Deficiências em membros inferiores são deformidades raras, sendo o seu tratamento complexo e que exige correção da uniformização do comprimento, estabilização de articulações instáveis e correção de deformidade angular e rotacional. No que diz respeito aos procedimentos referentes à deficiência femoral, analise as afirmativas:

I.A Fusão do joelho costuma ser combinada com a amputação de Syme para fornecer estabilidade e posicionar o coto de Syme logo abaixo do nível da articulação do joelho oposto.

II.A Osteotomia subtrocantérica é indicada para a correção do varo. Quando associadas à ossificação tardia do fêmur proximal, a fusão e a correção são mais difíceis.

III.A fusão do quadril, em caso de deficiência focal femoral proximal e controversa, fornece estabilidade para andar ou para procedimentos de alongamento; no entanto, pode tornar o ajuste protético mais difícil do que o quadril móvel sem fusão e pode gerar instabilidade.

IV.A Plastia rotacional inclui a excisão da articulação do joelho e a rotação da extremidade a 180°, permitindo que o tornozelo assumo o lugar da articulação do joelho na prótese (Van Nes). O procedimento melhora a função, mas degrada a aparência e é mais adequado a homens.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

### Questão 33

A mielodisplasia é parte de um espectro de deformidades que resulta da falha do fechamento do tubo neural no fim do primeiro mês após a concepção. No que diz respeito à etiologia, pode-se citar:

- (A) Fatores farmacológicos, como a clindamicina, e a reduzida suplementação com ácido fólico periconcepcional.
- (B) Fatores farmacológicos, como a carbamazepina, e a reduzida suplementação com colecalciferol.
- (C) Fatores farmacológicos, como ácido valpróico, e a reduzida suplementação com cianocobalamina.
- (D) Fatores farmacológicos, como a carbamazepina, e a reduzida suplementação com ácido fólico periconcepcional.
- (E) Fatores farmacológicos, como ácido valpróico, e a reduzida suplementação com colecalciferol.

### Questão 34

A sinostose radioulnar tende a ser congênita e ocorre no antebraço proximal. Pode ser unilateral ou bilateral, completa ou incompleta e costuma ser um defeito isolado. Osteotomia rotacional é indicada para a sinostose congênita quando o antebraço é fixado em:

- (A) Mais de 45° de pronação ou supinação.
- (B) Mais de 30° de pronação ou supinação.
- (C) Mais de 60° de pronação ou supinação.
- (D) Mais de 45° de pronação.
- (E) 60° de pronação ou supinação.

### Questão 35

Tumores primários podem ocorrer nas vertebrae ou na medula. A maior parte dos tumores vertebrais é benigna e a maioria dos medulares, maligna. Os dois tipos podem causar compressão da medula espinal. Nesse sentido, analise a definição a seguir:

Causa dores, sensibilidade, mobilidade limitada e, em geral, lesão focal. As clássicas vertebrae planas costumam estar ausentes. Para lesões não-complicadas e solitárias, o controle por observação é apropriado. Quando há várias lesões ou envolvimento neurológico, pode ser necessária uma ressecção cirúrgica.

O trecho se refere ao(s):

- (A) Granuloma eosinofílico.
- (B) Osteoma osteoide.
- (C) Cistos ósseos aneurismáticos.
- (D) Ganglioglioma.
- (E) Osteoblastoma.

### Questão 36

No que diz respeito às fraturas pediátricas, julgue as afirmações a seguir:

I.As fraturas supracondilíneas classificadas como Gartland II e III devem ser reduzidas incruentamente e fixadas com fios de Kirschner, devido ao risco aumentado de perda de redução durante o seguimento.

II.No joelho, as lesões dos tipos II, com esporão de Thurston-Holland, III e IV de Salter-Harris, após a redução, devem ser fixadas com parafusos canulados paralelos à fise preferencialmente ou com fios lisos cruzados na impossibilidade de serem utilizados os parafusos.

III.As fraturas do colo do fêmur nas crianças merecem atenção especial, pois a grande maioria apresenta deslocamento entre os fragmentos e necessita de tratamento cirúrgico. Apenas as fraturas incompletas ou sem desvios, em crianças de baixa idade, devem ser tratadas com imobilizações gessadas imediatas.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.

### Questão 37

Politraumatismo é um conjunto de lesões traumáticas simultâneas, que podem acometer diversas regiões, sistemas ou órgãos. O atendimento da criança politraumatizada deve começar pelo "ABC..." do ATLS. A coluna cervical da criança tem maior mobilidade do que a do adulto. Pode ocorrer uma lesão medular mesmo sem que haja uma fratura ou luxação associada. Essa lesão é conhecida como:

- (A) SILVERMAN.
- (B) BERGENFELDT.
- (C) SALTER.
- (D) SCIWORA.
- (E) COLONNA.

### Questão 38

As distrofias musculares são um grupo de miopatias primárias incomuns, geneticamente determinadas e caracterizadas por degeneração muscular progressiva. Assinale a alternativa que se refere aos tipos de distrofias musculares cromossômica X e autossômica dominante, respectivamente:

- (A) Distrofia fascioescapuloumeral; Distrofia muscular congênita.
- (B) Distrofia muscular de Becker; Distrofia muscular da cintura pélvica.
- (C) Distrofia muscular de Duchenne; Distrofia muscular de Becker.
- (D) Distrofia muscular miotônica; Distrofia muscular de Duchenne.
- (E) Distrofia muscular de Emery-Dreifuss; Distrofia fascioescapuloumeral.

### Questão 39

As radiografias convencionais continuam sendo o método mais valioso de produção de imagens do pescoço e dos ombros. O Espaço atlantodontoide é a distância entre o odontoide e o arco anterior do atlas. Essa medida é mais importante em crianças. Significa que todos os ligamentos falharam, quando esse espaço é maior do que:

- (A) 11 a 13 mm.
- (B) 8 a 10 mm.
- (C) 10 a 12 mm.
- (D) 12 a 14 mm.
- (E) 13 a 15 mm.

### Questão 40

A Cifose congênita pode ser causada por uma falha de formação, segmentação ou por uma combinação desses dois fatores. Dentro desse contexto, assinale a alternativa relativa aos casos de deformidades progressivas:

- (A) Nas deformidades progressivas em tomo de 50 a 55°, deve-se fazer a fusão anterior.
- (B) Nas deformidades progressivas em tomo de 55 a 60°, deve-se fazer a fusão anterior.
- (C) Nas deformidades progressivas em tomo de 60 a 65°, deve-se fazer a fusão posterior.
- (D) Nas deformidades progressivas em tomo de 55 a 60°, deve-se fazer a fusão posterior.
- (E) Nas deformidades progressivas em tomo de 50 a 55°, deve-se fazer a fusão posterior.

## Questão 41

Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, ou seja, o SUS busca compreender e comunicar os fatores que influenciam diretamente ou indiretamente na saúde das pessoas, como condições de vida, ambiente, hábitos e acesso a serviços de saúde.

II.A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e ambiental, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, ou seja, o SUS é responsável por elaborar políticas de saúde que visam à promoção do bem-estar da população, considerando não apenas aspectos relacionados à saúde, mas também questões econômicas e ambientais.

III.A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, ou seja, o SUS se dedica a prestar assistência à população por meio de ações que abrangem desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até a recuperação da saúde, sempre buscando uma integração entre as atividades assistenciais e preventivas.

É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) III, apenas.

## Questão 42

Sobre os níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_\_)O nível primário é constituído principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), consiste na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

(\_\_\_)Os profissionais de saúde que atuam na atenção secundária são preparados para realizar tratamentos de baixa complexidade.

(\_\_\_)O nível terciário de atenção à saúde fornece atendimento de alta complexidade, sendo formado por hospitais de grande porte.

Fonte: <https://www.hygia.com.br/pdf/WhitePaper-Niveis-Atencao.pdf>

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – F – V.
- (B) V – V – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – F.
- (E) F – F – F.

## Questão 43

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo Ministério da Saúde, pelos Estados e pelos Municípios, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Cada um desses níveis tem suas co-responsabilidades. Nesse contexto, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os órgãos às suas respectivas competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):

### Coluna 1: Órgãos

- 1.Ministério da Saúde.
- 2.Secretaria Estadual de Saúde (SES).
- 3.Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

### Coluna 2: Competências

(\_\_\_)Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e com a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

(\_\_\_)Faz a gestão nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

(\_\_\_)Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 1 – 2 – 3.
- (D) 3 – 2 – 1.
- (E) 3 – 1 – 2.

## Questão 44

Em relação aos níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), analise a afirmativa a seguir:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da \_\_\_\_\_, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna na afirmativa:

- (A) Atenção terciária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção em saúde.
- (D) Atenção primária.
- (E) Atenção social.

### Questão 45

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao foro de negociação e pactuação entre gestores dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) em relação aos aspectos operacionais do SUS:

- (A) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- (B) Conselho Nacional de Secretária da Saúde (Conass).
- (C) Conselho Estadual de Secretária da Saúde (Coes).
- (D) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
- (E) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).

### Questão 46

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que estabelece a saúde como um direito inalienável de todos os cidadãos, cabendo ao Estado a responsabilidade de garantir esse direito. De acordo com esse princípio, todas as pessoas têm o direito de acesso a ações e serviços de saúde, independentemente de suas características sociais e pessoais, como sexo, raça, ocupação ou qualquer outra condição.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

- (A) Descentralização.
- (B) Universalização.
- (C) Hierarquização.
- (D) Equidade.
- (E) Integralidade.

### Questão 47

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), analise o texto a seguir:

A \_\_\_\_\_ consiste na divisão do território em áreas geográficas delimitadas, onde os serviços de saúde são planejados com base em critérios epidemiológicos e conhecimento da população a ser atendida. Nesse processo, os diversos serviços já existentes na região são articulados de forma integrada, visando a um comando unificado e uma melhor distribuição dos recursos disponíveis. Por sua vez, a \_\_\_\_\_ é o estabelecimento de níveis de complexidade nos serviços de saúde, organizados em uma estrutura crescente, para atender às diversas necessidades da população. Essa divisão permite garantir o acesso aos serviços de acordo com a complexidade requerida pelo caso, sempre respeitando os recursos disponíveis em cada região.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho citado:

- (A) setorização / estratificação
- (B) categorização / igualdade
- (C) regionalização / hierarquização
- (D) hierarquização / descentralização
- (E) descentralização / setorização

### Questão 48

No que se refere à política de recursos humanos na área da saúde, é correto afirmar que:

- (A) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
- (B) Os serviços públicos que integram e não integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas inespecíficas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- (C) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comitê Estadual, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
- (D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo.

## Questão 49

A obrigação do servidor público de criar e publicar um edital de concurso público que descreva os requisitos da posição, as etapas do processo seletivo, os critérios de avaliação e os prazos para inscrição é um desdobramento do princípio:

- (A) Da legalidade.
- (B) Da concorrência.
- (C) Da integridade.
- (D) Da competição.
- (E) Da licitação.

## Questão 50

Ter relações humanas saudáveis no ambiente de trabalho é fundamental para promover um clima organizacional positivo, aumentar a eficácia das operações e melhorar o atendimento aos cidadãos. Dessa forma, relacione as colunas a seguir:

### Coluna 1:

- I. Comunicação eficaz.
- II. Empatia.
- III. Trabalho em equipe.
- IV. Colaboração.

### Coluna 2:

(\_\_ ) Um grupo de funcionários públicos de diferentes departamentos trabalha junto em um projeto interdisciplinar para otimizar a prestação de um serviço à população.

(\_\_ ) Membros de diferentes departamentos colaboram em um projeto para desenvolver um aplicativo que facilite a interação dos cidadãos com o governo, compartilhando conhecimento e recursos.

(\_\_ ) Um gestor público realiza reuniões regulares com sua equipe para discutir objetivos, compartilhar informações e ouvir sugestões, promovendo um ambiente de troca de ideias.

(\_\_ ) Um servidor público atende uma cidadã tomada pelo nervosismo, pois não obteve o documento que desejava no tempo em que precisava e não consegue ajudá-la, mas consegue acalmá-la.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) I - IV - II - III.
- (B) I - II - IV - III.
- (C) I - II - III - IV.
- (D) III - IV - I - II.
- (E) IV - II - I - III.







**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL Nº 002/2023**

**FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS**

| Questões | RESPOSTAS |   |   |   |   |
|----------|-----------|---|---|---|---|
| 01       | A         | B | C | D | E |
| 02       | A         | B | C | D | E |
| 03       | A         | B | C | D | E |
| 04       | A         | B | C | D | E |
| 05       | A         | B | C | D | E |
| 06       | A         | B | C | D | E |
| 07       | A         | B | C | D | E |
| 08       | A         | B | C | D | E |
| 09       | A         | B | C | D | E |
| 10       | A         | B | C | D | E |
| 11       | A         | B | C | D | E |
| 12       | A         | B | C | D | E |
| 13       | A         | B | C | D | E |
| 14       | A         | B | C | D | E |
| 15       | A         | B | C | D | E |
| 16       | A         | B | C | D | E |
| 17       | A         | B | C | D | E |
| 18       | A         | B | C | D | E |
| 19       | A         | B | C | D | E |
| 20       | A         | B | C | D | E |
| 21       | A         | B | C | D | E |
| 22       | A         | B | C | D | E |
| 23       | A         | B | C | D | E |
| 24       | A         | B | C | D | E |
| 25       | A         | B | C | D | E |

| Questões | RESPOSTAS |   |   |   |   |
|----------|-----------|---|---|---|---|
| 26       | A         | B | C | D | E |
| 27       | A         | B | C | D | E |
| 28       | A         | B | C | D | E |
| 29       | A         | B | C | D | E |
| 30       | A         | B | C | D | E |
| 31       | A         | B | C | D | E |
| 32       | A         | B | C | D | E |
| 33       | A         | B | C | D | E |
| 34       | A         | B | C | D | E |
| 35       | A         | B | C | D | E |
| 36       | A         | B | C | D | E |
| 37       | A         | B | C | D | E |
| 38       | A         | B | C | D | E |
| 39       | A         | B | C | D | E |
| 40       | A         | B | C | D | E |
| 41       | A         | B | C | D | E |
| 42       | A         | B | C | D | E |
| 43       | A         | B | C | D | E |
| 44       | A         | B | C | D | E |
| 45       | A         | B | C | D | E |
| 46       | A         | B | C | D | E |
| 47       | A         | B | C | D | E |
| 48       | A         | B | C | D | E |
| 49       | A         | B | C | D | E |
| 50       | A         | B | C | D | E |

**INFORMAÇÕES**

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até as **20h do dia 18 de setembro de 2023**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau – Concurso Público - Edital n.º 002/2023.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 19 de setembro de 2023 e 23h59min do dia 20 de setembro de 2023**.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.