



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2023

CARGO: **MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL**

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 3h30min (três horas e trinta minutos)**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.
- 14- Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano

As ondas de calor no verão europeu de 2022, de magnitude semelhante às que se repetem agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas entre o final de maio e o início de setembro do ano passado, a maioria idosos e mulheres. Essa foi a principal conclusão de um artigo publicado em julho de 2023 na revista científica *Nature Medicine*.

A população dos países mediterrâneos foi a mais atingida. Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, segundo o estudo. "O Mediterrâneo é afetado pelo processo de desertificação. As ondas de calor são amplificadas no verão somente por causa dessas condições mais secas", disse à agência de notícias *Reuters* o climatologista espanhol Joan Ballester, do Instituto de Saúde Global de Barcelona, autor principal do estudo.

Mas na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo: 8.100 habitantes sucumbiram a temperaturas que bateram na casa dos 40 graus Celsius (°C).

O número de mortes na Europa, uma das áreas mais ricas do planeta, impressiona por causa de episódios de calor intenso. Não se pode esquecer que a região tem uma população com expressiva proporção de pessoas com mais de 65 anos, mais vulneráveis às variações de temperatura e historicamente preparada e acostumada a lidar com os rigores do frio – não com o ar sufocante e incêndios florestais de verões tórridos. A quantidade de óbitos globais anuais associados a variações extremas de temperatura, tanto para cima como para baixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano (de 22 a 26 °C), é da ordem de milhões e coloca os números de vítimas fatais no verão europeu sob outra perspectiva.

MORTES ASSOCIADAS A VARIAÇÕES EXTREMAS DE TEMPERATURA*

Segundo estudo publicado em 2021, quase 9,5%

EM MILHÕES DE PESSOAS	Por frio	Por calor	Por qualquer alteração térmica
Ásia	2,4	0,2	2,6
África	1,18	0,02	1,2
Europa	0,65	0,18	0,8
América	0,33	0,05	0,4
Oceania	0,02	0,004	0,02
Mundo	4,6	0,5	5,1

* OS NÚMEROS FORAM ARREDONDADOS PARA FACILITAR A COMPREENSÃO

FONTE: ZHAO, Q. ET AL. LANCET PLANET HEALTH. 2021

Rodrigo Cunha / Revista Pesquisa FAPESP

Não há consenso sobre o total de óbitos em todo o mundo associados a alterações bruscas ou expressivas de temperatura. Estudos com diferentes metodologias atribuem um número distinto de óbitos à dança dos termômetros. Artigo publicado em 2021 na revista *Lancet Planet Health* calculou que 5 milhões de pessoas morram anualmente devido a variações térmicas bruscas ou expressivas. O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais. Pouco mais de três quartos das vítimas fatais moram na Ásia ou na África. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

Outro estudo epidemiológico, coordenado por um grupo do Instituto de Métrica da Saúde e Avaliação, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, calculou em quase 1,7 milhão as vítimas fatais em todo o mundo de extremos de temperatura em 2019. O trabalho saiu no periódico *Lancet* em agosto de 2021. O artigo estimou em aproximadamente 17.300 as mortes anuais por variações térmicas no Brasil, dois terços delas associadas ao frio e um terço ao calor.

Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*, calculou que, entre 2000 e 2019, pouco mais de 1,7 milhão de pessoas perderam a vida por ano em razão de variações significativas de temperatura. O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash. Independentemente de qual trabalho esteja mais perto da realidade, um ponto central e comum é que calor ou frio em demasia mata aos milhões.

Para o médico patologista Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), coautor dos dois estudos publicados na *Lancet Planet Health*, a área de saúde pública precisa considerar a previsão climática como uma das variáveis que influenciam sua prática. "Há tempos, a agricultura se planeja em função das variações do clima, se vai chover mais ou menos, se vai estar mais quente ou frio", diz Saldiva. "Precisamos fazer isso também."

Ele cita um exemplo do que ocorre na capital paulista. Nas jornadas mais quentes, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo. Em vez de 200 óbitos diários, ocorrem 300. As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

As condições térmicas adversas interferem no metabolismo do corpo humano. Alteram as funções cardiovascular, renal e de controle da pressão arterial, além dos níveis de hormônios como o cortisol e o da tireoide. Os vasos periféricos se dilatam, podem ocorrer tonturas, o coração passa a bater mais forte. "Os idosos e as crianças são os mais expostos a essa situação", diz o patologista. Os óbitos são a perda mais extrema diante de um grande desconforto térmico. Há, ainda, impactos mais sutis, que afetam de forma menos acentuada a

qualidade de vida.

Retirado e adaptado de: PIVETTA, Marcos. Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: voocar-55-mmihhoe-de-mmorres-poraano/iacoes-de-temperaturas-podem-provocar-5-milhoes-de-mortes-por-ano/ Acesso em: 01 set., 2023.

Questão 01

Analise a sintaxe do seguinte trecho, retirado de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

As pessoas podem ter um mal-estar súbito devido às altas temperaturas, acompanhadas, às vezes, de baixa umidade e quase sempre de altas doses de poluição atmosférica.

Agora, analise as afirmações a seguir:

- I. Trata-se de um período simples.
- II. O trecho apresenta uma locução verbal.
- III. "Altas temperaturas" funciona como adjunto adverbial.
- IV. O trecho apresenta, pelo menos, uma locução adverbial.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

Questão 02

Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego do acento grave (crase):

- (A) Muitas pessoas pensam que às mudanças climáticas significam principalmente temperaturas mais altas.
- (B) Desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.
- (C) As consequências das mudanças climáticas incluem de secas intensas à incêndios severos, passando pelo aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade.
- (D) As mudanças climáticas são transformações à longo prazo nos padrões de temperatura e clima.
- (E) A queima de combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que agem como um grande cobertor em torno da Terra, retendo o calor do sol e um aumento à temperaturas.

Questão 03

Indique o referente que cada um dos elementos anafóricos a seguir retoma no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

I. "semelhante às que se repetem agora":

- a. ondas de calor.
- b. latitudes.

II. "Não se pode esquecer que a região tem uma população":

- a. uma das áreas mais ricas do planeta.
- b. Europa.

III. "O número equivale a 9,5% de todos os óbitos globais":

- a. 5 milhões de pessoas.
- b. Cerca de 10% das mortes se dão em razão do calor excessivo e 90% devido ao frio.

IV. "O estudo foi coordenado por uma equipe australiana da Universidade Monash":

- a. Um terceiro levantamento ainda mais recente, publicado em maio do ano passado novamente na *Lancet Planet Health*.
- b. *Lancet Planet Health*.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta:

- (A) I-a; II-a; III-b; IV-a.
- (B) I-a; II-b; III-b; IV-a.
- (C) I-a; II-b; III-a; IV-a.
- (D) I-b; II-b; III-a; IV-b.
- (E) I-b; II-a; III-b; IV-b.

Questão 04

Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta:

- (A) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e, altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (B) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global. (PIVETTA, 2023).
- (C) Artigo, publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (D) Artigo publicado na revista *Science* em maio deste ano estimou que o fenômeno climático El Niño, que aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta, promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).
- (E) Artigo publicado na revista *Science*, em maio deste ano, estimou que o fenômeno climático El Niño que, aquece as águas superficiais a leste do Pacífico Equatorial, e altera o padrão de chuvas e de temperatura no planeta promove perdas colossais na economia global (PIVETTA, 2023).

Questão 05

Analise o quadro apresentado no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano". Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

()A Oceania é a única região na qual há mais mortes pelo frio do que pelo calor.

()No mundo, a taxa de mortalidade por frio é quatro vezes maior que a taxa de mortalidade por calor.

()A Ásia é a região que apresenta as maiores taxas de mortalidade por variação de temperatura.

()Ainda que se somem as taxas totais de mortalidade por variação de temperatura na Europa, na América e na Oceania, não se atinge a taxa apresentada na África.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – V – F
(B) V – F – F – V
(C) F – V – V – F
(D) F – V – V – V
(E) V – F – F – F

Questão 06

A respeito dos sentidos das palavras no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

()A palavra "ondas", no primeiro parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

()A palavra "temperado", no terceiro parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

()A palavra "ricas", no quarto parágrafo, foi empregada no sentido denotativo.

()A palavra "dança", no quinto parágrafo, foi empregada no sentido conotativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – F – V.
(B) V – F – F – V.
(C) F – F – V – V.
(D) V – V – F – F.
(E) F – V – V – F.

Questão 07

A partir da leitura do texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", analise as afirmações a seguir:

I.Embora não se tenha dados exatos a respeito do número de óbitos relacionados às variações de temperatura no mundo, há consenso de que as condições térmicas influenciam a taxa de mortalidade.

II.Além de ser causa específica de mortalidade, a alteração de temperatura é uma variável que está relacionada às taxas mais gerais de mortalidade.

III.Na Europa, a população tende a sofrer muito com as alterações de temperatura – acima ou abaixo da zona de maior conforto térmico para o ser humano – pois a população do continente é expressivamente constituída por pessoas com mais de 65 anos.

IV.As condições térmicas adversas podem levar o ser humano à morte porque, restritamente, alteram as funções cardiovasculares.

V.Os dias mais quentes estão associados a aumentos significativos no número de mortes na cidade de São Paulo.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e V, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, IV e V, apenas.
(E) I, II, III e IV.

Questão 08

A respeito do tipo, gênero e função da linguagem predominante no texto "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano", assinale a alternativa correta:

- (A) O texto apresenta tipo textual injuntivo, o qual visa instruir ou ensinar algo a alguém.
- (B) O texto pertence ao gênero textual artigo de divulgação científica, que objetiva comunicar pesquisas científicas à população em geral.
- (C) No texto, predomina a função expressiva da linguagem, na qual é defendido um ponto de vista subjetivo do autor.
- (D) O texto pertence ao gênero textual notícia, pois apresenta informações cotidianas e atuais.
- (E) No texto, predomina a função fática da linguagem, pois há o objetivo de estabelecer comunicação.

Questão 09

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação (entre parênteses) da relação de sentido presente em trechos de "Variações de temperaturas podem provocar 5 milhões de mortes por ano":

- (A) As ondas de calor no verão europeu de 2022, de **magnitude semelhante às que se repetem** agora naquelas latitudes, foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas (conclusão).
- (B) Os idosos e as crianças são **os mais expostos** a essa situação (oposição).
- (C) **Mas** na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo (causalidade).
- (D) Apenas na Itália e na Espanha houve, respectivamente, 18 mil e 11.300 óbitos, **segundo** o estudo (disjunção).
- (E) Nas jornadas **mais quentes**, aquelas que entram na casa dos 2% dos dias mais tórridos de um ano, há um aumento de 50% no número de mortes em São Paulo (comparação).

Questão 10

Analise o título do texto:

Variações de temperaturas **podem provocar** 5 milhões de mortes por ano

Agora, assinale a alternativa que poderia substituir a expressão em destaque sem prejuízo de sentido:

- (A) devem provocar
- (B) provocam
- (C) são possível causa de
- (D) poderiam provocar
- (E) provocariam

Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 11

Segundo a Lei Orgânica do Município de Blumenau, em seu artigo 71:

- (A) O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.
- (B) O Vice-Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município.
- (C) Os Vereadores poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do bairro.
- (D) Servidores Públicos Municipais poderão realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do distrito.
- (E) A Câmara Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou do distrito.

Questão 12

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, são unidades administrativas diretamente subordinadas à Secretaria Municipal de Administração:

I. Diretoria Geral.

II. Diretoria de Compras e Licitações, que compreende, em sua estrutura interna, a Gerência de Armazenagem e Distribuição.

III. Diretoria de Patrimônio, com suas unidades subordinadas.

IV. Diretoria dos Serviços de Atendimento ao Público, que compreende em sua estrutura interna a Gerência de Atendimento ao Público.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

Questão 13

A lei n.º 7564/2010, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, afirma que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento de necessidades urgentes, emergenciais e específicas, nos casos, entre outros, de vacância de cargos efetivos nas áreas de saúde, educação, assistência social, planejamento urbano e habitação, quando realizado concurso público para provê-los, no período de até um ano a contar:

I. da publicação do seu resultado final, desde que não tenha havido a inscrição ou aprovação de qualquer candidato.

II. do esgotamento da sua lista de candidatos aprovados aptos à nomeação.

III. do término do seu prazo de validade improrrogável.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 14

Conforme a lei complementar n.º 1234/2019, a estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Blumenau fica constituída por órgãos da Administração Direta, órgãos de desconcentração administrativa e entidades da Administração Indireta. São respectivos exemplos desses órgãos:

- (A) Intendência Distrital de Vila Itoupava, Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.
- (B) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
- (C) Secretaria Municipal de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
- (D) Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Gestão Governamental.
- (E) Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, Intendência Distrital do Grande Garcia, Fundação Universidade Regional de Blumenau.

Questão 15

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

AINDA ASSIM,

II. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (C) As asserções I e II são proposições falsas.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 16

O racismo é um sistema de dominação social que tem dois propósitos fundamentais: garantir que vantagens competitivas e respeitabilidade social sejam atributos exclusivos de pessoas brancas.

Já o _____ é um tipo de política cultural que tem como objetivo expressar desprezo, ódio e condescendência por pessoas não brancas, mantendo, porém, uma imagem positiva de pessoas brancas sob o argumento de que todas as formas de humor são benignas. Legitimando, assim, a reprodução de hierarquias raciais por meio da degradação moral de pessoas não brancas (MOREIRA, 2023).

Ao encontro disso, o termo ganhou destaque após o caso de duas influenciadoras darem banana e um macaco de pelúcia para crianças, durante a gravação de vídeos para suas redes sociais.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) racismo recreativo
- (B) racismo camuflado
- (C) racismo hostil
- (D) racismo disfarçado
- (E) racismo aversivo

Questão 17

Na saúde, investimentos tornam Santa Catarina um Estado destaque, tais recursos são utilizados tanto para o fortalecimento da infraestrutura hospitalar e de unidades básicas, como para a formação continuada dos profissionais e em campanhas de prevenção e conscientização (G1, 2023). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas a seguir:

() Pela primeira vez, em 15 anos de existência, mais de 50% dos municípios catarinenses confirmaram adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), no ciclo 2023-2024.

() Dentre os estados do Brasil, Santa Catarina é o único estado com mais de 50% de adesão ao Programa Saúde na Escola (PSE), o que significa o reconhecimento, pelo estado, da escola como equipamento estratégico na Atenção Primária à Saúde no Brasil.

() 295 municípios do estado aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) ciclo 2023-2024.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F – V – F.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – F.
- (E) F – F – V.

Questão 18

Considerando-se a Lei Complementar n.º 660/2007, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Ao encontro disso, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I.a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

II.os requisitos para a investidura.

III.as peculiaridades dos cargos.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 19

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os cargos a suas denominações:

Primeira coluna: cargos

- 1.Cargo público
- 2.Cargo de carreira
- 3.Cargo em comissão

Segunda coluna: denominações

() o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos.

() aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares.

() aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 2 – 1.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 1 – 2.
- (D) 1 – 2 – 3.
- (E) 2 – 3 – 1.

Questão 20

Em relação ao Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo Municipal – Lei Complementar n.º 661/2007, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as formações a seus objetivos:

Primeira coluna: formações

1. De integração
2. De capacitação
3. De atualização

Segunda coluna: objetivos

() objetiva dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que desempenha.

() objetiva inserir o servidor no ambiente de trabalho, por meio de informações sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações.

() objetiva preparar o servidor para o exercício de novas funções quando a tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 1 – 2 – 3.
- (E) 3 – 1 – 2.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Os transtornos alimentares da infância são caracterizados por perturbações persistentes na alimentação ou por transtornos alimentares que podem levar a prejuízos significativos na saúde física e no funcionamento psicossocial. Sobre esse tema, é correto afirmar que:

- (A) Pica costuma ser um transtorno permanente que, em geral, dura vários anos sem remissão. Em crianças menores, é vista com maior frequência entre crianças com atrasos no desenvolvimento social e discursivo.
- (B) Pica é definida como alimentação persistente com substâncias não nutritivas, sendo mais frequente no contexto do transtorno do espectro autista ou da deficiência intelectual.
- (C) Medicamentos são componentes-padrão do tratamento de todos os transtornos alimentares.
- (D) A ruminação é uma regurgitação para a boca, com esforço e dor, de alimentos parcialmente digeridos, logo após uma refeição, que é então engolida ou cuspidada.
- (E) O transtorno alimentar restritivo/evitativo é caracterizado por falta de interesse em comida ou por sua evitação com base nas características sensoriais da comida ou das consequências percebidas da alimentação. O diagnóstico deve ser feito no contexto de outras condições como anorexia ou bulimia.

Questão 22

O uso de drogas por adolescentes traz riscos adicionais aos que ocorrem com adultos em função de sua vulnerabilidade. Todas as substâncias psicoativas usadas de forma abusiva produzem aumento do risco de acidentes e da violência, por tornar mais frágeis os cuidados de autopreservação já enfraquecidos entre adolescentes (Marques e Cruz 2000). Nesse contexto, podemos afirmar que o abuso de substâncias psicoativas (SPA's), na adolescência, causa prejuízos como:

I. Maior probabilidade de prejuízos cognitivos por tratar-se de um cérebro ainda imaturo.

II. Maior a chance de o indivíduo tornar-se um usuário regular e apresentar problemas decorrentes desse uso.

III. Um aumento significativo na aprendizagem motora e intelectual para com os estudos.

IV. Uma alteração básica nos circuitos cerebrais que pode persistir após a desintoxicação.

V. Uma redução da tensão emocional que estimula o bom comportamento e convívio social.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) III, IV e V, apenas.
- (C) I, IV e V, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

Questão 23

Os transtornos da comunicação variam de atrasos leves na aquisição da linguagem a transtornos expressivos ou mistos receptivos-expressivos, transtornos fonológicos e tartamudez, cuja remissão pode ocorrer de forma espontânea ou persistir na adolescência ou mesmo na vida adulta. Sobre o desenvolvimento infantil e transtornos de linguagem, marque a alternativa correta:

- (A) O atraso na aquisição da linguagem é um dos retardos evolutivos mais comuns e mais precoces durante a infância. As taxas de incidência de transtornos linguísticos são compreensivelmente mais elevadas em crianças na fase escolar do que nas que estão no período pré-escolar.
- (B) A prevalência de perturbações na linguagem expressiva diminui com o avanço na idade da criança. A incidência desse transtorno é duas a três vezes mais elevada em meninas do que em meninos. Além disso, a prevalência é maior entre crianças cujos parentes tenham história familiar de transtorno fonológico ou de qualquer outro transtorno da comunicação.
- (C) As deficiências na linguagem expressiva surgem sempre que uma criança demonstra alguma deficiência seletiva no desenvolvimento da linguagem expressiva, relacionada às habilidades na linguagem receptiva e às funções intelectuais não verbais.
- (D) É esperado que uma criança de 2 anos identifique as cores primárias, compartilhe os brinquedos com outras crianças por curtos períodos de tempo e repita frases com 5 a 7 sílabas.
- (E) É esperado que uma criança de 3 anos reconheça seu próprio nome, use até 300 palavras e saiba distinguir o lado direito e esquerdo de outras pessoas.

Questão 24

João é um menino de 7 anos, que foi encaminhado para avaliação devido à sua recusa persistente de falar na escola. A professora e os colegas contaram que, embora ele seja verbalmente ativo em casa e em outros contextos familiares, ele nunca fala ou interage verbalmente na escola. Ele é um aluno inteligente e participa das atividades escolares de maneira não verbal, apresenta ansiedade social e retraimento social.

Diante do exposto, o provável diagnóstico, segundo a CID-10, é de:

- (A) Autismo transitório (F93.0).
- (B) Esquizofrenia (F20.).
- (C) Tartamudez (F98.5).
- (D) Tiques (F93.4).
- (E) Mutismo seletivo (F94.0).

Questão 25

Em uma consulta, segundo relato da mãe, sua filha, L.S.M., de 06 anos, começou a apresentar sintomas de tosse, engasgo e comportamento frequente de cuspir saliva, evoluindo para náuseas matinais e, posteriormente, prandiais. Aos poucos, ela passou a restringir o quantum de comida. Ela começou a evitar alimentos baseados na textura grumosa, o que evoluiu para qualquer sólido, apresentando uma dificuldade em participar de atividades sociais normais, como comer com outras pessoas e manter relacionamentos. Considerando o contexto da paciente, podemos inferir que se trata-se de um caso de:

- (A) compulsão alimentar (F50.8).
- (B) transtorno alimentar restritivo/evitativo (F50.8).
- (C) bulimia nervosa atípica (F50.4).
- (D) transtorno de ruminação (F98.21).
- (E) transtorno de eliminação (F98.0).

Questão 26

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5a. edição, texto revisado (DSM-5-TR), o distúrbio de insônia é definido como dificuldade de iniciar ou manter o sono ou despertares matinais precoces que levam à insatisfação com a quantidade ou a qualidade do sono. Em relação ao distúrbio de insônia, podemos afirmar que:

I.É uma comorbidade comum de muitas condições médicas, incluindo diabetes e doença cardíaca.

II.É atribuída aos efeitos fisiológicos de alguma substância, como abuso de drogas ilícitas ou medicamentos.

III.A insônia persistente não é um fator de risco para depressão e sim um sintoma residual comum.

IV.As dificuldades relacionadas ao sono permanecem durante, pelo menos, três meses.

V.Na infância, resultam de fatores condicionantes, como ausência de horários consistentes para dormir.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e V, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, IV e V, apenas.
- (D) I, III e V, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

Questão 27

A esquizofrenia acomete cerca de 1% da população. Normalmente, a idade de início está entre 15 e 30 anos de idade. A esquizofrenia infantil, de início precoce, costuma ter um início mais insidioso, muitas vezes difícil de ser delimitado. É uma doença mental rara, mas grave, na qual as crianças apresentam:

I.Alteração no ritmo cardíaco, arritmia ou taquicardia, vertigens ou tonturas, boca seca e dificuldade respiratória.

II.Perda do interesse em atividades que gostavam de fazer, como passear, brincar com o cachorro ou assistir à televisão.

III.Higienização demasiada, como lavar as mãos tantas vezes a ponto de machucá-las, com medo de alguma contaminação.

IV.Alucinações, delírios, paranoia e temor que as outras pessoas estejam maquinando para lhe causar danos ou que estejam controlando seus pensamentos.

V.Contenção das suas emoções, nem a sua voz nem suas expressões faciais alteram-se em resposta a situações emocionais.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II, III e V, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II, IV e V, apenas.
- (E) III, IV e V, apenas.

Questão 28

No Brasil, as políticas de saúde mental que priorizam as crianças e os adolescentes são tardias, pois só foram pensadas e planejadas no início do século XXI. Sobre esse tema, é correto afirmar que:

- (A) A Política Pública de Assistência em Saúde Mental aponta para a necessidade de reforçar, do lugar de referência e de modelo de cuidado e assistência, as instituições baseadas na ideologia do reparo, de caráter excludente, isolacionista.
- (B) Os serviços públicos de saúde mental infanto-juvenis, em particular os de base territorial e voltados para a atenção intensiva, devem reconhecer aquele que necessita e/ou procura o serviço – seja a criança, o adolescente ou o adulto que o acompanha –, como o portador de um pedido legítimo a ser levado em conta, dispensando uma ação de acolhimento.
- (C) O Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma o direito de proteção integral à criança, reforçando o caráter de prioridade absoluta dos seres humanos em desenvolvimento, sob responsabilidade do Estado, mas sem a participação da sociedade e das famílias nesse processo.
- (D) Apesar do progresso observado nos últimos anos, há inúmeros desafios a superar tanto em termos de atenção à saúde individual como coletiva, pois o público infantojuvenil demanda constante atualização e a criação de estratégias específicas de atuação que valorizem a troca de informações entre os profissionais da saúde que atendem a seres humanos em desenvolvimento.
- (E) O atendimento de crianças em instituições deve ser visto como parte de uma gama de serviços que podem ser oferecidos a crianças e adolescentes em circunstâncias excepcionais, portanto, não carecem de uma atenção especial.

Questão 29

Sobre o mutismo seletivo, analise as afirmativas:

I.O temperamento tímido e retraído são características marcantes na personalidade dessas crianças.

II.O Mutismo Seletivo deve ser diferenciado das perturbações da fala, mais bem explicadas por um Transtorno da Comunicação, como Transtorno Fonológico, Transtorno da Linguagem Expressiva ou Transtorno Misto da Linguagem Receptivo-Expressivo ou Tartamudez.

III.Mutismo Seletivo refere-se a um transtorno de ansiedade, caracterizado na literatura internacional como altamente resistente a qualquer tipo de tratamento, apresenta impacto negativo no desenvolvimento interpessoal e acadêmico e, quando não tratado, pode evoluir para transtornos mais graves.

IV.Apesar do DSM-5 especificar os critérios para o diagnóstico do mutismo seletivo, observa-se que ainda é bastante complexo avaliar um quadro que especifique esse transtorno, dificultando, muitas vezes, o diagnóstico por profissionais e familiares, devido às diferentes formas de manifestação do transtorno.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 30

Sobre o transtorno de ansiedade de separação em crianças, é correto afirmar que:

- (A) Em algumas crianças, essa ansiedade persiste além do tempo normal, ou retorna mais tarde, e pode ser suficientemente grave para ser considerada um distúrbio.
- (B) Geralmente, as cenas de separação são dolorosas para a criança, mas não para a figura à qual ela está ligada (geralmente os pais).
- (C) Não existe predisposição genética confirmada para esse tipo de transtorno.
- (D) Esse tipo de ansiedade geralmente ocorre em crianças pequenas, mas também é frequente após a puberdade.
- (E) Estresses da vida (p. ex., morte de um parente, amigo ou animal de estimação; mudança geográfica, mudança para uma nova escola) não são suficientes para desencadear o transtorno de ansiedade de separação.

Questão 31

Sobre as fases iniciais do desenvolvimento humano, é correto afirmar que:

- (A) As mães com níveis elevados de ansiedade têm maior probabilidade de dar à luz bebês hiperativos, irritáveis e de baixo peso ao nascer, com problemas para se alimentar e para dormir, se comparadas àquelas com baixos níveis de ansiedade. Mães com febre provocam diminuição na temperatura do feto como mecanismo compensatório.
- (B) Os fetos envolvem-se em uma grande variedade de comportamentos que são necessários para sua adaptação fora do ventre materno. Por exemplo, eles sugam o polegar e os dedos; dobram e desdobram o corpo; e, por fim, assumem a posição na qual seu occipício se coloca em uma configuração anterior de vértice, que é aquela em que costumam sair do útero.
- (C) *Screening* neuronal refere-se à remoção programada durante o processo de desenvolvimento dos neurônios, das sinapses, dos axônios e de outras estruturas cerebrais, a partir da quantidade original presente no nascimento, reduzindo-a para um número menor.
- (D) Microcefalia (circunferência da cabeça abaixo do terceiro percentil), história de desenvolvimento tardio, hiperatividade, déficits de atenção, dificuldades de aprendizado, déficits intelectuais e convulsões não apresentam relações com a síndrome do alcoolismo fetal.
- (E) O estresse materno está correlacionado a níveis elevados de hormônios do estresse (epinefrina, norepinefrina e hormônios adrenocorticotróficos) na corrente sanguínea fetal, que agem diretamente na rede neuronal do feto, diminuindo a pressão arterial, a frequência cardíaca e o nível de atividade.

Questão 32

Um dos sintomas mais típicos do Transtorno de Ansiedade de Separação Infantil é de cenas dramáticas em contextos de despedidas. As crianças afetadas tentam desesperadamente evitar essas separações. Quando a separação é forçada, elas tornam-se preocupadas, de maneira angustiante, com a reunificação. Nesse contexto, podemos afirmar que o Transtorno de Ansiedade de Separação na criança é:

I. Estimulado por delírios ou alucinações cujo conteúdo não envolve temas depressivos típicos.

II. Tratado com terapia comportamental onde são reforçadas as separações regulares.

III. Frequentemente desenvolvido após um estresse vital, sobretudo uma perda.

IV. Normal em crianças de 8 a 24 meses, até entenderem o conceito da permanência do objeto.

V. Provocado por uma reatividade do humor na capacidade de se alegrar ante eventos positivos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, IV e V, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) I, II e V, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

Questão 33

São fatores de risco perinatal relacionados à esquizofrenia em crianças e adolescentes:

I. Exposição a determinados fármacos ou substâncias (p. ex., cannabis) durante um período vulnerável.

II. Doenças genéticas (particularmente aquelas que aumentam o risco de início na infância).

III. Lesão cerebral na infância.

IV. Desnutrição pré-natal.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I, II e III, apenas.

Questão 34

Sobre o comportamento suicida em crianças e adolescente, analise as afirmativas:

I.Cada tentativa de suicídio é de grande importância, obrigando a rápidas e apropriadas intervenções. Uma vez removida a ameaça imediata à vida, deve-se pensar na necessidade de hospitalização. Isso depende do equilíbrio entre o grau de risco e a capacidade de apoio da família.

II.Incidentes suicidas são sempre precedidos de alterações do comportamento que são facilmente identificáveis (p. ex., desânimo, autoestima baixa, alterações do sono e apetite, incapacidade de concentrar-se, negligência escolar, queixas somáticas e preocupação suicida) que frequentemente levam a criança ou o adolescente à consulta médica.

III.Para o tratamento nesse contexto, é essencial a reconstrução moral e o restabelecimento do equilíbrio emocional da família. Uma resposta negativa de falta de apoio por parte dos pais é um sério obstáculo e sugere a necessidade de uma intervenção mais radical, como morar fora de casa.

IV.Alguns fatores podem contribuir para o aumento das tentativas de suicídio, incluindo aumento da depressão na adolescência, sobretudo em meninas, e aumento das taxas de suicídio entre adultos.

V.Familiares das crianças e dos adolescentes que cometeram suicídio têm reações complicadas ao suicídio, incluindo luto, culpa e depressão. Aconselhamento pode ajudá-los a entender o contexto psiquiátrico do suicídio, refletir e reconhecer as dificuldades da criança antes do suicídio.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e V, apenas.
- (B) I, III e V, apenas.
- (C) I, III, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III, IV e V.
- (E) III, IV e V, apenas.

Questão 35

Há muitos medicamentos para o tratamento de transtornos mentais, porém nem todos são indicados para uso em criança e adolescentes, mesmo que haja uma alteração na dosagem, o seu uso pode resultar em problemas futuros e ocasionar uma piora no caso do paciente. Considerando esse contexto, são antipsicóticos atípicos utilizados pelas crianças e adolescentes:

I.O Haloperidol, usado também em casos de movimentos repetitivos, como, por exemplo: tiques, soluços e vômitos.

II.A Quetiapina, em crianças e adolescentes de 10 a 17anos, prescrito para medicar ocorrências de mania associados ao transtorno bipolar, em união ou não com outros medicamentos.

III.O Cloridrato de Levomepromazina, utilizado em casos graves de ansiedade, embora seja muito prevalente em adolescentes, devido ser uma fase de conflitos internos entre a infância e a idade adulta.

IV.A Risperidona, que funciona como estabilizador de humor em caso de transtorno bipolar, depressão, sentimento de culpa e em doses baixas no tratamento de episódios maníacos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

Questão 36

Os tiques são eventos neuropsiquiátricos caracterizados por breves movimentos motores ou vocalizações rápidas, em geral realizados em resposta a desejos premonitórios irresistíveis. Sobre os diagnósticos diferenciais para o transtorno do tique e as opções de tratamento para essa condição, é correto afirmar que:

- (A) Um diagnóstico diferencial é a *Coreia de Sydenham*, a qual é caracterizada por ser mais comum em pessoas do sexo masculino, em geral associada à febre reumática e o tipo predominante de movimento é a mioclonia.
- (B) Um diagnóstico diferencial é a *Dystonia musculorum deformans*, que apresenta idade de início na infância e na adolescência, com curso variável, frequentemente progressivo, mas com raras remissões, e o tipo de movimento predominante é o coreiforme.
- (C) Um diagnóstico diferencial é a Doença de Huntington, a qual é caracterizada por ser uma herança autossômica recessiva cujo curso é progressivo para morte em 10 a 15 anos após o início e os movimentos típicos dessa condição são predominantes do tipo coreiforme.
- (D) Após a realização de um diagnóstico de transtorno de Tourette, psicoeducação é uma intervenção útil para que famílias compreendam a variabilidade dos tiques, a história natural do transtorno e maneiras de auxiliar na redução do estresse.
- (E) A risperidona, com sua alta afinidade por dopamina D1 e receptores da serotonina 5-HT₂, é o antipsicótico atípico mais estudado no tratamento de tiques.

Questão 37

Sobre os transtornos de ansiedade social em crianças e adolescentes, é correto afirmar que:

- (A) Os primeiros sintomas do transtorno de ansiedade social em adolescentes podem ser preocupação excessiva antes de participar de um evento social ou preparação excessiva para uma apresentação em sala de aula.
- (B) Terapia com ansiolíticos é a base do tratamento do transtorno de ansiedade social. Não se deve permitir que a criança falte à escola. A ausência serve apenas para tornar a criança ainda mais relutante para frequentar a escola.
- (C) Os primeiros sintomas em crianças podem ser acessos de raiva, choro, congelamento, apego ou afastamento de situações sociais, e sempre são seguidos por comportamentos de esquiva (p. ex., recusar a ir à escola, não ir a festas, não comer na frente dos outros).
- (D) Para diagnosticar o transtorno de ansiedade social, a ansiedade deve persistir por menos de dois meses e estar consistentemente presente em ambientes similares (p. ex., as crianças ficam ansiosas em todas as apresentações em sala de aula, em vez de apenas naquelas especiais ou para uma aula específica).
- (E) A criança afetada tem pavor de se sentir humilhada perante seus pares ao dar uma resposta errada ou dizer algo inapropriado, alucinações e compulsões também estão presentes.

Questão 38

Leia o fragmento a seguir:

Os transtornos ansiosos encontram-se entre as doenças psiquiátricas mais comuns em crianças e adolescentes, perdendo para os transtornos de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e de conduta. Até 10% das crianças e adolescentes sofrem de algum transtorno ansioso (excluindo-se o transtorno obsessivo - compulsivo (TOC), que afeta até 2 % das crianças e adolescentes). Em crianças, o desenvolvimento emocional influi sobre as causas e a maneira como se manifestam os medos e as preocupações, sejam normais ou patológicas. Diferentemente dos adultos, crianças podem não reconhecer seus medos como exagerados ou irracionais, especialmente as menores (Asbahr, 2004).

Nesse contexto, relacione os transtornos de ansiedade que ocorrem em crianças e adolescentes, segundo o Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5), da 1ª coluna de acordo com os sintomas da 2ª coluna:

1ª coluna

1. Transtorno de ansiedade generalizada.
2. Fobia específica.
3. Transtorno de pânico.

2ª coluna

(__) Diferenciado de ansiedade persistente por seu tempo, o pico de intensidade ocorre em minutos.

(__) Surto abrupto de medo ou desconforto intenso com sintomas físicos e cognitivos.

(__) Medo de constrangimento ou humilhação, mas geralmente não há medo de avaliação negativa social.

(__) Preocupações sociais, mas o foco é mais na natureza das relações existentes do que no medo.

(__) Estado persistente de ansiedade e inquietação intensas caracterizado por excessiva preocupação.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 3 – 2 – 1 – 1.
- (B) 2 – 3 – 1 – 2 – 1.
- (C) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
- (D) 3 – 2 – 1 – 2 – 1.
- (E) 1 – 2 – 2 – 3 – 3.

Questão 39

A Política Nacional de Saúde Mental tem como princípio o cuidado em liberdade das pessoas com transtornos mentais. Nesse contexto, são diretrizes para o atendimento em saúde mental a crianças e adolescentes:

I. Conduzir a ação do cuidado de modo a sustentar, em todo o processo, a condição da criança ou do adolescente como sujeito de direitos e de responsabilidades.

II. Adotar o modelo interpretativo da deficiência, levando à montagem de dispositivos mais pedagógicos do que clínicos, com as escalas de desenvolvimento.

III. Manter abertos os canais de articulação da ação com outros equipamentos do território, de modo a operar com a lógica da rede ampliada de atenção.

IV. Manter o movimento higienista na assistência à saúde mental, considerando as mudanças operadas com a medicalização da sociedade.

V. Garantir que a ação do cuidado seja o mais possível fundamentada nos recursos teórico-técnicos e de saber disponíveis aos profissionais, técnicos ou equipe.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, III e V, apenas.
- (E) III, IV e V, apenas.

Questão 40

Os Transtornos de Tique são comuns na infância e adolescência e podem causar sofrimento importante e prejuízo na qualidade de vida. Entende-se que há uma base neurobiológica, orgânica, para esse grupo de transtornos, com envolvimento dos circuitos córtico-estriado-tálamo-corticais e com um forte componente genético. O tratamento específico do transtorno de Tique envolve:

I.A terapia comportamental, a terapia de reversão de hábito, a exposição e a prevenção de resposta.

II.Os medicamentos, como a clonidina, a sulpirida, o baclofeno e o topiramato.

III.A restrição da guanfacina, iniciada a 0,25 mg na hora de dormir sem aumento gradual.

IV.Simplesmente o fármaco de quarta linha, o haloperidol, faixa terapêutica 0,5 a 3 mg/dia.

V.A intervenção comportamental abrangente para tiques (ICAT).

É correto o que se afirma em:

- (A) II, IV e V, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) III e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II e V, apenas.

Questão 41

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que estabelece a saúde como um direito inalienável de todos os cidadãos, cabendo ao Estado a responsabilidade de garantir esse direito. De acordo com esse princípio, todas as pessoas têm o direito de acesso a ações e serviços de saúde, independentemente de suas características sociais e pessoais, como sexo, raça, ocupação ou qualquer outra condição.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

- (A) Hierarquização.
- (B) Universalização.
- (C) Equidade.
- (D) Descentralização.
- (E) Integralidade.

Questão 42

Em relação aos níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), analise a afirmativa a seguir:

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da _____, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus>

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna na afirmativa:

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção social.
- (E) Atenção em saúde.

Questão 43

No que se refere à política de recursos humanos na área da saúde, é correto afirmar que:

- (A) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo.
- (B) Os serviços públicos que integram e não integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas inespecíficas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
- (C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não poderão ser exercidas em regime de tempo integral.
- (D) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comitê Estadual, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.

Questão 44

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo Ministério da Saúde, pelos Estados e pelos Municípios, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Cada um desses níveis tem suas co-responsabilidades. Nesse contexto, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os órgãos às suas respectivas competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):

Coluna 1: Órgãos

- 1.Ministério da Saúde.
- 2.Secretaria Estadual de Saúde (SES).
- 3.Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Coluna 2: Competências

()Planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e com a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

()Faz a gestão nacional do SUS, formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

()Participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3.
- (B) 2 – 3 – 1.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 1 – 2 – 3.

Questão 45

Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir:

I.A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, ou seja, o SUS busca compreender e comunicar os fatores que influenciam diretamente ou indiretamente na saúde das pessoas, como condições de vida, ambiente, hábitos e acesso a serviços de saúde.

II.A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e ambiental, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, ou seja, o SUS é responsável por elaborar políticas de saúde que visam à promoção do bem-estar da população, considerando não apenas aspectos relacionados à saúde, mas também questões econômicas e ambientais.

III.A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, ou seja, o SUS se dedica a prestar assistência à população por meio de ações que abrangem desde a promoção da saúde e prevenção de doenças até a recuperação da saúde, sempre buscando uma integração entre as atividades assistenciais e preventivas.

É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 46

Dentre as opções citadas a seguir, assinale a alternativa que corresponde ao foro de negociação e pactuação entre gestores dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) em relação aos aspectos operacionais do SUS:

- (A) Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- (B) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
- (C) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).
- (D) Conselho Nacional de Secretária da Saúde (Conass).
- (E) Conselho Estadual de Secretária da Saúde (Coes).

Questão 47

Sobre os níveis de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)O nível primário é constituído principalmente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), consiste na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

(__)Os profissionais de saúde que atuam na atenção secundária são preparados para realizar tratamentos de baixa complexidade.

(__)O nível terciário de atenção à saúde fornece atendimento de alta complexidade, sendo formado por hospitais de grande porte.

Fonte: <https://www.hygia.com.br/pdf/WhitePaper-Niveis-Atencao.pdf>

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – V.
- (E) V – V – V.

Questão 48

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), analise o texto a seguir:

A _____ consiste na divisão do território em áreas geográficas delimitadas, onde os serviços de saúde são planejados com base em critérios epidemiológicos e conhecimento da população a ser atendida. Nesse processo, os diversos serviços já existentes na região são articulados de forma integrada, visando a um comando unificado e uma melhor distribuição dos recursos disponíveis. Por sua vez, a _____ é o estabelecimento de níveis de complexidade nos serviços de saúde, organizados em uma estrutura crescente, para atender às diversas necessidades da população. Essa divisão permite garantir o acesso aos serviços de acordo com a complexidade requerida pelo caso, sempre respeitando os recursos disponíveis em cada região.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/sus>

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do trecho citado:

- (A) setorização / estratificação
- (B) hierarquização / descentralização
- (C) categorização / igualdade
- (D) descentralização / setorização
- (E) regionalização / hierarquização

Questão 49

Ter relações humanas saudáveis no ambiente de trabalho é fundamental para promover um clima organizacional positivo, aumentar a eficácia das operações e melhorar o atendimento aos cidadãos. Dessa forma, relacione as colunas a seguir:

Coluna 1:

- I. Comunicação eficaz.
- II. Empatia.
- III. Trabalho em equipe.
- IV. Colaboração.

Coluna 2:

(__)Um grupo de funcionários públicos de diferentes departamentos trabalha junto em um projeto interdisciplinar para otimizar a prestação de um serviço à população.

(__)Membros de diferentes departamentos colaboram em um projeto para desenvolver um aplicativo que facilite a interação dos cidadãos com o governo, compartilhando conhecimento e recursos.

(__)Um gestor público realiza reuniões regulares com sua equipe para discutir objetivos, compartilhar informações e ouvir sugestões, promovendo um ambiente de troca de ideias.

(__)Um servidor público atende uma cidadã tomada pelo nervosismo, pois não obteve o documento que desejava no tempo em que precisava e não consegue ajudá-la, mas consegue acalmá-la.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) I - IV - II - III.
- (B) I - II - III - IV.
- (C) III - IV - I - II.
- (D) IV - II - I - III.
- (E) I - II - IV - III.

Questão 50

A obrigação do servidor público de criar e publicar um edital de concurso público que descreva os requisitos da posição, as etapas do processo seletivo, os critérios de avaliação e os prazos para inscrição é um desdobramento do princípio:

- (A) Da licitação.
- (B) Da concorrência.
- (C) Da legalidade.
- (D) Da integridade.
- (E) Da competição.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO**

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 002/2023**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até as **20h do dia 18 de setembro de 2023**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link Prefeitura Municipal de Blumenau – Concurso Público - Edital n.º 002/2023.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **8h do dia 19 de setembro de 2023 e 23h59min do dia 20 de setembro de 2023**.

Blumenau, 17 de setembro de 2023.