



### TÉCNICO DE ENFERMAGEM

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** à **20**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde um doença ou agravo de que tem periodicidade de notificação semanal.

- (A) Febre Tifoide.
- (B) Doença de Chagas Crônica.
- (C) Hantavirose.
- (D) Óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika.

### Questão 02

Assinale a alternativa CORRETA que é caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial fora do útero. O tecido penetra na cavidade pélvica pelas tubas uterinas desobstruídas e pode ser encontrado em vários locais – nos ovários, na escavação retouterina, na superfície externa do útero, no colo sigmoide, nos linfonodos pélvicos e abdominais, no colo do útero, na parede do abdome, nos rins e na bexiga urinária.

- (A) Transtorno disfórico pré-menstrual.
- (B) Síndrome pré-menstrual.
- (C) Endometriose.
- (D) Displasia cervical.

### Questão 03

A linguagem é um sistema de signos (orais e escritos) pelo qual são expressos os processos do pensar (SILVA & LUCENA, 2011). Assinale a alternativa CORRETA que é definida como aumento da velocidade da fala.

- (A) Mutismo.
- (B) Bradilalia.
- (C) Logorreia.
- (D) Taquilalia.

### Questão 04

A pressão arterial é a tensão que o sangue exerce contra a superfície das artérias (Brasil, 2022). Em relação a hipotensão, é INCORRETO afirmar:

- (A) Durante o tratamento dialítico, a hipotensão está associada a compensação insuficiente.
- (B) Um dos sintomas mais prevalentes nos pacientes que realizam hemodiálise e pode ser um fator de risco para mortalidade.
- (C) A fisiopatologia da hipotensão durante a hemodiálise está associada à aumento do volume circulante em relação ao volume de plasma, induzida pela remoção excessiva de líquidos em um curto espaço de tempo por meio do mecanismo de ultrafiltração.
- (D) Definida como pressão inferior a 90/60 mmHg.

### Questão 05

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao tecido cobre as superfícies do corpo e reveste os órgãos ocos, cavidades corporais e os ductos; também forma as glândulas.

- (A) Tecido nervoso.
- (B) Tecido muscular.
- (C) Tecido conjuntivo.
- (D) Tecido epitelial.

### Questão 06

É CORRETO afirmar que no início da puberdade, é comum a queixa de corrimento chamado:

- (A) Mucorreia.
- (B) Vaginite atrofica.
- (C) Leucorreia.
- (D) Vaginose.

### Questão 07

Com base na importância das contagens altas e baixas de leucócitos, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um tipo de leucócito, em que, uma contagem elevada pode indicar reações alérgicas, leucemias, cânceres, hipotireoidismo.

- (A) Monócitos.
- (B) Neutrófilos.
- (C) Basófilos.
- (D) Eosinófilos.

### Questão 08

Com base nos tipos de cianose, assinale a alternativa CORRETA que está relacionada a cianose central.

- (A) A causa mais comum é a vasoconstrição.
- (B) Ocorre débito cardíaco diminuído e fenômeno de Raynaud.
- (C) Ocorre pelo déficit na circulação sanguínea de determinada área.
- (D) Ocorre como resultado da falta de oxigenação do sangue nos pulmões, evidenciada pela baixa saturação de oxigênio.

### Questão 09

Assinale a alternativa CORRETA que é causada pela bactéria *Treponema pallidum*, é transmitida por contato sexual ou transfusão de sangue ou por via placentária para o feto. A evolução segue vários estágios. Durante o estágio primário, o principal sinal é uma úlcera indolor, denominada cancro, no ponto de contato.

- (A) Herpes genital.
- (B) Gonorreia.
- (C) Sífilis.

(D) Tricomoniase.

### Questão 10

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma articulação cartilaginosa na qual existe uma estrutura sólida de cartilagem que possibilita pouco ou nenhum movimento.

- (A) Sincondrose.
- (B) Sínfise.
- (C) Suturas.
- (D) Sindesmose.

### Questão 11

Em relação a espasticidade muscular, é CORRETO afirmar que:

- (A) Conhecida também como hipotonia muscular, essa condição é identificada pela avaliação da resposta de um músculo ao movimento não passivo.
- (B) O músculo espástico demonstra menos resistência quando o movimento passivo é realizado rapidamente.
- (C) É a contração espasmódica involuntária de fibras musculares, que refletem a despolarização espontânea de um feixe de fibras musculares inervadas por um único filamento de nervo motor.
- (D) É um estado de tonicidade muscular excessiva, manifestada por aumento da resistência ao estiramento e hiperatividade dos reflexos.

### Questão 12

Em relação a acurácia, marque verdadeiro (V) ou falso(F) nas afirmativas abaixo:

( ) Um teste acurado, portanto, é aquele que consegue representar adequadamente "a verdade", em termos de demanda/não demanda de cuidado, ou seja, é aquele que, em média, acerta.

( ) O teste em avaliação será mais acurado quanto mais os tiros atingirem, em média, o centro do alvo.

( ) Entende-se por "acurácia" a capacidade que um teste demonstra ao acertar quando a demanda de cuidado é "verdadeira" e, também, quando a ausência do diagnóstico é "verdadeira".

( ) Para melhorar a acurácia de um teste diagnóstico, devem-se adotar estratégias que reduzam vieses (erros sistemáticos) de aferição, como por exemplo: padronização do método, treinamento dos profissionais envolvidos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.

(D) V, V, V, V.

### Questão 13

Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao acúmulo de líquido seroso extracelular na cavidade peritoneal.

- (A) Dificuldade de eliminação intestinal.
- (B) Disfagia.
- (C) Ascite.
- (D) Dispneia.

### Questão 14

A anúria pode ser causada por doenças que atingem o trato urinário alto, os rins e os ureteres, ou o trato urinário baixo, a bexiga e a uretra (SILVA & LUCENA, 2011). É CORRETO afirmar que anúria é definida como diurese:

- (A)  $\leq 80$  mL/24 h.
- (B)  $\leq 150$  mL/24 h.
- (C)  $\leq 100$  mL/24 h.
- (D)  $\leq 200$  mL/24 h.

## Língua Portuguesa

### Questão 15

Durante os primeiros anos de vida, somos muito frágeis e indefesos, portanto precisamos de um núcleo coeso capaz de proteger a prole", diz o médico, que também atua no Hospital São Lucas, em Porto Alegre.

(Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd145rv214ko>. Adaptado.)

De acordo com as regras de acentuação:

- (A) Os vocábulos 'são' e 'também' recebem acento por serem oxítonas terminadas em 'o' e 'em', respectivamente.
- (B) Há três vocábulos proparoxítonos presentes na frase.
- (C) Há dois vocábulos acentuados pela mesma regra ortográfica, no caso, 'núcleo' e 'frágeis'.
- (D) O vocábulo 'frágeis' recebe acento por ser um paroxítono terminado em ditongo oral.

### Questão 16

Essa relação entre solidão e prejuízos ao corpo e à mente está bem documentada em uma série de pesquisas.

(Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd145rv214ko>. Adaptado.)

Sintaticamente, é CORRETO afirmar que o(s):

- (A) Sujeito é composto cujos núcleos são 'solidão' e 'prejuízos'.

- (B) Sujeito da frase é a expressão 'essa relação entre solidão e prejuízos ao corpo e à mente'.
- (C) Adjunto adverbial presente na oração é de circunstância.
- (D) Adjuntos adnominais do sujeito são: essa, solidão, prejuízos, corpo, mente.

### Questão 17

Os seres humanos foram programados geneticamente para viver em sociedade e integrar grupos. Durante os primeiros anos de vida, somos muito frágeis e indefesos, portanto precisamos de um núcleo coeso capaz de proteger a prole", diz o médico, que também atua no Hospital São Lucas, em Porto Alegre.

(Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd145rv214ko>. Adaptado.)

cd145rv214ko. Adaptado.)

O número de orações presentes na frase é de:

- (A) Sete.
- (B) Nove.
- (C) Oito.
- (D) Seis.

## Conhecimentos Gerais

---

### Questão 18

"Chuvas fortes causam mortes, estragos, enchente e deixa centenas de pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul. No bairro Entre-Rios, o rio Passo Fundo subiu deixando diversas casas embaixo d'água e pessoas e animais tendo que serem resgatados, na cidade de Passo Fundo, nesta segunda, 4 de setembro de 2023."

Acesso em: <https://www.cnnbrasil.com.br>

As fortes chuvas foram motivadas pela:

- (A) falta de consciência ambiental da população que ainda descarta lixo em locais errados.
- (B) excesso de emissão de gases poluentes das indústrias ao entorno da região.
- (C) altas temperaturas enfrentadas pela região nos dias anteriores.
- (D) formação de um ciclone extratropical pelo Sul do Brasil.

### Questão 19

No que diz o texto da Lei Orgânica Municipal em seu Art. 69, em relação ao Prefeito em exercício assumir cargos ou funções na Administração Pública direta ou indireta:

- (A) O Prefeito pode assumir cargos ou funções na Administração Pública direta ou indireta sem restrições.
- (B) É vedado ao Prefeito assumir qualquer cargo ou função na Administração Pública direta ou indireta, por qualquer meio de contratação.

- (C) Prefeito só pode assumir cargos ou funções na Administração Pública direta, mas não na indireta.
- (D) É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou função na Administração Pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude do concurso público e observado o disposto em artigo específico da constituição.

### Questão 20

Na história do município de Bandeirante-SC, relata-se que os 04 primeiros anos de administração política ocorreu o afastamento do cargo do prefeito em exercício definida em uma sessão em 09 de Setembro de 1999, o prefeito na época era:

- (A) Edmundo Afonso Bracht.
- (B) Pedro Zocolotto.
- (C) Adir Paulo Menegaz.
- (D) Darci Guilherme Lolato.