- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética:** ... seguida de **Assertiva:** ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Nos itens que avaliarem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "**Espaço livre**" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto CG2A1-I

Até você terminar de ler este parágrafo, mais um acidente de trabalho será notificado no Brasil. Em menos de quatro horas, mais uma pessoa morrerá em decorrência de um desses acidentes. Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab), que consideram apenas registros envolvendo pessoas com carteira assinada, os acidentes e as mortes, no Brasil, cresceram nos últimos dois anos. Em 2020, foram 446.881 acidentes de trabalho notificados; em 2021, o número subiu 37%, alcançando 612.920 notificações. Em 2020, 1.866 pessoas morreram nessas ocorrências; no ano passado, foram 2.538 mortes, um aumento de 36%.

Na avaliação do ministro Alberto Balazeiro, as situações de precarização do trabalho tendem a gerar mais acidentes, e estudos mostram que trabalhadores terceirizados estão mais suscetíveis a condições de risco e à falta de políticas adequadas de prevenção. "Além disso, situações de crise levam empregadores a, inadvertidamente, esquecer ou não investir em medidas de proteção coletiva e eliminação de riscos", assinala.

Por ano, os acidentes de trabalho representam perdas financeiras na média de R$ 13 bilhões. O montante considera valores pagos pelo INSS em benefícios de natureza acidentária. Além disso, mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos, contabilizando-se todos aqueles em que as pessoas não trabalharam em razão de afastamentos previdenciários acidentários.

Natália Pianegonda. Acidentes de trabalho matam ao menos uma pessoa a cada 3 h 47 min no Brasil. **Justiça do Trabalho/CSJT**. 28 abr. 2023 (com adaptações).

Em relação às ideias do texto CG2A1-I, julgue os itens a seguir.

1 A afirmação inicial do texto evidencia a alta incidência de acidentes de trabalho no Brasil.

2 Segundo as informações do texto, na contabilização dos dados apresentados pelo SmartLab, foram considerados os diferentes tipos de relações trabalhistas.

3 Os dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho confirmam a gravidade do problema dos acidentes de trabalho no Brasil e revelam o aumento de casos nos últimos anos.

4 Depreende-se da leitura do texto que os acidentes de trabalho causam prejuízo tanto aos trabalhadores quanto aos empregadores e ao Estado.

5 De acordo com o texto, as más condições de trabalho são a principal causa dos acidentes de trabalho no Brasil.

A respeito de aspectos linguísticos do texto CG2A1-I, julgue os próximos itens.

6 No primeiro período do texto, o emprego do pronome "você" é um recurso de linguagem utilizado pela autora para aproximar-se do leitor, com o objetivo de chamar sua atenção para o fato apresentado.

7 No último período do primeiro parágrafo, a expressão "nessas ocorrências" retoma, por coesão, o termo "notificações", mencionado no período anterior.

8 O sentido original e a correção gramatical do último período do texto seriam preservados se o trecho "Além disso, mais de 46 mil dias de trabalho são perdidos" fosse assim reescrito: **Além disso, perde-se mais de 46 mil dias de trabalho**.

9 No primeiro período do segundo parágrafo, o emprego de acento indicativo de crase no "a", em "a condições", manteria a correção gramatical do texto e garantiria o paralelismo sintático do período em face do segmento "à falta de políticas adequadas de prevenção".

10 No segundo período do segundo parágrafo, o termo "inadvertidamente" é empregado com o sentido de **desavisadamente**.

Espaço livre

Texto CG2A1-II

Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente por causa da depressão e da ansiedade, custando à economia mundial quase 1 trilhão de dólares. Os dados são do relatório Diretrizes sobre Saúde Mental no Trabalho, publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em setembro de 2022, e confirmam a necessidade de se trazer o debate ainda mais à tona. Na mesma época, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicou uma nota conjunta com a OMS, na qual as novas diretrizes são explicadas por meio de estratégias práticas para governos, empregadores, trabalhadores e suas organizações, nos setores públicos e privados. "De acordo com as diretrizes globais, 60% da população mundial trabalha e esse trabalho pode impactar a saúde mental tanto de forma positiva quando negativa. As diretrizes também apontam questões importantes referentes à inserção e à permanência de pessoas com problemas de saúde mental no mercado de trabalho. Além do estigma e das barreiras que essas pessoas vivenciam para ingressar no mercado de trabalho, a ausência de estruturas de suporte afeta a sustentação das atividades laborais", explica a consultora nacional de saúde mental da OMS, Cláudia Braga.

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em 2022, 209.124 mil pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais, entre depressão, distúrbios emocionais e Alzheimer, enquanto, em 2021, foram registrados 200.244 afastamentos. "Esse cenário nos mostra a importância de discutirmos essas questões e esperamos que essas diretrizes possam nortear os debates sobre as responsabilidades dos diferentes atores, de modo a mobilizarmos esforços para prevenir os impactos negativos do trabalho na saúde mental, promover e proteger a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras, assim como dar suporte às pessoas com problemas de saúde mental para que tenham seus direitos garantidos", afirma a consultora da OMS.

Erika Farias. **Alertas globais chamam a atenção para o papel do trabalho na saúde mental**. Internet: <epsjv.fiocruz.br> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto CG2A1-II.

11 De acordo com o texto, os dados relativos à saúde mental no trabalho, tanto no contexto mundial quanto no nacional, evidenciam a necessidade de ampliação do debate sobre esse tema.

12 No segundo período do primeiro parágrafo, o vocábulo "ainda" classifica-se como advérbio e expressa circunstância de intensidade, podendo ser substituído por "muito", sem prejuízo ao sentido e à correção gramatical do texto.

13 Em "Estima-se que" (início do primeiro parágrafo), a colocação do pronome "se" após o verbo deve-se à presença da conjunção "que".

14 No segundo período do primeiro parágrafo, a vírgula após "2022" é opcional, dada a presença da conjunção "e", empregada logo em seguida.

15 Entende-se da leitura do texto que o relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde tem como público-alvo principal empresas públicas e privadas.

No que se refere a aspectos linguísticos do texto CG2A1-II, julgue os seguintes itens.

16 No quarto período do primeiro parágrafo, a flexão da forma verbal "trabalha" na terceira pessoa do singular justifica-se pela concordância do verbo com o termo "população".

17 O trecho "impactar a saúde mental" (quarto período do primeiro parágrafo) poderia ser reescrito, sem prejuízo da correção gramatical, como **impactar na saúde mental**.

18 Os sentidos e a correção gramatical do segundo parágrafo seriam preservados se, no primeiro período, a vírgula após "Alzheimer" fosse substituída por ponto, a conjunção "enquanto" fosse omitida e fosse feito o devido ajuste de letra inicial minúscula e maiúscula na palavra que inicia o novo período.

19 A substituição da expressão "essas pessoas" (último período do primeiro parágrafo) por **elas** preservaria a coesão textual e a correção gramatical do parágrafo.

20 De acordo com as normas gramaticais, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase na expressão "à tona" (segundo período do primeiro parágrafo).

LÍNGUA INGLESA

Text CG2A2

A new study on physical activity that involved more than half a million participants over age 40 found that modest exercise increases life expectancy regardless of weight.

Contrary to most of the attention given to obesity as the crucial risk factor for health, the study found that an active lifestyle increased life expectancy to a greater extent than a lower body mass index (BMI), in general. In fact, participants who were active but class 1 obese lived an average of 3.1 years longer than those who were at a normal weight but didn't engage in physical activity. This is in-line with reports from earlier this year that excessive sitting is unhealthy and that reducing excessive sitting to less than 3 hours a day alone can improve longevity by 2.0 years.

The article states low level of physical activity of moderate to vigorous intensity would confer a 1.8-year gain in life expectancy after age 40, compared with no activity. A low level of physical activity is defined as up to 75 minutes of fast walking per week.

A consequence of this study is that it calls into question the reliance on BMI to assess fitness. That isn't to suggest that BMI isn't a factor, but that what we've heard for years in the media that being overweight is "bad" for you while exercise is "good" is a flawed message. A better message would be: Regular exercise is essential to longevity and a lower BMI helps too — do the first and the other will likely follow.

Internet: <singularityhub.com> (adapted).

Judge the following items according to the ideas presented in text CG2A2.

21 According to the article, to gain years in life expectancy after age 40, it is mandatory to practice 75 minutes of physical activity a day.

22 The study presented involved a million people over age 40.

23 According to the new study, a sedentary lifestyle is a more relevant risk factor for health than weight.

24 Concerning longevity, the focus on obesity is a message that should be revisited.

25 It can be inferred from text CG2A2 that sitting for more than three hours a day does not have impact on life expectancy.

26 Lower body mass index (BMI) is a guarantee of longevity.

Concerning grammar and semantics in text CG2A2, judge the following items.

27 The word “regardless” (in the first paragraph) emphasizes the importance of the element presented after it.

28 The adverb “likely” (in the last sentence of the last paragraph) is a synonym for **certainly**.

29 The phrase “didn’t engage in physical activity” (in the second sentence of the second paragraph) can be substituted with **were sedentary** without altering the intended message of the text.

30 The phrase “calls into question” (in the first sentence of the last paragraph) disputes the effectiveness of BMI to assess fitness.

RACIOCÍNIO LÓGICO



A figura precedente apresenta uma matriz com uma linha e diversas colunas, as quais são preenchidas com uma das letras D, A ou T, conforme a regra definida na figura. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes, relacionados ao preenchimento da referida matriz.

31 O número total de letras A que aparecem nas primeiras 80 posições da matriz é superior a 16.

32 Na posição 54, tem-se a letra A.

Julgue os itens a seguir, relacionados à proposição lógica $P \rightarrow (\sim Q)$.

33 A sentença “A diminuta produção anual de trigo no Centro-Oeste brasileiro é consequência da não existência de determinados nutrientes essenciais em seu solo” corresponde à referida proposição.

34 Considerando que V corresponda ao valor lógico verdadeiro e F corresponda ao valor lógico falso, caso a proposição P assuma, respectivamente, os valores V, V, F e F e a proposição Q assuma, respectivamente, os valores V, F, V e F, então a referida proposição lógica assumirá, respectivamente, os valores F, V, V e V.

35 A proposição lógica $P \wedge Q$ é equivalente à negação da proposição $P \rightarrow (\sim Q)$.

ATUALIDADES

A transição energética é uma mudança de paradigma que envolve não só a geração de energia, mas também o consumo e o reaproveitamento dela. O significado de transição energética passa também por mudanças na estrutura social, econômica, política e cultural, e pressupõe o reconhecimento de que é insustentável, sob todos os aspectos, inclusive econômico, continuar consumindo recursos naturais na velocidade atual.

Internet: <alemdaenergia.engie.com.br> (com adaptações).

No que se refere à transição energética, temática apresentada no texto precedente, julgue os itens subsequentes.

36 A transição energética é definida pelo processo de privatização, isto é, transferência das matrizes energéticas controladas por empresas estatais para o domínio de grupos e corporações privados que visem conferir maior produtividade e eficiência à geração e à distribuição de energia em países de economia emergente.

37 Na economia de baixo carbono, proposta como parte da transição energética, a geração, a distribuição e o consumo de energia devem ser realizados a partir de uma visão sistêmica de sustentabilidade ambiental e social.

38 A substituição de fontes de energia não renováveis e poluentes por matrizes energéticas renováveis e de baixo carbono objetiva a redução da emissão dos gases de efeito estufa e das suas consequências nas mudanças climáticas.

No que se refere à recente pandemia de covid-19, julgue os itens subsequentes.

39 A pandemia da covid-19 agravou situações de fragilidade econômica e social de famílias e empresas em diversos países, em especial naqueles de economia emergente, como o Brasil.

40 A crise econômica, social e política gerada pela pandemia da covid-19 ocorreu entre 2019 e 2022, e, após a vacinação em massa da população mundial, houve uma rápida recuperação da economia global a partir de agosto de 2022.

LEGISLAÇÃO ACERCA DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES E PROTEÇÃO DE DADOS

Com base no que estabelece a legislação relacionada à segurança da informação e à proteção de dados, julgue os itens a seguir.

41 Estão plenamente isentas da aplicação das disposições da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos mediante termo de parceria, convênios ou subvenções sociais, para a realização de ações de interesse público.

42 A Lei n.º 12.737/2012, que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos, prevê aumento de pena caso o crime de invasão de dispositivo informático seja praticado contra o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

43 De acordo com o disposto na Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), é assegurado ao usuário o direito à manutenção da qualidade contratada da conexão à Internet.

44 Segundo dispõe a Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; e para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.

45 Entre os objetivos estratégicos estabelecidos pelo Decreto n.º 10.222/2022, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, inclui-se o fortalecimento da atuação brasileira em segurança cibernética no cenário internacional.

46 A participação dos órgãos da administração pública federal direta, das empresas públicas e das sociedades de economia mista federais na Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos, instituída pelo Decreto n.º 10.748/2021, será voluntária e ocorrerá por meio de adesão.

47 Conforme a Instrução Normativa GSI n.º 1/2020, o acompanhamento da aplicação de ações corretivas e administrativas cabíveis nos casos de violação da segurança da informação é competência do Comitê de Segurança da Informação.

48 A preservação do acervo histórico nacional é um dos princípios da Política Nacional de Segurança da Informação, estabelecida pelo Decreto n.º 9.637/2018.

49 Conforme a distribuição das responsabilidades para a elaboração dos planos setoriais de segurança de infraestruturas críticas estabelecida pelo Decreto n.º 11.200/2022, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Regional a responsabilidade pelos planos da área prioritária denominada Águas.

50 De acordo com o Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos para a Administração Pública, aprovado pela Portaria GSI/PR n.º 120/2022, o processo de resposta a um incidente cibernético consiste em ações de contenção, erradicação e recuperação.

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Julgue os itens subsequentes, relativos ao atendimento pré-hospitalar a urgências e emergências clínicas e de acidentes.

51 No atendimento a um adulto com parada cardiorrespiratória (PCR), deve-se ventilar o paciente e comprimir com força o seu tórax, devendo a relação de compressão-ventilação ser de 30:1.

52 Em acidente de múltiplas vítimas, o método START (*simple triage and rapid treatment*) é utilizado na triagem de pacientes, sendo identificado com a cor vermelha o paciente que não consegue andar, respira e apresenta frequência respiratória superior a 30 rpm.

53 Na presença de dor torácica não traumática, o profissional de enfermagem deverá inicialmente manter o paciente com cabeceira elevada em torno de 45 graus, tranquilizá-lo, monitorar sinais vitais e oximetria de pulso, até o transporte para a unidade de saúde.

54 Em situação de trauma ocular resultante de queimadura química, os cuidados adequados são: resfriar o local irrigando-o com solução fisiológica (SF) e, em seguida, cobrir os dois olhos com gaze umedecida em SF.

55 Na amputação traumática, os cuidados com a parte amputada são: realizar limpeza da parte amputada com ringer lactato; envolvê-la em gaze estéril umedecida com ringer lactato; colocá-la em saco plástico e identificá-lo; colocar o saco plástico em um recipiente com gelo; e transportar o segmento amputado ao hospital adequado junto com o paciente.

Considerando conceitos e princípios de epidemiologia em saúde das doenças ocupacionais e não ocupacionais, surtos e epidemias, julgue os itens a seguir.

56 Uma epidemia é caracterizada quando uma certa doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica e, para a identificação de uma epidemia, é necessário conhecer a frequência precedente da doença.

57 A identificação ou comprovação de efeitos da exposição ocupacional a fatores ou situações de risco pode exigir a realização de exames complementares específicos, devendo o profissional de enfermagem estar atento aos cuidados necessários à correta coleta, ao armazenamento e ao transporte do material biológico a ser enviado para exame.

58 Pneumoconioses são patologias resultantes da deposição de partículas sólidas no parênquima pulmonar, sendo as mais importantes aquelas causadas pela poeira de sílica, o que configura a doença conhecida como silicose, e as causadas pelo asbesto, que configuram a asbestose.

59 O ruído é um agente físico presente em praticamente todos os ramos de atividade e a baixa adesão ao uso de equipamentos de proteção individual e o seu manuseio incorreto potencializam os riscos da perda auditiva induzida por ruído.

60 Ao cuidar de um trabalhador com falta de ânimo, cansaço excessivo, insônia, dificuldade de concentração e desilusão com a vida profissional, o auxiliar de enfermagem deve atentar-se para um quadro provável de transtorno de ansiedade generalizada.

61 Todo produto agrotóxico é classificado pelo menos em relação a três aspectos: quanto aos tipos de organismos que controlam, quanto à toxicidade da(s) substância(s) e quanto ao grupo químico ao qual pertencem; a coloração azul no rótulo de um produto agrotóxico indica que este é pouco tóxico (classe IV da classificação da OMS).

De acordo com a Portaria n.º 687/2006, que aprovou a Política Nacional de Promoção da Saúde, e a Portaria de Consolidação n.º 2/2017, que consolidou as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS e sua relação com as demais políticas públicas conquistadas pela população, julgue os itens que se seguem.

62 Uma das maneiras de disseminar a cultura de alimentação saudável é a produção e a distribuição de material educativo, como, por exemplo, o Caderno de Atenção Básica sobre Prevenção e Tratamento da Obesidade.

63 Para a prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer em adultos, a OMS recomenda a prática de atividades físicas de intensidade moderada de, pelo menos, 60 minutos por semana.

64 Aumentar o número de informações veiculadas no ambiente de trabalho a respeito dos riscos e danos envolvidos na associação entre o uso abusivo de álcool e outras drogas e acidentes e violências é uma ação de orientação e sensibilização acerca dessa temática.

65 A implementação de normas para restringir o fumo nas dependências dos ambientes de trabalho e a sinalização relativa às restrições ao consumo deste são algumas das ações para promover a cessação do hábito de fumar de funcionários.

Em relação a doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis, julgue os próximos itens.

66 Em caso de combinação de dois tipos de insulina, deve-se aspirar antes a insulina de ação curta (regular) para que o frasco não receba protamina (presente na insulina NPH) e altere a sua velocidade de absorção.

67 Síndrome respiratória aguda grave associada ao coronavírus (SARS-CoV e MERS-CoV) e acidente de trabalho (grave, fatal e em crianças e adolescentes) são doenças, agravos ou eventos de saúde de notificação compulsória.

68 A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não transmissível (DCNT), multifatorial, que depende de fatores genéticos ou epigenéticos, ambientais e sociais e um indivíduo a partir de 18 anos de idade é considerado com HA estágio 1 quando sua pressão arterial sistólica (PAS) está entre 130 mmHg e 139 mmHg e(ou) sua pressão arterial diastólica (PAD), entre 85 mmHg e 89 mmHg, de acordo com a medição de consultório.

69 Para a correta medida da pressão arterial em consultório, é necessário certificar-se de que o paciente não tenha praticado exercícios físicos nos últimos 60 minutos; não tenha ingerido bebidas alcoólicas, café ou alimentos; não tenha fumado nos 30 minutos anteriores; e esteja com a bexiga cheia.

De acordo com o Programa Nacional de Imunização e as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações, julgue os itens seguintes.

70 Alterações de temperatura podem comprometer as características imunogênicas dos imunobiológicos, por isso, na sala de vacinação, as vacinas devem estar armazenadas entre +2 °C e +8 °C.

71 O indivíduo não vacinado e(ou) com histórico vacinal desconhecido de dTpa (difteria, tétano e coqueluche) deve receber uma dose da vacina dTpa e duas doses da vacina dT (contra difteria e tétano) no esquema de 0-2-4 a 8 meses, sendo a via de administração dessa vacina a subcutânea profunda.

72 Para o esquema vacinal de reforço da COVID bivalente, não é necessário que o indivíduo tenha recebido doses anteriores de vacinas monovalentes.

73 A vacina tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) deve ser administrada em profissionais não vacinados, recomendando-se o esquema de duas doses com intervalo de três meses.

74 Adultos não vacinados anteriormente e suscetíveis ao vírus da hepatite devem ser vacinados contra as hepatites A e B, sendo o esquema de três doses para a hepatite A e duas doses para a hepatite B, considerando-se vacinação isolada.

Tendo em vista que a investigação epidemiológica e a notificação de casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho visam avaliar as circunstâncias da ocorrência da doença ou do agravo e sua relação com o trabalho, julgue os itens que se seguem.

75 A substituição dos riscos é uma medida de prevenção de doenças e agravos e de proteção da saúde que consiste na substituição de produtos, de partes ou de processos inteiros, de maquinaria e de equipamentos por outros que ofereçam menos risco para a saúde do trabalhador.

76 Acidentes com exposição a material biológico, perda auditiva induzida por ruído e pneumoconioses são considerados agravos ou doenças relacionados ao trabalho.

77 Os casos de intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho devem ser notificados em ficha no Sistema de Informação de Agravos de Notificação somente após confirmação do evento pelo médico do trabalho.

78 A identificação dos riscos e perigos no ambiente de trabalho e a indicação das medidas corretivas para cada situação observada são medidas coletivas a serem aplicadas no controle dos fatores de risco nos ambientes de trabalho.

Acerca dos riscos ocupacionais relacionados ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, julgue os itens subsequentes.

79 Os equipamentos de proteção individual (EPI) evitam totalmente a exposição dos trabalhadores a fatores de risco à saúde.

80 Riscos físicos estão relacionados ao uso de máquinas com partes móveis não protegidas, guilhotinas, prensas ou instrumentos cortantes ou perfurantes, que podem levar à ocorrência de acidentes diversos, como quedas, fraturas, esmagamentos, amputações e traumatismos.

81 Os trabalhadores devem ser capacitados para usar os equipamentos de proteção individual, sendo de responsabilidade dos empregadores o acompanhamento da utilização, da manutenção e da reposição periódica desses equipamentos.

82 Os riscos ocupacionais capazes de causar danos à saúde do trabalhador podem ser corretamente classificados em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais, ambientais e mecânicos.

83 A exposição a agrotóxicos é um exemplo de risco biológico que pode provocar intoxicação aguda ou crônica.

As normas regulamentadoras consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de prevenir a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. Considerando o conjunto dessas normas, julgue os próximos itens.

84 Entre as atividades ou operações consideradas insalubres de acordo com a Norma Regulamentadora n.º 15, incluem-se o trabalho sob condições hiperbáricas e a exposição a poeiras minerais.

85 Nos termos da Norma Regulamentadora n.º 5, as organizações obrigadas a constituir comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio devem adotar medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no âmbito do trabalho.

86 O auxiliar de enfermagem do trabalho deve dedicar, no mínimo, trinta horas por semana para as atividades do serviço especializado em segurança e medicina do trabalho (SESMT) da empresa.

87 Os funcionários das empresas que trabalham com agricultura e pecuária estão expostos ao grau de risco 3 à saúde, devendo essas empresas contratar um auxiliar de enfermagem quando ultrapassar o número de quinhentos trabalhadores no estabelecimento.

88 O auxiliar de enfermagem do trabalho não necessita de supervisão do enfermeiro do trabalho quando a atividade é executada em hospitais, ambulatórios e maternidades.

A respeito do programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) e aspectos correlatos, julgue os itens a seguir.

89 O PCMSO é responsável por exames médicos dos tipos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional.

90 Quando houver afastamento do trabalho superior a dez dias, o profissional responsável pelo PCMSO deverá encaminhar o empregado à previdência social, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária.

91 Compete ao PCMSO o controle da imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

92 A comunicação de acidente de trabalho (CAT) junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é de responsabilidade da empresa, mas a própria pessoa acidentada, ou eventual dependente dela, também pode realizar essa comunicação.

Com referência à Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), julgue os seguintes itens.

93 São princípios integradores da PNSST a universalidade, a integralidade, a prevenção e o diálogo social.

94 A PNSST desenvolve ações de harmonização da legislação e a articulação das ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador.

95 Promover a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionadas ao trabalho faz parte das ações colaborativas do Ministério da Previdência Social na implementação da PNSST.

96 Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio do INSS, realizar ações de reabilitação profissional e avaliar a incapacidade laborativa para fins de concessão de benefícios previdenciários.

97 O Ministério da Saúde é responsável por formular e propor as diretrizes da inspeção do trabalho, bem como supervisionar e coordenar a execução das atividades relacionadas à inspeção dos ambientes de trabalho e respectivas condições de trabalho.

Julgue os itens que se seguem, com base em referências reconhecidas pelo Ministério da Saúde para o trabalho em enfermagem.

98 A infecção adquirida fora do ambiente hospitalar é denominada infecção externa.

99 A necessidade de obtenção de dados durante o exame físico é tão importante que, em alguns casos, a privacidade do paciente deve ser desconsiderada.

100 A administração de dieta enteral por ser feita pelo método contínuo ou intermitente.

101 A sistematização da assistência em enfermagem tem etapas ou componentes variáveis, ainda que haja uma composição básica.

Considerando políticas, organizações, estruturas e atribuições dos serviços de saúde do adulto e do trabalhador no Brasil, julgue os itens a seguir.

102 O órgão regional especialmente competente para fiscalização em segurança e medicina do trabalho é o Ministério da Saúde, por meio de suas representações nos estados.

103 Qualquer trabalhador pode manter-se em acompanhamento por um centro de referência em saúde do trabalhador, mesmo se apresentar doença ou agravo que não tenha relação com o trabalho.

104 Espera-se que equipes da estratégia saúde da família ou agentes comunitários de saúde desenvolvam ações na área de saúde do trabalhador.

105 Além de políticas e ações com foco na saúde da mulher, o Ministério da Saúde definiu uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.

106 Lesões por esforços repetitivos (LER) estão entre os agravos relacionados ao trabalho de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

107 A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais é voltada à saúde do adulto, havendo vedação ao atendimento de adolescentes no contexto dessa política.

Acerca de anatomia e fisiologia humanas, julgue os itens seguintes.

108 Apesar de composta por fibras estriadas, a musculatura do coração contrai-se involuntariamente.

109 Existem células de memória da resposta imune que são transportadas pelo sangue.

110 O tecido ósseo é um tipo de tecido epitelial.

Considerando documentos normativos e instrutivos federais da área da saúde, julgue os itens subsequentes, acerca de biossegurança, desinfecção e esterilização.

111 Em serviços de saúde como hospitais, o programa de gerenciamento de riscos e o programa de controle médico de saúde ocupacional devem prever elementos adicionais aos dos mesmos programas em empresas como a DATAPREV.

112 É uma medida de proteção em biossegurança abster-se do consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, havendo, inclusive, a exigência de que o empregador vede tal consumo para trabalhadores de serviços de saúde.

113 Por força do princípio da biossegurança, o uso de luvas pode substituir o processo de lavagem das mãos na situação de indisponibilidade de pias e lavatórios, conforme previsto nas normas regulamentadoras do trabalho.

114 Em se tratando de produtos para saúde classificados como semicríticos e como não críticos, basta submetê-los ao processo de limpeza.

115 O enxágue dos produtos para saúde processados em centro de material e esterilização deve ser realizado com água de padrão de potabilidade definida em norma específica.

116 É obrigatório o uso de máscara e de óculos durante todo o processamento de produtos para saúde e em todas as áreas do centro de material e esterilização, sendo vedada sua substituição por equipamentos como o protetor facial.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a farmacologia, nutrição e dietética.

117 Diuréticos são uma classe de medicamentos utilizada no tratamento da hipertensão.

118 Drogas antineoplásicas têm como principal função o tratamento de sinais e sintomas da síndrome de Alzheimer.

119 Fibras são poderosas fontes de energia para o organismo humano.

120 Dislipidemias podem estar associadas a hábitos alimentares inadequados.

Espaço livre