

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CONCURSO PÚBLICO TÉCNICO ADMINISTRATIVO – 2023

Prova Nível Superior: NS50 (Parintins)
MÉDICO CLÍNICO GERAL

Data: ___/___/_____

Tempo de realização da prova: 4 (quatro) horas

Leia com atenção as instruções

Você receberá do Aplicador de Sala:

- ✓ Um Caderno de Questões contendo 45 (quarenta e cinco) questões objetivas, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Legislação e 25 (vinte e cinco) de Conhecimentos Específicos do Cargo.
- ✓ Decorridos cerca de 15min do início da prova, terá início a entrega do CARTÃO-RESPOSTA personalizado. É de sua inteira responsabilidade certificar-se que seu nome corresponde ao que está impresso no CARTÃO-RESPOSTA. Assine-o assim que recebê-lo do Aplicador de Sala.
- ✓ É de sua inteira responsabilidade certificar-se de que seu nome corresponde ao que está impresso no CARTÃO-RESPOSTA. Assine o CARTÃO-RESPOSTA assim que recebê-lo do Aplicador de Sala.
- ✓ Transcreva suas respostas para o Cartão-Resposta preenchendo todo o círculo. Após o preenchimento não será possível fazer qualquer alteração no CARTÃO-RESPOSTA, pois, se assim o fizer, a questão será considerada nula.
- ✓ Não rasure, não amasse, não dobre e/ou rasgue o CARTÃO-RESPOSTA.
- ✓ Utilize apenas caneta esferográfica fabricada em material transparente e de tinta na cor **preta** para assinalar suas respostas no CARTÃO-RESPOSTA.

Assinale assim: ●

- ✓ Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Faça-a com tranquilidade e controle o seu tempo pelo MARCADOR DE TEMPO afixado no Quadro à sua frente. Esse tempo inclui as respostas assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA.
- ✓ Somente depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início das provas, você poderá retirar-se da sala de prova, entregando OBRIGATORIAMENTE, ao Aplicador de Sala, o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
- ✓ Verifique se assinou o CARTÃO-RESPOSTA antes de entregá-lo ao Aplicador de Sala.
- ✓ Somente será permitido a você levar o Caderno de Questões, quando estiver faltando 30 (trinta minutos) para o término da prova.
- ✓ É terminantemente vedado copiar suas respostas assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA.
- ✓ Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a sala SIMULTANEAMENTE e deverão assinar a Ata de Sala de Prova juntamente com a equipe de fiscalização do Centro de Aplicação.
- ✓ Os Aplicadores de Sala não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre a alternativa correta.

NOME: _____

CIDADE DE PROVA: _____ **LOCAL DE PROVA:** _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia as frases a seguir:

- I. Dublin, que é a capital de Irlanda, é uma cidade muito fria.
- II. Sua família, acredito eu, não conhece as regras do bom comportamento social.
- III. Os alunos estavam em sala; continuaram, entretanto, alheios ao assunto.
- IV. Novo colega de trabalho, seja bem-vindo!

Assinale a alternativa que explica, **CORRETAMENTE**, o emprego das vírgulas:

- a) I – Separa oração adjetiva explicativa
II – Separa oração que está intercalada entre os termos de outra oração
III – Separa conjunção deslocada
IV – Separa vocativo
- b) I – Separa oração subordinada adverbial
II – Separa oração adjetiva explicativa
III – Separa conjunção subordinada interposta nos termos da frase
IV – Indica a elipse de um termo
- c) I – Separa oração adjetiva restritiva
II – Separa oração substantiva subjetiva
III – Separa conjunção coordenada explicativa
IV – Indica a elipse de um termo
- d) I – Separa oração adjetiva explicativa
II – Separa oração reduzida de particípio
III – Separa adjunto adverbial deslocado
IV – Separa apostro explicativo
- e) I – Separa oração subordinada adverbial
II – Separa conjunção deslocada
III – Separa predicativo deslocado
IV – Separa vocativo

02. Leia o texto a seguir, intitulado “Diálogo filosófico”, de autoria de Carlos Drummond de Andrade (in: ANDRADE, C. D. *et alii*. Tempos de escola. São Paulo: Boa Companhia, 2015, p. 63):

– As coisas não são o que são, mas também não são o que não são – disse o professor suíço ao estudante brasileiro.

- Então, que são as coisas? – inquiriu o estudante.
 - As coisas simplesmente não.
 - Sem verbo?
 - Claro que sem verbo. O verbo não é coisa.
 - E que quer dizer coisas não?
 - Quer dizer o não das coisas, se você for suficientemente atilado para percebê-lo.
 - Então as coisas não têm um sim?
 - O sim das coisas é o não. E o não é sem coisa.
- Portanto, coisa e não são a mesma coisa, ou o mesmo não.

O professor tirou do bolso uma barra de chocolate e comeu um pedacinho, sem oferecer outro ao aluno, porque o chocolate era não.

Assinale a afirmativa **INCORRETA** feita a propósito do texto:

- a) As divagações de ordem filosófica, sejam elas quais forem, não têm predominância sobre necessidades mais prementes, como a fome, por exemplo.
- b) O homem brasileiro, representado pelo estudante, é intelectualmente inferior ao europeu, representado pelo professor-filósofo suíço.
- c) Ao dizer que “o verbo não é coisa”, o professor está correto, pois afinal a classe de palavra que se refere aos objetos do mundo é o substantivo.
- d) Há uma ironia em relação a determinado tipo de ensinamento que privilegia o abstrato e não o que se refere ao dia a dia do estudante.
- e) Os travessões são também usados para isolar a fala do personagem da fala do narrador do texto.

03. Leia as frases a seguir, atentando para a regência:

- I. João Batista, dê um pulo na drogaria e me compre este remédio, por favor.
- II. O governo não quis atender às reivindicações salariais dos professores.
- III. Meu caro Joaquim, ninguém jamais o perdoará por isso.
- IV. Não tenham preconceito e façam sempre consultas no dicionário.
- V. O governo que visa ao bem de todos não deve visar a lucros extraordinários.
- VI. Pode ser um defeito, mas não consigo ter ódio a ninguém.

Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à regência:

- a) Estão corretas as frases I, II e V.
- b) Estão corretas as frases I, III, IV e VI.
- c) Estão corretas as frases I, IV, V e VI.
- d) Estão corretas as frases II, III, IV e V.
- e) Estão corretas as frases II, V e VI.

04. Leia o texto “Crime e sonho”, de Monteiro Lobato, extraído do livro *Mundo da lua*, de sua autoria (São Paulo: Globo, 2008, p. 51):

O álcool. Suprimam-no e adeus código, adeus júri, adeus prisões! Na conta-corrente do Crime seu débito é tremendo. Mas que lindo saldo tem na conta-corrente do Sonho! Suprimam-no e a tristeza da vida aumentará. Ninguém calculou ainda a soma de momentos felizes, de sonhos róseos, de êxtases que borbotou do seio das garrafas.

Leia agora as afirmativas a seguir, feitas sobre aspectos linguísticos do texto:

- I. O verbo “suprimir” está conjugado no imperativo afirmativo.
- II. “Ninguém”, no contexto em que está empregado, é um substantivo.
- III. O substantivo “conta-corrente”, se colocado no plural, ficaria “contas-corrente”.
- IV. O texto possui alguns advérbios, como o vocábulo “ainda”.
- V. “Sonhos róseos” e “seio das garrafas” são expressões conotativas.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.

05. Leia as frases a seguir:

- I. Já solicitamos a Sua Excelência, o governador, a observância do dispositivo legal.
- II. Li a apostila da página 40 a página 82.
- III. Caminhamos tanto que fomos até a praia do Farol, que é belíssima.
- IV. Nosso amigo, no verão passado, foi a Cuba.
- V. Depois da tempestade, finalmente os marinheiros chegaram a terra.
- VI. Só como frango com arroz a grega.

Assinale a alternativa que indica de modo **CORRETO** as frases em que o uso do acento indicativo de crase é obrigatório:

- a) A crase é obrigatória somente nas frases I, II e V.
- b) A crase é obrigatória somente nas frases I, III e V.
- c) A crase é obrigatória somente nas frases II, V e VI.
- d) A crase é obrigatória somente nas frases II e VI.
- e) A crase é obrigatória somente nas frases III e VI.

06. Leia os versos iniciais do poema “Lamentações do rio”, de autoria de Alcides Werk (in: *Trilha d’água*. Manaus: Valer, 2000, p. 98):

Vim aqui porque quis, descendo os montes
e inventando caminhos
e alimentando o verde e os animais.

Foi muito triste
meu encontro com os homens
– construtores vazios dos desertos.
Trouxe-lhes água,
que, após se saciarem, desprezaram,
trouxe-lhes peixes,
que estão envenenando e sufocando,
como inimigos.

Meu sonho, ver o mar, já se afogou
de lamas assoreado.

A figura de linguagem predominante nos versos é a:

- a) catacrese.
- b) hipérbole.
- c) metáfora.
- d) metonímia.
- e) prosopopeia.

07. Leia as frases a seguir:

- I. Você já está habilitado, mas, por favor, nunca desobedeça os sinais de trânsito.
- II. O professor não gostou da redação e pediu para mim escrever outra.
- III. Nossa primeira prioridade é limpar todas as cadeiras do auditório.

- IV. Prefiro muito mais um franguinho assado do que carne de carneiro.
- V. Por favor, peça para o papai parar no próximo ponto.
- VI. Haverão desgraças incontornáveis por causa das agressões ao meio ambiente.

Assinale a alternativa que registra de modo **CORRETO** os vícios de linguagem existentes:

- a) I – Solecismo; II – Barbarismo; III – Pleonasma; IV – Barbarismo; V – Colisão; VI – Barbarismo.
- b) I – Barbarismo; II – Solecismo; III – Paronomásia; IV – Solecismo; V – Barbarismo; VI – Solecismo.
- c) I – Barbarismo; II – Solecismo; III – Paronomásia; IV – Barbarismo; V – Colisão; VI – Barbarismo.
- d) I – Solecismo; II – Solecismo; III – Pleonasma; IV – Solecismo; V – Colisão; VI – Solecismo.
- e) I – Barbarismo; II – Barbarismo; III – Pleonasma; IV – Solecismo; V – Ambiguidade; VI – Solecismo.

08. Leia as frases a seguir:

- I. No Brasil, os Estados do Norte são, normalmente, maiores que os do Sul.
- II. Já percorri o Brasil inteiro, de norte a sul.
- III. Vivemos num tempo onde tudo é permitido.
- IV. O conferencista não concedeu nenhum a parte à plateia.
- V. Não se respeita o meio ambiente; por isso, sofreremos as consequências.
- VI. Explique por que você faltou à reunião de hoje.

Assinale a alternativa que expressa as frases **CORRETAS** quanto à ortografia:

- a) Somente as frases I, II e VI estão corretas.
- b) Somente as frases I, III e V estão corretas.
- c) Somente as frases II, III e V estão corretas.
- d) Somente as frases II, IV e VI estão corretas.
- e) Somente as frases III, IV e V estão corretas.

09. Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto às normas e diretrizes estabelecidas pelo Manual de Redação da Presidência da República:

- a) Não se usam mais os termos Digníssimo (DD) e Ilustríssimo (Ilmo.), sendo preferível o tratamento por meio de Senhor, que confere ao destinatário a formalidade pretendida.
- b) Num documento dirigido a um embaixador, o vocativo deve ser: “Excelentíssimo Senhor Embaixador”; já no endereçamento deve constar: “A Vossa Excelência, o Senhor Embaixador”.
- c) Na atual edição (a 3.^a), foi adotada uma única diagramação, qual seja, a do padrão ofício, tendo sido eliminados, em consequência, o memorando e o aviso.
- d) No encerramento das comunicações, se o destinatário for de hierarquia superior à do remetente, este deve usar o termo “Respeitosamente”; se for da mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, o termo usado será “Atenciosamente”.

e) O brasão de Armas da República deve vir no topo da página, podendo ser aplicado em preto e branco, e deve-se evitar o uso da marca de qualquer instituição, a fim de que ela não se sobreponha ao brasão.

10. Um dos assuntos importantes da Morfologia é o processo de formação de palavras. Observe os vocábulos destacados em negrito da primeira coluna; em seguida, atente para a numeração dos processos de formação da coluna da direita:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| () O rapaz fala bonito . | (1) Aglutinação |
| () Que palpito infeliz! | (2) Hibridismo |
| () Automóvel muito novo. | (3) Derivação imprópria |
| () O pneu está careca. | (4) Abreviação |
| () Há petróleo aqui? | (5) Derivação prefixal |
| () Um girassol na janela. | (6) Justaposição |

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a primeira coluna:

- a) 3 – 4 – 6 – 1 – 2 – 5
- b) 2 – 3 – 1 – 6 – 4 – 5
- c) 3 – 5 – 2 – 4 – 1 – 6
- d) 2 – 5 – 4 – 3 – 6 – 1
- e) 3 – 5 – 4 – 2 – 6 – 1

LEGISLAÇÃO

11. Sobre a posse e o exercício, a Lei nº. 8.112/1990 determina que:

- a) ao entrar em exercício, o servidor não precisa apresentar ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual, pois isso é de responsabilidade do próprio órgão.
- b) o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito a um estágio probatório de 36 meses durante o qual sua aptidão e sanidade serão avaliadas.
- c) o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício é de 30 dias, contados a partir da data da posse.
- d) o início do exercício de função de confiança coincide com a data de publicação do ato de designação, independentemente de licenças ou afastamentos.
- e) só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.

12. Nos termos do que dispõe a Lei nº. 8.112/1990, a redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos, **EXCETO** o(a):

- a) equivalência de vencimentos.
- b) interesse da administração.
- c) anuência prévia do servidor.
- d) manutenção da essência das atribuições do cargo.
- e) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

13. Nos termos da Lei nº. 8.112/1990, a respeito dos adicionais, observe as assertivas a seguir:

- I. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.
- II. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.
- III. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 6 (seis) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 60 minutos.
- IV. A partir da solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.
- V. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.

14. A respeito dos direitos e vantagens, conforme previsto na Lei nº. 8.112/1990, analise as seguintes afirmativas:

- () Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
- () Vencimento é a remuneração do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
- () Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- () O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado.
- () O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.

Identificando com “V” as afirmativas verdadeiras e com “F” as falsas, assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de cima para baixo:

- a) F – F – V – F – F
- b) V – V – F – V – V
- c) F – F – V – V – V
- d) V – V – V – F – V
- e) F – F – V – F – V

15. Conforme a Lei nº. 8.112/1990, conceder-se-á ao servidor licença, **EXCETO**:

- a) para o serviço militar.
- b) por motivo de doença em pessoa da família.
- c) para atividade política.
- d) por prêmio por assiduidade.
- e) para tratar de interesses particulares.

16. Considere as seguintes assertivas sobre a Lei nº. 8.112/1990:

- I. O auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, salvo no caso de natimorto.
- II. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, sempre a pedido, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.
- III. Será concedida licença à servidora gestante por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir da certidão de nascimento.
- IV. Será licenciado, com remuneração proporcional, o servidor acidentado em serviço, assim considerado o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições da função exercida.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Nenhuma assertiva é verdadeira.
- b) Existe uma assertiva verdadeira.
- c) Existem duas assertivas verdadeiras.
- d) Existem três assertivas verdadeiras.
- e) Existem quatro assertivas verdadeiras.

17. Acerca das disposições gerais da Lei nº. 8.112/1990, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O Dia do Servidor Público será comemorado a vinte e oito de outubro.
- b) Considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício, ainda que em caráter temporário.
- c) Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem se eximir do cumprimento de seus deveres.
- d) Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual.
- e) Os prazos previstos Lei nº. 8.112/1990 serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente.

18. Nos exatos termos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o Decreto Federal nº 1.171/1994, analise as assertivas a seguir sobre os deveres fundamentais do servidor:

- I. Equilibrar habilmente as tarefas pessoais e as obrigações do cargo, função ou emprego público, sem prejudicar significativamente o serviço público.
- II. Defender o sigilo pessoal como um princípio inviolável, recusando-se a colaborar com qualquer investigação ou fiscalização de atos ou serviços, independentemente das circunstâncias.
- III. Usar prerrogativas funcionais com discrição e habilidade, mesmo que isso contrarie abertamente os legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos, contanto que seja justificado por argumentos formais.
- IV. Utilizar o exercício do direito de greve como melhoria da qualidade da prestação do serviço público.
- V. Deixar de comunicar atos ou fatos ao superior hierárquico que são contrários ao interesse público.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente uma afirmativa é verdadeira.
- b) Somente duas afirmativas são verdadeiras.
- c) Somente três afirmativas são verdadeiras.
- d) Somente quatro afirmativas são verdadeiras.
- e) Nenhuma afirmativa é verdadeira.

19. Cristiano, Fabiano e Luciano são servidores públicos federais. Cristiano recebeu vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício a que esteja obrigado; Fabiano realizou operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares; já Luciano deixou de prestar contas de que estava obrigado a fazê-lo e de que dispunha de condições, com vistas a ocultar irregularidades. Os mencionados servidores praticaram os seguintes atos de improbidade, conforme a Lei nº. 8.429/1992:

- a) Cristiano praticou ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário; Fabiano, ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário; e Luciano praticou ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.
- b) Cristiano praticou ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito; Fabiano, ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito; e Luciano praticou de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
- c) Cristiano praticou ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário; Fabiano praticou ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública; e Luciano, ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.
- d) Cristiano praticou ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito; Fabiano, ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário; e Luciano praticou ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.

- e) Os três servidores praticaram ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.
20. A respeito da Lei nº. 11.091/2005, analise as assertivas a seguir:
- I. Plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores titulares ou comissionados de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade.
 - II. Nível de classificação é o conjunto de cargos de mesma verticalidade ou horizontalidade, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades técnicas, formação, especialização em pós-graduação, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições.
 - III. Padrão de vencimento é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de escolaridade, função e ordem de avaliação.
 - IV. Cargo é o conjunto de atribuições, competências e habilidade previstas na estrutura organizacional que são atribuídas a um servidor.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Nenhuma afirmativa é verdadeira.
- b) Somente uma afirmativa é verdadeira.
- c) Somente duas afirmativas são verdadeiras.
- d) Somente três afirmativas são verdadeiras.
- e) Somente quatro afirmativas são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO

21. Criança do sexo feminino, 4 anos (Peso: 16kg e Altura: 101cm), apresentando dores abdominais (cólicas intestinais), flatulência, diarreia mucossanguinolenta, anorexia, perda de peso e palidez cutânea. No exame coproparasitológico foram encontrados cistos de *Giardia duodenalis* e de *Entamoeba histolytica*. Qual a droga e o esquema posológico mais adequado para tratamento dessa paciente?
- a) Albendazol 200mg/5mL; dar 10mL 1x ao dia, durante 3 dias.
 - b) Metronidazol 40mg/mL; dar 5mL, 3x ao dia, durante 10 dias.
 - c) Ivermectina 6mg; dar 1 comprimido, 1x ao dia, durante 5 dias.
 - d) Mebendazol 20mg/mL; dar 5mL 2x ao dia, durante 3 dias.
 - e) Nitazoxanida 20mg/mL; dar 7.5mL, 2x ao dia, durante 3 dias.
22. De acordo com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), um paciente com “risco cardiovascular muito alto” deve apresentar, em uso de estatinas, nível alvo terapêutico de colesterol LDL e não-HDL, respectivamente, os seguintes valores:
- a) < 50mg/dL e < 80mg/dL.
 - b) < 70mg/dL e < 100mg/dL.
 - c) < 100mg/dL e < 130mg/dL.

- d) < 130mg/dL e < 160mg/dL.
- e) < 150mg/dL e < 180mg/dL.

23. As deficiências nutricionais são um grave problema de saúde pública, sobretudo em populações mais pobres e desassistidas. A deficiência de micronutrientes pode estar diretamente relacionada com certas doenças ou condições clínicas. Assinale a alternativa que associa, de forma **CORRETA**, as doenças/condições clínicas com as deficiências de ferro, zinco, vitamina A e vitamina D:
- a) Anemia, osteoporose, infertilidade e ceratomalácia.
 - b) Escorbuto, raquitismo, infertilidade e diarreia crônica.
 - c) Anemia, osteoporose, raquitismo e diarreia crônica.
 - d) Raquitismo, escorbuto, diarreia crônica e anemia.
 - e) Anemia, infertilidade, xerofthalmia e osteoporose.
24. Entre os alérgenos causadores da urticária alérgica destacam-se certos alimentos e medicamentos. Os alimentos e medicamentos mais comuns causadores de urticária alérgica são, respectivamente:
- a) Carne de vaca e frutas cítricas; dipirona e paracetamol.
 - b) Leite de vaca e ovo; anti-inflamatórios não-esteroides (AINE).
 - c) Carne de vaca e frutas cítricas; anti-inflamatórios não-esteroides (AINE).
 - d) Leite de vaca e ovo; penicilinas e cefalosporinas.
 - e) Ovo e amendoim; penicilinas e cefalosporinas.
25. Homem, 62 anos, diabético, hipertenso, sedentário e obeso, apresentando quadro de palpitações frequentes (3 – 4x ao dia) acompanhadas por taquicardia (FC > 160bpm), palidez cutânea, sudorese e tonturas. Qual o diagnóstico mais provável e os exames mais adequados para avaliar esse paciente?
- a) Arritmia cardíaca; ECG e MAPA.
 - b) Infarto agudo do miocárdio; ECG e Holter.
 - c) Arritmia cardíaca; ECG e Holter.
 - d) Infarto agudo do miocárdio; MAPA e cateterismo cardíaco.
 - e) Arritmia cardíaca; ECG e cateterismo cardíaco.
26. Mulher, 30 anos, atendida em Pronto-Socorro com febre elevada, congestão nasal com secreção mucopurulenta e tosse produtiva e esporádica. Ao exame físico do aparelho respiratório apresentava FR = 54irpm, Saturação de O₂ = 95%, murmúrio vesicular diminuído e crepitações grosseiras em base do hemitórax direito; paciente normocorada, acianótica, hidratada e aceitando medicamentos por via oral. Foi realizada radiografia de tórax com imagem de condensação em lobo inferior do pulmão direito. Considerando o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade (PAC), qual agente etiológico mais provável e qual o tratamento (antibiótico primeira e segunda escolhas) estariam mais indicados?

- a) *Streptococcus pneumoniae*; Amoxicilina ou Azitromicina.
- b) *Staphylococcus aureus*; Amoxicilina ou Azitromicina.
- c) *Streptococcus pneumoniae*; Cefalexina ou Ceftriaxona.
- d) *Staphylococcus aureus*; Cefalexina ou Ceftriaxona.
- e) *Streptococcus pneumoniae*; Azitromicina ou Claritromicina.
27. Criança do sexo feminino, 7 anos, com dores abdominais periumbilicais (cólicas intestinais), diarreia mucossanguinolenta e anorexia com moderada perda de peso. No exame coproparasitológico foram encontrados ovos de *Ascaris lumbricoides* e cistos de *Giardia lamblia*. Quais as duas opções de drogas para tratamento (monoterapia) dessa paciente?
- a) Albendazol ou Mebendazol.
- b) Albendazol ou Nitazoxanida.
- c) Metronidazol ou Nitazoxanida.
- d) Nitazoxanida ou Ivermectina.
- e) Ivermectina ou Mebendazol.
28. Considerada a forma de glomerulonefrite (GN) mais comum em todo mundo, a Doença de Berger, uma glomerulonefrite crônica que evolui mais frequentemente como síndrome nefrítica e se manifesta clinicamente, na maioria dos casos, por hematuria e proteinúria. Estamos falando de qual patologia?
- a) Glomerulonefrite relacionada com infecção (GNRI).
- b) Glomerulonefrite pós-estreptocócica (GNPE).
- c) Glomerulonefrite anti-Membrana Basal Glomerular (GN anti-MBG).
- d) Nefropatia mediada por IgA (NlgA).
- e) Vasculite associada ao ANCA (anticorpo anticitoplasma de neutrófilo) (VAA).
29. No diagnóstico clínico-laboratorial do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), são utilizados critérios de classificação propostos pelo *American College of Rheumatology*, fundamentado na presença de, pelo menos, 04 (quatro) dos 11 (onze) critérios estabelecidos. Fazem parte dos critérios estabelecidos, as seguintes condições, **EXCETO**:
- a) Convulsão e psicose.
- b) Eritema malar e fotossensibilidade.
- c) Hipertensão arterial e arritmias cardíacas.
- d) Proteinúria persistente ou cilindrúria anormal.
- e) Serosites: derrame pleural e pericardite.
30. As micoses cutâneas causadas pelos dermatófitos (fungos dos gêneros *Trichophyton*, *Microsporum* e *Epidermophyton*) estão entre as infecções fúngicas mais comuns, necessitando de tratamentos onerosos e prolongados com drogas antifúngicas. Quais as drogas mais recomendadas para tratamento dessas micoses?
- a) Cetoconazol e Terbinafina.
- b) Cetoconazol e Itraconazol.
- c) Cetoconazol e Miconazol.
- d) Griseofulvina e Itraconazol.
- e) Itraconazol e Terbinafina.
31. De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020, a monoterapia pode ser a estratégia anti-hipertensiva inicial para pacientes com hipertensão arterial estágio I e com baixo risco cardiovascular. Algumas classes de anti-hipertensivos são consideradas preferenciais e frequentemente utilizadas para o controle da pressão arterial em monoterapia, **EXCETO** os:
- a) betabloqueadores.
- b) bloqueadores do canal de cálcio.
- c) bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II.
- d) diuréticos (tiazídicos ou similares).
- e) inibidores da ECA (enzima conversora de angiotensina).
32. As neuropatias periféricas podem ser sensitivas, motoras ou autonômicas, comprometendo, respectivamente, as fibras sensitivas, as fibras motoras e o sistema nervoso autônomo. Polineuropatia com comprometimento de fibras motoras, decorrente de processo de desmielinização, cursando com fraqueza muscular, arreflexia generalizada, ataxia e tremor de extremidades. A principal causa desse tipo de polineuropatia é a:
- a) AIDS.
- b) Diabetes mellitus.
- c) Doença de Lyme.
- d) Hanseníase.
- e) Síndrome de Guillain-Barré.
33. Paciente, 30 anos, nulípara, histórico familiar de neoplasia mamária, ausência de mutações dos genes BRCA-1 e BRCA-2, com diagnóstico de câncer de mama do tipo Carcinoma Lobular *in situ* e estadiamento T1N0M0. Qual conduta está recomendada neste caso?
- a) Biópsia excisional, quimioterapia e radioterapia.
- b) Biópsia excisional e tamoxifeno (20mg/dia, durante 5 anos).
- c) Biópsia conservadora e radioterapia.
- d) Biópsia conservadora, radioterapia e tamoxifeno (20mg/dia, durante 5 anos).
- e) Biópsia não conservadora + reconstrução mamária e tamoxifeno (20mg/dia, durante 5 anos).
34. O câncer de colo de útero é a quarta neoplasia maligna mais prevalente entre as mulheres no mundo e a principal causa de mortalidade entre as neoplasias malignas ginecológicas. As dificuldades para implementação de programas de prevenção do câncer de colo de útero incluem demandas concorrentes e legítimas de cuidados de saúde e questões econômicas, sociais e políticas. Em países com limitados recursos financeiros, a estratégia mais adequada para a redução dos casos de câncer de colo de útero é o(a):

- a) rastreamento do câncer de colo de útero por meio do exame de Papanicolau (citologia).
- b) rastreamento laboratorial com testes sorológicos para HPV (cepas oncogênicas).
- c) vacinação de mulheres jovens, incluindo crianças, contra o papilomavírus humano (HPV).
- d) rastreamento laboratorial com testes sorológicos para ISTs, principalmente clamídia, gonorreia e sífilis.
- e) realização de rotina (anual) do exame de colposcopia em mulheres sexualmente ativas.
- 35.** Criança, sexo masculino, 4 meses, em aleitamento materno exclusivo, está com quadro clínico-laboratorial confirmado de malária por *Plasmodium falciparum*, sem complicações. O tratamento mais adequado para essa criança é:
- a) Artemeter + Lumefantrina.
- b) Artesunato + mefloquina.
- c) Hidroxicloroquina + primaquina.
- d) Sulfato de quinina + clindamicina.
- e) Sulfato de quinina + hidroxicloroquina.
- 36.** Mulher, 32 anos, apresentando quadro de irritabilidade, fadiga, palpitações, intolerância ao calor com sudorese excessiva, aumento do apetite com perda de peso. Ao exame físico apresenta taquicardia (FC: 120bpm) e hipertensão arterial sistólica (PS > 150mmHg). Qual o provável diagnóstico clínico e quais os exames complementares essenciais para confirmação diagnóstica?
- a) Hipotireoidismo; dosagem de TSH e USG da tireoide.
- b) Tireotoxicose; dosagem de TSH, T3, T4 e T4 livre.
- c) Hipertireoidismo; dosagem de TSH, T3, T4 e T4 livre.
- d) Tireotoxicose; dosagem de TSH e cintilografia da tireoide.
- e) Hipertireoidismo; dosagem de TSH e cintilografia da tireoide.
- 37.** Mulher, 24 anos, apresentando quadro de disúria, polaciúria e tenesmo vesical; exame sumário de urina (EAS) revelou presença de bacteriúria acentuada, piúria (20 piócitos/campo) e hematúria (10 hemácias/campo). Nega diabetes, incontinência urinária e urolitíase. Pergunta-se: qual a hipótese diagnóstica em relação ao quadro clínico, qual agente etiológico mais provável e qual a conduta correta a ser tomada nesse caso?
- a) Cistite aguda simples; *Proteus mirabilis*; iniciar o tratamento empírico (antibioticoterapia).
- b) Cistite aguda recorrente; *Escherichia coli*; solicitar avaliação urológica mais extensa.
- c) Cistite aguda simples; *Escherichia coli*; iniciar o tratamento empírico (antibioticoterapia).
- d) Cistite aguda recidivante; *Escherichia coli*; solicitar uma urocultura com antibiograma.
- e) Cistite aguda recidivante; *Proteus mirabilis*; solicitar uma urocultura com antibiograma.
- 38.** Homem, 24 anos, solteiro, universitário e morando com os pais. Segundo informações de familiares (mãe e irmão), recentemente passou por situações estressantes (término de um namoro de 6 anos e a perda do emprego) e tem o hábito de fumar maconha diariamente. O paciente vem apresentando sintomas como delírios, alucinações, pensamento e fala desorganizados, bem como comportamento motor estranho e inadequado (incluindo catatonia). Com base nesse breve relato, podemos presumir, hipoteticamente, que o diagnóstico do paciente é:
- a) esquizofrenia aguda.
- b) transtorno bipolar.
- c) transtorno delirante.
- d) transtorno esquizofreniforme.
- e) síndrome do pânico.
- 39.** A arritmia cardíaca mais frequente na clínica, atinge parte importante da população, principalmente os idosos, por vezes com repercussões hemodinâmicas graves, como embolias sistêmicas e insuficiência cardíaca. Na maioria dos casos essa forma de arritmia cardíaca é paroxística e autolimitada, mas pode necessitar de intervenção médica para ser controlada. Essa arritmia cardíaca é a:
- a) Taquicardia Atrial (TA).
- b) Fibrilação Atrial (FA).
- c) Taquicardia Ventricular (TV).
- d) Fibrilação Ventricular (FV).
- e) Taquicardia Supraventricular (TSV).
- 40.** Paciente do sexo masculino, 55 anos, casado, professor universitário, refere que, nos últimos 04 (quatro) meses, vem apresentando astenia, perda de peso, febrícula cotidiana (37,5-37,8°C), sudorese anormal e episódios de sangramento nasal. O exame físico do paciente apresenta BEG, LOTE, mucosas hipocoradas (++/4+) e esplenomegalia. Exames complementares: Hemograma – anemia (Ht: 35% e Hb: 8.5g/dL), leucocitose neutrofílica e trombocitose; Mielograma – hiperplasia com hiperplasia granulocítica; Citogenética – gene BCR-ABL Ph (+). O provável diagnóstico para esse caso é:
- a) Leucemia Mieloide Aguda (LMA).
- b) Linfoma não-Hodgkin (LNH).
- c) Leucemia Linfocítica Aguda (LLA).
- d) Linfoma Hodgkin (LH).
- e) Leucemia Linfocítica Crônica (LLC).
- 41.** Hanseníase de forma paucibacilar com lesões bem delimitadas, em número reduzido, anestésicas e assimétricas. São descritas lesões em placas ou anulares com bordas papulosas e áreas da pele eritematosas ou hipocrômicas. Pode se apresentar na forma neural com espessamento do tronco nervoso. A forma clínica descrita é a Hanseníase:
- a) Dimorfa (HD).
- b) Dimorfo-Tuberculoide (HDT).
- c) Indeterminada (HI).
- d) Tuberculoide (HT).
- e) Virchowiana (HV).

42. A Insuficiência Cardíaca (IC) pode ser classificada de acordo com três critérios: fração de ejeção do ventrículo esquerdo / FEVE (tipo), grau de severidade dos sintomas (classe) e nível de progressão da doença (estágio). Assim, um paciente com insuficiência cardíaca crônica que seja classificado como tipo ICFEp (fração de ejeção preservada), classe II e estágio C, deve apresentar as seguintes condições:

- a) FEVE < 40%; assintomático; doença estrutural presente e sintomatologia prévia ou atual.
- b) FEVE \geq 50%; sintomas leves; doença estrutural presente e sintomatologia ausente.
- c) FEVE 40 – 49%; sintomas moderados; doença estrutural presente e sintomatologia ausente.
- d) FEVE \geq 50%; sintomas graves; doença estrutural presente e sintomatologia ausente.
- e) FEVE \geq 50%; sintomas leves; doença estrutural presente e sintomatologia prévia ou atual.

43. A litíase urinária (ou urolitíase) é um problema de saúde pública que pode acometer de 5 a 15% da população, principalmente os homens (relação 3:1) e, sobretudo, na faixa etária jovem (entre 20 e 40 anos). Diversas condições clínicas, alterações anatômicas e certos medicamentos podem estar relacionados com a etiopatogenia da urolitíase, **EXCETO**:

- a) Acidose tubular renal, ureteroceles e uso prolongado de sulfonamidas.
- b) Doença de Crohn, estenose da junção ureteropélvica (JUP) e uso prolongado de furosemida.
- c) Hiperparatireoidismo, Doença de Crohn e suplementação de vitamina D.
- d) Hipotireoidismo, gastrectomia e suplementação de magnésio.
- e) Sarcoidose, refluxo vésico-ureteral (RVU) e suplementação de cálcio.

44. Paciente do sexo masculino, 46 anos, relata histórico de tratamento para úlcera gástrica com *Helicobacter pylori* positivo, diagnóstico realizado por meio de endoscopia digestiva alta e biópsia. No momento apresenta sintomas sugestivos de úlcera péptica e o teste respiratório da ureia (UBT), utilizando o isótopo marcado de Carbono 13 não radioativo, confirmou a presença de *Helicobacter pylori*. A melhor conduta nesse caso é:

- a) Tratamento antimicrobiano imediato e terapia antissecretora após o tratamento com antibióticos.
- b) Terapia antissecretora com IBP (omeprazol) associada a uma adequada dieta.
- c) Terapia antissecretora com IBP (omeprazol) associada com tratamento antimicrobiano (antibióticos).
- d) Realização de nova endoscopia digestiva alta com biópsia para confirmação diagnóstica.
- e) Terapia antissecretora com IBP (omeprazol) e realização de nova endoscopia digestiva alta sem biópsia.

45. A sífilis representa um problema de saúde pública, sobretudo durante o período da gravidez, haja vista que, em gestantes não tratadas ou inadequadamente tratadas, a sífilis pode ser transmitida para o feto (transmissão vertical), mais frequentemente intraútero ou durante o parto vaginal. Entre as drogas recomendadas para tratamento de pacientes gestantes, portadoras de sífilis, mediante prévia confirmação clínico-laboratorial do diagnóstico, a droga de escolha (padrão-ouro) deve ser a:

- a) Ceftriaxona IM ou EV.
- b) Claritromicina VO.
- c) Doxiciclina VO.
- d) Penicilina Cristalina EV.
- e) Penicilina G Benzatina IM.



REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO
COMPEC/UFAM