

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

ENFERMEIRO

CONCURSO PÚBLICO  
01/2023

**NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.**

- φ Deixe sobre a carteira **apenas** RG, Caneta, Lápis e Borracha.
- φ É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. Desligue o celular e outros aparelhos e acondicione no envelope plástico de segurança.
- φ Verifique se este caderno de questões corresponde com sua opção de inscrição. Responda as **30 (trinta) questões**.
- φ A prova terá duração de **2h (duas horas)** e o tempo mínimo de permanência na sala é de **30 minutos**.
- φ Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência na sala.
- φ Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.  
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo.
- φ Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
- φ Você deve assinalar na **Folha de Respostas** somente uma letra (alternativa) para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o exemplo:

CORRETO



ERRADO



- φ Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
- φ Os dois últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
- φ O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término de sua prova e a saída definitiva da sala de provas.
- φ Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.

**BOA PROVA !**



**IPEFAE**

# LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões de 01 a 05

## O GRANDE ENCONTRO DOS DESAPARECIDOS

(Crônica de Moacyr Scliar)

“Sem destino: 102,2 mil desapareceram em 6 meses.”  
Folha de São Paulo, caderno C - Cotidiano, 10 jul. 1999

Uma vez ao ano os desaparecidos se reúnem. Sempre em data diferente e em local diferente: às margens de um grande rio, no meio da floresta, no alto de uma montanha. Ninguém falta. **Por certos mecanismos de comunicação, do qual só os desaparecidos têm conhecimento, a notícia chega a todos e a cada um deles.**

No dia aprazado lá estão. Usam máscaras, naturalmente. Alguns – precaução adicional – colocam vendas sobre os olhos: não querem ver os rostos, mesmos disfarçados, dos outros desaparecidos.

O encontro é, sobretudo, de trabalho. Para isso, os desaparecidos são divididos em comissões temáticas, que têm como objetivo responder a perguntas cruciais: é lícito desaparecer quando há uma crise na família? O desemprego é uma boa razão para o desaparecimento? Deve uma possível reaparição ser precedida de exigências ao grupo, à comunidade, ao país?

As discussões são intensas e acaloradas. Mas há também tempo para amenidades, para amável convívio, em que os desaparecidos intercambiam experiências e relatam episódios diversos, pitorescos ou não. Entre as figuras mais interessantes está a de um ancião com cerca de 90 anos, desaparecido quando bebê. Criado por feras do mato, ele preferiu, **no entanto**, desaparecer na civilização e assim percorreu o Brasil de sul a norte e de leste a oeste, desaparecendo em cidades, em fazendas, em feiras livres e até numa grande convenção do comércio lojista. Suas histórias, engraçadas ou trágicas, são muito apreciadas.

À medida que se aproxima o final do encontro, os desaparecidos vão ficando cada vez mais inquietos; consultam o relógio ou miram o crepúsculo. Em breve terão de desaparecer, e isso será um choque. Sentir-se-ão melhor depois que sumirem, depois que se dissolverem no anonimato. Mas a ânsia os acompanhará para sempre, mesmo nos momentos de maior liberdade. Dentro de cada desaparecido há um ser incógnito que faz força para aparecer. E que, em algum momento, **o conseguirá.**

FONTE: <https://contobrasileiro.com.br/o-grande-encontro-dos-desaparecidos-chronica-de-moacyr-scliar/>

### Q. 01

O texto de Moacyr Scliar é desenvolvido a partir de uma notícia de jornal, citada pelo autor logo abaixo do título. Sobre essa relação, é correto afirmar que:

- (A) O autor constrói sua narrativa com elementos que mesclam, constantemente, realidade e fantasia.

- (B) O texto desenvolve os elementos da realidade estabelecidos pela notícia, que se sobrepõem aos elementos da ficção.
- (C) O texto é ficcional, embora parta de um fato retirado da realidade.
- (D) O texto se vale de uma variante linguística informal, com gírias e hesitações típicas da oralidade, o que distancia o leitor do texto.

### Q. 02

Qual das seguintes reescrituras do fragmento "*Por certos mecanismos de comunicação, do qual só os desaparecidos têm conhecimento, a notícia chega a todos e a cada um deles*" mantém seu sentido original, considerando-se o contexto, e a adequação ao padrão normativo da língua portuguesa?

- (A) As notícias são transmitidas por todos e por cada um dos desaparecidos por meios de comunicação específico que apenas eles conhecem.
- (B) As notícias são disseminadas por todos a cada um dos desaparecidos por certos canais de comunicação que apenas eles utilizam, e que já foram amplamente divulgado.
- (C) Por intermédio de mecanismos de comunicação específicos, somente os desaparecidos têm acesso à notícia que chega a todos.
- (D) Por que usam meios de comunicação seletivos, os desaparecidos tem o conhecimento da notícia que é compartilhada por todos.

### Q. 03

Segundo o texto, o principal motivo pelo qual os desaparecidos se reúnem é:

- (A) Para trocar experiências e histórias pitorescas.
- (B) Para discutir questões relacionadas ao desaparecimento e à reaparição.
- (C) Para apreciar as histórias engraçadas ou trágicas de um ancião.
- (D) Para celebrar a liberdade de desaparecer e aparecer quando desejarem.

### Q. 04

No fragmento "*Criado por feras do mato, ele preferiu, no entanto, desaparecer na civilização*", o termo em destaque estabelece ideia de:

- (A) Condição
- (B) Conclusão
- (C) Oposição
- (D) Causa

### Q. 05

A coesão é elemento essencial para o desenvolvimento do texto. Sendo assim, no fragmento "*E que, em algum momento, o conseguirá*", o termo em destaque, no contexto em que ocorre, recupera:

- (A) Desaparecer
- (B) Se dissolverem no anonimato



- (C) O ser incógnito  
(D) Aparecer

**Q. 06**

**Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo com o que preceitua a gramática normativa:**

- (A) O livro Torto Arado foi publicado, em um contexto de expansão das discussões sobre a racialização da sociedade brasileira, e foi muito premiado por sua narrativa. A partir disso, a intensa circulação do livro e sua boa recepção por parte dos críticos, faz com que as ideias expressadas pelo romance tenham um poder de divulgação de determinadas concepção sobre raça no Brasil.
- (B) A premissa da racionalidade humana, enquanto qualidade restrita a alguns, incentiva a estruturação das percepções sociais sobre os indivíduos, sustentando hierarquias e procedimentos de dominação.
- (C) Ao associar as comunidades negras rurais, às gerações de escravizados e libertos, as subalternidades a que esses grupos se encontram submetidos até a contemporaneidade, ganham novas explicações históricas.
- (D) O problema do estereótipo, não é oferecer uma descrição falsa, mas, impedir o sujeito de transitar e de se alçar das representações que são colocadas sobre si.

**Q. 07**

**A respeito do uso do acento indicador de crase, está de acordo com a norma padrão a alternativa:**

- (A) Ele foi à pé buscar o material de que necessitava.
- (B) Ele se referiu a anfitriã com respeito, elogiando sua postura segura durante à reunião que antecedia a festa.
- (C) À medida que o tempo se esvai, tudo muda, e é importante estarmos preparados para as mudanças que a vida nos traz.
- (D) Eles foram a festa ontem, para levar um presente a anfitriã.

**MATEMÁTICA****Q. 08**

Hoje em dia a proteção de informações pessoais em computadores é de fundamental importância, para isso foi desenvolvido um aplicativo que a partir da senha anterior gera uma nova senha para o usuário, toda vez que o mesmo acessar o aplicativo, sendo impossível utilizar senhas antigas.

Renato, sendo uma pessoa muito organizada, anotou as suas diversas senhas e começou a observar um padrão matemático nelas. Conseguiu a partir desta observação deduzir as suas próximas senhas.

**Sabendo que até agora Renato utilizou as senhas: 1234, 3575, 8336, 2607 e 8678. Após utilizar a senha 8678 a sua próxima senha será**

- (A) 5468.  
(B) 5469.  
(C) 5569.  
(D) 5568.

**Q. 09**

**Para construir um outdoor chamativo, um publicitário decidiu fazer uma sequência de palavras para escrever como fundo de sua publicidade. Ele pegou o nome do seu cliente Paralelo, e utilizando uma sequência lógica de troca de letras, escreveu as seguintes palavras:**

**Paralelo, Aparelol, Parelola, Aperolal, Perolala, Eporalal, Poralale, ...**

**A próxima palavra na sequência é:**

- (A) Elalarop  
(B) Oralalep  
(C) Rolalape  
(D) Oparalel

ÁREA PARA RASCUNHO



## Q. 10

Temos as seguintes proposições:

p: A professora está dando aulas.

q: Os peixes não pulam.

Para que valores de p e q teremos a operação lógica  $p \wedge \neg q$  resultando como verdadeiro?

- (A) p verdadeiro e q verdadeiro.
- (B) p verdadeiro e q falso.
- (C) p falso e q verdadeiro.
- (D) p falso e q falso.

## Q. 11

A proposição: “A TV está velha e a TV não está velha ou a TV está velha e meu prato é de ouro” é:

- (A) Uma tautologia.
- (B) Logicamente equivalente a “A tv está velha e meu prato é de ouro”.
- (C) Uma contradição.
- (D) Uma contrapositiva.

ÁREA PARA RASCUNHO

NOÇÕES DE  
INFORMÁTICA

## Q. 12

	A	B	C	D
1		Tipo	Descrição	Valor
2		Crédito	Salário	R\$ 4.779,59
3		Crédito	Auxílio Alimentação	R\$ 603,00
4		Crédito	Auxílio Transporte	R\$ 301,03
5		Crédito	Indenização Viagem	R\$ 630,01
6		Débito	Previdência	-R\$ 716,94
7		Débito	Falta ao Trabalho	-R\$ 217,25
8		Débito	Empréstimo Consignado	-R\$ 515,22
9		LÍQUIDO A RECEBER >>>>>>>		R\$ 4.864,22
10				

A tabela acima, de forma hipotética, apresenta a composição do contracheque de um funcionário, onde o valor líquido a ser recebido por este funcionário deve considerar os créditos menos os débitos. Dessa forma, no *Microsoft Excel 2016*, para apresentar o valor “LÍQUIDO A RECEBER”, a fórmula correta inserida na célula D9 é:

- (A) =SUBTOTAL(SOMA(D\$2:D\$8))
- (B) =SOMA(D2:D5)+SOMA(D6:D8)
- (C) =MÉDIA(SOMA(D2:D9))
- (D) =SOMA(\$D2:\$D5)-SOMA(\$D6:\$D8)

## Q. 13

De acordo com Velloso (2022), a internet é a rede eletrônica de comunicação mundial. Interliga milhões de computadores de todos os tipos e tamanhos, operados em todas as partes do mundo. Acerca deste tema, é correto afirmar o seguinte:

- (A) Denomina-se provedor o site ou a página que se usa como ponto de partida em uma navegação. Em “<http://www.camposdojordao.sp.gov.br/>”, a expressão entre aspas contém um exemplo de provedor.
- (B) A especificação HTML5 é uma evolução do HTML (*Hypertext Markup Language*), que propicia uma liberdade incondicional do navegador, transformando-o de mero exibidor e agregador em um “programa on-line”, que contém as especificações (comandos) de forma única, não sendo necessário o complemento de outros recursos e ferramentas. Excetuando-se o *Google Chrome*, todos os demais navegadores já contém o algoritmo que os torna compatíveis com a especificação HTML5.
- (C) Os sites cujos conteúdos consistem em ferramentas de automatização, produtividade e compartilhamento – substituindo aplicações de *desktop* – são denominados sites de buscas.



- (D) Em “<http://www.camposdojordao.sp.gov.br/bancos-conveniados/>”, a expressão entre aspas pode ser entendida como uma página secundária.

**Q. 14**

Segundo Antônio (2020), o Explorador de Arquivos é o programa gerenciador de arquivos do sistema operacional *Windows 10*. É por meio do Explorador de Arquivos que podemos manipular os dados gravados em nossas unidades, copiando, excluindo, movendo e renomeando os arquivos e pastas das nossas unidades de armazenamento. Sobre o processo de exclusão de arquivos e/ou pastas com a utilização do Explorador de Arquivos, é correto afirmar o seguinte:

- (A) A “Lixeira” é uma pasta especial que o sistema *Windows* utiliza para o processo de exclusão de arquivos e pastas dos discos rígidos do computador. Arquivos armazenados em mídias (unidades) removíveis (como *pen drives* ou cartões de memória, por exemplo) não têm direito de ir para a Lixeira, ou seja, quando acionamos qualquer forma de exclusão, uma confirmação aparecerá para excluir o arquivo permanentemente.
- (B) A “Lixeira” tem um tamanho máximo (pré)definido pelo sistema, medido em Gigabytes; um usuário do *Windows* não pode alterar essa configuração. Sempre que a lixeira estiver cheia (de arquivos), atingindo seu tamanho pré-definido, ela não aceitará mais arquivos.
- (C) Após o processo de exclusão, é possível restaurar os itens selecionados ou todos os itens de da “Lixeira”. Os arquivos restaurados vão para uma pasta intermediária denominada “Itens Recuperados”, para depois o usuário escolher o local exato de armazenamento.
- (D) Excluir um arquivo significa enviar o mesmo para a “Lixeira”; tal procedimento libera o espaço ocupado pelo arquivo para poder ser usado na gravação de outro.

**CONHECIMENTOS  
ESPECÍFICOS****Q. 15**

O HPV (Papilomavírus Humano) é um vírus que infecta pele ou mucosas (oral, genital ou anal), tanto de homens quanto de mulheres, provocando verrugas anogenitais (região genital e no ânus) e câncer, a depender do tipo de vírus, sendo considerada uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) (BRASIL, 2022). Para o HPV existe a vacina que é ofertada gratuitamente pelo SUS atualmente para pessoas com idade de:

- (A) idade de 9 a 14 anos para meninas e de 11 a 14 anos para meninos.
- (B) meninos e meninas com idade de 9 a 14 anos.
- (C) meninos e meninas com idade de 11 a 14 anos.

- (D) idade de 11 a 14 anos para meninas e de 9 a 14 anos para meninos

**Q. 16**

No Brasil, a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem N° 472, de 7 de maio de 2012, normatiza os procedimentos da enfermagem na contenção mecânica. Trata-se de um procedimento em que os profissionais da enfermagem podem empregar no paciente sob supervisão direta do enfermeiro, pois sua indicação depende da avaliação e de julgamento clínico; exceto em situações de urgência e emergência, somente contenção mecânica do paciente. Sobre as Diretrizes de Segurança nos procedimentos de Enfermagem relacionados a contenção mecânica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando o procedimento for realizado, o profissional de enfermagem deve monitorar o paciente atentamente, para evitar que ocorram eventos adversos ou detectá-los precocemente.
- (B) O paciente deve ainda ser monitorado clinicamente de hora em hora para o nível de consciência, dados vitais, condições de pele e circulação nos locais e membros contidos do paciente, verificados com regularidade nunca superior a 1 (uma) hora.
- (C) É obrigatório o registro, no prontuário do paciente, das razões da indicação da contenção, do tempo de uso e da ocorrência de eventos adversos, assim como dos detalhes relativos ao monitoramento clínico.
- (D) Os profissionais da enfermagem podem empregar contenção mecânica com a intenção de disciplinar, punir e coagir o paciente, ou por conveniência da instituição de saúde ou da própria equipe de saúde.

**Q. 17**

A via prescrita para administrar um medicamento depende das propriedades e do efeito desejado do medicamento, bem como das condições físicas e mentais do paciente. Assinale a alternativa que não faz parte da via parenteral.

- (A) Subcutânea.
- (B) Intravenosa.
- (C) Intramuscular.
- (D) Transdérmica.

**Q. 18**

O dimensionamento da equipe de enfermagem é a etapa inicial para o provimento de profissionais, e para realizá-lo é necessário a classificação do paciente de maneira sistemática e diária, no qual reflete na qualidade e segurança do cuidado prestado. É essencial que o enfermeiro utilize de ferramentas que auxiliem na gestão da assistência e possibilite avaliar o nível de complexidade do paciente e a carga de trabalho de enfermagem requerida por meio do Sistema de Classificação de Pacientes. Qual das escalas abaixo o COFEN recomenda para que seja utilizada para avaliar a



**classificação dos pacientes segundo o grau de dependência da equipe de enfermagem.**

- (A) Escala de Fugulin.
- (B) Escala de Braden.
- (C) Escala de Glasgow.
- (D) Escala Ramsay.

### Q. 19

A terapia nutricional (TN) é um conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do usuário por meio da nutrição parenteral e/ou enteral. São meios de administrações de dietas, EXCETO.

- (A) Gastrostomia.
- (B) Via Intravenosa.
- (C) Colostomia.
- (D) Jejunostomia.

### Q. 20

A.O.P., 22 anos, sexo feminino, solteira, estudante, residente na zona urbana. **Queixa principal:** manchas escuras nas palmas das mãos e plantas dos pés há 3 meses. Refere cefaleia, febre e mal-estar. Relata que há 1 mês atrás apresentou uma úlcera na vulva com borda irregular de base endurecida e indolor e que desapareceu em uma semana. Com base no enunciado assinale o possível diagnóstico.

- (A) Sífilis secundária.
- (B) Sífilis primária.
- (C) HIV.
- (D) Gonorreia.

### Q. 21

A segurança do paciente tem sido alvo de discussões há anos no mundo todo. Desde a década de 1990, pressupôs-se um instrumento para a coleta de informações dos pacientes cirúrgicos, denominado **Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAEP)**. Sendo assim, os principais objetivos a serem alcançados com a implementação da SAEP, bem como a importância de sua execução, consistem em, EXCETO:

- (A) evidenciar a real necessidade de recursos humanos ao procedimento, de forma prévia e contínua.
- (B) realizar a implementação da assistência de enfermagem de maneira individualizada, com a participação do paciente e de forma documentada com foco no paciente especificamente.
- (C) determinar quais as necessidades coletivas dos pacientes que farão as cirurgias, para minimizar os possíveis riscos em decorrência de materiais e equipamentos necessários à realização do procedimento.
- (D) contribuir para a sua recuperação por meio de ações emocionais e educativas, minimizando a ansiedade e maximizando os cuidados pós-operatórios.

### Q. 22

A Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de atenção à saúde que envolve ações de promoção da saúde, prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos em domicílio, de forma integrada com as Redes de Atenção à Saúde (RAS). A AD destaca-se como importante possibilidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS), e é resultado de uma busca de respostas dos sistemas de saúde frente ao crescente aumento de atendimentos à população idosa, às pessoas com doenças crônicas ou com sequelas provenientes de doenças ou acidentes, além da dificuldade de acesso aos serviços de saúde. A operacionalização da atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) está pautada na classificação da assistência em três modalidades de atenção domiciliar (AD 1/AD 2/ AD 3), considerando a complexidade do usuário que receberá os cuidados no domicílio. Assinale a alternativa correta sobre as modalidades de atenção AD.

- (A) Na modalidade AD 3, considera-se elegível o usuário que apresente afecções agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação; afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento causado pela doença, que demande atendimento no mínimo semanal
- (B) No que diz respeito à modalidade AD 2, considera-se elegível o usuário que necessitar de cuidado multiprofissional mais frequente, e/ou necessitar de uso de equipamento(s) ou agregação de procedimento(s) de maior complexidade (p. ex., ventilação mecânica, paracentese de repetição, nutrição parenteral e transfusão sanguínea), em geral demandando períodos maiores de acompanhamento domiciliar.
- (C) O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 1 e AD 3 é de responsabilidade do Serviço de Atendimento Domiciliar.
- (D) O usuário tem indicação para a modalidade AD 1 quando requer cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores.

### Q. 23

Em 1996, a Lei 9.263 foi publicada garantindo planejamento familiar como direito básico do cidadão e dever do Estado, caracterizando a vasectomia como método anticoncepcional reconhecido pelo Estado, devendo ser realizada por instituições públicas ou privadas, sob fiscalização do Sistema Único de Saúde. Sabe-se que a vasectomia é um método de esterilização bastante efetivo e consiste na obstrução cirúrgica dos ductos deferentes, vias responsáveis pelo transporte dos espermatozoides até o canal uretral, durante a ejaculação. Quando deve ser realizado o exame de espermograma de controle pós vasectomia para analisar se realmente o paciente está estéril?



- (A) 30 dias após a cirurgia ou depois que o homem ejaculou 10 vezes, em média.
- (B) 40 dias após a cirurgia ou depois que o homem ejaculou 20 vezes, em média.
- (C) 60 dias após a cirurgia ou depois que o homem ejaculou 30 vezes, em média.
- (D) 90 dias após a cirurgia ou depois que o homem ejaculou 20 vezes, em média.

**Q. 24**

Relacione corretamente as colunas e assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

	( )
	Pupilas normais e com o mesmo diâmetro.
	( )
	Dificuldade em aprender e ler.
(1) Disartria	( )
(2) Afasia	Pupilas contraídas.
(3) Dislexia	( )
(4) Pupilas Isocóricas	Pupilas com diâmetros desiguais.
(5) Pupilas Anisocóricas	( )
(6) Pupilas Mióticas	Alteração de articulação da palavra.
	( )
	Incapacidade, perda ou deteriorização de expressão da linguagem.

- (A) 4, 3, 6, 5, 1, 2.
- (B) 5, 3, 6, 4, 2, 1.
- (C) 4, 2, 5, 3, 6, 1.
- (D) 6, 1, 4, 5, 3, 1.

**Q. 25**

Os sinais vitais são uma maneira rápida e eficiente de controlar a condição de um paciente ou identificar problemas e avaliar a resposta do paciente à intervenção. Quando você aprende as variáveis fisiológicas que influenciam os sinais vitais e reconhece a relação de suas alterações entre si e com os outros achados do exame físico, você pode fazer determinações precisas sobre os problemas de saúde de um paciente. Os sinais vitais e outras medidas fisiológicas são a base para a tomada de decisão clínica e a resolução de problemas. Sobre os parâmetros de normalidade em um adulto com

**relação da Frequência Cardíaca (FC) e Frequência Respiratória (FR), assinale a alternativa correta.**

- (A) FC 80 a 100 bpm e FR 10 a 20 irpm.
- (B) FC 60 a 100 bpm e FR 12 a 20 irpm.
- (C) FC 80 bpm a 120 bpm e FR 15 a 30 irpm.
- (D) FC 60 a 80 bpm e FR 10 a 22 irpm.

**Q. 26**

É imprescindível que a equipe de Enfermagem tenha habilidade cognitiva, prática, atitudinal e emocional para exercer com cautela, segurança e responsabilidade suas funções no período de trabalho para que não ocasione problema tanto para o paciente como para si mesma e se livre de danos decorrentes de negligência, imprudência e imperícia. De acordo com o enunciado, complete as frases abaixo com seus respectivos significados.

A \_\_\_\_\_ é a falta de habilidade especial, ou experiência necessária para ter êxito no ato praticado. É exatamente o não saber ou não possuir conhecimento necessário para determinada ação, como é o caso de um enfermeiro que se propõe a realizar um procedimento sem habilitação.

Na \_\_\_\_\_ o agente praticará a ação sem tomar os cuidados necessários que podem ser exigidos em determinada conduta. O indivíduo sabe quais cuidados tomar, mas escolheu agir perigosamente, e assim, assumiu o risco de determinada consequência porque acredita convictamente de que a mesma não ocorrerá ou avalia erroneamente o resultado.

Na \_\_\_\_\_ o agente não pratica a ação, demonstrando uma falta de cuidado e desleixo proposital em determinada situação. Um exemplo está em deixar de esterilizar certos equipamentos que serão utilizados em posterior cirurgia.

Marque a alternativa que representa a sequência CORRETA de respostas na ordem de cima para baixo:

- (A) Imperícia, negligência e imprudência.
- (B) Negligência, imprudência e imperícia.
- (C) Imperícia, imprudência e negligência.
- (D) Imprudência, imperícia e negligência.

**Q. 27**

O cateterismo vesical tanto de demora quanto de alívio é uma técnica onde um cateter é inserido através da uretra até a bexiga para se fazer o esvaziamento ou mesmo instilar medicamentos. Essa técnica oferece riscos ao paciente e por esse motivo exige um maior conhecimento técnico científico para sua inserção (BRASIL, 2015). Uma das indicações para realização do cateterismo vesical de alívio, é.

- (A) Necessidade de controle de diurese.
- (B) Necessidade de promover ambiente seco para o paciente.
- (C) Necessidade de analisar o aspecto da diurese.



- (D) Necessidade de coletar amostra estéril de diurese.

**Q. 28**

A bioética e seus princípios surgem para nortear a conduta humana a partir das decisões frente aos conflitos morais diante do cuidar, contribuindo para uma assistência alicerçada no respeito e na dignidade humana, assinale a alternativa correta.

- (A) maleficência, infidelidade, justiça nos hospitais públicos, confidencialidade e autonomia.  
(B) beneficência, justiça e veracidade.  
(C) beneficência, não maleficência, autonomia e justiça.  
(D) fidelidade, inveracidade, confidencialidade e autonomia.

**Q. 29**

A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. Promover a comunicação entre estes três grupos pode provocar uma série de debates em direção a mudanças que proporcionem melhor forma de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. É princípio da PNH do SUS, exceto:

- (A) Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.  
(B) gestão participativa e cogestão.  
(C) indissociabilidade entre atenção e gestão.  
(D) transversalidade.

**Q. 30**

A gestão de resíduos em enfermagem é uma função que muitas vezes é delegada aos enfermeiros nas unidades de saúde. Segundo a RDC nº 222 de 24/09/2022 da ANVISA, todo gerador de resíduos de serviços de saúde é responsável pela elaboração, implantação, implementação e monitoramento de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). Os resíduos hospitalares são divididos em cinco grupos, assinale a alternativa correta correspondente ao grupo e suas classificações.

- (A) Resíduos de serviços de saúde do Grupo C: resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.  
(B) Resíduos de serviços de saúde do Grupo D: rejeitos radioativos.  
(C) Resíduos de serviços de saúde do Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.  
(D) Resíduos de serviços de saúde do Grupo C: resíduos que não apresentam risco biológico,

químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

ÁREA PARA RASCUNHO

