UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MÉDICO

Edital Nº 004/2023

Código - 00423.04
Campus São Carlos

PROVA OBJETIVA

CADERNO DE QUESTÕES

Outubro/2023

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

1. A Prova Objetiva terá duração de **4 (quatro) horas**.
2. Verifique se o caderno de questões está completo. Caso contrário, solicite outro ao fiscal de sala.
3. Durante a realização da prova, **não será permitido** ao candidato o uso de celular (ligado ou não), relógio de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, chapéus, protetores auriculares, dicionário, apostila, livros, “dicas” ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, corretivo, marcadores de texto, borracha e outros.
4. A UFSCar não se responsabilizará pela guarda de quaisquer pertences dos candidatos.
5. Após o ingresso, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de realização da prova sem autorização e sem estar acompanhado por um fiscal identificado.
6. Será **eliminado** do concurso o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se de modo verbal, gestual ou por escrito com outro candidato ou terceiros, bem como fazendo uso de livros, anotações, impressos ou outros materiais descritos no item 3.
7. O **cartão-resposta** deverá ser preenchido usando **caneta esferográfica de tinta azul ou preta** e, em nenhuma hipótese, haverá substituição do mesmo em razão de erro no preenchimento. Não é permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no cartão-resposta. Não serão consideradas respostas rasuradas ou respondidas em duplicidade. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão-resposta.
8. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu **cartão-resposta**.
9. A entrega do cartão-resposta e saída do candidato do local de realização da prova ocorrerá com no mínimo **1 (uma) hora após** o início da prova.

PARTE A – CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 1

Assinale a frase em que, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, as concordâncias nominal e verbal estão realizadas corretamente:

A. Eles mesmo disseram que veio para aproveitar o encontro, visto o prêmio recebido.

B. Consome-se geralmente duas dúzias de ovos orgânicos, produzidos no interior do estado.

C. Os que estavam na reunião concordaram com o resultado, haja vista que são democráticos.

D. Foram-se embora, dado as circunstâncias do desentendimento entre os colegas.

E. Os contratos enviados aos clientes, referente às casas vendidas, foram revisados.

Questão 2

Leia o poema de Ricardo Reis, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, e responda à questão.

"Para ser grande, **sê** inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda

Brilha, porque alta vive."

Ricardo Reis

(PESSOA, 2009, p. 75)

Fonte: PESSOA, F. **O poeta fingidor**. São Paulo: Globo, 2009.

A forma **sê**, utilizada no primeiro e no terceiro versos, refere-se:

A. à conjunção **se**, com valor condicional.

B. à partícula de realce **se**, com valor de destaque.

C. ao pronome reflexivo recíproco **se**, com valor de ação mútua.

D. ao verbo **ser**, conjugado no Presente do Subjuntivo.

E. ao verbo **ser**, conjugado no Imperativo Afirmativo

Questão 3

Observe a charge abaixo.



Fonte: Charge de Claudio Mor, publicada na Folha de S.Paulo, em 23/06/2023

Disponível em: https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1767459751322654-charges-junho-de-2023

Acesso em: 24 ago. 2023

Ao analisá-la, é possível inferir que:

A. Os veículos de comunicação deram maior destaque à implosão de um submersível com poucos tripulantes bilionários do que a naufrágios recorrentes de embarcações com centenas de refugiados.

B. Os veículos de comunicação sentiram-se indiferentes tanto em relação à implosão de um submersível com poucos tripulantes bilionários quanto em relação a naufrágios de embarcações com centenas de refugiados.

C. Os veículos de comunicação sentiram-se pressionados a divulgar a implosão de um submersível pelo fato de ele ter como tripulantes pessoas refugiadas.

D. Os veículos de comunicação deram maior destaque à implosão de um submersível com poucos tripulantes bilionários do que a recorrentes embarcações comemorativas.

E. Os veículos de comunicação deram grande destaque ao novo recorde de profundidade alcançado pelo submersível com poucos tripulantes bilionários.

Questão 4

Fabrício Carpinejar, poeta, cronista e jornalista, viralizou escrevendo frases em guardanapos. Veja uma dessas frases abaixo:

Fonte: Twitter de Fabrício Carpinejar. Disponível em: https://twitter.com/CARPINEJAR

Acesso: 21 ago. 2023

As frases a seguir também são de Carpinejar.

I – Melhor morrer de saudade _____ deixar a saudade morrer.

II – A paz só vem quando estiver cumprindo realmente o seu destino, não mais atendendo _____ expectativas dos outros.

III – Qualquer um perde _____ vontade quando escuta do outro “tanto faz”.

IV – No amor, um passo atrás é estar _____ frente.

Complete-as, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa:

A. a – às – a – a

B. a – às – a – à

C. à – às – à – à

D. à – as – à – a

E. a – as – a – a

Questão 5

Assinale a alternativa que traz um exemplo de coesão por elipse, ou seja, quando há uma substituição por zero:

A. Eu cheguei por último em casa. Fechei as janelas, apaguei as luzes e cochilei.

B. A garota comprou um milho. Todos fizeram o mesmo.

C. A chefa se demitiu porque ela não aguentou a sobrecarga de trabalho.

D. Alcançou todos os seus objetivos, menos este: o de viajar à China.

E. O avião ia pousar quando o aparelho fez um ruído.

Texto para as Questões 6, 7 e 8

O que é o “flork meme” e como o fantoche foi parar em bolos?

Por **Wagner Edwards**, editado por **Bruno Ignacio de Lima**

27/06/2023

O “flork meme” (mais conhecido como “meme do bolo”) é um desenho com traços simplistas que lembra um fantoche de meia e atualmente é bastante popular em memes, figurinhas de WhatsApp e até como forma de decoração em bento cakes.

Fantoches são bonecos que existem há muitos anos, podem ser calçados nas mãos e são utilizados, em sua maioria, para o entretenimento do público infantil. O flork meme simboliza um fantoche de meia e possui traços simplistas, o que contribui para a sua simpatia perante o público e facilita o seu desenho (de forma digital ou à mão).

Estima-se que a sua origem advenha de tirinhas outrora postadas na plataforma WordPress, chamadas de “Flork of Cows” (algo como “Flor de Vacas” na tradução livre). O lançamento desse material se deu no ano de 2012, desenvolvido com o auxílio do software Paint: o personagem ilustrava uma série de histórias, que ganhavam popularidade pelas emoções demonstradas no desenho, pelos elementos presentes (como flores, lágrimas, e corações) e por perpassar sobre temas como desabafos e frustrações.

De toda forma, embora o autor e ilustrador das tirinhas permaneça desconhecido, é certo que o personagem caiu nas graças do público e hoje é bastante conhecido na maior parte das plataformas digitais.

Como o fantoche foi parar em bolos?

Com o surgimento da pandemia de Coronavírus em abril de 2020, a maior parte da população mundial foi obrigada a permanecer em casa para diminuir a transmissão do vírus e muitos indivíduos passaram a ficar mais tempo em aplicativos, sendo o TikTok um dos principais. Nesta mesma rede, em torno de 2021, popularizou-se a criação dos bento cakes: bolos com cobertura de chantilly e com tamanho reduzido o bastante para caber em uma embalagem de quentinha. Neste bolo, o principal personagem a ilustrar a refeição era o flork meme, que vinha acompanhado por mensagens e demais ilustrações.

O tamanho reduzido do bolo ainda facilita o seu envio para os clientes e é uma ótima forma de presentear alguém em virtude de aniversários ou conquistas profissionais.

Fonte: Disponível em: https://olhardigital.com.br/2023/06/27/internet-e-redes-sociais/o-que-e-o-flork-meme-e-como-o-fantoche-foi-parar-embolos/#:~:text=O%20%E2%80%9Cflork%20meme%E2%80%9D%20(mais,de%20decora%C3%A7%C3%A3o%20em%20bento%20cakes. Acesso em agosto 2023. (Texto adaptado)

Questão 6

Leia o trecho do texto “O que é o “flork meme” e como o fantoche foi parar em bolos?” e escolha a alternativa que traz grupos nominais com a seguinte configuração, respectivamente: substantivo + adjetivo; substantivo + preposição + substantivo; artigo + substantivo.

A. fantoche de meia; série de histórias; do público

B. meme do bolo; redes sociais; um autor

C. caiu nas graças; embalagem de quentinha; por mensagens

D. população mundial; plataformas digitais; do fantoche

E. desenho digital; flor de vacas; o personagem

Questão 7

Leia o trecho do texto “O que é o “flork meme” e como o fantoche foi parar em bolos?” e escolha a alternativa que traz as características corretas de um ‘flork meme’.

A. Flork meme é um bolo pequeno de marmita com cobertura de chantilly.

B. Flork meme é uma figurinha de WhatsApp com animação e com som.

C. Flork meme é um fantoche de meia, confeccionado com tecidos finos e coloridos.

D. Flork meme é um desenho com traços simples que lembra um fantoche de meia.

E. Flork meme é um desenho estilizado em branco e preto de uma vaca.

Questão 8

Leia o trecho do texto “O que é o “flork meme” e como o fantoche foi parar em bolos?” e escolha a alternativa que traz a sequência cronológica correta com relação ao uso do flork meme na sociedade.

A. diversas plataformas digitais – tirinhas no WordPress – popularização no TiKTok

B. software Paint – TikTok – bento cake – flork meme nas plataformas digitais

C. flork meme em bolos de quentinha – TikTok – transformação do meme no Paint

D. TikTok na pandemia – uso do meme em bolos pequenos – digitalização no Paint

E. tirinhas do WordPress – outras plataformas digitais – flork meme em bento cake

Questão 9

Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da concordância nominal de acordo com a linguagem padrão/formal da língua portuguesa.

A. O aluno está com receio à avaliação do final do semestre.

B. As aulas foram canceladas devido o possível contágio de COVID-19 entre os alunos.

C. O professor agiu de acordo com o código ético e profissional.

D. Os alunos são avessos de avaliações longas e com questões de múltipla escolha.

E. O aluno melhor preparado fechou as notas antes do fim do semestre.

Questão 10

Observe o gênero textual abaixo (‘meme’ compartilhado muitas vezes em diversas redes sociais, com autor desconhecido e geralmente com deslizes ortográficos, de pontuação e concordância) e assinale a alternativa que aponta uma sugestão de correção e sua explicação correta.

A. ‘agente’ – erro de pontuação – trocar por ‘nós’.

B. ‘umas ideia’ – erro de concordância nominal – trocar por ‘umas ideias’.

C. ‘pra troca’ – erro de concordância nominal – trocar por ‘para a troca’.

D. ‘agente pouse’ – erro de concordância verbal – trocar por ‘nós pousarmos’.

E. ‘depois querem que’ – erro de pontuação – trocar por ‘depois querem, que’.

Questão 11

O termo deontologia foi criado no ano de 1834, pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, referente ao ramo da ética em que o objeto de estudo é o fundamento do dever e das normas. Diz respeito a uma filosofia que faz parte da filosofia moral contemporânea, que significa ciência do dever e da obrigação. Tomando por base esse conhecimento, a

legislação brasileira, pelo Decreto nº 1.171/94, apresenta treze incisos. Assinale a seguir a alternativa correta quanto ao conteúdo desses incisos:

A. Deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, caracteriza apenas atitude do servidor público contra a ética ou ato de desumanidade.

B. A função pública deve ser tida como exercício profissional, mas não se integra na vida particular de cada servidor público. Desse modo, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia não interferem no favorecimento ou desfavorecimento do conceito na vida funcional, em virtude do princípio da impessoalidade.

C. A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal e à legalidade na conduta do servidor público.

D. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra-se na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

E. Toda ausência do servidor público, justificada ou não, do seu local de trabalho, é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.

Questão 12

Assinale a alternativa correta quanto às questões relacionadas ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

A. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatores de assiduidade e produtividade.

B. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 12 (doze) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatores de assiduidade e produtividade.

C. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 22 (vinte e dois) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatores de assiduidade e produtividade.

D. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatores de zelo e disciplina.

E. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 12 (doze) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para promoção do cargo, observados os fatores de assiduidade e produtividade.

Questão 13

José é um servidor público federal ainda em estágio probatório, aprendendo sobre as normas presentes na lei nº. 8.112/90. Assim, para ajudá-lo, foram listadas uma série de regras. Observe as assertivas relacionadas a algumas regras quanto aos deveres do servidor público. Preencha os parênteses com (V), caso a assertiva seja verdadeira e (F) caso a assertiva seja falsa.

( ) Cumprir as ordens superiores, sem exceção;

( ) Ser leal às instituições a que servir.

( ) Tratar sem urbanidade as pessoas.

( ) Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas ressalvado o horário.

( ) Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A. V-F-V-V-F

B. F-V-F-F-V

C. F-V-V-V-V

D. V-V-V-F-F

E. F-F-V-V-F

Questão 14

No Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, podemos observar uma referência aos primados: “Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.” Nesse aspecto, assinale a questão que apresenta os primados que norteiam o serviço público:

A. Decoro, incúria, dignidade.

B. Dignidade, despudor, ardileza.

C. Decoro, eficácia, incúria.

D. Dignidade, decoro, zelo.

E. Zelo, eficácia e desídia.

Questão 15

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais prevê penalidades disciplinares. Assinale a alternativa correta que contempla penalidades disciplinares previstas na Lei 8.112/90:

A. Advertência, censura e demissão.

B. Suspensão, detenção e demissão

C. Demissão, licença e suspensão.

D. Destituição de cargo ou função, suspensão e coação.

E. Suspensão, advertência e demissão.

Questão 16

Uma competente servidora pública efetiva, lotada e em exercício em uma Universidade Federal localizada na região norte do Brasil, tem interesse em ser deslocada para exercer as atribuições do mesmo cargo que ocupa em uma outra Universidade Federal da região sudeste. Como estavam presentes o interesse da administração, equivalência de vencimentos, compatibilidade das atribuições do cargo de provimento efetivo e mesmo grau de responsabilidades e nível de escolaridade, a servidora realizou as etapas e trâmites necessários e iniciou seu exercício na nova Universidade. No caso explicitado, a movimentação da servidora, prevista na Lei 8.112/90, se refere a:

A. Vacância

B. Redistribuição

C. Remoção

D. Recondução

E. Disponibilidade

Questão 17

Sobre as regras deontológicas estabelecidas no Código de Ética Profissional do Servidor Público (Decreto nº. 1.171/94), assinale a alternativa correta:

A. O servidor público pode, dentro de sua discricionariedade, desprezar o elemento ético de sua conduta.

B. O servidor público pode omitir a verdade, principalmente se esta for contrária aos interesses da Administração Pública.

C. O servidor público deve nortear sua conduta pela dignidade, desídia, pelo livre arbítrio, zelo e decoro no exercício do cargo ou função.

D. O servidor público deve garantir a publicidade de qualquer ato administrativo, ainda que se trate de casos de segurança nacional ou processos declarados sigilosos.

E. O servidor público, na sua conduta, deve buscar o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, consolidando a moralidade do ato administrativo.

Questão 18

O servidor tem direito ao período de férias, nos termos da Lei nº. 8.112/90. Sobre as férias e levando-se em consideração as disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, assinale a alternativa correta:

A. As férias não podem ser parceladas, mesmo que exista requerimento do servidor e interesse da administração.

B. As férias poderão ser interrompidas por motivos e razões particulares e individuais do servidor público.

C. As férias poderão ser interrompidas por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade.

D. As férias têm, para seu primeiro período aquisitivo, a exigência de 18 (dezoito) meses de exercício.

E. As férias do servidor serão remuneradas a qualquer tempo, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Questão 19

Com base no que dispõe a Lei nº. 8.112/90 sobre as licenças aos servidores, assinale a alternativa certa:

A. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge deslocado para outro ponto do território nacional, por prazo determinado, mantida integralmente a remuneração do servidor.

B. Poderá ser concedida licença para tratar de assuntos particulares, a critério da administração, ao servidor de cargo efetivo que esteja fora do período de estágio probatório, por até 3(três) anos consecutivos e sem remuneração.

C. Poderá ser concedida licença ao servidor por qualquer motivo, sempre e em qualquer hipótese que esse solicitar, por razões fáticas bem fundamentadas, independente do critério de interesse da administração do órgão ou entidade.

D. Poderá ser concedida licença ao servidor para capacitação, a cada triênio de efetivo exercício, no interesse da administração, por até 4(quatro) meses e com a respectiva remuneração, visando participar de curso de capacitação.

E. Poderá ser concedida licença ao servidor com remuneração, para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão.

Questão 20

Tanto a Lei nº. 8.112/90 quanto o Decreto nº. 1.171/94 trazem deveres aos servidores públicos. Considerando os deveres fundamentais do servidor público previstos no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Executivo Federal, assinale a alternativa correta:

A. É dever do servidor exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.

B. É dever do servidor deixar de cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo, tanto quanto possível, com critério, segurança e alguma morosidade, mantendo tudo sempre em boa ordem.

C. É dever do servidor ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração ao Código de Ética Profissional.

D. É dever do servidor tratar como for possível os usuários dos serviços, sem se atentar para aperfeiçoamento ou melhorias no processo de comunicação e contato com o público.

E. É dever do servidor dificultar a fiscalização de atos ou serviços por quem de direito, se isso importar em prejuízo para seu órgão ou unidade de exercício.

PARTE B – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

É recomendado, como parte da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, a anticoncepção de emergência na seguinte situação:

A. Somente para mulheres e adolescentes expostas a gravidez de contato duvidoso com sêmen, que tenham tido a primeira menstruação e não estejam na menopausa.

B. Somente para adolescentes expostas a gravidez de contato certo com sêmen, que tenham tido a primeira menstruação.

C. Somente para mulheres expostas a gravidez de contato certo e duvidoso com sêmen, que não estejam na menopausa.

D. Somente para adolescentes e mulheres expostas a gravidez de contato certo e duvidoso com sêmen, que tenham tido a primeira menstruação e não estejam na menopausa.

E. Somente para adolescentes expostas a gravidez de contato duvidoso com sêmen, que tenham tido a primeira menstruação.

Questão 22

São atribuições indicadas para o profissional no cargo de médico da atenção básica, definidas na Política Nacional de Atenção Básica de 2017:

A. Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos.

B. Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito.

C. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.

D. Participar e orientar o processo de territorialização, diagnóstico situacional, planejamento e programação das equipes, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcance de metas de saúde, junto aos demais profissionais.

E. Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde.

Questão 23

Considere as assertivas abaixo:

I. São unidades da atenção básica a Unidade Básica de Saúde, a Unidade Básica de Saúde Fluvial e a Unidade Odontológica móvel.

II. A política nacional de saúde prevê as seguintes equipes: Equipe de Saúde da Família, com médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde; equipe de atenção básica, com médico, enfermeiro, e auxiliar e/ou técnico de enfermagem; equipe de saúde bucal, e núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica.

III. Faz parte do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e atenção básica o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o médico veterinário e o profissional com formação em arte.

IV. As equipes de saúde na região amazônica, pantaneira e do semiárido possuem modalidades especificas previstas na Política Nacional de Atenção Básica de 2017.

São verdadeiras as seguintes assertivas:

A. I

B. I e II

C. I, II e III

D. I, II, III e IV

E. I, II e IV.

Questão 24

São princípios do SUS a serem operacionalizados na atenção básica, conforme definidos em seu artigo terceiro:

A. Universalidade, Equidade e Integralidade.

B. Universalidade, Integridade e Equidade.

C. Universidade, Integralidade e Qualidade.

D. Universalidade, Equidade e Qualidade.

E. Universalidade, Integridade e Qualidade.

Questão 25

Leia as assertivas abaixo:

I. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV nos últimos 12 meses.

II. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado nos últimos 12 meses.

III. Proporção de crianças de um ano de idade vacinadas contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenzae tipo B e poliomielite inativada, nos últimos 12 meses.

IV. Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e glicemia de jejum solicitadas nos últimos 6 meses.

São indicadores de desempenho previstos no Programa Previne Brasil:

A. Somente a assertiva I.

B. Somente as assertivas I e II.

C. Somente as assertivas II, III e IV.

D. Somente as assertivas I, II e III.

E. Assertivas I, II, III e IV.

Questão 26

Assinale a alternativa que traz a informação correta sobre o programa Previne Brasil:

A. O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº. 2.978, de 12 de novembro de 2019.

B. O programa Previne Brasil reconfigurou o financiamento da atenção primária à saúde em dois componentes: pagamento por desempenho e incentivo financeiro com base em critério populacional.

C. O programa Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada somente nas equipes de Saúde da Família (eSF).

D. Após o cadastramento da equipe, é possível fazer a substituição de um profissional médico por um profissional de outra categoria/formação.

E. A capacitação ponderada é uma forma de repasse financeiro da atenção primária previsto no programa Previne Brasil.

Questão 27

Sobre a atenção à população LGBTQIA+, leia as assertivas abaixo:

I. Ainda não existe uma política nacional de atenção a saúde voltada a esse grupo populacional específico.

II. Faz parte da atenção a essa população a prevenção de câncer de próstata e ginecológico.

III. Faz parte da atenção a essa população promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas no processo transexualizador.

IV. Compete aos municípios identificar as necessidades de saúde da população LGBTQIA+ em seu território.

São corretas as afirmativas:

A. I

B. II, III e IV

C. I, II e III

D. I, II, III, e IV

E. I e II

Questão 28

Considere os agravos de saúde abaixo:

I. Escalpelamento

II. Intoxicação por agrotóxicos

III. Trabalho escravo

IV. Suicídio e alcoolismo

São agravos de saúde frequentes dos povos do campo, floresta e águas:

A. Somente II.

B. Somente III.

C. Somente II e III.

D. Somente II, III e IV.

E. I, II, III e IV.

Questão 29

Considerando os transtornos causados pelo uso abusivo de álcool e drogas, não faz parte das ações preconizadas pelo Ministério da Saúde para reduzir a demanda por essas substâncias:

A. Internação compulsória da população de rua usuária de drogas.

B. Suporte social.

C. Reinserção social.

D. Prevenção, promoção e manutenção da abstinência.

E. Combate ao tráfico de drogas.

Questão 30

Você atendeu um estudante do sexo masculino, do primeiro ano do curso de graduação da UFSCar, de 24 anos, que acaba de retornar das férias de julho. Ele relata ser do interior da Amazônia, e passou as férias ajudando a sua comunidade a recuperar um igarapé que passava perto da aldeia. Ele relata indisposição, cefaleia e dor lombar há 3 dias (ambas de fraca intensidade), tendo retornado da viagem há cerca de uma semana. Nega febre. O exame físico está normal.

Considerando os aspectos epidemiológicos e clínicos envolvido no caso, e pensando nas principais hipóteses diagnósticas, qual seria a conduta imediata mais apropriada dentre as listadas abaixo?

A. Prescrever repouso e medicação para dor e, caso não haja melhora, retorno para efetuar radiografia (RX) de coluna lombar.

B. Solicitar teste rápido ou gota espessa para malária e notificar suspeita de malária.

C. Solicitar sorologia para febre maculosa e notificar suspeita de febre maculosa.

D. Solicitar teste rápido para hepatite delta e notificar suspeita de hepatite delta.

E. Prescrever quinolona para provável infecção do trato urinário inferior.

Questão 31

Assinale a alternativa que apresenta métodos de anticoncepção de emergência hormonal de primeira e segunda escolha:

A. Levonorgestrel associado com etinil-estradiol como primeira escolha, e Levornogestrel oral na dose de 0,75 mg em dose única como segunda escolha.

B. Levonorgestrel associado com etinil-estradiol como primeira escolha, e Levornogestrel oral na dose de 1,5 mg como segunda escolha.

C. Levornogestrel oral na dose de 0,75 mg como primeira escolha em dose única, e Levonorgestrel associado com etinil-estradiol como segunda escolha.

D. Levornogestrel oral na dose de 1,5 mg como primeira escolha em dose única, e Levonorgestrel associado com etinil-estradiol como segunda escolha.

E. Levornogestrel oral na dose de 0,75 mg como primeira escolha em duas doses com intervalo de 12 h entre elas, e Levonorgestrel associado com etinil-estradiol como segunda escolha.

Questão 32

Considerando as contraindicações de vacinação contra a febre amarela, qual público deve ser vacinado?

A. Crianças maiores de 9 meses de idade.

B. Paciente com o vírus da imunodeficiência humana (HIV).

C. Qualquer indivíduo em situação de epizootia.

D. Pacientes com neoplasia.

E. Pessoas com alergia grave a ovo.

Questão 33

De acordo com o Protocolo Clínico e Terapêutico da Doença de Alzheimer de 2017, do Ministério da Saúde, é correto afirmar:

A. O resultado do exame mini-mental é suficiente para a indicação da terapia medicamentosa.

B. O resultado do CDR (“clinical dementia rate” ou escala clínica de demência) é um dos parâmetros da indicação da terapia medicamentosa.

C. No caso de insuficiência hepática grave, a galantamina é o fármaco de escolha.

D. Os inibidores da acetilcolinesterase podem ser usados em pacientes com insuficiência cardíaca grave.

E. A escolaridade é parâmetro usado no diagnóstico da Doença de Alzheimer, mas não no seu tratamento.

Questão 34

Sobre a tuberculose, é correto afirmar:

A. Deve-se efetuar baciloscopia do escarro em caso de suspeita clínica e/ou radiológica de tuberculose pulmonar, independente do tempo de tosse.

B. Deve-se fazer busca ativa em todo paciente com tosse por mais de duas semanas.

C. A baciloscopia de escarro deve ser colhida somente no momento do paciente acordar, dado que é necessário o acúmulo de secreções na árvore respiratória para um resultado positivo.

D. A baciloscopia não está indicada em casos de suspeita de tuberculose extrapulmonar.

E. A baciloscopia do escarro não tem sido mais usada no SUS, tendo sido substituída pelo teste rápido molecular para tuberculose.

Questão 35

A prevenção e controle da epidemia de obesidade e diabetes têm a ver com o controle da dislipidemia aterogênica. Entende-se pelo conceito de dislipidemia aterogênica:

A. Níveis séricos aumentados de HDL-colesterol, níveis reduzidos de triglicérides e níveis reduzidos de pequenas partículas de lipoproteína de baixa densidade.

B. Níveis séricos aumentados de triglicérides, níveis reduzidos de HDL-colesterol e níveis aumentados de pequenas partículas de lipoproteína de baixa densidade.

C. Níveis séricos aumentados de triglicérides, níveis reduzidos de HDL-colesterol e níveis reduzidos de pequenas partículas de lipoproteína de baixa densidade.

D. Níveis séricos normais de HDL-colesterol, níveis reduzidos de triglicérides e níveis reduzidos de pequenas partículas de lipoproteína de baixa densidade.

E. Níveis séricos normais de triglicérides, níveis reduzidos de HDL-colesterol e níveis aumentados de pequenas partículas de lipoproteína de baixa densidade.

Questão 36

Considere as informações abaixo, levantadas a partir de dados de exames:

I. Adiposidade central aumentada, medida pela circunferência da cintura elevada.

II. Triglicerídeos reduzidos.

III. HDL-C reduzido.

IV. Glicose de jejum elevada.

V. Pressão arterial elevada.

São critérios diagnósticos da Síndrome metabólica:

A. I, II, III e V

B. II, III, IV e V

C. I, III e IV

D. I, III, IV e V

E. I, II, III, IV e V

Questão 37

Dentre os benefícios do exercício físico, podemos citar:

A. Aumento de eventos cardiovasculares e prevenção de demências.

B. Incremento do diabetes mellitus tipo 2.

C. Redução da função cognitiva e da osteoporose.

D. Incremento da osteoporose e redução de diabetes mellitus tipo 2.

E. Prevenção de neoplasias e de déficits cognitivos.

Questão 38

Em relação às recomendações abaixo:

I. Cloroquina por 3 dias e primaquina por 7 dias para malária vivax não-complicada em adultos.

II. Artemeter e lumefantrina por 3 dias, com primaquina no primeiro dia, em casos de malária falciparum não-complicada em homens adultos.

III. O tratamento de recorrência de malária vivax se faz preferencialmente com artemeter e lumefantrina, ou artesunato e mefloquina por 3 dias, mais primaquina por 14 dias.

IV. Artesunato e mefloquina por 3 dias, com primaquina no primeiro dia, em casos de malária falciparum não-complicada em homens adultos.

V. Não é recomendado usar primaquina em malária vivax em bebês com menos de 6 meses de idade e gestantes.

Assinale a alternativa que mostra todas as recomendações corretas do Ministério da Saúde para tratamento de malária não-complicada no Brasil:

A. I e III

B. I, II, III, IV e V

C. I, III e V

D. I, III, IV e V

E. I, III e IV

Questão 39

Como a vacina meningocócica C conjugada deve ser administrada?

A. A partir de 1 mês de idade, com duas doses de rotina com intervalo ideal de 30 dias entre as doses, com reforço preferencial aos 12 meses.

B. Em adultos, administrar apenas duas doses, com intervalo preferencial de 30 dias.

C. Com três doses de reforço após as duas doses iniciais da infância.

D. Em adultos, administrar apenas duas doses, com intervalo preferencial de 60 dias.

E. Em duas doses de rotina, aos três e cinco meses de idade, com intervalo ideal de 60 dias entre as doses, com reforço preferencial aos 15 meses.

Questão 40

Assinale a alternativa que apresenta a recomendação atual para o tratamento da hanseníase em adultos:

A. Rifampicina e dapsona para casos paucibacilares, em doses mensais por 6 meses.

B. Rifampicina e dapsona para casos paucibacilares, em doses mensais por 12 meses.

C. Rifampicina, clofazimina e dapsona em doses mensais por 6 meses para casos paucibacilares, e doses mensais por 12 meses para casos multibacilares.

D. Rifampicina, clofazimina e dapsona para todo caso de hanseníase, em doses mensais por 12 meses.

E. Rifampicina, dapsona e clofazimina para casos multibacilares, em doses mensais por 6 meses.

Questão 41

Um servidor recebeu, na Unidade Básica de Saúde do seu território, dipirona para diminuir a dor e o edema causados por entorse no tornozelo direito. Decorridos aproximadamente 20 minutos, o servidor passou a apresentar desconforto respiratório agudo, com estridor laríngeo e rouquidão. Além das medidas de suporte, é correto administrar:

A. Difenidramina.

B. Epinefrina subcutânea.

C. Epinefrina intramuscular.

D. Epinefrina inalatória.

E. Prometazina.

Questão 42

A dengue é uma doença viral que encontra no Brasil e em outros países tropicais condições ambientais ideais para a proliferação do vetor. É considerada um grave problema de saúde pública. Sobre a doença, é correto afirmar que:

A. A primeira epidemia da dengue documentada clínica e laboratorialmente no Brasil ocorreu no estado de São Paulo, em 1969.

B. A confirmação do diagnóstico da dengue clássica pelo sorotipo I é realizada através da prova do laço.

C. É doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória, principalmente quando se tratar dos primeiros casos diagnosticados em uma área ou quando se suspeitar de febre hemorrágica da dengue.

D. O diagnóstico laboratorial sorológico da dengue deve ser realizado até o segundo dia do início dos sintomas, enquanto no diagnóstico específico-virológico a coleta de sangue deve ser feita a partir do sétimo dia do início dos sintomas.

E. A febre hemorrágica da dengue é produzida somente pelo sorotipo IV.

Questão 43

A hanseníase é uma doença que tem cura e o tratamento é oferecido de forma gratuita pelo SUS. Para enfrentar essa doença, é imprescindível conhecer alguns sinais e sintomas mais frequentes. Com base na afirmação acima, assinale a alternativa correta:

A. Na hanseníase, ocorrem manchas esbranquiçadas em qualquer parte do corpo, com perda ou alteração de sensibilidade térmica (ao calor e ao frio), tátil (ao tato) e à dor, que podem estar principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, na face, nas orelhas, no tronco, nas nádegas e nas pernas.

B. Na hanseníase, ocorrem dor e sensação de choque e áreas com aumento de pelos e de suor.

C. Na hanseníase, ocorrem manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, em qualquer parte do corpo, com perda de sensibilidade térmica (ao calor e ao frio), sem perda tátil (ao tato) e com dor, que podem estar principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, na face, nas orelhas, no tronco, nas nádegas e nas pernas.

D. Na hanseníase, ocorre aumento da sensibilidade e/ou da força muscular da face, mãos e pés, devido à inflamação de nervos que, nesses casos, podem estar engrossados e doloridos.

E. Na hanseníase, ocorre aparecimento de petéquias nas extremidades das mãos e dos pés.

Questão 44

Assinale a alternativa correta sobre a pneumonia comunitária:

A. A levofloxacina é um aminoglicosídeo que tem ação eficaz contra Pseudomonas aeruginosa.

B. Se o paciente é alérgico à penicilina, deve-se evitar inclusive o uso de clindamicina.

C. Os macrolídeos, como a azitromicina, são eficazes contra a maioria dos patógenos, inclusive os atípicos.

D. A pneumonia comunitária é doença de baixa incidência no Brasil.

E. A prevalência maior da pneumonia comunitária está entre os adultos jovens.

Questão 45

O incentivo para ações estratégicas do Programa Previne (2019) contemplará o custeio das seguintes ações, programas e estratégias:

A. Papiloscopista.

B. Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

C. Benefício de Prestação Continuada (BPC).

D. Capitação ponderada.

E. Classificação geográfica definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Questão 46

Em ensaio clínico para avaliar se o tratamento de hiperuricemia com alopurinol em hipertensos reduz a pressão arterial, a estratégia para evitar a falta de comparabilidade entre os grupos é a de:

A. Mascaramento.

B. Randomização.

C. Placebo no grupo controle.

D. Análise por intenção de tratar.

E. Ensaio Clínico Multicêntrico.

Questão 47

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde-PNEPS-SUS reafirma o compromisso com a universalidade, a equidade, a integralidade e a efetiva participação popular no SUS, e propõe uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Sobre a PNEPS-SUS, assinale a alternativa correta:

A. A PNEPS-SUS é orientada pelos seguintes princípios: I. participação, controle social e gestão participativa; II. formação, comunicação e produção de conhecimento; III. cuidado em saúde; e IV. intersetorialidade e diálogos multiculturais.

B. A problematização implica na inexistência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e na análise crítica da realidade.

C. Um dos objetivos específicos da PNEPS-SUS é a construção compartilhada do conhecimento.

D. Promover o reconhecimento das Práticas Populares e Tradicionais de Cuidado, compreendendo estas como forma de acolhida, prevenção, promoção e recuperação da saúde desenvolvidas em espaços comunitários, e sua integração às ações e serviços de saúde promovendo o diálogo entre os saberes populares e técnico-científicos.

E. O Plano Operativo para implementação da PNEPS-SUS estrutura-se em três eixos estratégicos, definidos na Portaria nº. 2.761/GM/MS, de 19 de novembro de 2013: I. Participação, Controle Social e Gestão Participativa; II. Formação, Comunicação e Produção de Conhecimento; e III. Intersetorialidade e Diálogos Multiculturais.

Questão 48

Quanto aos princípios da medicina de família e comunidade (MFC), assinale a alternativa correta:

A. O médico de família e comunidade deve ser um especialista qualificado; sua prática sofre influência da comunidade em que atua; valoriza a relação hierarquizada na sua atividade profissional.

B. O médico de MFC possui como campos fundamentais de atuação a atenção primária e secundária à saúde, as quais podem ser definidas como um atendimento contínuo e personalizado.

C. O que diferencia o médico de família e comunidade das demais especialidades médicas é que o médico de MFC não desenvolve suas ações baseadas na soma total dos conhecimentos das demais especialidades médicas.

D. Medicina de Família é regida por quatro princípios fundamentais: O Médico de Família e Comunidade é um profissional qualificado; a prática da Medicina de Família é influenciada pela comunidade; o Médico de Família e Comunidade é um recurso de uma população definida; a relação profissional-pessoa é fundamental no desempenho do Médico de Família e Comunidade.

E. O médico de MFC deve desenvolver novas tecnologias em Atenção Primária e Secundária da Saúde.

Questão 49

No Brasil, observa-se a necessidade de fortalecer ainda mais a Estratégia da Saúde da Família (ESF) nacionalmente, além da necessidade de aprimorar processos de trabalho para ampliar acesso, cobertura e qualidade dos serviços oferecidos. Neste sentido, a ação estratégica que, além de aumentar significativamente a cobertura da ESF, promove melhorias substanciais na qualidade do atendimento, reconhecida por pesquisas de satisfação dos usuários diz respeito ao Programa:

A. Práticas Integrativas e Complementares.

B. Viver Melhor.

C. Nacional de Promoção da Saúde.

D. Mais Médicos.

E. Melhor em Casa.

Questão 50

Sobre a tuberculose, assinale a alternativa correta:

A. A rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol entram no esquema básico de tratamento da tuberculose em crianças.

B. O esquema básico de tratamento da tuberculose recomendado para adultos pode ser aplicado somente a partir dos quinze anos de idade.

C. No esquema básico de tratamento da tuberculose para adultos, existe uma fase intensiva de tratamento, com rifampicina, isoniazida, pirazinamina e etambutol, e uma fase de manutenção, em que se usa apenas rifampicina e isoniazida.

D. As formas meningoencefálicas, osteoarticular e pleural da tuberculose usam um esquema de tratamento diferenciado e, portanto, fogem do âmbito da atenção primária.

E. Casos novos de tuberculose devem ser tratados na atenção primária, independente da forma clínica.

Questão 51

Sobre a anemia ferropriva, leia as assertivas de I a IV.

I. O principal grupo de risco são crianças, gestantes e mulheres no pós-parto.

II. O tratamento não-medicamentoso inclui recomendar a ingestão de carnes vermelhas, vísceras (fígado e miúdos), carnes de aves, peixes e hortaliças verde-escuras, entre outros.

III. A ingestão de ferro deve ser acompanhada da ingestão de alimentos ricos em vitamina C, disponível nas frutas cítricas, como laranja, acerola e limão.

IV. Chá ou café podem dificultar a absorção de ferro.

São assertivas corretas:

A. Somente a II.

B. Somente a III.

C. Somente II e III.

D. I, II, III e IV.

E. Somente I, II e III.

Questão 52

Quanto ao tratamento do transtorno esquizoafetivo, é correto afirmar:

A. A dose recomendada para iniciar a terapia com quetiapina é de 50 mg duas vezes ao dia, por via oral.

B. A clorpromazina requer cuidado especial em pacientes com histórico de tumor cerebral, epilepsia, glaucoma e obesidade, entre outros.

C. O uso da quetiapina em mulheres férteis não requer o uso concomitante de métodos contraceptivos.

D. Uma das indicações de interrupção do uso da risperidona é o aparecimento de sintomas extrapiramidais.

E. O café aumenta a absorção de clorpromazina.

Questão 53

Qual das alternativas abaixo define a Prevenção Quaternária?

A. A prescrição de beta bloqueador em pacientes pós infarto agudo do miocárdio.

B. A imunização da gestante.

C. A realização de rastreamento de câncer de colo de útero.

D. Substituição de um medicamento por outro.

E. A retirada de medicação em excesso de paciente idoso.

Questão 54

Considere um menino branco, morador na capital do seu estado, 11 anos de idade, vacinação completa nacional na infância, conforme calendário nacional e previamente vacinado contra a febre amarela. Assinale a alternativa correta que contém a(s) vacina(s) que ele deverá receber.

A. Meningocócica ACWY (conjugada) e Papilomavírus humano (HPV).

B. Meningocócica ACWY (conjugada) e Difteria, Tétano (dT).

C. Papilomavírus humano (HPV) e Hepatite B (HB) recombinante.

D. Papilomavírus humano (HPV) e Difteria, Tétano (dT).

E. Hepatite B (HB recombinante) e Meningocócica ACWY (conjugada).

Questão 55

Paciente de 52 anos, do sexo feminino, comparece à Unidade Básica de Saúde para orientações. Ela traz mamografia recente com achados classificados com BI-RADS Categoria 2. Essa categoria corresponde a:

A. Categoria inconclusiva.

B. Achados suspeitos de malignidade.

C. Achados altamente sugestivos de malignidade.

D. Achados com malignidade confirmada.

E. Achados benignos.

Questão 56

Rastrear uma doença é diagnosticá-la na fase pré-clínica. O diagnóstico precoce de algumas doenças está diretamente relacionado com a redução da mortalidade associada a essas moléstias. Os itens a seguir mostram correlações entre doenças e os exames de rastreamento usados para detectá-las:

I. Câncer de pulmão — radiografia de tórax.

II. Neoplasia de colo uterino — exame citológico da cérvice uterina.

III. Câncer de mama em mulheres entre 50 e 69 anos — mamografia.

IV. Câncer ovariano — ecografia pélvica e(ou) detecção do marcador CA-125.

Considerando evidências científicas de presença de correlação entre a detecção precoce e redução da mortalidade associada, estão corretos apenas os itens:

A. I e II.

B. I e IV.

C. II e III.

D. III e IV.

E. I, III e IV.

Questão 57

Sobre as recomendações do Ministério da Saúde quanto ao rastreamento das infecções sexualmente transmissíveis na população LGBTQIA+, é correto afirmar:

A. O rastreamento deve ser anual para HIV.

B. O rastreamento deve ser a cada dois anos para hepatites B e C.

C. O rastreamento de hepatites B e C deve ser feito com sorologia convencional.

D. O rastreamento de HIV e sífilis não deve ser feito com teste rápido.

E. O rastreamento deve ser semestral para sífilis.

Questão 58

De acordo com o Ministério da Saúde e os profissionais da vigilância epidemiológica e de serviços de saúde, houve um aumento de gestantes pertencentes a grupos mais vulneráveis com diagnóstico de sífilis. Assinale a alternativa que apresenta os grupos cujas ações precisam ser efetivas e específicas:

A. Militares, policiais e profissionais do sistema carcerário, coletoras de lixo hospitalar e domiciliar, manicures, pedicures e podólogas e populações de assentamentos e acampamentos.

B. Usuárias de drogas lícitas e não lícitas, profissionais do sexo, moradoras de rua, população de fronteira, coletoras de lixo hospitalar, profissionais do sistema carcerário, populações ribeirinhas e populações privadas de liberdade.

C. Usuárias de drogas lícitas e não lícitas, doadoras de sangue, profissionais do sexo, moradoras de rua, população de fronteira e populações ribeirinhas.

D. Usuárias de drogas lícitas e não lícitas, profissionais do sexo, moradoras de rua, migrantes, populações privadas da liberdade, adolescentes e parceiras sexuais de homens pertencentes a grupos de maior vulnerabilidade.

E. Militares, policiais e profissionais do sistema carcerário, coletoras de lixo hospitalar e domiciliar, doadoras de sangue e pessoas institucionalizadas.

Questão 59

A equidade é um dos princípios do SUS mais importantes para a efetivação do cuidado em saúde. Leia as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta as ações a serem implementadas nos serviços de saúde, voltadas às populações vulnerabilizadas:

I. Ampliação do acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.

II. Fortalecimento da atenção à saúde integral da população negra em todas as fases do ciclo de vida, combatendo o racismo e a discriminação no acesso aos serviços de saúde e reduzindo as desigualdades étnico-raciais no campo da saúde.

III. Acolhimento das pessoas em situação de rua para a identificação precoce de sintomas respiratórios indicativos de tuberculose e garantia de diagnóstico e tratamento apenas após a confecção do Cartão Nacional de Saúde, garantindo o cadastramento destes usuários às bases de dados do SUS.

A. Apenas I está correta.

B. Apenas III está correta.

C. II e III estão corretas.

D. I e II estão corretas.

E. I, II e III estão corretas.

Questão 60

A Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica. Para a execução da Estratégia Saúde da Família, os profissionais de saúde são organizados em equipes de Saúde da Família. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição mínima de uma equipe de Saúde da Família:

A. Enfermeiro, dentista, técnico em saúde bucal e agente comunitário de saúde.

B. Médico, enfermeiro, dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal.

C. Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.

D. Médico, enfermeiro, agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde.

E. Enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde e técnico de higiene dental.