



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Edital Nº 004/2023

Código - 00423.17
Campus São Carlos

PROVA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES



Outubro/2023

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

1. A Prova Objetiva terá duração de **4 (quatro) horas**.
2. Verifique se o caderno de questões está completo. Caso contrário, solicite outro ao fiscal de sala.
3. Durante a realização da prova, **não será permitido** ao candidato o uso de celular (ligado ou não), relógio de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, óculos escuros, boné, chapéus, protetores auriculares, dicionário, apostila, livros, “dicas” ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, corretivo, marcadores de texto, borracha e outros.
4. A UFSCar não se responsabilizará pela guarda de quaisquer pertences dos candidatos.
5. Após o ingresso, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de realização da prova sem autorização e sem estar acompanhado por um fiscal identificado.
6. Será **eliminado** do concurso o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se de modo verbal, gestual ou por escrito com outro candidato ou terceiros, bem como fazendo uso de livros, anotações, impressos ou outros materiais descritos no item 3.
7. O **cartão-resposta** deverá ser preenchido usando **caneta esferográfica de tinta azul ou preta** e, em nenhuma hipótese, haverá substituição do mesmo em razão de erro no preenchimento. Não é permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no cartão-resposta. Não serão consideradas respostas rasuradas ou respondidas em duplicidade. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão-resposta.
8. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu **cartão-resposta**.
9. A entrega do cartão-resposta e saída do candidato do local de realização da prova ocorrerá com no mínimo **1 (uma) hora após** o início da prova.

PARTE A – CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 1

Assinale a frase em que, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, o termo destacado pode ser flexionado tanto no singular quanto no plural:

- A. Há várias mercadorias na bancada.
- B. Cada um dos estudantes **deve** assinar a lista de presença.
- C. Quem redigiu o documento não **conferiu** as datas.
- D. A maior parte das pessoas **prefere** propagandas engraçadas.
- E. **Retornamos** da viagem ele, a mãe e eu.

Texto para as Questões 2 e 3

Origem do Café
28/06/2021

A tradição de “tomar um cafezinho” no mundo

A experiência de tomar café como bebida prazerosa em caráter doméstico ou em recintos coletivos se popularizou a partir de 1450. **Ele** era muito comum entre os filósofos que, ao tomá-lo, permaneciam acordados para a prática de exercícios espirituais. Poucos anos depois, a Turquia foi responsável em difundir o “hábito do café”, transformando-o em ritual de sociabilidade. O país foi palco do primeiro café do mundo – o Kiva Han – por volta de 1475. Desde então, tomar café passou a ser “um rito” que se propagou mundo afora. Em 1574, os cafés do Cairo e de Meca eram locais procurados, **sobretudo**, por artistas e poetas.

* Informações retiradas do livro: História do Café de Ana Luiza Martins, publicado em 2008.

Fonte: Trecho adaptado do texto “Origem do Café”, publicado no site da Associação Brasileira da Indústria de Café

Disponível em: <https://www.abic.com.br/tudo-de-cafe/origem-do-cafe/>

Acesso em: 26 ago. 2023

Questão 2

Leia o texto acima, “Origem do Café”, e responda à questão.

Em relação ao termo **sobretudo**, utilizado no texto, é correto afirmar que ele:

- A. Pode ser substituído por **exclusivamente**, sem prejuízo de sentido.
- B. Desempenha a função de substantivo, sendo acompanhado de "artistas e poetas".
- C. Pode ser substituído por **a respeito de tudo**, sem prejuízo de sentido.
- D. Está grafado de forma incorreta, uma vez que se escreve **sobre tudo**.
- E. Pode ser substituído por **principalmente**, sem prejuízo de sentido.

Questão 3

Leia o texto acima, “Origem do Café”, e responda à questão.

Em relação ao pronome **ele** e às duas aparições do pronome **o**, conforme os destaques feitos no texto, analise as afirmações abaixo:

I – **Ele** e **o** fazem remissão a outros elementos presentes na superfície do texto e foram utilizados para evitar repetições exacerbadas.

II – Os outros elementos a que esses pronomes se referem são **o café** e **o hábito do café**.

III – **Ele** faz remissão à **experiência de tomar café**, apresentando-se como um erro, já que, em seu lugar, deveria constar o pronome **ela**.

Está correto o que se apresenta em:

- A. I, apenas.
- B. II, apenas.
- C. III, apenas.
- D. II e III.
- E. I e II.

Questão 4

Observe, abaixo, título e subtítulo de uma notícia veiculada pelo Ministério da Educação:

gov.br

Órgãos do Governo Acesso à Informação Legislação Acessibilidade

Entrar com o gov.br

Ministério da Educação

O que você procura?

Assuntos > Notícias > 2023 > Agosto > Concurso de Boas Práticas do MEC tem adesão em todas as regiões

GESTÃO

Concurso de Boas Práticas do MEC tem adesão em todas as regiões

Universidades, institutos federais e autarquias vinculadas ao Ministério da Educação reúnem um total de 74 práticas que concorrem ao prêmio

Publicado em 25/08/2023 08h42 | Atualizado em 25/08/2023 08h50

Compartilhe: f t l

Fonte: Trecho adaptado do texto “Concurso de Boas Práticas do MEC tem adesão em todas as regiões”, publicado no site do Ministério da Educação

Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2023/agosto/concurso-de-boas-praticas-do-mec-tem-adesao-em-todas-as-regioes>

Acesso em: 26 ago. 2023

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, preencha a lacuna existente no subtítulo:

Universidades, institutos e autarquias vinculadas ao Ministério da Educação _____ um total de 74 práticas que concorrem ao prêmio

- A. reúnem
- B. reune
- C. reunem

- D. reúne
- E. reunis

Questão 5

Leia o trecho da notícia abaixo e responda à questão.

Eduardo Sotto Mayor - Publicado em 24-08-2023 13:00

Plataforma Alumni UFSCar já reúne quase 3 mil usuários

Na Alumni UFSCar, ainda há álbum de fotos e vídeos antigos e atuais, notícias da Universidade, **bem como** dos egressos em destaque. Além disso, é possível compartilhar experiências, lembranças, memórias, histórias interessantes, momentos engraçados ou emocionantes, **assim como** conquistas profissionais, publicações, prêmios ou novos projetos.

Fonte: Trecho do texto “Plataforma Alumni UFSCar já reúne quase 3 mil usuários”, publicado no site da UFSCar

Disponível em: <https://www.ufscar.br/noticia?codigo=15647>

Acesso em: 25 ago. 2023

Os termos destacados no texto – **bem como** e **assim como** – transmitem a ideia de:

- A. Alternância
- B. Oposição
- C. Adição
- D. Conclusão
- E. Concessão

Texto para as Questões 6, 7 e 8

Amazônia pode atingir ponto de não retorno em 2029

Por GloboNews

08/08/2023

Após anos de crescimento nos índices de desmatamento, degradação e queimadas no bioma da Amazônia, os cientistas alertam que **ele** pode ser estar perto de um ponto de não retorno. Um estudo escrito por uma coalisão de cientistas e líderes indígenas apontam para o colapso já em 2029.

Os resultados destacam a agropecuária como o principal impulsionador do desmatamento do bioma, já que a quantidade de área florestal dedicada a **ela** aumentou três vezes desde 1985, enquanto o desmatamento da floresta tropical para criar gado já é responsável por quase 2% das emissões anuais de gases de efeito estufa em todo o mundo.

A maior preocupação é com o fogo, **cujo** poder compromete o mecanismo de chuva da floresta, provocando ainda mais seca e propensão para mais queimadas. Em um ciclo vicioso, que pode ser piorado pelas mudanças climáticas e o fenômeno El Niño, a Amazônia pode chegar a um estágio que não seja mais possível manter a cobertura vegetal suficiente para garantir a quantidade de chuva necessária para garantir **sua** própria manutenção.

De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), a "savanização" da Amazônia já estaria acontecendo. Mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do bioma estariam muito próximos do ponto de não retorno.

Apesar de todos os dados alarmantes, os autores do relatório afirmaram que ainda é possível proteger 74% da Amazônia intacta remanescente e restaurar até 6% das áreas degradadas. No entanto, para isso é preciso agir imediatamente.

O relatório recomenda que a área florestal remanescente seja governada em conjunto com as comunidades indígenas locais e que cada país amazônico apresente um plano de ação para atingir a meta de proteger 80% do território até 2025.

Fonte: Disponível em: <https://g1.globo.com/globonews/cidades-e-solucoes/noticia/2023/08/08/amazonia-pode-atingir-ponto-de-nao-retorno-em-2029-entenda-o-que-isso-quer-dizer.ghtml> Acesso em agosto 2023 (Texto adaptado)

Questão 6

Observe as palavras sublinhadas em negrito nos trechos extraídos do texto "Amazônia pode atingir ponto de não retorno em 2029" e assinale a alternativa que traz sua referência correta.

I. Após anos de crescimento nos índices de desmatamento, degradação e queimadas no bioma da Amazônia, os cientistas alertam que **ele** pode ser estar perto de um ponto de não retorno.

II. Os resultados destacam a agropecuária como o principal impulsionador do desmatamento do bioma, já que a quantidade de área florestal dedicada a **ela** aumentou três vezes desde 1985...

III. A maior preocupação é com o fogo, **cujo** poder compromete o mecanismo de chuva da floresta

IV. ... a Amazônia pode chegar a um estágio que não seja mais possível manter a cobertura vegetal suficiente para garantir a quantidade de chuva necessária para garantir **sua** própria manutenção.

- A. 'ela' se refere à floresta amazônica; 'sua' se refere à cobertura vegetal
- B. 'sua' se refere à manutenção; 'ela' se refere à área florestal
- C. 'cujo' se refere ao fogo; 'ele' se refere ao cientista
- D. 'sua' se refere à floresta amazônica; 'cujo' se refere ao mecanismo da chuva
- E. 'ele' se refere ao bioma amazônico; 'ela' se refere à agropecuária

Questão 7

Leia o trecho do texto "Amazônia pode atingir ponto de não retorno em 2029" e escolha a alternativa que traz um sinônimo para a expressão 'ponto de não retorno', de acordo com as informações da reportagem.

- A. marca permanente do efeito estufa no planeta
- B. limite irreversível de destruição da floresta amazônica
- C. fase terminal do bioma amazônico

- D. patamar progressivo das queimadas na Amazônia
- E. etapa final do processo de savanização

Questão 8

O texto “Amazônia pode atingir ponto de não retorno em 2029” apresenta ao leitor informações descritas por **números, expressões numéricas e datas**. Identifique a alternativa que traz a correspondência correta de **tais dados** com suas definições.

- A. 2% representa a porcentagem de emissões de gases de efeito estufa provenientes das queimadas na floresta.
- B. 74% representa a porcentagem do bioma amazônico intacto e preservado até 2029.
- C. 6% representa a porcentagem da área do bioma amazônico que já passou do ponto de não retorno.
- D. Mais de 2 milhões de Km² representam a extensão do bioma amazônico muito próxima de atingir o ponto de não retorno.
- E. 2029 representa o ano em que a Amazônia perderá 80% do seu bioma preservado.

Texto para as Questões 9 e 10

Bentô cake é o mais pedido em confeitaria na PB

Por G1 PB

06/02/2022

Decorado com imagens e frases engraçadas, um modelo de bolo se tornou tendência e conquistou a internet. Na Paraíba, o chamado bentô (forma como a palavra é falada) cake se tornou o mais pedido entre os clientes de uma confeitaria localizada em Campina Grande.

A ideia e também a definição do bento cake têm origem em tradições asiáticas, conforme explicou a confeitadeira Tainá Gomez. É que no Japão, bentô ou obentô é uma espécie de porção individual de comida levada para viagem. No Brasil, pode ser comparada a uma marmita ou lancheira. Com a junção da palavra cake – bolo em inglês –, a guloseima ganhou o significado de “bolo na marmita” para os brasileiros.

Nas redes sociais, é possível encontrar várias inspirações do bolo produzido mundo afora. Entretanto, enquanto conquistava a internet, o bentô cake ganhou um jeitinho brasileiro. No país, ele é decorado com memes. Na maioria das vezes, o topo do bolo tem o desenho de um boneco de palitos junto a uma frase engraçada ou irônica.

O modelo é o mais pedido na doceria em que Tainá Gomes, de 25 anos, trabalha. Depois de alguns minutos de forno e a decoração cuidadosamente feita seguindo as recomendações do cliente, o bentô é servido em uma lancheira de isopor e serve entre três e quatro fatias. A praticidade também faz o bolo de marmita ser bem considerado para pequenas comemorações, segundo Tainá.

Fonte: Disponível em: <https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2022/02/06/bento-cake-minibolo-com-meme-e-o-mais-pedido-em-confeitaria-na-pb-entenda-tendencia.ghtml> Acesso em agosto 2023 (texto adaptado)

Questão 9

Leia o texto intitulado 'Bentô cake é o mais pedido em confeitaria na PB' e assinale a alternativa que traz as características e informações corretas de um 'bentô cake'.

- A. Guloseima salgada com desenhos asiáticos
- B. Bolo decorado pequeno com 3 a 4 fatias
- C. Bolo no formato de um boneco de palito
- D. Comida japonesa servida em lancheira de isopor
- E. Bolo salgado para viagens curtas

Questão 10

Assinale a alternativa que traz exemplos de grupos nominais 'substantivo + preposição + substantivo' e 'substantivo + adjetivo' extraídos do texto, respectivamente:

- A. decorado com memes; mais pedido
- B. bolo de marmita; redes sociais
- C. bolo na marmita; pequenas comemorações
- D. bolo em inglês; quatro fatias
- E. marmita ou lancheira; segundo Tainá

Questão 11

O servidor responde por seus atos ao longo de sua trajetória funcional. Sobre as responsabilidades do servidor previstas na Lei nº. 8.112/90, considere as seguintes afirmações:

- I) A responsabilidade civil-administrativa do servidor resulta de ato comissivo praticado no desempenho do cargo ou fora dele.
- II) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
- III) A responsabilidade civil se dá pela prática de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
- IV) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo dependentes entre si.

É correto o que se afirma em:

- A. I, II e III
- B. II e III
- C. I, III e IV
- D. II, III e IV
- E. II e IV

Questão 12

Nos ditames da Lei nº. 8112/90 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seu artigo 36, são apresentados os conceitos sobre o instituto jurídico da remoção, como o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Assinale a alternativa correta quanto às modalidades de remoção:

- A. De ofício, no interesse da Administração, e a pedido, a critério da legislação maior.
- B. A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração.
- C. A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau que viva às suas expensas, condicionada à comprovação por junta médica oficial.
- D. De ofício, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração.
- E. A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese de o número de interessados ser inferior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. E de ofício, no interesse da Administração.

Questão 13

Johannes está passando por um processo disciplinar em fase de encerramento, todavia desconhece as opções e resultados sobre prescrição no âmbito da Administração Pública pautada na Lei nº. 8.112/90. As assertivas a seguir dizem respeito à questão de prescrição. Preencha os parênteses com (V) se a assertiva for verdadeira ou (F) se a assertiva for falsa.

- () A ação disciplinar prescreverá em 2 anos quanto à infração de advertência.
- () A ação disciplinar prescreverá em 180 dias quanto à infração de advertência.
- () A ação disciplinar prescreverá em 5 (cinco) anos quanto às infrações puníveis com destituição de cargo em comissão.
- () O prazo de prescrição começa a correr a partir da data em que o fato se tornou conhecido.
- () O prazo de prescrição começa a correr a partir da data da instauração do processo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A. F-V-V-V-F
- B. V-V-V-V-V
- C. F-V-V-F-V
- D. V-F-F-F-V
- E. F-F-F-F-F

Questão 14

Isoldina é uma servidora pública federal ainda em estágio probatório que está aprendendo sobre as normas presentes na Lei nº. 8.112/90. As assertivas a seguir dizem respeito às proibições do servidor público presentes no Artigo 117 da citada lei. Preencha os parênteses com (V) se a assertiva for verdadeira ou (F) se a assertiva for falsa.

- () Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
- () Opor resistência justificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
- () Manter sob sua chefia imediata parente até o terceiro grau civil.
- () Proceder de forma desidiosa.
- () Participar de sociedade privada, como acionista e cotista.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A. V-F-F-V-F
- B. V-V-F-V-V
- C. F-V-V-F-V
- D. F-F-V-V-F
- E. V-F-V-V-F

Questão 15

A Lei nº. 8.112/90 é conhecida como aquela que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Sobre seu Artigo 20 em especial, selecione a alternativa correta:

- A. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 12 (doze) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatores de assiduidade e produtividade.
- B. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 22 (vinte e dois) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatores de assiduidade e produtividade.
- C. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 12 (doze) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para promoção do cargo, observados os fatores de assiduidade e produtividade.
- D. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatores de zelo e disciplina.
- E. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os fatores de assiduidade e produtividade.

Questão 16

Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC (Lei nº. 8.112/90). Assinale a alternativa correta quanto aos preceitos da Redistribuição:

- A. Compatibilidade de vencimentos e mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.
- B. Equivalência entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade, e também compatibilidade de vencimentos.
- C. Interesse da administração e mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.
- D. Manutenção da essência das atribuições do cargo e cessão da administração.
- E. Interesse da administração e maior nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

Questão 17

O servidor público, sob o regime da Lei nº. 8.112/90, pode sofrer penalidades diversas, de maior ou menor gravidade, a depender de sua conduta. Assim, imaginemos três servidores públicos que praticaram as seguintes condutas:

1. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.
2. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
3. Abandono de cargo.

Após o devido processo administrativo, garantindo-se ampla defesa e contraditório, os servidores foram penalizados. Considerando as condutas dos servidores (1, 2 e 3) acima colocadas, as penalidades a eles aplicadas foram, respectivamente:

- A. Advertência – demissão – suspensão
- B. Suspensão – demissão – suspensão
- C. Demissão – suspensão – demissão
- D. Demissão – advertência – demissão
- E. Demissão – advertência – advertência

Questão 18

Quanto aos prazos prescricionais da ação disciplinar, previstos na Lei nº. 8.112/90, assinale a alternativa correta:

- A. A ação disciplinar é imprescritível quanto às infrações puníveis com demissão.
- B. A ação disciplinar prescreverá em 1 (um) ano quanto à advertência.
- C. A ação disciplinar prescreverá em 2 (dois) anos quanto à suspensão.
- D. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, independente da natureza da infração.
- E. A ação disciplinar prescreverá em 180 (cento e oitenta) dias quanto à censura.

Questão 19

Sobre a atuação das Comissões de Ética, criadas no âmbito do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Executivo Federal (Decreto nº. 1.171/94), assinale a alternativa correta:

- A. A Comissão de Ética aplica ao servidor público a pena de censura, com parecer fundamentado e assinado por todos os seus integrantes, com ciência do servidor faltoso.
- B. A Comissão de Ética aplica ao servidor público penalidades de qualquer natureza, tendo em vista seu caráter de orientação e aconselhamento ético.
- C. A Comissão de Ética orienta os servidores quanto a sua conduta e comprometimento ético, mas não possui competência para conhecer de imputação ou procedimento passível de censura.
- D. A Comissão de Ética julga infrações penais de menor potencial ofensivo cometidos por servidor público no desempenho de suas atribuições.
- E. A Comissão de Ética orienta e aconselha o servidor público quanto ao tratamento com as pessoas e patrimônio público, sendo sua criação restrita a órgãos da Administração Pública dos estados e municípios.

Questão 20

A conduta do servidor deve se pautar em preceitos éticos. Nesse sentido, o Código de Ética Profissional do Servidor Público (Decreto nº. 1.171/94) traz regras a serem observadas pelo servidor público. Sobre os dispositivos previstos no Decreto nº. 1.171/94, assinale a alternativa correta:

- A. A moralidade da Administração Pública fica limitada à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem individual.
- B. A função pública não deve ser considerada como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público.
- C. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, admitindo-se conduta negligente e imprudente no desempenho da função pública.
- D. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.
- E. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais só devem nortear o servidor público no exercício do cargo, não importando seus atos ou comportamentos fora do exercício de suas atribuições.

PARTE B – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Os profissionais de saúde possuem responsabilidades na realização de procedimentos no cuidado ao paciente, visto que qualquer erro pode prolongar o tempo de hospitalização ou causar danos irreversíveis. Visando a prevenção de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC), a equipe de enfermagem deverá orientar previamente o paciente nas cirurgias eletivas. Assinale a alternativa correta sobre os cuidados pré-operatórios.

- A. Realizar a higiene oral; nos casos em que houver previsão de entubação orotraqueal fazer higiene com creme dental oral.
- B. Realizar a tricotomia pré-operatória com lâminas antes de entrar na sala cirúrgica, por ser um procedimento de rotina.
- C. Tomar banho com água e sabão antes da realização do procedimento cirúrgico, noite anterior ou manhã da cirurgia.
- D. Orientar o paciente sobre a abstenção ao tabagismo obrigatório pelo menos 05 dias antes da realização da cirurgia eletiva.
- E. Orientar o paciente a realizar a higiene do couro cabeludo e permanecer com os cabelos úmidos, antes de ir para o bloco operatório.

Questão 22

Paciente A.M.N está internado em uma unidade de enfermagem hospitalar por diagnóstico de Tuberculose. Considerando o agente etiológico e o modo de transmissão, quais as medidas de precaução a serem adotadas nessa situação?

- A. Precaução padrão e precaução oral.
- B. Precaução padrão e precaução para gotículas.
- C. Precaução padrão e precaução de contato.
- D. Precaução padrão e precaução para aerossóis.
- E. Precaução de contato e precaução para gotículas

Questão 23

A Hanseníase se caracteriza como uma doença infectocontagiosa de caráter crônico, com manifestações dermatoneurológicas e potencial incapacitante, que pode acometer pessoas de ambos os sexos e de todas as faixas etárias. Está inserida no grupo de doenças tropicais negligenciadas e prevalece em áreas em que a população vive em situações de vulnerabilidade socioeconômica, com dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Para o controle da doença e seguimento do caso, o paciente deve ser orientado a retornar à unidade de saúde para acompanhamento. Assinale a alternativa correta:

- A. Os pacientes devem ser agendados para retorno a cada 15 dias. Nessas consultas, eles tomam a dose supervisionada de medicamentos no serviço de saúde e recebem a cartela com os medicamentos nas doses a serem autoadministradas em domicílio.
- B. Os pacientes devem ser agendados para retorno a cada 28 dias para serem examinados e esclarecer dúvidas, além de receberem a visita domiciliar realizada pela equipe de enfermagem.

- C. Os pacientes devem ser agendados para retorno a cada 28 dias. Nessas consultas, eles tomam a dose supervisionada de medicamentos no serviço de saúde e recebem a cartela com os medicamentos nas doses a serem autoadministradas em domicílio.
- D. Os pacientes devem ser agendados para retorno a cada 15 dias para serem examinados e esclarecer dúvidas, além de receberem a visita domiciliar realizada pela equipe de enfermagem.
- E. Os pacientes devem ser agendados para retorno a cada 18 dias. Nessas consultas, eles tomam a dose supervisionada de medicamentos no serviço de saúde e agendam a visita domiciliar a ser realizada pela equipe de enfermagem.

Questão 24

A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) é considerada, atualmente, a infecção sexualmente transmissível (IST) mais comum. Entre as patologias associadas ao HPV que acometem a região genital, as mais frequentes são o condiloma acuminado (verrugas genitais) e o câncer cervical e suas lesões precursoras. Vacinar-se contra o HPV é a medida mais eficaz de se prevenir contra a infecção. A vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS. Assinale a alternativa correta sobre sua indicação.

- A. Meninas de 7 a 12 anos, com esquema de 2 doses.
- B. Mulheres e homens na faixa etária de 50 a 65 anos, independente do estado de saúde.
- C. Mulheres e homens na faixa etária de 9 a 45 anos, independente do estado de saúde.
- D. Meninas e meninos que vivem com HIV na faixa etária de 6 a 9 anos.
- E. Meninas e meninos de 9 a 14 anos, com esquema de 2 doses.

Questão 25

De acordo com a RDC da ANVISA nº 15, os produtos para saúde são classificados como críticos, semicríticos e não críticos. Ao receber um material cirúrgico crítico utilizado em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas, assinale a alternativa que descreve o tipo de processamento adequado.

- A. Processo de desinfecção de alto nível.
- B. Processo de esterilização.
- C. Processo de limpeza.
- D. Processo de desinfecção de baixo nível.
- E. Processo de desinfecção de nível intermediário.

Questão 26

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é mais comum em crianças e adolescentes. A apresentação clínica é abrupta, com propensão à cetose e cetoacidose, com necessidade de insulinoterapia plena desde o diagnóstico ou após curto período. O reconhecimento oportuno dos sintomas típicos do DM1 e início imediato do tratamento podem reduzir diversas complicações à vida de crianças e adolescentes.

Quais são os sintomas típicos a serem investigados ao acolher uma criança ou adolescente no serviço de saúde?

- A. Dor contínua, sensação de queimadura, ardência e formigamento nos pés.
- B. Palidez, suor, tremor, taquicardia e alterações de comportamento.
- C. Desidratação, taquicardia, taquipneia, respiração profunda e hálito cetônico.
- D. Polidipsia, visão embaçada, enurese noturna, poliúria, fadiga e perda de peso.
- E. Edema, ganho de peso, inapetência e alteração do nível de consciência.

Questão 27

O trauma grave é um grande problema de saúde pública mundial, nesse sentido é fundamental que a equipe de enfermagem participe do atendimento inicial às lesões traumáticas promovendo medidas terapêuticas como a reabilitação e cuidados de enfermagem. A avaliação primária (ABCDE) deve ser realizada e a avaliação secundária só deve ser feita depois de garantir que as medidas indicadas de reanimação tenham sido adotadas e o paciente demonstrar tendência para normalização de suas funções vitais. Assinale a alternativa que melhor descreve as ações da avaliação secundária:

- A. Observar frequência, padrão respiratório, obstrução de vias aéreas e saturação de oxigênio.
- B. Identificar alergias, uso de medicamentos, passado mórbido, líquidos ingeridos, ambientes e eventos relacionados ao trauma.
- C. Verificar a qualidade do pulso, frequência cardíaca, pressão arterial não invasiva.
- D. Constatar a obstrução de vias aéreas, presença de sangue ou secreções, líquidos ou alimentos ingeridos.
- E. Avaliar o nível de consciência, responsividade da vítima, chamar por ajuda e iniciar a reanimação cardiopulmonar.

Questão 28

No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis têm recebido atenção especial, pois constituem um problema de saúde de grande magnitude, respondem por 72,0% das causas de óbitos, com destaque para as doenças do aparelho circulatório, responsáveis por 31,3%. Pacientes com Síndrome Coronariana Aguda (SCA) devem ser prontamente avaliados quanto à presença de dor torácica. Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre as características da localização da dor em um paciente com suspeita de SCA:

- A. Quanto à localização da dor, usualmente se apresenta no tórax posterior e braços (mais comumente para o braço direito), geralmente é longa com duração de mais de 10 segundos.
- B. Quanto à localização da dor, usualmente se apresenta no abdômen, com irradiação do epigástrico para o hipogástrico, região interescapular e braços (mais comumente para o esquerdo, menos comumente para ambos ou para o braço direito).
- C. Quanto à localização da dor, usualmente se apresenta no tórax, próximo ao esterno. Contudo, pode acometer ou irradiar do epigástrico à mandíbula, região interescapular e braços (mais comumente para o esquerdo, menos comumente para ambos ou para o braço direito).

- D. Quanto à localização da dor, usualmente se apresenta no abdômen, na região do diafragma, contudo pode atingir a região interescapular e braços (mais comumente para o esquerdo, menos comumente para ambos ou para o braço direito).
- E. Quanto à localização da dor, usualmente se apresenta restrita ao tórax anterior e posterior próximo ao esterno, geralmente é longa com duração de mais de 10 minutos.

Questão 29

A inserção de uma sonda nasoentérica (SNE) é uma prática comum em ambiente de cuidados agudos e crônicos para a administração de nutrição enteral e/ou medicamentos a pacientes de todas as idades. Assinale a alternativa correta sobre os diferentes métodos de infusão de dieta enteral:

- A. Intermitente: fornece nutrição enteral durante um período curto de tempo, com intervalo de tempo específico, por gravidade ou com o auxílio de uma seringa.
- B. Cíclica: fornece nutrição enteral por meio de uma bomba de infusão por período menor de 24 horas.
- C. Cíclica: fornece nutrição enteral durante um período curto de tempo, com intervalo de tempo específico, por gravidade ou com o auxílio de uma seringa.
- D. Bolus: fornece nutrição enteral por meio de uma bomba de infusão durante 24 horas por dia; sendo esse um fator de segurança para o controle da infusão.
- E. Contínua: fornece nutrição enteral durante o tempo de 20 a 60 minutos a cada 4-6 horas, com ou sem o auxílio de uma bomba de infusão.

Questão 30

Gestante de 38 anos, primigesta, com 26 semanas, procura atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), referindo cefaleia intensa há cerca de quatro horas. Nega antecedentes de complicações na gestação, no cartão de pré-natal apresentava-se normotensa. Ao realizar da medida pressão arterial, você identifica o valor de 180x110 mmHg, em posição sentada, membro superior esquerdo, confirmada após 15 min. Com relação ao caso apresentado, você como membro da equipe de enfermagem deve:

- A. Priorizar a coleta de exames laboratoriais de urina, para depois administrar dose de ataque de sulfato de magnésio prescrito.
- B. Preparar a paciente para a transferência imediata para maternidade, pois é na maternidade que ocorre a administração de anti-hipertensivos prescritos.
- C. Manter a usuária em decúbito lateral esquerdo sem estímulos excessivos e realizar observação clínica.
- D. Priorizar a coleta de exames laboratoriais sanguíneos solicitados pela equipe médica, para depois administrar dose de ataque de sulfato de magnésio prescrito.
- E. Administrar dose de ataque de sulfato de magnésio conforme prescrição médica e preparar a paciente para transferência imediata para maternidade.

Questão 31

O cateterismo vesical intermitente é o método de esvaziamento periódico da bexiga realizado pela introdução de um cateter via uretral, até a bexiga ou reservatório urinário. É o procedimento de eleição para portadores de disfunção neurogênica ou idiopática do trato

urinário inferior, que apresentam esvaziamento incompleto da bexiga por déficit da contração do detrusor, ou dificuldade do relaxamento esfíncteriano uretral, temporário ou definitivo. Classicamente existem três técnicas de cateterismo vesical intermitente, nesse sentido, você como técnico de enfermagem deverá colaborar na organização dos materiais para a Enfermeira do setor realizar o procedimento com a técnica estéril, assinale a alternativa correta que melhor descreve a sua organização.

- A. Para a técnica estéril você organizará os materiais como antisséptico para limpeza da região genital, lubrificante uretral estéril, luvas de procedimento e cateter de uso único estéril.
- B. Para a técnica estéril você organizará antisséptico local e as luvas estéreis, o cateter (de uso único) e o lubrificante estéril, coletor externo limpo e apenas o cateter uretral / vesical que deve ser de modo preferencial, mas não obrigatoriamente, estéril.
- C. Para a técnica estéril você organizará luvas de procedimento, substância degermante não estéril para limpeza genital, lubrificante não estéril, coletor externo limpo e apenas o cateter uretral / vesical que deve ser de modo preferencial, mas não obrigatoriamente, estéril.
- D. Para a técnica estéril você organizará os materiais como máscara e gorro, antisséptico para limpeza da região genital, lubrificante uretral estéril, luvas estéreis, material de apoio (campos e pinças) estéreis, cateter de uso único estéril.
- E. Para a técnica estéril você organizará os materiais como máscara, gorro, luvas de procedimento, substância degermante não estéril para limpeza genital, lubrificante não estéril, o cateter uretral / vesical que pode não ser estéril.

Questão 32

A Doenças respiratórias crônicas (DRC) afetam tanto das vias aéreas superiores como das inferiores. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Banco Mundial estimam que milhões de pessoas com DRC morrem prematuramente e as projeções são de aumento considerável do número de mortes no futuro. Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre as estruturas anatômicas que compõem o trato respiratório superior e inferior.

- A. O trato respiratório superior inicia com a traqueia, brônquios direito e esquerdo, bronquíolos, ductos e sacos alveolares e o trato respiratório inferior consiste em nariz, cavidade nasal, faringe e laringe.
- B. O trato respiratório superior consiste em nariz, cavidade nasal, esôfago e o trato respiratório inferior começa com a traqueia, brônquios direito e esquerdo, bronquíolos, ductos e sacos alveolares.
- C. O trato respiratório superior consiste em nariz, boca, língua, faringe e esôfago e o trato respiratório inferior começa com a traqueia, brônquios direito e esquerdo, bronquíolos, ductos e sacos alveolares.
- D. O trato respiratório superior consiste na faringe e laringe e o trato respiratório inferior começa com a traqueia, brônquios direito e esquerdo, bronquíolos, ductos e sacos alveolares.
- E. O trato respiratório superior consiste em nariz, cavidade nasal, faringe e laringe e o trato respiratório inferior começa com a traqueia, brônquios direito e esquerdo, bronquíolos, ductos e sacos alveolares.

Questão 33

A administração de medicamentos é uma prática frequente nas unidades de assistência à saúde. Sobre a administração de medicamentos por via intramuscular (IM), assinale a alternativa correta:

- A. O músculo vasto lateral da coxa compõem o quadríceps femoral e se localiza na região ântero-lateral da coxa, é identificado como o músculo de escolha para administração de medicamentos IM em adultos.
- B. A região ventroglútea deve ser delimitada traçando uma linha imaginária partindo da espinha ilíaca pósterio-superior até o grande trocânter maior do fêmur.
- C. A região dorsoglútea é a região mais indicada para administração IM por ter espessura muscular grande e livre de estruturas importantes, na qual o paciente é posicionado em decúbito dorsal.
- D. A delimitação da área ventroglútea, é feita a partir dos referenciais ósseos: espinha ilíaca ântero-superior; ponto médio da crista ilíaca e trocânter maior do fêmur.
- E. O músculo deltoide da coxa compõem o quadríceps femoral, se localiza na região ântero-lateral da coxa e é o local de escolha para administração de medicamentos IM em criança.

Questão 34

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica prevalente e tem forte relação com a ocorrência de doenças cardiovasculares, e é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. No país, morrem cerca 350 mil pessoas em consequência de doenças cardiovasculares e a maioria tem como uma das causas a HAS, que é responsável por 80% dos casos de acidente vascular cerebral (AVC) e também se mostra um agravante em quadros de infarto, aneurisma arterial e até insuficiência renal. Sobre a medida da pressão arterial, assinale a alternativa que possua informações corretas sobre a técnica do procedimento:

- A. Ao realizar a medida da pressão arterial, o técnico de enfermagem deve certificar-se de que o paciente esteja sentado, não esteja com a bexiga cheia; não praticou exercícios físicos e não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 10 minutos antes da medida.
- B. Ao realizar a medida da pressão arterial o profissional deve posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, na fossa antecubital, evitando compressão excessiva, inflar rapidamente, de 10 mmHg em 10 mmHg, até o nível estimado da pressão arterial.
- C. Ao realizar a medida da pressão arterial o profissional deverá posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria radial, na fossa antecubital, evitando compressão excessiva e conversar com o paciente sobre o procedimento de medição.
- D. Ao realizar a medida da pressão arterial o profissional deverá deixar o paciente descansar por 5 a 10 minutos em ambiente calmo, com temperatura agradável, localizar a artéria radial por palpação e manter o braço do paciente abaixo da altura do coração.
- E. Ao realizar a medida da pressão arterial o profissional deve inflar o manguito lentamente, de 30 mmHg em 30 mmHg, até o nível estimado da pressão arterial e proceder à deflação, com velocidade constante inicial de 2 mmHg a 4 mmHg por segundo, evitando congestão venosa e desconforto para o paciente.

Questão 35

O Centro de Material e Esterilização (CME) tem por missão prover todos os serviços assistenciais e de diagnóstico de produtos para a saúde processados, garantindo a qualidade e quantidade necessárias para uma assistência segura. Sobre os métodos de limpeza dos produtos para a saúde processados, assinale a alternativa correta:

- A. A limpeza manual deve ser executada com solução detergente e fricção com escovas de cerdas firmes e macias seguida de enxágue de água corrente ou sob pressão.
- B. A limpeza automatizada tem como limitações a falta de uniformidade de execução pelos diferentes profissionais, a baixa produtividade e os riscos ocupacionais biológicos e químicos.
- C. A limpeza manual possibilita a reprodutibilidade do processo e controle dos parâmetros e minimiza os riscos ocupacionais.
- D. O enxágue é uma etapa que não pertence ao processo de limpeza automatizada, sendo recomendada para o processo de limpeza manual com água corrente potável.
- E. A secagem completa dos materiais, manual ou automatizada, está sempre indicada, desde que o material de secagem seja absorvente e de cor escura.

Questão 36

A icterícia neonatal é frequente na primeira semana de vida de recém-nascidos (RN). Avalie e selecione a alternativa correta.

- A. Icterícia são manchas comuns nos RNs, sobretudo nos RNs prematuros, e sua localização depende da apresentação e dos traumas sofridos, especialmente durante o parto.
- B. Icterícia, são manchas de cor amarelada que desaparecem à pressão, e estão presentes principalmente na nuca, pálpebra superior e fronte.
- C. Icterícia, síndrome caracterizada pela cor amarelada da pele decorrente de sua impregnação por bilirrubinas, é achado comum, especialmente nas crianças com idades entre 48 e 120 horas de vida.
- D. Icterícia, a infecção piogênica, mais comumente causada por *Staphylococcus aureus*. Inicia-se com lesões eritematosas puntiformes que em um ou dois dias evoluem para vesículas, que a seguir se pustulizam ou tornam-se bolhas.
- E. Icterícia geralmente aparece nos primeiros dias de vida sob a forma de lesões eritematosas multiformes (pápulas, máculas e até algumas vesículas), esparsas ou confluentes.

Questão 37

Paciente adulto internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com Insuficiência Renal Aguda (IRA) está com prescrição de controle rigoroso do balanço hídrico em 24h. Durante seu turno de trabalho, a enfermeira solicita o fechamento do BH de 6h, sendo assim, calcule: infusão de Noradrenalina 10ml/h em bomba de infusão, administrado em bolus 20 ml de dipirona endovenosa, Ciprofloxacino 2 mg/ml em frasco de 100ml endovenosa, dieta enteral contínua a 20 ml/h. Diurese do turno de 6h: 40 ml. Assinale a alternativa que corresponde ao cálculo correto do BH de 6h conforme solicitado.

- A. 300 ml positivo
- B. 260 ml positivo
- C. 300 ml negativo
- D. 260 ml negativo
- E. 150 ml positivo

Questão 38

Paciente admitido no setor de Pronto Atendimento Adulto de um hospital universitário vítima de trauma automobilístico. A enfermeira de plantão deseja avaliar o nível de consciência do paciente para a quantificação da resposta ocular, verbal e motora, lhe solicitando a escala impressa. De acordo com as afirmativas abaixo, qual escala você entregará para a enfermeira?

- A. Escala de Braden.
- B. Escala de Morse.
- C. Escala de Ramsay.
- D. Escala de Glasgow.
- E. Escala de SOFA.

Questão 39

Em atendimentos de urgência em pacientes politraumatizados, secundário a acidente automobilístico, a manutenção da via aérea com o controle da coluna cervical é essencial para o desfecho do atendimento. Assinale a alternativa com a manobra correta para verificar a presença de corpo estranho e promover a abertura da via aérea, mantendo a coluna cervical alinhada.

- A. Heimlich.
- B. Kristeller.
- C. Valsalva.
- D. Jaw-Thrust.
- E. Leopold.

Questão 40

A enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. Um técnico de enfermagem recebeu um usuário originário de comunidade indígena que tinha dificuldades para se comunicar em português. Devido a dificuldade de entendimento da necessidade de saúde do usuário, o profissional se recusou a realizar o atendimento, sem conduzir o usuário para outro profissional possibilitando a avaliação do caso. Assinale a alternativa correta sobre a situação relatada:

- A. A decisão do técnico de enfermagem foi respaldada no compromisso com a resolutividade da atenção.
- B. O profissional foi zeloso ao recusar o atendimento evitando possível dano por imperícia e negligência.
- C. O técnico de enfermagem discriminou o usuário infringindo o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem.
- D. O técnico de enfermagem evitou risco de dano por negligência e imprudência ao paciente.
- E. O técnico de enfermagem cumpriu com sua responsabilidade para assistência segura e respeitou o direito do usuário.

Questão 41

A Política Nacional de Humanização preconiza a atuação profissional a partir de orientações clínicas, éticas e políticas que se traduzem em determinados arranjos de trabalho, tendo entre seus conceitos norteadores a clínica ampliada e compartilhada. Nessa direção, assinale a alternativa correta.

- A. A clínica ampliada promove abordagem clínica com ênfase na doença.
- B. Na clínica ampliada são desconsideradas a avaliação da vulnerabilidade, gravidade e risco.
- C. A clínica ampliada prioriza a opinião médica sem possibilidade de decisões compartilhadas.
- D. Na clínica ampliada a fragmentação do conhecimento e das ações de saúde é marcante.
- E. A clínica ampliada contribui para a abordagem clínica que considera a singularidade do sujeito e complexidade do processo saúde-doença.

Questão 42

A Lei n. 7498 de 25 de junho de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. O Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem. O referido profissional que atua em serviço de urgência e emergência toma conhecimento sobre uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) que contraria o dispositivo da Lei do exercício Profissional da Enfermagem. É correto afirmar que:

- A. O profissional deverá seguir a resolução supracitada por ter data de publicação mais recente que a lei.
- B. O profissional deverá se recusar a prestar a assistência de Enfermagem pela inconsistência normativa, mesmo na ausência de risco a sua integridade física.
- C. A resolução poderá ser decretada nula ou sem efeito pelo próprio conselho que a criou ou pelo Poder Judiciário.
- D. O profissional deverá seguir a resolução e declarar que se exime de responsabilidade por desconhecer a referida lei.
- E. A resolução publicada anula o efeito da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

Questão 43

Os Conselhos Regionais de Enfermagem são integrados em outro maior, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). No Brasil há 27 CORENs, com várias subseções que fiscalizam e controlam o exercício profissional da enfermagem, com competência legal e objetividade para valorização dos profissionais perante a Sociedade. Sobre os referidos conselhos é correto afirmar.

- A. O COFEN tem entre suas atribuições aprovar o regimento dos CORENs, homologar, suprir ou anular atos dos CORENs.
- B. Os CORENs locais têm autonomia para ordenar e coordenar suas atividades sem interferência do sistema COFEN.
- C. Os Conselhos Profissionais são dotados de poder de polícia a favor dos interesses corporativos, em detrimento aos interesses públicos e da coletividade.
- D. O Código de Deontologia em Enfermagem é elaborado e alterado sob responsabilidade dos CORENs locais.
- E. Considerando a hierarquia entre os conselhos, na infração disciplinar cabe ao COFEN a imposição das penalidades cabíveis.

Questão 44

A qualidade nos serviços de saúde inclui um conjunto de atributos voltados ao alto nível de excelência profissional, uso eficiente de recursos, mínimo de riscos ao paciente e alto grau de satisfação por parte dos usuários. Ao prestar a assistência de Enfermagem, o técnico de Enfermagem percebeu que administrou a medicação ao paciente sem o diluente recomendado devido sua ausência na prescrição médica. Nesse caso, assinale a alternativa que aponta o que deve ser feito imediatamente.

- A. Comunicar o enfermeiro supervisor do plantão, para apoio imediato da equipe na busca da minimização do dano ao paciente.
- B. Abrir um boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia local para reportar o erro.
- C. Solicitar demissão, pois essa será a penalização imediata devido à cultura hospitalar de culpabilização individual do profissional.
- D. Anotar no prontuário o ocorrido e não comentar com a equipe, pois alguém poderá ler e o técnico de enfermagem terá sua penalização atenuada.
- E. Abandonar o plantão sem comunicar o supervisor para evitar conflitos com a equipe e usuário devido ao erro cometido.

Questão 45

A Lei Orgânica da Saúde 8080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). Prevê a saúde como um direito fundamental do ser humano, devendo o estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo os seguintes princípios:

- A. Universalidade, integridade preservação da autonomia das pessoas, equidade, direito à informação, participação social da comunidade e descentralização.
- B. Universalidade, integralidade, preservação da autonomia das pessoas, equidade, direito à informação, individualidade, hierarquização e descentralização.
- C. Universalidade, integralidade, preservação da autonomia das pessoas, equidade, direito à informação, individualidade, solidariedade e descentralização.
- D. Universalidade, integralidade, preservação da autonomia das pessoas, equidade, direito à informação, participação social da comunidade e descentralização.
- E. Acesso a exames, integridade, preservação da autonomia das pessoas, equidade, direito à informação, participação social da comunidade e descentralização.

Questão 46

A democratização do acesso à saúde para todos os cidadãos brasileiros prevê que a Atenção Primária à Saúde consiste na porta de entrada preferencial do SUS e deve atuar como ordenadora e coordenadora dos cuidados aos usuários na rede de atenção à saúde. Considerando o fluxo e acesso dos usuários no SUS, assinale a alternativa correta.

- A. Os serviços de urgência e emergência consistem na porta de entrada que deve ser mais utilizada para acesso ao SUS.
- B. Há múltiplas possibilidades de portas de entrada ao SUS que envolvem serviços especializados, as escolas, as farmácias, as creches ou outros equipamentos sociais.
- C. O acesso aos hospitais do SUS depende de encaminhamento referenciado a partir de outro serviço sem considerar os pronto-socorros.
- D. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e unidades de Atenção Primária consistem em portas de entrada ao SUS.
- E. É necessário enfatizar estratégias de concentração dos atendimentos em serviços hospitalares do SUS.

Questão 47

A Norma Regulamentadora Nº 1 (NR-1) publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego apresenta as disposições gerais relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Assim, a NR-1 explicita os direitos e deveres dos empregadores, sobre os quais é correto afirmar:

- A. Disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho.
- B. Prioritariamente, implementar medidas de prevenção de acordo com a seguinte ordem de prioridade: adoção de medidas de proteção individuais, seguidas de coletivas.
- C. Responsabilizar o trabalhador sobre os procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho.
- D. Evitar que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre a segurança no trabalho.
- E. Adotar medidas de prevenção de riscos sem informar os trabalhadores.

Questão 48

O Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho registrou 36.433 acidentes de trabalho envolvendo técnicos de enfermagem entre de 2012 a 2022 com emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Sobre a prevenção de acidentes no trabalho da Enfermagem é correto afirmar:

- A. O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) é opcional.
- B. Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.
- C. Quando identificados os riscos que não possam ser evitados, a organização não precisa implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais.
- D. O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado antes do início do funcionamento do serviço, sem necessidade de refazê-lo ao mudar processos.
- E. A implantação de medidas de prevenção não necessitará ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção.

Questão 49

O campo da saúde coletiva é interdisciplinar e envolve saberes e práticas da medicina social, da medicina preventiva e da saúde pública. Assinale a alternativa que descreve características das ações profissionais recomendadas em saúde coletiva.

- A. Conversar e ouvir o usuário dos serviços ou a família não importa, pois é preciso otimizar a fila de atendimentos na Atenção Básica.
- B. As intervenções de saúde coletiva devem se pautar na integralidade do cuidado dos indivíduos e famílias.
- C. A prática de saúde coletiva requer considerar os usuários como um conjunto de órgãos com algum comprometimento em suas funções.
- D. A principal finalidade das ações de saúde coletiva deve ser reparar órgãos doentes na busca da cura.
- E. Ser bom profissional na saúde coletiva significa ênfase nos protocolos clínicos sem estabelecer vínculo com os usuários.

Questão 50

O paciente J.P.B., com 45 anos, foi acolhido em uma unidade da Estratégia de Saúde da Família por um técnico de enfermagem que levantou informações sobre seu caso de dor crônica com recidiva, verificou seus sinais vitais e o direcionou para consulta com o enfermeiro. O usuário relatou que saiu mais cedo do trabalho por apresentar lombalgia persistente, com irradiação da dor para o membro inferior direito há mais de 15 dias, sem melhora com uso de analgésicos e limitação de movimentos no trabalho. Nesse caso, considerando a assistência de enfermagem em saúde do trabalhador, quais as ações espera-se que a equipe de enfermagem realize ao abordar o paciente?

- A. Considerar o trabalho como um determinante do processo saúde-doença e levantar informações sobre o histórico laboral do trabalhador, considerando os riscos presentes nas atividades que o paciente realiza.
- B. Otimizar o tempo de duração do atendimento, com foco na queixa principal apresentada pelo paciente, sem levantamento de demais informações sobre o trabalho que ele realiza e aumento da fila de espera na unidade.
- C. Oferecer uma cadeira para conforto do paciente e solicitar ao médico a prescrição de medicamentos para o caso, considerando a abordagem queixa-conduta.
- D. Acolher a demanda do paciente reforçando que as dificuldades enfrentadas no trabalho devem permanecer nele e não cabe à enfermagem abordar ou ouvir sobre o trabalho do paciente.
- E. Ressaltar que a equipe de enfermagem atua para cuidar e contribuir para o bem-estar geral do paciente, e que se ele quiser falar sobre o trabalho deverá procurar o SESMT (Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho) da empresa que o contratou.

Questão 51

Paciente B.L.S., 34 anos, procurou a Unidade Básica de Saúde com febre aguda de 3 dias, cefaleia, dor retro-orbitária e mialgia. Ao ser examinado pela enfermeira e pelo médico foi identificada a suspeita de caso de dengue. O paciente relatou à técnica de enfermagem no momento da triagem alguns sinais de alarme conforme indicado a seguir:

- A. Hipertensão, mal estar geral, petéquias e hematomas.
- B. Tosse, mialgia, queda de cabelo e cianose.
- C. Ansiedade, insônia, falta de concentração e hipertensão.
- D. Dor abdominal intensa, vômito persistente, melena e desconforto respiratório.
- E. Constipação, anúria, distensão abdominal e hipertensão.

Questão 52

E.A.S., 60 anos, com diagnóstico recente de esclerose múltipla amiotrófica, procurou a unidade da Estratégia de Saúde da Família queixando-se de dor em membros superiores e ombros. Na triagem realizada pelo Técnico de Enfermagem a paciente referiu episódios de ansiedade com compulsão alimentar, sentimento de solidão e dificuldade para dormir. Sobre a assistência em saúde coletiva da usuária é correto afirmar:

- A. A equipe deve acolher a usuária estabelecendo vínculo, cuidados individualizados e encaminhá-la à atenção especializada para cuidados em saúde mental.
- B. A equipe deve orientar a usuária a procurar outro serviço especializado de saúde mental, considerando as queixas apresentadas.
- C. A equipe deve realizar intervenção medicamentosa imediata para minimizar a dor referida e sentida pela usuária sem a necessidade de classificar o risco e consulta.
- D. A equipe deve agendar o atendimento domiciliar sem o qual não poderá atender a usuária na unidade.
- E. A equipe deverá agendar consulta médica para a usuária sem realizar nenhuma outra intervenção no atendimento.

Questão 53

As práticas em saúde mental na Atenção Básica podem e devem ser realizadas por todos os profissionais de Saúde e Enfermagem. O que unifica o objetivo dos profissionais para o cuidado em saúde mental deve ser o entendimento do território e a relação de vínculo da equipe de Saúde com os usuários, mais do que a escolha entre uma das diferentes compreensões sobre a saúde mental que uma equipe venha a se identificar. Sendo assim, assinale a alternativa que se refere à intervenções práticas de saúde mental que podem ser realizadas pelos profissionais de Enfermagem.

- A. Reprimir manifestações de queixas emocionais questionando sua legitimidade.
- B. Exercer boa comunicação, empatia, acolhimento e escuta qualificada provocando reflexões.
- C. Oferecer suporte além do que você pode como profissional de enfermagem, tornando o usuário dependente e acumulando sobrecarga.
- D. Prometer ao usuário que tudo ficará bem.
- E. Questionar e mostrar que duvida dos relatos que o usuário apresenta dizendo que ele está fugindo do mundo real para que o usuário se conscientize.

Questão 54

A NR-32 tem como finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Os acidentes com materiais perfurocortantes são significativos entre os profissionais de Enfermagem, sendo assim recomenda-se:

- A. Evitar substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível.
- B. Adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.
- C. O empregador deve constituir uma comissão gestora unidisciplinar, que tem como objetivo reduzir os riscos de acidentes com materiais perfurocortantes.
- D. Desvalorizar situações de risco e acidentes com materiais perfurocortantes que possuem maior probabilidade de transmissão de agentes biológicos veiculados pelo sangue.
- E. Sempre manter a mesma lógica na organização e nas práticas de trabalho.

Questão 55

A organização de Redes de Atenção à Saúde no SUS visa ofertar atenção com eficácia clínica, sanitária, eficiência econômica, com qualidade, de forma humanizada e com equidade. Assinale a alternativa que descreve os componentes fundamentais da RAS.

- A. Binômio tempo-resposta para as necessidades de saúde dos usuários.
- B. Concepção hierárquica e piramidal da rede de atenção em detrimento à lógica de um arranjo poliárquico com o centro na Atenção Primária à Saúde.
- C. Ênfase nas condições agudas de saúde e nos aspectos biomédicos.

- D. Território, população adscrita, serviços e ações de saúde com diferentes densidades tecnológicas, logística e regulação.
- E. Linhas de cuidado únicas, padronizadas voltadas à recuperação da saúde para todos os usuários do SUS.

Questão 56

A definição de segurança do paciente prevê a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde. A segurança do paciente pode ser considerada um importante elemento da segurança do profissional, pois é desejável que este seja capaz de discernimento e tomada de decisão no que tange ao ato de avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica ética e legal, e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem. A segurança do paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado e tem adquirido, em todo o mundo, grande importância para os pacientes, famílias, gestores, e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura. Assinale a alternativa correta sobre o tema da segurança do paciente.

- A. Gestão de risco: aplicação individualizada e contínua de iniciativas para o controle de riscos e eventos adversos.
- B. Paciente e familiares devem ser desencorajados a se envolver nas questões de segurança do paciente.
- C. Evento adverso envolve uma circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
- D. Incidente sempre resulta em dano ao paciente
- E. Os protocolos básicos de segurança do paciente são: Prevenção de Quedas; Identificação do Paciente, Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos.

Questão 57

M.A.D., 25 anos, procura a Unidade Básica de Saúde, com quadro de dispneia e tosse há mais de duas semanas, febre, sudorese noturna e emagrecimento. Nesse caso, quais procedimentos deverão ser priorizados?

- A. Orientar a pessoa a proteger a boca ao tossir e encaminhá-la à farmácia.
- B. Encaminhar a pessoa para a farmácia, consultório médico e investigar Tuberculose.
- C. Encaminhar a pessoa para o consultório médico ou de enfermagem e investigar Tuberculose.
- D. Coletar escarro, orientar a pessoa a proteger a boca ao tossir e investigar Tuberculose.
- E. Disponibilizar máscara cirúrgica, realizar escuta qualificada, avaliar o risco biológico, a vulnerabilidade, realizar avaliação médica e investigar Tuberculose.

Questão 58

O acesso à Atenção Especializada é uma das maiores dificuldades do SUS e a integração entre os serviços é o principal caminho para superar esse desafio. Em relação aos níveis progressivos de assistência à saúde, assinale a afirmativa correta.

- A. A Atenção Especializada é dividida em Atenção Secundária e Terciária.
- B. A Atenção Primária é caracterizada por menor complexidade técnica e serviços de baixo custo.
- C. A Atenção Primária sem priorização implica em redução de custos na Atenção Secundária e Terciária.
- D. A Atenção Terciária realiza serviços de apoio diagnóstico, terapêutico e atendimento de urgência e emergência.
- E. A diálise é realizada prioritariamente em serviços de Atenção Secundária.

Questão 59

Criança de 6 meses de idade é levada à Unidade Básica de Saúde para vacinação e a Técnica de Enfermagem analisa a sua caderneta. Ao analisar a caderneta da criança são identificados registros das seguintes vacinas: BCG, Hepatite B, Pentavalente (Penta) com duas doses, Poliomielite (VIP) com duas doses, Pneumocócica (Pneumo 10) com duas doses, Rotavírus humano (VRH) com duas doses e Meningocócica C (Meningo C) com duas doses. Nesse caso, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação vigente, quais vacinas o Técnico de Enfermagem deverá administrar?

- A. Meningo C, Pneumo 10 e Tríplice viral.
- B. DTP, VOPb, Hepatite A, Tetra viral.
- C. Penta, VIP, Influenza
- D. Febre amarela, DTP, VOPb, Penta.
- E. DTP, Febre amarela, VOPb

Questão 60

O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo a participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente:

- A. Executar ações assistenciais de Enfermagem incluindo as privativas do Enfermeiro, em consonância com acordo sindical local.
- B. Identificação de distócias obstétricas e tomada de providências.
- C. Participar da equipe de Enfermagem, sem participar com os demais profissionais da equipe de saúde.
- D. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- E. Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.