CONCURSO PÚBLICO
22/10 TARDE SURUBIM: NÍVEL SUPERIOR

PREFEITURA DE SURUBIM
PERNAMBUCO

ENFERMEIRO

igeduc

100 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital;** levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
- Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
- Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
- Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (de 1 a 70)

Julgue os itens subsequentes.

01. A maioria dos episódios sépticos tem origem hospitalar e com certa frequência envolvem micro-organismos que apresentam grande resistência aos antimicrobianos, estando associados a taxas de mortalidade com tendência a serem superiores às dos episódios que ocorrem na comunidade.

02. Se a remoção da sonda ocorrer entre o 7º e 10º dias após a realização da gastrostomia, a sonda deverá ser repassada no setor de endoscopia; se o ostoma já se encontrar formado, o médico ou a enfermeira poderão repassar a sonda pelo mesmo orifício.

03. Os Serviços Residenciais Terapêuticos Tipo I devem acolher no máximo dez moradores. A lógica fundamental desse serviço é a criação de um espaço de construção de autonomia para retomada da vida cotidiana e reinserção social. Cada módulo residencial deve estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de referência no território, que dará o suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial.

04. As necessidades totais de dois ou mais fetos de gestações múltiplas excedem a capacidade da placenta de fornecer suprimento nutricional, principalmente durante o terceiro trimestre. Por essa razão, bebês de gestação múltipla pesam menos do que bebês nascidos de gestação única.

05. É indicado aplicar a triagem nutricional em até 12 horas da admissão do paciente no hospital com o objetivo de identificar precocemente o risco nutricional e a partir disso realizar intervenção necessária.

06. O retículo endoplasmático (RE) atua como transportador e armazenador de substâncias. Há duas formas: o RE liso, onde há a produção de proteínas, e o RE rugoso, onde se encontram aderidos a sua superfície externa os ribossomos, sendo local de produção de lipídios, os quais serão transportadas internamente para o Complexo de Golgi.

07. As prostaglandinas não desempenham funções estruturais, mas são importantes componentes em vários processos metabólicos e de comunicação intercelular. Um dos processos mais importantes controlados pelas prostaglandinas é a inflamação.

08. Uma vez que as gotículas não permanecem em suspensão, não é necessário promover a circulação do ar ou ter ventilação especial para prevenir a sua transmissão, porém é necessária a utilização de máscara comum (tipo cirúrgica), que impede a aquisição de gotículas que são expelidas no perímetro aproximado de um metro do paciente.

09. Caberá aos estados e municípios, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, podendo a União e outras instituições governamentais e não-governamentais atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

10. As consultas de pré-natal na atenção básica devem ser mensais até a 28ª semana, quinzenais até a 36ª semana e semanais até o parto.

11. O transporte ativo é realizado com gasto de energia, principalmente do ATP, produzindo o movimento contrário ao transporte passivo, ou seja, conduz as substâncias para o meio menos concentrado na tentativa de manter o desequilíbrio de concentração.

12. A organização do Sistema Único de Saúde pode requerer uma rede de serviços que extrapole os limites do município, sendo necessário o estabelecimento de convênios com outros municípios para atender as demandas de saúde de seus cidadãos. Nesse momento, a diretriz da descentralização, através de suas instâncias de pactuação, como a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), participam na constituição dessa rede e no estabelecimento das estratégias de referência e contrarreferência intermunicipais.

13. Do ponto de vista da saúde do idoso, a presença de doenças crônicas degenerativas de alto risco sem comprometimento da capacidade funcional é considerada uma situação complexa, requerendo intervenções de serviços especializados.

14. Na dimensão assistir, cabe ao enfermeiro a sua atuação centrada na Coordenação do Processo de Cuidar. Nessa dinâmica de trabalho, o enfermeiro assistencial tem por competência a coordenação do processo de cuidar e, como instrumentos, a sistematização do cuidar, a mediação das relações profissionais e a representação da sua equipe junto às esferas de gestão em interface com o processo de trabalho de administrar.

15. O período operatório concreto é o último estágio de desenvolvimento da inteligência com início aos 12 anos e reeditado ao longo da vida. Caracteriza-se pelo fato de o sujeito conseguir libertar-se do concreto e ser capaz de realizar transformações possíveis na realidade.

16. Durante toda a vida do ser humano, seu sistema imunológico sofre ocasionalmente mudanças morfológicas e funcionais que atingem o pico da sua função imunológica na puberdade e um avanço gradual no envelhecimento.

17. O Processo de Enfermagem (PE) em saúde mental possibilita uma amplitude maior na avaliação do estado de saúde do paciente, pois o foco do cuidado deve ser dirigido ao reconhecimento do significado individual da experiência do sofrimento psíquico no seu contexto social, político e cultural, não se restringindo à sintomatologia psicopatológica e ao diagnóstico psiquiátrico.

18. Durante o potencial de repouso, a célula deve ser capaz de manter certa diferença de potencial entre os meios intra e extracelulares, portanto, não deve ganhar ou perder carga negativa e também não deve ganhar ou perder carga positiva.

19. O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) coleta dados sobre todos os nascidos vivos no Brasil, independentemente se o nascimento se deu numa instituição pública, privada ou no domicílio. Logo após o parto, é preenchida a Declaração de Nascido Vivo (DN), obrigatoriamente pelo profissional médico, em três vias, sendo a primeira utilizada pelo município para o registro no SINASC.

20. Na Atenção Básica, a territorialidade é a principal característica da vigilância em saúde, que, por sua vez, compreende as ações da vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e de saúde do trabalhador, articulando-as no sentido de permitir análises que proporcionem efetividade às ações.

21. A estratificação de risco em saúde mental é realizada considerando a gravidade dos sinais e sintomas apresentados, sem a necessidade de firmar diagnóstico inicial, somada às condições de vida atual do usuário.

22. É recomendado que o monofilamento de Semmes-Weinstem utilizado no rastreamento da neuropatia diabética fique em repouso por 24 horas a cada dez pacientes examinados, para que mantenha a tensão de 10 g.

23. A hemoglobina é o transportador de oxigênio nas hemácias, sendo constituída por quatro cadeiras polipeptídicas, duas α e duas β. As quatro mantêm-se juntas por ligações covalentes. Cada uma contém um grupo heme e um só centro de ligação ao oxigênio.

24. O neurônio pré-sináptico contém receptores específicos para o neurotransmissor que, quando ativados, podem gerar abertura de canais iônicos, causando despolarização (transmissão inibitória) ou hiperpolarização (transmissão excitatória) da terminação pós-sináptica.

25. Para que a anamnese da criança seja bem-sucedida, deve ser direcionada para o(a) cuidador(a) principal, visto que é a pessoa de referência para oferecer os relatórios sobre o cotidiano da criança. Também é importante a solicitação da carteirinha da criança em todas as consultas para averiguar as informações, preenchimento e avaliação dos gráficos de crescimento.

26. De acordo com as etapas sistemáticas dos processos patológicos, o período estado é identificado como o estabelecimento definitivo da doença, com a presença de sintomatologia clássica da doença.

27. Reconstituição é definida como a adição do medicamento reconstituído ou da medicação injetável, pronta a um diluente compatível e em maior volume.

28. O tecido ósseo primário é o primeiro a ser elaborado, sendo substituído pelo secundário. Possui maior quantidade de células e de substância fundamental, é pouco mineralizado, e as fibras colágenas não apresentam uma organização definida, o que tornam esse osso mais fraco.

29. O bullying caracteriza-se por toda forma de atitude agressiva, intencional e repetida que ocorre contra outro(s), causando dor e angústia, executada dentro de uma relação desigual de poder e com motivação evidente.

30. Compete ao enfermeiro exercer cargos de direção, gestão e coordenação, no âmbito da saúde, especificamente em áreas relacionadas diretamente ao exercício da enfermagem, não podendo exercer funções indiretamente relacionadas ao exercício profissional da enfermagem.

31. O fêmur é um osso par, longo, o maior e mais forte osso do corpo humano. Localiza-se na coxa e seu tamanho é referente a um terço do tamanho do indivíduo adulto. Na epífise distal, encontramos a cabeça do fêmur, que se une à diáfise por meio do colo do fêmur. Na epífise proximal, encontramos os côndilos femoral, arredondados e que formam parte da articulação do joelho.

32. A ação de combinação entre materiais genéticos dos parceiros sexuais se dá através da fecundação dos gametas, que são células modificadas que apresentam metade do DNA de uma célula normal (diploide) e foram geradas através do processo meiótico.

33. A legislação do Sistema Único de Saúde (SUS) e suas Normas Operacionais (NOB-SUS) definem as atribuições comuns da União, Distrito Federal, estados e municípios, bem como o papel e as responsabilidades de cada esfera do governo na organização e operacionalização do SUS.

34. As etapas para a inserção de um cateterismo vesical de demora e um cateter de alívio são as mesmas. A diferença consiste na insuflação de um balão para manter o cateter vesical de demora posicionado e a presença de um sistema de drenagem fechado.

35. É comum observar nas mulheres, durante o puerpério, sentimentos de ambivalência, que podem surgir durante os primeiros momentos da mãe com o bebê. Esses episódios são frequentes, ocasionados pela mudança hormonal brusca logo após o parto e podem perdurar por algumas semanas, devendo ser compreendidos pela família e pela sociedade para não culpabilizar essa mulher.

36. A Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória compreende cinco fases: visita pré-operatória de enfermagem; planejamento da assistência perioperatória; implementação da assistência; avaliação da assistência por meio de visita pós-operatória de enfermagem; e reformulação da assistência a ser planejada, segundo resultados obtidos e solução de situações não desejadas ou ocorrência de eventos adversos.

37. Os micro-organismos podem ser classificados como comensais, quando não causam prejuízo ao hospedeiro e patogênicos, que são aqueles capazes de causar doença. O grupo de micro-organismo comensais que são encontrados nos hospedeiros são denominados microbiota normal.

38. Pelo fato de o homem ser a única fonte de infecção da estrongiloidíase, o tratamento dos parasitados contribui para a profilaxia da doença.

39. Os sinais avaliados pela Escala de Apgar são frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, reação pupilar e presença de reflexos. O somatório da pontuação resultará no Índice de Apgar: Apgar de 8 a 10 significa que o bebê nasceu em ótimas condições. Apgar de 5 a 7 significa que o bebê apresentou uma dificuldade leve. Apgar de 3 a 4 traduz uma dificuldade de grau moderado e Apgar de 0 a 2 aponta uma dificuldade de ordem grave.

40. As mitocôndrias têm um papel crucial na geração de energia metabólica nas células eucarióticas. Elas são responsáveis pela maior parte da energia útil derivada da degradação de carboidratos e ácidos graxos, que são convertidos em ATP pelo processo de fosforilação oxidativa.

41. O período de transmissibilidade do Sarampo inicia-se 6 dias antes do exantema e dura até 4 dias após seu aparecimento. O período de maior transmissibilidade ocorre 2 dias antes e 2 dias após o início do exantema. O vírus vacinal também é transmissível.

42. Durante o crescimento de um organismo, a multiplicação celular é algo que ocorre com complexidade, e a cópia das informações contidas no DNA necessita ser precisa. Essa fidelidade é a base da replicação e da transmissão do DNA, que acontecem a cada duplicação da célula.

43. A expressão gênica é o processo pelo qual toda a informação hereditária que é contida em um transcrito primário de RNA, tal como a sequência de DNA, é utilizada de modo a formar um produto gênico funcional, tal como proteínas ou RNA.

44. Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser encarregada de, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe analise o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.

45. A circunferência da panturrilha é considerada um indicador sensível de alterações na massa muscular da pessoa idosa, auxiliando assim no monitoramento para o risco de queda. As medidas entre 31 a 34 cm são valores de risco nos quais o enfermeiro deverá ficar atento à tendência de sarcopenia.

46. Uma grande parte das pessoas idosas com incontinência urinária pode ser condicionada a controlar a micção através do treinamento sistemático do hábito. Para isso, é necessária a ingestão diária de 2000 ml de líquidos a intervalos regulares, diminuindo o consumo antes do anoitecer para minimizar a ocorrência de nictúria.

47. Diluição é a adição de um excipiente próprio a um medicamento em pó ou pó liofilizado para obtenção do fármaco em solução.

48. A Classificação de Resultados de Enfermagem (NIC) foi desenvolvida com o propósito de conceitualizar, rotular, definir e classificar os resultados e indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem.

49. Para fins de atendimento em serviços de pediatria no SUS, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança contemplará crianças e adolescentes até a idade de 15 (quinze) anos, ou seja, 192 (cento e noventa e dois) meses, sendo esse limite etário passível de alteração, de acordo com as normas e rotinas do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento.

50. Logo após o nascimento, os recém-nascidos de mulheres com HBV (HBsAg - Antígeno de superfície da hepatite B, reagente) devem receber imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB) e a primeira dose do esquema vacinal da vacina hepatite B (HBV). As demais doses serão administradas aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses, com a vacina penta.

51. Em todos os casos de gestantes, recomenda-se tratamento imediato após apenas um teste reagente para sífilis (teste treponêmico ou teste não treponêmico), sem a necessidade de aguardar o resultado do teste complementar, desde que a gestante não tenha sido tratada anteriormente de forma adequada ou o registro do tratamento não estiver disponível.

52. A Resolução COFEN Nº 564/2017, que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, apresenta como um de seus princípios fundamentais: a enfermagem está compromissada com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade.

53. Em uma cena de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV), a prioridade muda. O objetivo é salvar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Portanto, nesse cenário temos outra realidade: enquanto em uma cena cotidiana de poucos pacientes a prioridade é atender o mais grave, no IMV a prioridade é atender pacientes que possuam maior chance de sobrevida.

54. A hospitalização do paciente com tétano deve ser imediata, preferencialmente em unidade de terapia intensiva (UTI). A internação deve ocorrer em quarto individual, com temperatura estável e agradável e mínimo de ruído e luminosidade. Por não se tratar de uma doença contagiosa, devem ser adotadas apenas medidas de precaução padrão.

55. O período fetal é caracterizado pelo crescimento, aumento de peso e maturação dos órgãos, o que confere ao feto condições de sobrevivência no meio extrauterino. Esse período ocorre entre a 3ª e 38ª semana de desenvolvimento.

56. As medidas de precaução padrão correspondem às estratégias primárias para o controle de infecção. Está indicada para todos os pacientes independentemente do diagnóstico. As medidas previstas de precauções padrão têm como objetivo a proteção tanto dos pacientes quanto dos profissionais.

57. O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) causa a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), encarregado pela deterioração gradativa do sistema imunológico, afetando principalmente os linfócitos T (LT) CD4+, os macrófagos e as células dendríticas.

58. A amebíase intestinal pode ser diagnosticada através do exame parasitológico de fezes, que deve ser realizado a partir de amostras seriadas com o objetivo de aumentar a sensibilidade do exame.

59. Para cada resultado esperado, o enfermeiro deverá propor intervenções de enfermagem e prescrever ações de enfermagem que visem a reduzir ou eliminar os fatores que contribuem para o diagnóstico.

60. As frequências absolutas são pouco utilizadas em epidemiologia, pois não permitem medir o risco de uma população adoecer ou morrer por determinado agravo.

61. Em relação ao estadiamento das feridas oncológicas, o estádio 2N corresponde à ferida tumoral que acomete o tecido subcutâneo podendo apresentar lesões satélites. A coloração amarelada é predominante em seu leito; pode ser friável, com odor fétido e tecido necrótico.

62. Cada um dos tecidos fundamentais é desenvolvido por vários tipos de células características daquele tecido e por associações e arranjos característicos entre células e matriz extracelular. Essas ligações são, geralmente, muito peculiares e facilitam o reconhecimento dos muitos subtipos de tecidos.

63. Considerando a utilização de critérios bem definidos para a estabilização e o treinamento das equipes de atendimento, o colar cervical continua sendo o dispositivo preconizado para estabilização da coluna cervical no ambiente pré-hospitalar. Seu uso isolado estabiliza completamente a cervical.

64. O aumento da PCO2 no sangue arterial ou no líquor produz aumento da concentração do hidrogênio, com acidez do sangue (acidose, pela queda no pH), elevando assim a atividade respiratória. Os quimiorreceptores centrais são sensíveis ao aumento da PCO2, e sua ativação induz a hiperventilação (aceleração da frequência respiratória), resultando em expulsão mais rápida do CO2 em excesso.

65. Nas bactérias (procariotos) o transcrito primário de RNA pode servir de maneira direta com um RNA mensageiro, ou RNAm. RNAs mensageiros recebem esse nome pois agem como mensageiros entre o DNA e ribossomos.

66. As únicas células capazes de conter imunoglobulinas ligadas em sua membrana são os linfócitos T.

67. Incidência é a frequência de casos (novos e antigos) existentes de uma determinada doença, em uma determinada situação e em um determinado lugar. Ela é uma medida estática que registra a fração de indivíduos doentes naquele instante de tempo.

68. Nas emergências hipertensivas, a crise é acompanhada de sinais que indicam lesões em órgãos-alvo. Nesses casos, há risco iminente de vida ou de lesão orgânica irreversível, e os pacientes devem ser hospitalizados e submetidos a tratamento com vasodilatadores administrados por via oral.

69. As geo-helmintíases não são doenças de notificação compulsória nacional. Entretanto fazem parte do Plano Integrado de Ações Estratégicas de Doenças em Eliminação.

70. O timo é um órgão linfoide que apresenta dois lobos, sua função é produzir linfócitos. Está situado parcialmente no pescoço e no tórax, se estendendo desde a parte inferior da tireoide até a quarta cartilagem costal. O timo cresce até o período da puberdade, depois passa a involuir até ser substituído por tecido adiposo.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 71 a 100)

Julgue os itens a seguir.

71. O regime jurídico dos servidores públicos é único para todos os entes federativos no Brasil, sendo determinado pela Constituição Federal de 1988, que estabelece a isonomia entre todos os cidadãos (civis e militares) que possuem cargo efetivo há mais de 3 (três) anos.

72. A moda é sempre igual à mediana.

73. Mário investiu R$ 10.000,00 em uma aplicação que rende juros compostos de 5% ao mês. Assim, é correto afirmar que levará aproximadamente 14,21 meses para que o valor inicial do investimento seja dobrado, ou seja, seja igual ou superior a R$ 20.000,00.

74. A área de um círculo de raio igual a 5 cm é de aproximadamente 68,54 cm².

75. O volume de uma pirâmide é sempre maior do que o volume de um cubo com a mesma aresta.

76. Um objeto está à venda por R$ 1.047,00. Seu preço é aumentado em 25%, mas, em seguida, é reduzido em 20%. Portanto, o preço final do objeto será de R$ 1.047,00.

77. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que o salário dos servidores públicos deve ser fixado por lei municipal específica, respeitando os princípios de isonomia e da publicidade, sendo redutíveis apenas em função de alguma mudança nos planos de governo vigentes.

78. É vedado ao Poder Executivo do município de Surubim (PE) destinar mais de 25% do seu orçamento para o custeio de despesas com pessoal, tais como o pagamento de salários, encargos ou mesmo com despesas previdenciárias, conforme dispõe o Art. 28 da Lei Municipal nº 482/2023.

79. A Constituição de 1988 estabelece que os servidores públicos têm direito à estabilidade no cargo que ocupam. Tal atributo apenas pode ser conquistado se, ao longo de 3 anos de efetivo vínculo profissional, o servidor comprovar ter utilizado recorrentemente o cargo ou função para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem.

80. Organizar, operacionalizar e coordenar a oferta dos serviços para o pleno funcionamento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal no âmbito do município de Surubim – PE é uma atribuição de competência da Diretoria do Cadastro Único, conforme dispõe o Art. 82 da Lei Municipal nº 482/2023.

81. Segundo o Código de Conduta Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o servidor público deve tratar com urbanidade e respeito os colegas de trabalho, superiores hierárquicos e subordinados.

82. O provimento de qualquer cargo de gestão no âmbito do município de Surubim (PE) deve ocorrer exclusivamente mediante a aprovação em concurso público específico para a função, e após o candidato empossado ter demonstrado conhecimentos técnicos compatíveis com as suas atribuições após o 12 (doze) meses de estágio probatório.

83. É permitido ao servidor público divulgar informações de caráter sigiloso, desde que isso não prejudique o interesse público.

84. Os juros compostos representam um regime de capitalização em que os juros são calculados apenas sobre o valor principal.

85. Conforme o Decreto nº 1.171/1994, é dever do servidor público permitir que simpatias ou antipatias de ordem pessoal interfiram negativamente no trato com os usuários dos serviços públicos.

86. São prerrogativas dos servidores alocados na Secretaria de Defesa Social de Surubim (PE): dispor de veículo para realizar fiscalizações em feiras e no comércio local; poder desviar servidor público de outra secretaria para atendimento a interesse particular; e receber o benefício do adicional noturno como parte da sua remuneração.

87. O acento circunflexo em "pôs" (verbo pôr) indica a tonicidade da última sílaba.

88. Na frase "Os alunos estudaram muito para a prova," "muito" é um adjunto adnominal.

89. Em "anexo", o X é um dífono, pois representa, na fala, dois fonemas (ks).

90. Na sentença "Não nos referimos a essa situação", o "A" deveria ter acento grave, para marcar a fusão entre a preposição A e o artigo A.

91. Com o novo acordo ortográfico, palavras iniciadas por MICRO devem ter hífen se o termo seguinte for iniciado por "O".

92. O substantivo "chuva" é classificado como um substantivo concreto.

93. Nos vocábulos "ímpeto", "água" e "biquíni", os acentos gráficos se justificam por serem, respectivamente, proparoxítona, paroxítona terminada em ditongo crescente e paroxítona terminada em "i".

94. O sufixo "-ção" é frequentemente adicionado a substantivos para formar substantivos nomeiam ação ou resultado, como "construção" e "invenção".

95. O acento agudo em "índice" é uma consequência da regra de acentuação das proparoxítonas.

96. A ênclise é a colocação pronominal em que o pronome átono vem antes do verbo, como em "Me dê um tempo.".

97. Uma equação de primeiro grau possui sempre uma única solução.

98. A moda pode ser calculada para dados qualitativos nominais.

99. Levando em consideração a equação de segundo grau: $x^2 + 3x + 2 = 0$ e utilizando o método de Bhaskara para calcular: delta = $b^2 - 4ac = 3^2 - 4(1)(2) = 9 - 8 = 1$, é correto afirmar que as raízes da equação são: $x1 = -1$ e $x2 = 3$.

100. Uma camisa custa R$ 80,00 e sofre um aumento de 20%. O novo valor da camisa após o aumento de 20% será R$ 96,00.

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO