



CONCURSO PÚBLICO EDITAL  
Nº 01.01/2023  
MUNICÍPIO DE CURIÚVA  
ESTADO DO PARANÁ

**1. “Seu pedido já está pronto, senhora”.**

**Sobre a vírgula que separa o termo senhora é correto afirmar que:**

- a) A vírgula foi empregada corretamente, pois separa, na oração, o vocativo.
- b) A vírgula foi mal empregada, pois separa o sujeito da oração do verbo.
- c) A vírgula foi bem empregada, pois, nesse caso, seu uso é facultativo.
- d) A vírgula foi mal empregada, pois não se separa o aposto do termo a que se refere.

**2- Leia o texto e responda às questões.**

**A origem do nome**

...Sabe de onde vem a palavra Amazônia? De Amazonas, nome dado pelo explorador espanhol Francisco de Orellana ao rio que ele percorreu em 1541. À época, Orellana viajou pelo rio e afirmou ter combatido um grupo formado só por índias. Não se sabe se isso ocorreu realmente, mas o fato é que o espanhol, ao contar essa história, comparou as indígenas às amazonas, mulheres guerreiras que, diz a lenda, viviam as margens do Mar Negro, localizado entre Europa e Ásia. Depois do rio, o nome Amazonas batizou a região e, a seguir, o estado que se formou. Ao receber a terminação “ia”, formou a palavra que dá nome à floresta: Amazônia. -

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 179.

Disponível em: <<http://capes.cienciahoje.org.br>>.

“[...] viviam as margens do Mar Negro [...]”, com relação à expressão em destaque indique a alternativa correta:

- a) A expressão está correta segundo a norma padrão da Língua Portuguesa.
- b) A expressão está correta, mas deveria estar entre vírgulas.
- c) A expressão está incorreta, pois o verbo deveria estar no singular.
- d) A expressão está incorreta, pois exige-se o acento indicativo de crase “às margens”.

**3- Leia o trecho:**

“Não se sabe se isso ocorreu realmente, mas o fato é que o espanhol, ao contar essa história, comparou as indígenas às amazonas, mulheres guerreiras que, diz a lenda, viviam as margens do Mar Negro, localizado entre Europa e Ásia.”

**A conjunção em destaque estabelece a relação de:**

- a) Oposição.
- b) Alternativa.
- c) Conclusão.
- d) Explicação.

**4- Assinale a alternativa incorreta em relação à regência verbal, segundo a norma culta da Língua Portuguesa:**

- a) A ausência da mãe custou ao filho.
- b) A sua desconfiança procede de situações anteriormente vivenciadas.
- c) Após muitos investimentos, visamos o sucesso.
- d) Aspirou ao cargo de diretor.

**5. Indique a opção correta, no que se refere à concordância verbal/nominal, de acordo com a norma culta:**

- a) Fazem muitos anos que meus pais não vem aqui.
- b) Choveram pedaços de granizo ontem à noite.
- c) Haviam muitos candidatos inscritos, mas poucos compareceram.
- d) Seus apertes eram sempre o mais interessantes possíveis.

6. Ao resolver a inequação  $\frac{x-3}{x^2-8x+15} \leq 0$ , tenho como resposta:
- $x \in R / x \leq 5$  e  $x \neq 3$
  - $x \in R / x < 5$
  - $x \in R / x \neq 3$
  - $x \in R / x < 5$  e  $x \neq 3$
7. Qual a taxa mensal de um capital aplicado por dois anos, para render juros equivalente ao dobro do capital? (considere:  ${}^{24}\sqrt{2} = 1,03$ ;  ${}^2\sqrt{2} = 1,41$ )
- 3% a.m.
  - 4% a.m.
  - 5% a.m.
  - 6% a.m.
8. Ao resolver o sistema  $\begin{cases} y + 3z = 1 \\ 1x + 2y + 4z = 0 \\ 2x + 3y + 5z = 0 \end{cases}$ , classificamos como:
- Sistema Possível Determinado.
  - Sistema Possível Indeterminado.
  - Sistema Impossível.
  - Sistema de equação do 3º grau.
9. Considere as afirmações:
- $C_{n,p} = C_{n,n-p}$
  - $A_{n,p} = A_{n,n-p}$
  - $C_{n,p} = \frac{A_{n,p}}{p!}$
- Assinale a alternativa correta abaixo:
- Somente a I está correta.
  - Somente a I e II estão corretas.
  - Somente a I e III estão corretas.
  - Somente a II e III estão corretas.
10. A figura que tem quatro lados iguais é chamado:
- Todo quadrado é um caso especial de retângulo.
  - Todo retângulo é um caso especial de quadrado.
  - Toda figura que tem quatro lados iguais sempre é chamada quadrado.
- Somente a I está correta.
  - Somente a I e II estão corretas.
  - Somente a I e III estão corretas.
  - Somente a II e III estão corretas.
11. Qual função do MS-Excel é responsável por retornar verdadeiro se todos os seus argumentos forem verdadeiros?
- Função SE.
  - Função FALSO.
  - Função LET.
  - Função E.

12. Assinale a alternativa que corresponda ao nome do componente de computador representado abaixo.



- a) Cooler.
- b) Processador.
- c) Placa de vídeo.
- d) Gabinete.

13. Das alternativas abaixo, qual corresponde a um exemplo de navegador de internet?

- a) Yahoo!.
- b) Ask.
- c) Bing.
- d) Mozilla Firefox.

14. O atalho Ctrl + 9, quando utilizado no Google Chrome é responsável por:

- a) Ir para a última guia à direita.
- b) Abrir a próxima página do histórico de navegação na página atual.
- c) Fechar janela atual.
- d) Acessar uma guia específica.

15. São exemplos de compactadores de arquivos, EXCETO:

- a) Winrar.
- b) Winzip.
- c) Encode.
- d) ARJ.

16. A oxigenioterapia é amplamente utilizada por fisioterapeutas em ambiente hospitalar. O objetivo principal dessa conduta em pacientes com doenças respiratórias é:

- a) Aumentar a concentração de dióxido de carbono no sangue.
- b) Reduzir a quantidade de oxigênio no sangue.
- c) Aumentar o suprimento de oxigênio para os tecidos e órgãos do corpo.
- d) Diminuir a saturação de oxigênio nos tecidos.

17. Entre as técnicas de mobilização de secreção utilizada por fisioterapeutas no manejo do paciente com comprometimento pulmonar, qual é uma que merece destaque por sua ampla utilização?

- a) Técnica compressiva de Cyrix.
- b) Kabat.
- c) Bobath.
- d) Vibração manual.

18. Ao sofrer uma lesão neurológica em um dos hemisférios cerebrais, é possível que o indivíduo desenvolva sequelas, que podem ser sensitivas e/ou motoras, em um dos lados do corpo. As sequelas motoras em um hemicorpo recebe o nome de paresia ou plegia, a depender do grau de comprometimento. Considerando isso, marque abaixo um dos principais objetivos avaliativos de um paciente com hemiplegia.

- a) Determinar a causa da hemiplegia.  
b) Estabelecer o diagnóstico cinético funcional pré-lesão.  
c) Determinar a capacidade funcional e identificar as necessidades do paciente.  
d) Prescrever medicação específica para a evolução do paciente junto a fisioterapia.
- 19. Considerando ainda o paciente neurológico com hemiplegia, qual é um exemplo de técnica terapêutica frequentemente utilizada na reabilitação visa melhorar o controle motor, força muscular e coordenação?**
- a) Massagem do tipo maitland.  
b) Termoterapia com calor superficial.  
c) Treinamento funcional.  
d) Treino de marcha.
- 20. Marque abaixo a alternativa verdadeira relacionada às alterações motoras em pacientes com paralisia cerebral.**
- a) A paralisia cerebral pode envolver hipertonia, hipotonia ou ambas, dependendo do tipo.  
b) A paralisia cerebral é sempre caracterizada por hipotonia muscular.  
c) As alterações motoras na paralisia cerebral são causadas por lesões cerebrais traumáticas.  
d) As crianças com paralisia cerebral geralmente superam suas limitações motoras à medida que envelhecem.
- 21. Qual é um dos principais desafios na reabilitação de pacientes com paralisia em relação às alterações sensitivas?**
- a) Hipersensibilidade a estímulos táteis.  
b) Redução da propriocepção devido à hipotonia muscular.  
c) Dificuldade na demonstração de empatia para os treinamentos de imagem corporal.  
d) Processamento sensorial que afeta a percepção do corpo e do ambiente.
- 22. Um recém-nascido apresenta icterícia (coloração amarelada da pele e olhos), fraqueza e dificuldade de sugar e deglutir. Qual condição clínica pode estar associada a esses sinais?**
- a) Icterícia fisiológica comum.  
b) Alteração digestiva intraembrionária.  
c) Hipertireoidismo neonatal.  
d) Anemia falciforme.
- 23. Ao nascer, foi possível notar no lactente os seguintes sinais: irritabilidade extrema, hiperatividade, tremores e dificuldade para se alimentar. O que é possível ser considerado como causa dos dados observados?**
- a) Refluxo gastroesofágico fisiológico.  
b) Síndrome de abstinência neonatal devido à exposição a substâncias.  
c) Cólica intestinal.  
d) Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.
- 24. Marque abaixo a alternativa que menciona um sinal clínico que possivelmente indica uma anormalidade no desenvolvimento do recém-nascido.**
- a) Ganho de peso acima de 60% do recomendado para a idade.  
b) Choro previsível de origem termogênico.  
c) Persistência de reflexos primitivos.  
d) Fezes amareladas após o primeiro dia de vida.
- 25. Qual das seguintes estruturas é estatisticamente mais afetada em uma entorse?**
- a) Músculo.  
b) Ligamento.  
c) Osso.  
d) Veias e artérias.

- 26. Depois de uma lesão muscular importante, o corpo desenvolve certos processos adaptativos que gerarão, inicialmente, estabilização da lesão primária e, eventualmente, reparo. Em caso de lesão muscular aguda, qual é a primeira fase do processo de cicatrização muscular, em que ocorre uma resposta inflamatória e reparo do tecido danificado?**
- Fase de remodelação.
  - Fase de proliferação.
  - Fase de regeneração.
  - Fase inflamatória.
- 27. Como fisioterapeuta, o que é importante considerar ao desenvolver um plano de tratamento para uma lesão articular crônica?**
- O tempo de restrição do movimento da articulação afetada.
  - Os exercícios de fortalecimento que são coerentes com o estado do paciente pré-lesão.
  - Adaptar o tratamento para melhorar a estabilidade e a mobilidade da articulação.
  - Evitar qualquer atividade física que envolva o membro ou a articulação afetada.
- 28. Das intervenções fisioterapêuticas disponíveis no campo da cardiologia, qual é uma das principais para pacientes com insuficiência cardíaca congestiva?**
- Restrição estrita a atividades físicas que levem o paciente a exaustão.
  - Providenciar a administração de drogas anticoagulantes.
  - Desenvolvimento de condicionamento muscular, a partir da cinesioterapia.
  - Monitoramento contínuo da pressão arterial de repouso.
- 29. Marque abaixo a alternativa com uma frase verdadeira a respeito da reabilitação cardíaca em pacientes com cardiopatia:**
- Deve abranger educação sobre modificações no estilo de vida e exercícios supervisionados.
  - Deve incluir apenas exercícios aeróbicos de alta intensidade.
  - Não é recomendada em pacientes idosos com mais de 8 décadas de vida, ainda que possuam o diagnóstico.
  - É contraindicada em pacientes com histórico de doença arterial coronariana.
- 30. Um dos sinais clássicos da angina de peito é:**
- Dor repentina e intensa na região para-abdominal.
  - Dor no peito que melhora com o repouso.
  - Fadiga excessiva sem dor.
  - Falta de ar repentina e persistente.