



### FISCAL SANITÁRISTA

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** à **20**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

As Doenças Vinculadas por Alimentos (DVA) são classificadas como doenças infecciosas, toxinoses, toxinfecções, toxicoses, doenças alérgicas e doenças nutricionais, e dentre os sintomas, se destacam, a náuseas, dor de estômago, vômitos, diarreia e febre. A depender do agente etiológico pode causar desidratação, diarreia sanguinolenta, insuficiência renal aguda e respiratória. São agentes etiológicos responsáveis por causar DTAs:

- (A) *Salmonella spp.*, *S. aureus*, *E.coli*, *B. cereus*, coliformes, giárdia, *C. perfringens*, *rotavirus*, *Shigella spp.*
- (B) *Mycobacterium tuberculosis*, *Trypanossoma cruzi*, *Myxovirus influenzae* e *Shigella spp.*
- (C) *B. cereus*, coliformes, giárdia, *Trypanossoma cruzi*, e *Myxovirus influenzae*.
- (D) *Anopheles gambiae*, *Aedes aegypt*, *Sabethe* e *Haemagogus*.

### Questão 02

É uma doença infecciosa intestinal aguda, cujas manifestações clínicas variam, desde as formas inaparentes passando por quadros caracterizados por diarreia, vômitos e dor abdominal, até casos graves, que cursam com câimbras, inúmeras dejeções diárias com fezes aquosas, abundantes e incoercíveis, desidratação e choque. A transmissão do agente etiológico *Vibrio cholerae*, se dá principalmente, por meio da ingestão de água contaminada por fezes e/ou vômitos de doente ou portador. Os alimentos e utensílios podem ser contaminados pela água, pelo manuseio ou por moscas. A elevada ocorrência de assintomáticos (portador sadio), em relação aos doentes, torna importante seu papel na cadeia de transmissão da doença. A doença e o tratamento descritos acima são:

- (A) A cólera e a terapêutica se fundamenta na reposição rápida e completa da água e dos eletrólitos perdidos pelas fezes e vômitos. Os líquidos deverão ser administrados por via oral ou parenteral, conforme o estado do paciente, onde as formas leves e moderadas: hidratação oral com soro de reidratação oral e nas formas graves: hidratação venosa + antibioticoterapia.
- (B) A cólera e a A eritromicina (de preferência o estolato) é o antimicrobiano de escolha para o tratamento, visto ser mais eficiente e menos tóxico. Este antibiótico é capaz de erradicar o agente do organismo, em um ou dois dias, quando iniciado seu uso durante o período catarral ou no início do período paroxístico, promovendo assim a diminuição do período de transmissibilidade da doença.

- (C) O botulismo e a soroterapia deve se iniciar o mais precocemente possível a administração do soro antibotulínico, porque ele elimina a toxina circulante que ainda não se fixou no sistema nervoso. O soro antibotulínico é heterólogo e a dose é de uma ampola de antitoxina botulínica bi ou trivalente por via intravenosa, diluída em solução fisiológica a 0,9%, na proporção de 1:10, para infundir em aproximadamente 1 hora.
- (D) A dengue e as medidas gerais de suporte e monitorização cárdio- respiratória são as condutas mais importantes no tratamento, sendo a ventilação artificial é necessária em 30 a 50% dos casos.

### Questão 03

O Botulismo é uma doença não contagiosa, resultante da ação de uma potente neurotoxina. Apresenta-se sob três formas: Botulismo alimentar, Botulismo por ferimentos e Botulismo intestinal. O local de produção da toxina botulínica é diferente em cada uma dessas formas, porém todas se caracterizam clinicamente por manifestações neurológicas e/ou gastrintestinais (Ministério da Saúde, 2010). No sentido de mimizar o risco de morte e sequelas, é essencial que o diagnóstico seja feito rapidamente e o tratamento instituído precocemente por meio das medidas gerais de urgência, e se tenha o conhecimentos de suas manifestações clínicas, que são instituídas de acordo com o modo de transmissão. Sobre o Botulismo alimentar e sua forma manifestação clínica, é CORRETO afirmar que:

- (A) Se caracteriza por casos leves, caracterizados apenas por dificuldade alimentar e fraqueza muscular discreta, e em adultos, suspeita-se de Botulismo alimentar na ausência de fontes prováveis de toxina botulínica, tais como alimentos contaminados, ferimentos ou uso de drogas.
- (B) Manifesta-se, inicialmente, por constipação e irritabilidade, seguidas de sintomas neurológicos, caracterizados por dificuldade de controle dos movimentos da cabeça, sucção fraca, disfagia, choro fraco, hipoatividade e paralisias bilaterais descendentes, que podem progredir para comprometimento respiratório.
- (C) Se caracteriza por instalação súbita e progressiva. Os sinais e sintomas iniciais podem ser gastrintestinais e/ ou neurológicos. As manifestações gastrintestinais mais comuns são: náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal, podendo anteceder ou coincidir com os sinais e sintomas neurológicos. Os primeiros sinais e sintomas neurológicos podem ser inespecíficos, tais como cefaleia, vertigem e tontura.

(D) Os sinais e sintomas gastrintestinais não são esperados e pode ocorrer febre decorrente de contaminação secundária do ferimento, deve ser lembrado nas situações em que não se identifica casos isolados da doença. Ferimentos ou cicatrizes nem sempre são encontrados e focos ocultos, como em mucosa nasal, seios da face e pequenos abscessos em locais de injeção, devem ser investigados, especialmente em usuários de drogas.

#### Questão 04

A integração entre as ações de saúde e de saneamento no Brasil está respaldada pela legislação que não só reconhece, mas também enfatiza a importância da articulação das políticas públicas desses importantes setores sociais, assim as atribuições do setor saúde em saneamento, estão fundamentadas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis Orgânicas da Saúde de nº 8.080/90 e nº 8.142/90. Essas Leis dispõem sobre as condições para:

- (A) A promoção, proteção da organização de forma geral, relativas à cobertura dos serviços de reforma de estruturas, intrinsecamente relacionada com o meio ambiente.
- (B) A promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.
- (C) A desintegração das políticas de saúde, de meio ambiente, de desenvolvimento urbano e de recursos hídricos.
- (D) O equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar da população em âmbito nacional e com declínio da promoção à saúde.

#### Questão 05

O Programa Nacional de Imunizações do Brasil tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. Sobre as vacinas que estão no calendário nacional dos adultos, é CORRETO afirmar que:

- (A) A febre amarela é uma vacina de vírus vivo atenuado de dose única e é feito um reforço caso a pessoa tenha recebido a vacina antes de completar 5 anos de idade.
- (B) A Hepatite B é uma vacina atenuada, com duas doses, uma aos 20 e outra aos 29 anos.
- (C) A Varicela é uma vacina de antígeno recombinante de superfície do vírus purificado, e o protocolo é de 3 doses, se iniciando de acordo com o histórico vacinal.
- (D) A Difteria e tétano é uma única vacina para as duas doenças, sendo uma vacina de vírus atenuado vivo de dose única.

#### Questão 06

É definido como Saneamento ou Saneamento Ambiental:

- (A) O estado de higidez em que deve viver a população, tanto no que se refere à sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de doenças e agravos veiculados pelo meio ambiente, quanto no tocante ao seu potencial de promover o aperfeiçoamento de condições favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar.
- (B) A utilização de indicadores epidemiológicos para a definição de prioridades das ações de saneamento, para a seleção dos municípios que poderão pleitear, por meio de convênios específicos, a utilização dos recursos disponíveis.
- (C) O conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento de um setor, compreendendo tanto o financiamento e apoio técnico, quanto medidas de estímulo e orientação.
- (D) O conjunto de ações socioeconômicas que têm como objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, por intermédio de: abastecimento de água potável; coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos; promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo; drenagem; controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis, melhorias sanitárias domiciliares, educação sanitária e ambiental e demais serviços especializados com a finalidade de proteger e melhorar a condição de vida, tanto nos centros urbanos quanto nas comunidades rurais.

#### Questão 07

Dentre as zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde estão:

- (A) Ancilostomíase, toxocaríase (larva migrans cutânea e visceral) e histoplasmosose.
- (B) Leptospirose, febre maculosa brasileira, hantavirose, doença de Chagas e febre amarela.
- (C) Toxoplasmose, esporotricose, ancilostomíase.
- (D) Criptococose, complexo equinococose – hidatidose e hantavirose.

#### Questão 08

A Brucelose é uma doença sistêmica bacteriana, com quadro clínico muito polimorfo. Seu início pode ser agudo ou insidioso, caracterizado por febre contínua, intermitente ou irregular, de duração variável. Tem como agente etiológico a *Brucella melitensis*, biotipos 1 e 3; *Brucella suis*, biotipos 1 e 5; *Brucella abortus*, biotipos 1, 6 e 9; *Brucella canis*. No Brasil, a maioria dos quadros de Brucelose está associada à infecção por *B. abortus*. São reservatórios, o gado bovino, suíno, ovino, caprino e outros animais, como cães, e seu modo de transmissão o contato com tecidos, sangue, urina, secreções vaginais, fetos abortados, placenta (grande fonte de infecção), ingestão de leite cru e derivados provenientes de animais infectados, acidentes em laboratórios e da prática vacinal. Não é obrigatória a notificação de casos isolados, mas na vigência de surtos, deve ser:

- (A) Notificada, realizada a investigação epidemiológica e adotadas as medidas de controle indicadas.
- (B) Notificada e todo indivíduo se torna suspeito independente da idade e estado vacinal, desde que apresente tosse seca há 14 dias.
- (C) Feitas orientações ao paciente, fazendo com que observe as possíveis situações de risco presentes em suas práticas sexuais e desenvolva a percepção quanto à importância do seu tratamento e de seus parceiros sexuais.
- (D) Realizada investigação epidemiológica e entomológica na busca de novos casos, mas sem a necessidade de notificação.

### Questão 09

O Programa de Saneamento Básico, executado pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), foi criado com o objetivo inicial de prover saneamento básico para eliminar as condições ambientais responsáveis pela ocorrência de agravos à saúde ou que ofereçam riscos ao seu aparecimento, e teve seu campo de atuação amplificado abrangendo populações maiores e tendo entre suas ações a(o):

- (A) Coleta sem destinação de resíduos sólidos.
- (B) Falta de esgotamento sanitário.
- (C) Abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- (D) Deteriorizações sanitárias domiciliares.

### Questão 10

São doenças de notificação compulsória no Brasil:

- (A) Enterobíase, botulismo, candidíase.
- (B) Criptosporidíase, enterobíase, donovanose.
- (C) Coqueluche, cólera, raiva.
- (D) Candidíase, botulismo, cancro mole.

### Questão 11

Definida como doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias) e gravidade variável. Apresenta-se como infecções subclínicas e/ou leves, até formas graves, fatais. O quadro típico tem evolução bifásica (período de infecção e de intoxicação), com início abrupto, febre alta e pulso lento em relação à temperatura (sinal de Faget), calafrios, cefaleia intensa, mialgias, prostração, náuseas e vômitos, durando cerca de 3 dias, após os quais se observa remissão da febre e melhora dos sintomas, o que pode durar algumas horas ou, no máximo, 2 dias. Tem como agente etiológico, o Vírus amarelo, arbovírus do gênero Flavivírus e família Flaviviridae, um RNA vírus e o principal vetor e reservatório da forma silvestre no Brasil é o mosquito do gênero *Haemagogus janthinomys*; os hospedeiros naturais são os macacos, o homem não imunizado entra nesse ciclo acidentalmente. Na forma urbana, o mosquito *Aedes aegypti* é o principal vetor e reservatório e o homem, o único hospedeiro de importância epidemiológica. Qual a doença em questão:

- (A) Raiva.
- (B) Febre maculosa.
- (C) Coqueluche.
- (D) Febre amarela.

### Questão 12

O Brasil, devido a sua alta diversidade de biomas, é um dos países com grande variedade de animais peçonhentos e venenosos. Os animais peçonhentos brasileiros de interesse médico, isto é, com relevância para a saúde pública devido ao potencial de gravidade dos acidentes causados, são algumas espécies de serpentes, escorpiões, aranhas, lagartas e abelhas (Ministério da Saúde, 2016). Vários são os animais peçonhentos e venenosos, assim como as situações de risco para acidentes por esses animais. Portanto, as atividades desenvolvidas pela área de vigilância de zoonoses quanto ao controle e ao manejo desses animais devem sempre levar em consideração:

- (A) Se foi realizada a despulização e sempre anestesiados os animais a serem capturados, o que reduz o risco de transmissão de patógenos por mordeduras, arranhões ou picadas.
- (B) O risco existente, sendo que os profissionais da área de vigilância de zoonoses devem estar devidamente vestidos com o uniforme, sem a necessidade de EPI's, desde que conheçam a espécie que irão manejar.
- (C) As estratégias de trabalho, pois animais mortos para os quais se desconhece sua importância epidemiológica para a saúde pública, deverão ser imediatamente descartados.
- (D) O tipo de animal e seu respectivo comportamento, a fim de se traçar formas de trabalho com o menor potencial de risco para os técnicos e a população.

### Questão 13

Segundo as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos, o objetivo é estabelecer os requisitos gerais/essenciais e de boas práticas de fabricação a que deve ajustar-se todo o estabelecimento com a finalidade de obter alimentos aptos para o consumo humano. Entre os Requisitos Gerais para Estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos, nos edifícios e instalações, deve:

- (A) Ser levado em conta a existência de espaços suficientes para atender de maneira adequada, a toda as operações e o desenho deve ser tal que permita uma limpeza adequada e permita a devida inspeção quanto a garantia da qualidade higiênico-sanitária do alimento.
- (B) Ser projetados de forma a impedir a separação, por áreas, setores e outros meios eficazes, como definição de um fluxo de pessoas e alimentos, de forma a evitar as operações suscetíveis de causar contaminação cruzada.

- (C) Permitir a entrada e o alojamento de insetos, roedores e ou pragas e também a entrada de contaminantes do meio, tais como: fumaça, pó, vapor, e outros nos edifícios e instalações.
- (D) Ser projetados de maneira que seu fluxo de operações possa ser realizado sem condições higiênicas, desde a chegada da matéria-prima, durante o processo de produção, até a obtenção do produto final.

### Questão 14

A Investigação Epidemiológica de Casos e Epidemias constitui-se em uma atividade obrigatória de todo Sistema Local de Vigilância Epidemiológica. A ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não), passível de prevenção pelos serviços de saúde, indica que a população está sob risco, sendo que, possivelmente, uma das razões é o controle inadequado de seus fatores determinantes, por falhas na assistência à saúde e/ou das medidas de proteção. Da mesma forma, agravos inusitados à saúde podem:

- (A) Representar ameaças que precisam ser identificadas e controladas.
- (B) Tomar decisões empiricamente, durante a realização da investigação como única etapa.
- (C) Desencadear de imediato as ações de controle, mesmo sem investigação.
- (D) Instituir as medidas de controle, por procedimentos sem rigor para o estabelecimento de uma relação causal.

## Língua Portuguesa

### Questão 15

Ambos são locais de trabalho fechados ao público 'que' atendem ao comércio online.

(Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq5d5wqg18wo>. Adaptado)

O vocábulo destacado nesta frase trata-se de:

- (A) Pronome relativo com função de sujeito.
- (B) Oração subordinada substantiva subjetiva.
- (C) Pronome relativo com função de objeto direto.
- (D) Oração subordinada substantiva objetiva direta.

### Questão 16

Tipo de negócio que está se expandindo nas grandes cidades brasileiras, o self storage é conhecido por ser um local onde se pode alugar espaços — de cubículos a grandes salas — para guardar móveis, eletrodomésticos, garrafas de vinho, arquivos, estoques de produtos, entre vários outros itens.

(Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq5d5wqg18wo>. Adaptado)

De acordo com as regras de acentuação gráfica:

- (A) enquanto 'negócio' é acentuado por ser um vocábulo proparoxítono, 'vários' é acentuado por ser uma paroxítona terminada em ditongo.
- (B) os vocábulo 'está' e 'é' recebem acento pela mesma regra das oxítonas tônicas terminadas em 'a' e 'e', respectivamente.
- (C) 'cubículos e eletrodomésticos' são vocábulo acentuados pelas mesmas regras gramaticais.
- (D) há três vocábulo paroxítonos acentuados na frase por terminarem ditongos decrescentes.

### Questão 17

'A BBC News Brasil visitou alguns estabelecimentos de self storage na região metropolitana de São Paulo/SP (1)' e 'ela conversou com pessoas trabalhadoras nesses locais (2)'.

(Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq5d5wqg18wo>. Adaptado)

Sintaticamente, é correto afirmar que, em:

- (A) (2), o sujeito é simples composto por um substantivo comum.
- (B) (1), o sujeito é simples formado por um substantivo próprio composto.
- (C) (1), os núcleos dos objetos direto e indireto são, respectivamente, 'estabelecimentos' e 'região'.
- (D) (2), a expressão 'nesses locais' é complemento nominal.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 18

Quando elevada à categoria de município, Barra Bonita/SC deixou de ser distrito de qual cidade?

- (A) São José do Cedro.
- (B) Romelândia.
- (C) Anchieta.
- (D) São Miguel do Oeste.

### Questão 19

Na Lei Orgânica de Barra Bonita/SC, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais nas áreas urbana e rural, são ações citadas como:

- (A) Objetivos fundamentais dos representantes eleitos pela população deste município.
- (B) Obrigações legais dos cidadãos deste município.
- (C) Obrigações legais dos representantes eleitos pela população deste município.
- (D) Objetivos fundamentais dos cidadãos deste município e de seus representantes.

## Questão 20

Pela primeira vez, em 150 anos de Censo demográfico, o Brasil contou sua população que se encontra nos espaços de resistência à opressão e exploração escravagistas, estabelecidos por escravizados nos períodos colonial e imperial. Esses espaços são chamados de:

- (A) Favelas.
- (B) Aldeias.
- (C) Vilas.
- (D) Quilombos.