

CONCURSO PÚBLICO TRIUNFO 09/07 TARDE MÉDIO



ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

igeduc

80 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 60)**

Julgue os itens a seguir.

01. Após o uso, qualquer material odontológico que seja considerado perfuro cortante ou contaminado deve ser reaproveitado, pois não há risco de doença por contaminação cruzada.
02. As resinas compostas apresentam-se no sistema de pasta única, em uma seringa à prova de luz, e são fotoativadas por um aparelho fotopolimerizador. As resinas não necessitam de mistura e possuem cores variadas.
03. Manter a higiene dos materiais odontológicos é um fator pouco importante para que se previna qualquer problema que possa surgir em algum tratamento odontológico.
04. A Conferência de Saúde ocorrerá a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
05. As lesões de cárie só ocorrem em áreas nas quais o biofilme encontra-se estagnado, tendo como localização preferencial a margem gengival, as superfícies proximais logo abaixo do ponto de contato e o sistema de fóssulas e fissuras das superfícies oclusais.
06. A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um conjunto de estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e hierarquizada, e disciplinados segundo subsistemas, um para cada município voltado ao atendimento integral de sua própria população e inserido de forma indissociável no SUS, em suas abrangências estadual e nacional.
07. O flúor é considerado como um dos meios mais eficazes para o controle de cárie dentária, pois ele é capaz de interferir na dinâmica do processo dessa doença devido ao seu contato constante e direto na cavidade bucal com as estruturas dentais, reduzindo assim a desmineralização e ativando a remineralização delas.
08. O antivírus é um software que identifica e protege os dispositivos de malwares, também conhecidos como vírus. Esse programa pode ser instalado em computadores e dispositivos móveis, como celulares e tablets.
09. Luvas plásticas descartáveis (sobre luvas) devem ser utilizadas quando o auxílio e instrumentação tiver que ser interrompido, com posterior retorno ao mesmo paciente. Atua para minimizar os riscos de infecção cruzada, quando o profissional precisar tocar alguma superfície sem tirar as luvas descartáveis.
10. A região onde deve ocorrer a troca de instrumental é à frente e ligeiramente abaixo do queixo do paciente; o auxiliar executa todos os movimentos de troca com a mão esquerda. A troca de instrumental deve ser realizada sem que o operador desvie os olhos do campo operatório; isso requer precisão dos movimentos e interação entre os profissionais.
11. Após ser removida com a escovação diária e o uso do fio dental, a placa bacteriana transforma-se em tártaro, uma substância quebradiça que se acumula ao redor da linha da gengiva e que se agarra firmemente aos dentes, facilitando a limpeza.
12. A presença de bactérias pode fazer com que a gengiva comece a se soltar dos dentes, criando pequenos espaços ou "bolsões", os quais impedem que ainda mais placa bacteriana se forme.
13. As toxinas liberadas por bactérias não chegam a inflamar ou danificar o tecido gengival ao redor dos dentes, pois o sangue enviado à área afetada pela cárie torna as toxinas inertes.
14. Definir prioridades é uma atitude importante quando se deseja organizar uma agenda. Organizar as prioridades torna possível cumprir com os compromissos no prazo estipulado.
15. Quantidades iguais da pasta base e da pasta catalisadora de cimento de hidróxido de cálcio devem ser dispensadas sobre uma placa de vidro ou bloco para espatulação. Com o auxílio de uma espátula reta nº 36, devem-se misturar as duas pastas até que uma cor uniforme seja alcançada. A espatulação deve ser realizada durante 10 segundos.

16. Na limpeza de materiais odontológicos, não é recomendável utilizar água destilada ou filtrada.
17. Para escovação através da técnica de Bass, deve-se colocar a escova com o longo eixo das cerdas lateralmente contra a gengiva e deslizar a de gengival para oclusal ou incisal. Quando as cerdas estiverem no ponto de contato dos dentes, fazer movimentos vibratórios.
18. No Microsoft Excel, a "Formatação Condicional" permite identificar facilmente tendências e padrões nos dados, usando barras, cores e ícones para realçar visualmente os valores importantes.
19. Constitui-se quebra de sigilo profissional a declinação do tratamento empreendido, na cobrança judicial de honorários profissionais.
20. O material a ser esterilizado deve estar devidamente embalado e deve ser colocado na câmara da autoclave desligada, não ultrapassando 2/3 de sua capacidade total e sem encostar-se às laterais. Os pacotes devem ser dispostos de modo que o vapor possa circular livremente e atinja todas as superfícies do material.
21. De acordo com a diretriz organizativa da universalidade, o acesso às ações e serviços de saúde deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.
22. No Microsoft Word, o botão "Sombreamento" muda a cor atrás do texto, da célula de uma tabela ou do parágrafo selecionado.
23. Placa bacteriana refere-se à aglomeração de bactérias da microflora oral sobre a superfície dentária, sendo fator que determina o aparecimento de cárie e doença periodontal.
24. Os ligamentos periodontais são extensões do osso do corpo mandibular e maxilar que mantêm os dentes em suas posições funcionais no interior dos maxilares.
25. É desejado que todo o procedimento de esterilização de materiais odontológicos seja feito em um espaço voltado para a produção de alimentos.
26. Os Fluoretos, quando utilizados da maneira correta, são seguros e eficazes na prevenção e no controle da cárie dentária.
27. A técnica de fones é indicada para crianças ou pacientes com pouco controle manual. A escova deve ser posicionada em ângulo reto em relação aos dentes, fazendo movimentos circulares em todas as superfícies e movimentos de vai e vem na face mastigatória.
28. A aplicação tópica de flúor visa ao controle da cárie, através da utilização de produtos fluorado. Os compostos fluoretados atuam de forma terapêutica e preventiva da cárie.
29. Fazer o atendimento com uma postura gentil e atenciosa é indispensável. Dessa forma, o usuário dos serviços se sente reprimido e desconfortável para expor as suas dúvidas.
30. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
31. A dentição decídua é composta por 20 dentes, sendo 10 na arcada superior e 10 na arcada inferior, com a seguinte nomenclatura: incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro e segundo molares.
32. O Programa Saúde da Família (PSF) contribuiu para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de uma reflexão mais ampla a respeito do processo saúde/doença, que tem a família como foco principal, relacionando-a com o ambiente e os demais fatores que a cercam.
33. A borda oclusal da face vestibular do segundo molar inferior apresenta duas cúspides denominadas mesio-vestibular e disto-vestibular, sendo a segunda a mais volumosa. Elas são separadas pelo sulco ocluso-vestibular.
34. Ao acessar a Internet por um computador pessoal, é seguro revelar a estranhas informações pessoais e deixar os dados pessoais salvos em conversas on-line ou e-mails.
35. A cariologia é a ciência dentro da odontologia que estuda os processos que levam à formação das estruturas do sistema nervoso e a dinâmica da cárie.
36. A zona de transferência é a área mais próxima da pessoa, onde os componentes do posto de trabalho podem ser alcançados através da postura neutra. É o espaço ideal de pega, correspondendo a um raio de 50cm, onde o centro é a boca do paciente.
37. Para o amálgama, são utilizados o porta amálgama para levar o material à cavidade do dente, condensadores para comprimir o material e brunidores para alisar a restauração. Além desses, após a confecção do amálgama, utiliza-se instrumentais e material para fazer o polimento e acabamento final da restauração.
38. O controle da placa bacteriana por meio da higiene bucal é a medida mais direta e abrangente de controle e prevenção da cárie dentária e de doenças gengivais, pois se direciona para a causa determinante dessas doenças.
39. No Microsoft Word, o botão "Classificar" organiza uma seleção de texto ou números em ordem alfabética ou numérica.
40. Durante o atendimento aos usuários dos serviços, é importante ouvi-los com atenção para entender com precisão as necessidades deles e para que eles sintam que não está sendo feito um bom atendimento.
41. Os equipamentos e seus acessórios passíveis de contato com matéria orgânica deverão ser submetidos duas vezes ao dia aos processos de limpeza e desinfecção.
42. A placa bacteriana é uma das causas mais comuns de doença da gengiva. As bactérias usam os ácidos nos alimentos para produzir açúcares que podem irritar a gengiva e dissolver o esmalte do dente, eventualmente, causando cáries.
43. As vertentes são as faces de uma cúspide. As vertentes contidas na face oclusal anatômica denominam-se vertentes externas ou lisas, e as situadas nas faces vestibular e palatina (ou lingual) denominam-se vertentes internas ou tritantes.
44. A descentralização política-administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS) corresponde a municipalização das ações de saúde, tornando o município gestor administrativo e financeiro do SUS.

45. O Programa Saúde da Família (PSF) é uma estratégia desenvolvida pelo Ministério da Saúde (MS) com o objetivo de oferecer a atenção básica/primária de forma mais resolutiva e humanizada.
46. No Microsoft Excel, é possível aplicar formatações previamente estabelecidas de margens do documento, como margens do tipo Normal, Larga ou Estreita.
47. É permitido aos técnicos em prótese dentária, técnicos em saúde bucal, auxiliares de prótese dentária, bem como aos laboratórios de prótese dentária fazerem anúncios, propagandas ou publicidade dirigida ao público em geral.
48. A função mais simples de um antivírus é monitorar arquivos e outros programas de um dispositivo para detectar vírus. Quando novas aplicações são instaladas, o programa faz a verificação delas para saber se existe alguma ação suspeita. Se algum vírus for identificado, a instalação é autorizada a prosseguir e o malware pode ser executado livremente.
49. Planejar o dia é uma prática recomendável para se ter rotinas mais produtivas. Por exemplo, se você já sabe quais são as atividades mais urgentes, fica mais simples de programar toda a sua rotina antes mesmo de começar a trabalhar.
50. Ao acessar a Internet, é recomendável utilizar sites seguros sempre que possível. Por exemplo, aqueles que possuem "https" (navegação criptografada) são mais seguros.
51. Registrar as informações em uma agenda é uma forma de lembrar dos compromissos de cada dia e ajuda a definir o que é prioridade caso algum imprevisto aconteça na rotina.
52. Os Fluoretos – forma iônica do elemento químico flúor – agem reduzindo a prevalência da cárie e diminuindo a velocidade de progressão de novas lesões.
53. Não é permitida a utilização de calor seco na esterilização dos artigos odontológicos em estabelecimentos de assistência odontológica.
54. O odontograma é um formulário utilizado nos atendimentos odontológicos, geralmente preenchido na primeira consulta, na qual é descrita a situação em que se encontra cada elemento dentário. É a partir do odontograma que se elaborará o plano de tratamento indicado ao paciente.
55. A rotina de trabalho pode ser bastante dinâmica e, portanto, ela pode mudar ou apresentar imprevistos, como novas demandas ou processos que chegam e saem. Desta forma, é importante revisar o planejamento regularmente.
56. Os protetores faciais (Face Shield) servem como uma barreira física de proteção à transmissão aérea de infecções e inalação de agentes e substâncias químicas, e, ainda, protegem a face contra aerossóis. Devem ser retirados e descartados após cada atendimento.
57. Quando as arcadas superior e inferior são divididas em duas metades, os quatro segmentos resultantes são denominados quadrantes. Cada quadrante da dentição permanente contém oito dentes permanentes, e um quadrante da dentição decídua contém 5 dentes.
58. Durante a limpeza dos instrumentos odontológicos, o profissional deve utilizar luvas de tecido ou algodão para sua segurança.
59. Depois de cada atendimento, apenas os instrumentos odontológicos de plástico necessitam ser higienizados ou esterilizados, utilizando cubas ultrassônicas, escovando para eliminar qualquer sujeira ou através de outros procedimentos.
60. A posição de 11 horas possibilita que o profissional visualize diretamente todas as faces dos dentes do paciente, possibilita a inclinação da coluna para frente, sem o esforço prejudicial de lateralidade. Permite que os braços permaneçam em posição mais natural e descansada, com os cotovelos ao lado do corpo, sem necessidade de elevação do braço direito.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 61 a 80)

Julgue os itens subsequentes.

61. Segundo a CF/88, compete à União permitir, nos casos determinados por lei ordinária, que forças estrangeiras transitem no território nacional.
62. Maria está organizando uma festa em sua casa e precisa encher uma piscina com água. Ela percebe que a piscina demora muito para encher completamente, começando do estado vazio usando uma mangueira. Para agilizar o processo, Maria decide ligar duas mangueiras ao mesmo tempo. A primeira mangueira leva 5 horas para encher a piscina quando ela está vazia, e a segunda mangueira leva 7 horas. Considerando que ambas as mangueiras estão ligadas simultaneamente e a piscina estando vazia, é correto afirmar que a piscina estará completamente cheia em 2 horas e 55 minutos.
63. Na sentença "Lamentamos sua perda, mas não podemos ajudar, já que é contra o regulamento", há dois desvios quanto à grafia adequada de termos em relação ao contexto.
64. Na sentença "O caju caiu do pé, eu peguei e pús no baú", há dois erros quanto à presença ou ausência de acento gráfico.
65. O Município de Triunfo tem como objetivos fundamentais a dignidade da pessoa humana, segundo a Lei Orgânica do Município de Triunfo.
66. A estudante Mariana está economizando dinheiro para realizar uma viagem dos seus sonhos. Ela decidiu guardar parte do seu salário em uma conta poupança que oferece uma taxa de juros de 1% ao mês. No primeiro dia de cada mês, Mariana faz um depósito de R\$ 500,00. Supondo que ela tenha realizado depósitos nos meses de abril, maio e junho, é correto afirmar que o valor acumulado em sua conta no dia 1 de junho, após o terceiro depósito, será superior a R\$ 1.550,00.
67. Segundo a Lei Orgânica do Município de Triunfo, os bens da cidade compreendem os imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam.

68. A cantina da Escola Theta possui uma jarra de suco com o formato de um tronco de cone reto. Um professor de geometria desafiou os estudantes de uma turma a calcular o volume dessa jarra. A área total da jarra é conhecida e igual a $120\pi \text{ cm}^2$. Os raios das bases da jarra são 4 cm e 7 cm, respectivamente. Se os alunos fizerem os cálculos corretos, eles encontrarão que o volume da jarra é igual a $124\pi \text{ cm}^3$.
69. Uma loja de roupas decidiu realizar uma promoção especial, oferecendo descontos aos seus clientes. Antes de aplicar um desconto de 30% em todas as peças, a loja aumentou os preços em 20%. Nessa situação, é correto afirmar que o desconto real oferecido pela loja foi superior a 10%.
70. A colocação do pronome oblíquo átono está conforme as normas da gramática padrão em "Deus ouça-te!" e em "Eles tinham avisado-nos".
71. A sede de Triunfo tem categoria de cidade, ao passo que a sede do Distrito tem categoria de Vila Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município de Triunfo.
72. As sentenças "Não se faz mais carro como antigamente" e "Precisa-se de trabalhador capacitado", com os termos destacados passados para o plural, ficariam, sem prejuízo à correção gramatical, "Não se fazem mais carros como antigamente" e "Precisa-se de trabalhadores capacitados".
73. São acentuados pela regra do hiato, da monossílaba tônica e da proparoxítona, respectivamente, os termos "caído", "só" e "bíceps".
74. Uma empreiteira está construindo um parque aquático e precisa determinar as dimensões de uma piscina em forma de retângulo. A área total disponível para a piscina é de 600 metros quadrados. A empresa quer maximizar a área da piscina, considerando que um dos lados será 10 metros maior que o outro. Assim, é correto afirmar que o maior lado dessa piscina é igual a 40 m.
75. Nas formas verbais "caia" e "caía", a ausência e a presença de acento se justificam, respectivamente, por se tratar de uma paroxítona terminada em "a", na primeira; e devido ao "i" tônico na segunda vogal do hiato, no segundo termo.
76. É competência privativa da União legislar sobre desapropriação, conforme disposto na CF/88.
77. Na frase "Ajudou a todos quando pôde, portanto era respeitado por qualquer pessoa", o conectivo destacado pode, sem alteração de sentido, ser substituído por "conquanto".
78. Um estudante de geometria desenhou numa folha de papel um triângulo retângulo e uma circunferência inscrita nele. Se em seu desenho o ponto de contato entre a hipotenusa e a circunferência determina na hipotenusa segmentos de 4 cm e 6 cm, então a área do triângulo que o estudante desenhou é um valor inferior a 14 cm^2 .
79. Um estudante da rede municipal de ensino se deparou com o seguinte problema de estatística: em um grupo de n números aleatórios, a média aritmética é igual a 290. Ao retirar o número 100 desse grupo, a média aumenta para 300. O estudante fez seus cálculos e encontrou o valor de n igual a 10. Com base nisso, podemos afirmar que a resposta do estudante está correta.
80. De acordo com a CF/88, é competência privativa dos Estados e Municípios legislar sobre registros públicos.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO