

CONCURSO PÚBLICO
TRIUNFO 09/07 TARDE SUPERIOR



ENFERMEIRO – HOSPITAL

100 QUESTÕES OBJETIVAS

igeduc

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será **ELIMINADO**.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 80)**

Julgue os itens que se seguem.

01. São denominadas de reemergentes aquelas doenças que surgiram, ou foram identificadas, em período recente, ou aquelas que assumiram novas condições de transmissão, seja devido a modificações das características do agente infeccioso, seja passando de doenças raras e restritas para constituírem problemas de saúde pública.
02. Demência é uma síndrome (causada por diversas doenças) caracterizada pelo prejuízo de um nível intelectual previamente mais alto. A demência dos corpúsculos de Lewy é a flutuação na cognição, alucinações visuais recorrentes bem formadas (ex.: a descrição de uma pessoa, produto da alucinação, com detalhes) e parkinsonismo precoce (rigidez, acinesia e fácies amímica).
03. Na homeopatia, a lei dos semelhantes ("similia similibus curantur") diz: o que é causado por uma determinada substância, ou seja, os sintomas que aparecem a partir do seu uso também podem ser curados pela mesma substância.
04. Embasado na lei 8.080/90, deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.
05. Em farmacologia, o efeito de primeira passagem é a metabolização do medicamento pelo fígado e pela microbiota intestinal, antes que o fármaco chegue à circulação sistêmica. As vias de administração que estão sujeitas a esse efeito são: via oral e via retal.
06. O sistema de referência e contrarreferência constitui-se na articulação entre o atendimento nas unidades de saúde, sendo que se entende por referência o trânsito do nível menor para o de maior complexidade, enquanto a contrarreferência compreende o trânsito do nível de maior para o de menor complexidade.
07. A Saúde Mental e a Atenção Básica são campos que divergem a um objeto comum, e o que está em jogo em ambos é a superação das limitações da visão dualista do homem, a construção de um novo modelo dinâmico, complexo e não reducionista e a orientação para novas formas de prática na área de Saúde.
08. Entende-se por administração centralizada, um único administrador lidera a organização, com diretores supervisionando as responsabilidades departamentais. As decisões são tomadas de cima para baixo, com mínima participação da equipe.
09. A febre purpúrica brasileira é uma doença infecciosa aguda, com manifestações clínicas sistêmicas, que acomete crianças após conjuntivite, com sinais e sintomas que seguem uma certa cronologia em curto espaço de tempo: início com febre alta (acima de 38,5°C), taquicardia, erupção cutânea macular difusa, tipo petéquias, púrpuras e outras sufusões hemorrágicas, além de hipotensão sistólica.
10. Estados e municípios, por meio das unidades integrantes de seu sistema de saúde, devem garantir atenção pré-natal e puerperal realizada em conformidade de alguns parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, entre eles, captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de pré-natal após 120 dias da gestação.
11. A menopausa é um dos sinais de transição para o envelhecimento em mulheres, um dos primeiros sinais observado pela mulher é a telarca, próximo aos 50 anos.

12. Quando a data e o período do mês não forem conhecidos, a idade gestacional e a data provável do parto serão, inicialmente, determinadas por aproximação, basicamente pela medida da altura do fundo do útero e pelo toque vaginal, além da informação sobre a data de início dos movimentos fetais, habitualmente ocorrendo entre 16 e 20 semanas. A partir da 20ª semana, existe relação direta entre as semanas da gestação e a medida da altura uterina. Porém, esse parâmetro torna-se menos fiel a partir da 30ª semana de idade gestacional.
13. O Ministério da Saúde expediu a Portaria nº 1608/2007, que aprova a Classificação de risco dos agentes biológicos. São exemplos da classe de risco 3, alto risco individual e moderado risco coletivo: *Mycobacterium tuberculosis*, *Bacillus anthracis*, *Coccidioides immitis*, *Clostridium botulinum*, *Escherichia coli* enterohemorrágica, *Shigella dysenteriae*, Hantavírus, vírus da Febre Amarela, vírus da Chikungunya, Influenza A H5N1 e H1N1, dentre outros.
14. Período de incubação (a janela imunológica) do vírus da imunodeficiência humana (HIV) é compreendido entre a infecção e o aparecimento de sinais e sintomas, é o período após a fase de infecção aguda, até o desenvolvimento da imunodeficiência. Esse período varia entre 5 e 10 anos, média de 6 anos.
15. A principal característica dos Lipídios é a baixa solubilidade em água. O HDL (high-density lipoprotein) é uma lipoproteína que capta o colesterol excedente nos tecidos e o leva em direção ao fígado, para que possa ser excretado.
16. O fluxo sanguíneo obedece a regras do fluxo de fluidos, o fluxo é diretamente proporcional ao gradiente de pressão entre dois pontos quaisquer, sendo inversamente proporcional à resistência dos vasos ao fluxo. A menos que seja mencionado o contrário, a discussão que segue é restrita aos eventos que ocorrem na circulação sistêmica. Você aprenderá sobre o fluxo sanguíneo pulmonar quando você estudar o sistema respiratório.
17. Tempos cirúrgicos ou operatórios são procedimentos ou manobras consecutivas realizadas, desde o início até o término da cirurgia. De um modo geral as intervenções cirúrgicas são realizadas em quatro (4) tempos básicos. Corresponde a diérese: o tempo cirúrgico fundamental, onde efetivamente é realizado o momento em que o cirurgião realiza a intervenção cirúrgica no órgão ou tecido desejado, visando o diagnóstico, o controle ou a resolução da intercorrência.
18. A genitália interna bipotencial é constituída por dois pares de ductos acessórios: os ductos de Wolff (ductos mesonéfricos), derivados do rim embrionário, e os ductos de Müller (ductos paramesonéfricos). À medida que o desenvolvimento prossegue ao longo das linhagens masculina ou feminina, um dos pares de ductos se desenvolve, ao passo que o outro se degenera.
19. A Terapia de Nutrição Parenteral (TNP) pode ser administrada por via periférica ou central, conforme a osmolaridade da solução. A via periférica é indicada para soluções com osmolaridade menor que 900 mOsm/L.
20. Na menopausa, a cessação dos ciclos reprodutivos não é causada pela hipófise, mas pelos ovários, que não respondem mais às gonadotrofinas. Na ausência da retroalimentação negativa, os níveis de gonadotrofinas aumentam bastante em um esforço para estimular os ovários a amadurecerem mais folículos.
21. As células necróticas são incapazes de manter a integridade da membrana, e seus conteúdos sempre extravasam, um processo que pode iniciar inflamação no tecido circundante. As enzimas que digerem a célula necrótica são derivadas dos lisossomos das próprias células que estão morrendo ou dos lisossomos dos leucócitos que são recrutados como parte da reação inflamatória.
22. Os corpos celulares dos neurônios motores somáticos estão localizados no corno ventral da medula espinal ou no encéfalo. Esses neurônios possuem um axônio único e longo que se projeta até o músculo esquelético alvo. Esses axônios mielinizados podem ter um metro de comprimento ou mais, como no caso dos neurônios motores somáticos que inervam os músculos esqueléticos dos pés e das mãos.
23. Na Primeira Infância, desenvolve-se um apego aos pais e às outras pessoas. Desenvolve-se a autoconsciência e ocorre uma mudança da dependência para a autonomia. Aumenta-se também o interesse por outras crianças.
24. Em casos de acidentes graves com cães e gatos, uma das recomendações para profilaxia em humanos, que se conhece só tardiamente a necessidade do uso do soro antirrábico ou quando ele não se encontra disponível no momento, aplicar a dose de soro recomendada antes da aplicação da terceira dose da vacina de cultivo celular. Após esse prazo, o soro não é mais necessário.
25. O vírus da Influenza pertence à família *Orthomyxoviridae*. São vírus ácido desoxirribonucleico (DNA) de hélice única, que se subdividem em três tipos antigenicamente distintos: A, B e C. Os tipos A, responsáveis pela ocorrência da maioria das epidemias de gripe, são mais suscetíveis a variações antigênicas, razão pela qual, periodicamente, suas variantes sofrem alterações na estrutura genômica, contribuindo para a existência de diversos subtipos.
26. A resposta imune é caracterizada pelo uso extensivo de sinalização química. Detecção, identificação, comunicação, recrutamento, coordenação e ataque ao invasor, todos dependem de moléculas sinalizadoras, como as citocinas e os anticorpos.
27. São sinais e sintomas de hipotermia moderada (30-32°C): Depressão profunda do Sistema Nervoso Central (SNC), arreflexia, rigidez, bradicardia grave e hipotensão, bradipneia ou apneia, pode ocorrer edema pulmonar e arritmias ventriculares.
28. A Atenção Básica prima pela organização territorial dos serviços de Saúde. Os territórios existenciais, que podem ser individuais ou de grupo, representam espaços e processos de circulação das subjetividades das pessoas. Esses territórios se configuram/desconfiguram/reconfiguram a partir das possibilidades, agenciamentos e relações que as pessoas e grupos estabelecem entre si.

29. A síntese cirúrgica corresponde à aproximação ou coaptação das bordas de uma lesão, com a finalidade de estabelecer a contiguidade do processo de cicatrização. Pode ser classificada em cruenta quando a coaptação, aproximação ou união dos tecidos é realizada por meio de sutura permanente ou removível.
30. O desenvolvimento da moderna teoria da gestão é a história de duas buscas: como tornar a gestão mais científica e como torná-la mais humana. Henry Fayol, que propôs e desenvolveu a Teoria Científica da Administração, é um exemplo de um teórico que buscou equilibrar essas duas características da gestão.
31. De acordo com a lei 8.080/90, os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
32. Em epidemiologia, os dados sobre morbidade são de fundamental importância como indicadores da gravidade do fenômeno vigiado, sendo ainda, no caso particular de doenças de maior letalidade. Sua obtenção provém de declarações de óbitos, padronizadas e processadas nacionalmente. Essa base de dados apresenta variáveis graus de cobertura entre as regiões do país, algumas delas com subenumeração elevada de óbitos.
33. Um paciente de 19 anos, ciclista, deu entrada no pronto socorro para atendimento de urgência e emergência após colidir com um automóvel. Após realizar exame de raios-x, foram identificadas quatro fraturas nos seguintes ossos: fíbula, ulna, rádio e vômere. Esses ossos são correspondentes às regiões: membros inferiores, membros superiores, membros superiores e crânio.
34. Lipídeos são biomoléculas compostas por carbono e hidrogênio. A maioria deles possui como base o glicerol e de 1 a 3 ácidos graxos. Uma característica importante dos lipídeos é a sua natureza apolar e, portanto, não são muito solúveis em água. Os lipídeos podem ser divididos em duas grandes categorias. As gorduras são sólidas à temperatura ambiente, são principalmente derivadas de fontes animais. Já os óleos são líquidos à temperatura ambiente, geralmente são obtidos de plantas.
35. A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) acomete indivíduo de qualquer idade. Trata-se de uma doença respiratória aguda caracterizada por febre superior a 38°C, tosse e dispnéia, acompanhada ou não de manifestações gastrointestinais ou dos seguintes sinais e sintomas: aumento da frequência respiratória (>25 IRPM – incursões respiratórias por minuto); hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente; em crianças, além dos itens acima, observar também: batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
36. O câncer não invasivo ou carcinoma in situ é o primeiro estágio em que o câncer pode ser classificado (essa classificação não se aplica aos cânceres do sistema sanguíneo). Nesse estágio (in situ), as células cancerosas estão somente na camada de tecido na qual se desenvolveram e ainda não se espalharam para outras camadas do órgão de origem.
37. *Candida auris* é uma espécie de bactéria resistente a diferentes classes de antifúngicos, capaz de provocar infecção da corrente sanguínea humana e outras infecções invasivas. Sua multirresistência faz com que a infecção pelo fungo seja considerada uma ameaça à saúde pública, sendo o tratamento limitado e a infecção, em algumas situações, fatal.
38. Moléculas que possuem regiões polares ou ligações iônicas reagem rapidamente com as regiões polares da água. Isso permite que elas se dissolvam facilmente em água. Moléculas que se dissolvem rapidamente em água são denominadas hidrofóbicas.
39. No Brasil, o processo de enfermagem (PE) foi introduzido pela Professora Wanda de Aguiar Horta, na década de 1970, que o definiu como a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência ao ser humano.
40. O peritônio é constituído por epitélio de revestimento, que está em contato com a cavidade uterina, e abaixo deste há o tecido conjuntivo que caracteriza o estroma endometrial. Este contém vasos sanguíneos e glândulas uterinas. Para diferenciar o vaso sanguíneo e a glândula, observe que o vaso apresenta parede mais delgada e a glândula apresenta parede mais espessa com células de núcleo esférico e bem corado.
41. As precauções para gotículas visam prevenir a transmissão de micro-organismos por via respiratória por partículas maiores (>) que 5 micras de pacientes com doença transmissível, geradas pela tosse, espirro, e durante a fala. Essas gotículas (> 5 micras) podem se depositar à curta distância (1 a 1,5 metros).
42. As infecções do trato urinário (ITU) estão entre as doenças infecciosas mais comuns na prática clínica, particularmente em crianças, adultos jovens e mulheres sexualmente ativas, sendo apenas menos frequente que as do trato respiratório. Pode envolver o trato urinário baixo (rins e ureteres), mais frequentemente, e/ou alto (uretra e bexiga).
43. Eletroforese é o princípio baseado no fato da molécula de ácido dextrorribonucleico (DNA) possuir carga negativa em valores de pH neutro ou alcalino e conseqüentemente, quando a molécula é aplicada ou imersa em uma matriz de gel submetida a um campo elétrico, a carga migra em direção ao polo negativo (cátion).
44. A Lei nº 8.080/90 diz que à direção nacional do SUS compete, dentre outras coisas, a definição e coordenação do sistema de vigilância sanitária, definindo-a como: um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir, ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
45. O ventrículo direito bombeia sangue pela circulação pulmonar, o ventrículo esquerdo bombeia sangue pela circulação sistêmica. O sistema circulatório troca gases respiratórios, nutrientes e produtos residuais entre o sangue e os tecidos.
46. A gastrulação inicia-se na sexta semana da formação embrionária, período no qual desenvolve a terceira camada germinativa (ectoderma). A primeira evidência da gastrulação é a linha primitiva.

47. Tumor benigno é formado por células bem diferenciadas (semelhantes às do tecido normal); estrutura típica do tecido de origem; ocorre metástase.
48. A neuropatia autonômica no diabetes é uma complicação que geralmente se inicia como uma neuropatia sensorial, com formigamento e perda da sensibilidade das mãos e dos pés. Em alguns pacientes, a dor é o sintoma primário. Cerca de 30% dos pacientes diabéticos desenvolvem neuropatias autonômicas, que se manifestam por disfunções dos sistemas circulatório, digestório, urinário e genital (frequência cardíaca anormal, constipação, incontinência, impotência).
49. As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local, é uma das atribuições comuns a todos os profissionais da atenção básica.
50. Para o manuseio de equipamentos de baixas temperaturas tipo os congeladores de ultrabaixa temperatura de (-70 °C), devem ser utilizados aventais térmicos e máscaras, proteção das mãos com luvas térmicas, além de prender os cabelos, se muito longos. Evitar manter fechados esses congeladores por muito tempo, pois haverá queda demasiada da temperatura.
51. O plano fascial cria espaço em várias partes do corpo, incluindo a cabeça, o pescoço, dedos, mãos e pés. A fascia é uma barreira que determina a extensão por onde a infecção pode se disseminar, mas pode também criar desafios terapêuticos devido à sua impermeabilidade, tendo de ser tratada cirurgicamente.
52. A doença de Ménière apresenta acúmulo de líquido na orelha interna, sendo também conhecida como hidropsia endolinfática. Os sintomas da doença incluem crises episódicas de vertigem, náuseas e zumbidos, acompanhados por perda auditiva e sensação de plenitude nas orelhas.
53. Os órgãos linfoides primários (a medula óssea e o timo) produzem linfócitos (células B e T), enquanto os órgãos linfoides secundários (tecidos linfoides difusos, nódulos linfáticos, linfonodos [gânglios linfáticos] e baço) ajudam a livrar o corpo de toxinas, resíduos e outros materiais indesejáveis.
54. Fármaco Antagonistas – Interage com um receptor, mas não estimula, impede as ações de um agonista. Podem ser competitivos (compete com o agonista pelos sítios receptores) ou não competitivos (liga-se aos sítios receptores e bloqueia os efeitos do agonista).
55. A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define envelhecimento como um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte.
56. Cancro mole é uma doença de transmissão exclusivamente sexual. Caracteriza-se por apresentar lesões tipo úlceras, habitualmente dolorosas, de borda irregular, com contornos eritemato-edematosos e fundo irregular, cobertas por exsudato necrótico, amarelado e de odor fétido. No homem, as localizações mais frequentes são no frênuo e no sulco bálcão prepucial; na mulher, na fúrcula e na face interna dos grandes lábios.
57. A hiperplasia fisiológica compensatória, que aumenta a capacidade funcional de um tecido, quando necessário, é bem ilustrada pela proliferação do epitélio glandular da mama feminina na puberdade e durante a gravidez, geralmente acompanhada por aumento (hipertrofia) das células epiteliais glandulares.
58. Durante o processo de embriogênese, o corpo humano segue alguns modelos ou princípios para manter a uniformidade na formação dos órgãos. A paquimeria é o processo de formação do corpo humano que se dá pela formação de duas metades (direita e esquerda) que sugerem uma simetria externa.
59. No processo de enfermagem (PE), a evolução de enfermagem tem por finalidade registrar informações sobre a assistência prestada a fim de comunicá-las aos membros da equipe de saúde, sendo realizada por todos os membros da equipe de enfermagem.
60. As complicações do tracoma são: entrópico (inversão da borda da pálpebra na direção da córnea) e triquíase (cílios em posição defeituosa nas margens das pálpebras, tocando o globo ocular), ulcerações de córnea, astigmatismo irregular, ptose palpebral, xerose e cegueira.
61. A Nutrição Parenteral geralmente deve ser indicada quando há contraindicação absoluta para o uso do trato gastrointestinal (inacessível ou não funcional), como, por exemplo: Síndrome de intestino curto (insuficiência intestinal).
62. A vacina antipneumocócica previne a pneumonia pneumocócica, que é a mais comum na comunidade, e a transmissão acontece de pessoa a pessoa, por inalação. A indicação da vacina é para todos os indivíduos com mais de 60 anos, especialmente os moradores de casa de repouso e asilos, e com infecções e internações repetidas, e também para os portadores de diabetes, enfisema, cirrose, insuficiência cardíaca e renal, AIDS, leucemia e alcoolismo. Recomenda-se não vacinar os indivíduos que já tiveram pneumonia pneumocócica, pois a infecção natural confere imunidade.
63. Na atenção básica, são utilizadas tecnologias de alta complexidade (profundo conhecimento), mas de baixa densidade (procedimento mais simples e baratos). O trabalho na Estratégia de Saúde da Família é operacionalizado por equipes multiprofissionais, com vistas à integralidade da atenção e à otimização dos resultados de saúde.
64. Para a vigilância sanitária, risco é compreendido como uma probabilidade de ocorrência de um evento, em um determinado período de observação, em população exposta a determinado fator de risco, sendo sempre coletivo, e ainda como possibilidade de ocorrência de eventos que poderão provocar danos à saúde, sem que se possa muitas vezes precisar qual o evento, e até mesmo se algum ocorrerá.

65. A pinocitose é um tipo de endocitose, isto é, um processo de absorção celular de moléculas biológicas e materiais particulados no qual a célula engloba substâncias líquidas ou macromoléculas dissolvidas em água.
66. Neutrófilos são células fagocíticas que geralmente ingerem e matam de 5 a 20 bactérias durante a sua curta vida útil programada de um ou dois dias. Eles são os leucócitos mais abundantes (50-70% do total) e são facilmente identificados por terem um núcleo segmentado constituído por 3 a 5 lobos conectados por fitas finas de material nuclear. Devido ao seu núcleo segmentado, os neutrófilos são também chamados de leucócitos polimorfonucleares.
67. A diferenciação sexual depende da presença ou da ausência do gene SRY (região determinante do sexo do cromossomo Y, do inglês, Sex-determining Region of the Y chromosome). Na presença de um gene SRY funcional, a gônada bipotencial se desenvolverá, originando os testículos. Na ausência de um gene SRY e sob o controle de múltiplos genes específicos da mulher, as gônadas se desenvolverão em ovários.
68. Quando o excesso de sódio no organismo promove uma expansão significativa do meio extracelular, há formação de edema. Esse sinal é o acúmulo normal de líquido em alguma parte do organismo. Normalmente, isso ocorre em pacientes com cardiopatia, nefropatia, hipoproteinemia e hepatopatia.
69. O estado de mal epilético é a ocorrência de crises epiléticas prolongadas (acima de 10 minutos) ou repetitivas, persistindo por 30 minutos ou mais, que não permitem a recuperação da consciência entre os eventos.
70. Entende-se por brinquedoteca o espaço provido de brinquedos e jogos educativos, destinado a estimular as crianças e seus acompanhantes a brincar, contribuindo para a construção e/ou fortalecimento das relações de vínculo e afeto entre as crianças e seu meio social. Entende-se por atendimento pediátrico, para efeitos da Lei nº 11.104, de 21 de março de 2005, a atenção dispensada à criança de 28 dias a 12 anos, em regime de internação.
71. O tecido muscular mantém funções de síntese e contráteis. É categorizado como esquelético, cardíaco ou liso. Com base nas suas propriedades funcionais, esse tecido é descrito como involuntário (esqueléticas) ou voluntário (músculo cardíaco e liso).
72. Dentre os cuidados que se deve ter para com uma criança com intertrigo, podemos destacar as seguintes ações: lavar o local afetado com água e sabonete neutro; secar bem o local; expor a criança ao sol pela manhã e final de tarde, por um período de 5 a 15 minutos; e aplicar creme de óxido de zinco com Vitamina A e D.
73. O peptídeo natriurético atrial (ANP) é um potente hormônio produzido pelos miócitos cardíacos perante uma distensão da parede atrial. Sua liberação é estimulada quando ocorre estiramento cardíaco, promovida, principalmente, por um aumento da pressão arterial.
74. Crianças com 28 dias de vida ou mais, que necessitem de coleta ou recoleta do Teste de Triagem Neonatal (TTN), só devem realizar o teste no laboratório de referência para o teste, pois o mesmo não pode ser colhido em papel filtro (PF), por necessitar de plasma ou soro.
75. Atenção especializada e de apoio à gestão compreende os equipamentos de baixa complexidade formados por hospitais, maternidades, unidades de pronto atendimento (UPA 24h), serviços de urgência e emergência e serviços/unidades especializadas no atendimento de crianças e adolescentes em situações de violência e que também são prestados por organizações não governamentais.
76. O adulto ou idoso que for viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG), deve ser vacinado contra a febre amarela 10 (dez) dias antes da viagem.
77. Os fatores de risco de queda em idoso que mais se associam são: idade avançada (80 anos e mais); sexo feminino; história prévia de quedas; imobilidade; baixa aptidão física; fraqueza muscular de membros inferiores; fraqueza do aperto de mão; equilíbrio diminuído; marcha lenta com passos curtos; dano cognitivo; doença de Parkinson; uso de medicamentos sedativos, hipnóticos, ansiolíticos não interferem no risco de queda.
78. Tonicidade é um termo fisiológico utilizado para descrever uma solução e como esta afeta o volume de uma célula se a célula for colocada nessa solução até o equilíbrio. Se uma célula é colocada na solução e incha ao ganhar água em equilíbrio, a solução é hipertônica para a célula.
79. Notifica-se o caso confirmado de vírus da imunodeficiência humana (HIV), mediante o preenchimento da Ficha de Notificação/Investigação de Aids, adulto, disponível no Sinan, pelo médico ou outro profissional de saúde.
80. Na área da enfermagem, a pesquisa-ação se constitui em uma importante ferramenta metodológica por se sustentar em epistemologias positivistas e lineares, e abordagens alicerçadas na integração dialética entre a pessoa e sua existência, os fatos e valores, teoria e ação e, principalmente, entre pesquisador e pesquisado.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 81 a 100)

Julgue os itens a seguir.

81. Os termos "rúbrica", "récorde" e "gratuito" devem ser acentuados graficamente devido à regra da proparoxítona (os dois primeiros) e do hiato (o terceiro).
82. A sentença "Esses são os profissionais que ele tem desprezo" está adequada conforme as normas de concordância e regência.
83. É vedado ao Município de Triunfo utilizar o tributo como forma de confisco, segundo a Lei Orgânica do Município de Triunfo.
84. Uma das regras deontológicas do Código de Ética dos Servidores Públicos Federais (Decreto Nº 1.171/1994) é o direito à verdade.
85. No grupo de palavras: "enonomico", "economia", "carcere", "encarcerado", "adolescente" e "adolescencia", quatro deveriam estar graficamente acentuadas.

86. Estão inadequadas as grafias dos termos destacados em: "mau-acostumado", "mal-humor" e "é um mau necessário".
87. Conforme a Lei Orgânica do Município de Triunfo, uma das condições de elegibilidade para mandato de vereador da Câmara Município de Triunfo inclui, para os homens, terem concluído o serviço militar.
88. Ao ir trabalhar, o servidor deve usar vestimentas adequadas ao exercício da função, sob pena de infração administrativa, segundo Código de Ética dos Servidores Públicos Federais (Decreto Nº 1.171/1994).
89. Em "Atingiu o carro por traz", "Nunca quiz ser um incômodo" e "A paralização ocorreu inesperadamente", não há desvios quanto à grafia de palavras ou expressões de acordo com o contexto.
90. O período composto "Faz-se necessário que sejam feitas algumas mudanças", se for convertido para período simples, deve ficar "Faz-se necessário algumas mudanças", com o verbo na 3ª pessoa do singular, pois o verbo "fazer" tem sujeito indeterminado.
91. A regra que determina a ênclise no uso do imperativo afirmativo, como em "Deixe-me entrar", não vale para o imperativo negativo, situação de pede a próclise: "Não nos interrompa".
92. O Município de Triunfo pode aumentar o tributo, independente de lei que o estabeleça, segundo a Lei Orgânica do Município de Triunfo.
93. Um dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos exatos termos da CF/88, é a dignidade da pessoa humana.
94. De acordo com o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais (Decreto Nº 1.171/1994), é vedado ao servidor público apresentar-se ao serviço embriagado.
95. O Município de Triunfo não pode se recusar a dar fé aos documentos públicos, segundo a Lei Orgânica do Município de Triunfo.
96. Em "O rapaz cheirava a rosa" e "O rapaz cheirava à rosa", as expressões destacadas são, respectivamente, um objeto direto e um adjunto adverbial, sendo este último craseado por ser locução adverbial feminina.
97. Leva acento agudo ou circunflexo a forma verbal terminada em "a", "e" e "o" tônicos seguida de "lo", "la", "los" ou "las": sê-lo, deixa-la, trá-lo-ás.
98. As formas "detém", "provém" e "contém", na 3ª pessoa do plural, ficam "detêm", "provêm" e "contêm", devido à regra do acento diferencial.
99. Segundo a Carta Magna de 1988, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a independência nacional.
100. Segundo a Lei Orgânica do Município de Triunfo, a convocação extraordinária da Câmara Municipal pode ser feita por iniciativa popular de 0,1% dos eleitores alistados no Município.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO