

CONCURSO PÚBLICO  
TRIUNFO 09/07 TARDE SUPERIOR



## FISIOTERAPEUTA

# igeduc

100 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

---

**Leia atentamente as informações abaixo:**

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
  - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
  - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
  - Nos itens que avaliam conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
  - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em [concursos.igeduc.org.br](http://concursos.igeduc.org.br).
- 

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
(de 1 a 80)**

**Julgue os itens subsequentes.**

01. A manutenção da flexibilidade articular no idoso deve ser levada com seriedade e como fator preventivo de adoecimento, pois a redução da flexibilidade articular pode vir a levar a uma série de acometimentos, que vão desde deficiências respiratórias até fraturas decorrentes de quedas.
02. Na manobra de flexão lateral para esquerda com flexão relativa da FNP, deve ter como início o encurtamento no padrão de flexão unilateral, na perna esquerda. Durante a execução da manobra, a coluna lombar termina inclinando lateralmente para a esquerda e a pelve move-se para baixo.
03. Em um ambiente empresarial, deve ser estimulada a implementação da cultura da saúde e da prática de atividade física, com o intuito de diminuir a incidência dos acidentes de trabalho e atenuar os fatores de risco, como a hipertensão, obesidade, tabagismo, sobretudo na população trabalhadora de maior vulnerabilidade que são os idosos, as gestantes e pessoas com comorbidades prévias.
04. O exercício de alongamento não se mostra eficaz no que diz respeito à prevenção de lesões durante a prática esportiva a médio e longo prazo. Isso ocorre pelo fato de o grau de mobilidade não influenciar nos mecanismos de lesão.
05. O incentivo à educação permanente na atenção básica é direcionado apenas para as equipes de cuidado.
06. A membrana sinovial faz parte da cápsula articular, compondo a face mais interna, e tem importantes funções, dentre elas está a de produzir o líquido sinovial, que é rico em ácido hialurônico, que vai garantir a viscosidade, hidratação e lubrificação das estruturas articulares.
07. Um atendimento de fisioterapia cardiovascular deve ser dividido em 3 etapas distintas: 1) O aquecimento: responsável por preparar os sistemas musculoesquelético e cardiorrespiratório; 2) Condicionamento aeróbico: no qual o sistema cardiorrespiratório é elevado a níveis de treinamento; 3) Desaquecimento: um dos momentos mais importantes, quando se leva o organismo aos parâmetros basais pré-treino.
08. Dentre as funções do aparelho de Golgi, está o início da cadeia da síntese de colágeno. Já o acondicionamento e a secreção do pró-colágeno são realizados na mitocôndria.
09. A vitamina D tem uma atuação muito importante, tanto no intestino delgado como nos rins, pois no intestino melhora a absorção, e nos rins a reabsorção do  $Ca^{2+}$ , levando a uma elevação da concentração no sangue o que possibilita a mineralização do osteoide anteriormente não mineralizado. Já o efeito direto da vitamina D sobre o osso tende a mobilizar  $Ca^{2+}$  para fora da estrutura óssea.
10. O programa saúde na escola vinculado à estratégia de saúde da família é uma política pública que reconhece o espaço escolar como espaço privilegiado para práticas promotoras, preventivas e de educação para a saúde. Essa política visa à integração dos estudantes, família e profissionais da educação e da saúde realizando ações educativas e de tratamento dentro do ambiente escolar, assim como na ESF.
11. Hoje já se sabe que o retrovírus causador da imunodeficiência humana (HIV) apresenta em sua constituição um genoma de RNA e uma enzima, que é chamada de integrase, que por sua vez é utilizada em algumas etapas catalisadas com a finalidade de produção de fitas duplas de DNA para ser introduzida no cromossoma no núcleo de células hospedeiras por outra enzima chamada transcriptase reversa.
12. Durante a técnica da manobra da desinsuflação pulmonar, o gradil costal do paciente deve ser pressionado pelo fisioterapeuta, com a duração de todo o período inspiratório, no intuito de reduzir a capacidade residual final do pulmão. Esse procedimento deve ser realizado com o paciente sentado.

13. No teste rockwood, o resultado positivo é observado se o paciente demonstra apreensão com dor posterior ao testar o braço a 45°, a partir de 0° e 90° de abdução, o paciente deixará desconforto e dor.
14. O movimento de inclinação pélvica anterior, com a espinha íliaca antero inferior inclinada para trás em relação ao acetábulo, faz com que a cabeça do fêmur fique posicionada na frente do osso do quadril para facilitar a movimentação de extensão.
15. De forma geral, os pacientes com câncer apresentam redução de força muscular e funcionalidade. Essa condição advém de causas multifatoriais, como a agressividade da doença e/ou do tratamento, alteração na dieta, e fatores psicológicos e emocionais. Tendo isso em mente, o fisioterapeuta deve ajustar o tratamento de forma individualizada, levando em consideração a proporção de cada fator de influência.
16. Pacientes que possuem lúpus eritematoso sistêmico podem apresentar diversas condições de saúde, devido aos processos inflamatórios de sistema autoimune. Nessa condição, o fisioterapeuta deve atuar de acordo com a necessidade de cada paciente, podendo ser necessária a utilização de terapias manuais, exercícios respiratórios, treinamento cardiovascular etc.
17. Existe uma grande quantidade de patologias que tem no seu desenvolvimento a relação com mecanismos errados no envelhecimento proteico. Quando isso ocorre, a proteína solúvel, que seria normalmente secretada pela célula, termina saindo com envelhecimento errado e convertida em fibra amiloide extracelular insolúvel. As doenças coletivamente chamadas de amiloidoses têm como exemplos a diabetes do tipo 2, doença de Alzheimer, doença de Huntington e doença de Parkinson.
18. A bandagem funcional é definida como um órtese devido sua ação de suporte e auxílio a musculatura, e aos componentes articulares, com o intuito de corrigir e/ou proteger as suas respectivas funções.
19. A utilização do exercício, de forma precoce, como uma ferramenta terapêutica oferece alguns benefícios, como o aceleração de processos cicatriciais, a restauração das propriedades mecânicas e estruturais dos tecidos ligamentares, através das forças de cisalhamento e compressivas provocadas pela atividade que ocorrem na superfície articular, faz com que também haja um aumento da síntese de colágeno e proteoglicanos.
20. O Sinasc (sistema de informações sobre nascidos vivos) coleta informações através da certidão de nascimento lavrada em cartório. Com esses dados, as gerências de saúde podem realizar planejamento e execução de ações de vigilância e atenção à saúde e elaboração de políticas públicas.
21. Dor com característica de queimação na porção anterior do punho com irradiação para a mão, redução da sensibilidade na porção lateral da palma da mão, sensibilidade aumentada das fibras nervosas devido à compressão mecânica, são sintomas apresentados na síndrome do túnel do carpo.
22. Na escala de Lachs, o item 6 avalia a capacidade funcional das pernas, pedindo para que o idoso levante de uma cadeira, ande por aproximadamente 3 metros, retorne à cadeira e sente-se novamente. O resultado é anormal caso o idoso não complete ou termine o circuito com tempo acima de 12s.
23. O aparelho de Golgi utiliza a exocitose ou segregados em lisossomas com a finalidade de liberar seus produtos derivados pela célula. Em relação à exocitose, esse processo pode ser de forma contínua e não necessariamente requerer um sinal de disparo. Essa forma de secreção é chamada de secreção regulada ou facultativa.
24. O Sinan (sistema de informação de agravos e notificação) tem dois módulos de registro de informação, um é o individual/investigação, no qual os agravos compulsórios e de interesse nacional são registrados com a Ficha de Notificação e de Investigação padronizados pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde; e o individual/conclusão, em que são registrados os agravos de interesse estadual e municipal com a Ficha de Notificação e o módulo de conclusão.
25. Os cílios são uma das especializações de superfície de células epiteliais que se desenvolvem a partir de corpúsculos basais localizados no citoplasma apical, nas proximidades do domínio apical.
26. A fisioterapia foi introduzida como curso no território brasileiro no ano de 1929, sendo ministrado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo como nível técnico. Apenas em 1961, o fisioterapeuta foi definido como profissão de nível superior pelo decreto-lei 938.
27. Para a realização da palpação da porção curta do biceps femoral, é necessário que o paciente adote uma postura específica, que seria em decúbito ventral, com joelhos em flexão de 45° e tibia em rotação lateral. Dessa forma, o terapeuta consegue posicionar uma mão no sulco entre a borda lateral do tendão do biceps femoral e a borda posterior do trato iliotibial e com a outra mão realiza leve resistência à flexão do joelho combinada com a rotação lateral da tibia.
28. Uma condição raríssima em seres humanos, como a mutação nas enzimas do ciclo do ácido cítrico, pode vir a resultar em uma condição patológica devastadora, como o câncer nos rins, músculos lisos (leiomas), e em mutações na succinato-desidrogenase levando a tumores das glândulas renais.
29. Os serviços públicos de saúde devem garantir que os seus usuários tenham um atendimento humanizado, acolhedor em todas as esferas, com a tranquilidade de que sua idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, não serão utilizadas como justificativa para discriminação, restrição ou negação.
30. Observando o sistema circulatório, percebe-se que a pressão média da aorta é ~95 mmHg. Já o átrio direito, que é a outra ponta desse circuito observado, tem uma pressão média de ~93 mmHg. Ao confrontar esses dois dados podemos afirmar que a pressão motriz para o fluxo sanguíneo através da circulação sistêmica é ~2 mmHg.

31. A equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo, médico generalista, enfermeiro generalista, fisioterapeuta generalista (ambos podem ser especialista em Saúde da Família), auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser ampliado com os profissionais cirurgião-dentista generalista ou especialista, auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal.
32. Nos primeiros socorros de um indivíduo que sofreu fratura exposta, deve-se ficar atento para prevenir choque hipovolêmico, controlar eventuais hemorragias antes de realizar qualquer imobilização. Caso necessário, deve-se improvisar uma tala com qualquer material rígido ou semirrígido para ajudar na estabilização das estruturas acometidas.
33. As organelas Lisossomas podem se apresentar de dois tipos diferentes, como lisossomas primários, onde armazena prioritariamente as enzimas lisossômicas, e como o lisossomas secundários, com o intuito de participar de processos catalíticos.
34. O Baço tem seu centro energético localizado no interior do corpo nivelado com o ponto VC - 12, o que o leva a ter uma semelhança muito forte no que se diz respeito à influência no funcionamento da digestão, absorção de energia e nutrientes para o corpo, e funções mentais.
35. Ao aplicar a técnica de pompagem no músculo peitoral maior, deve-se orientar o paciente a ficar em decúbito dorsal, com os braços em abdução em 120° unilateralmente, apenas o braço do lado que está sendo manipulado.
36. Em um caso de primeiros socorros de pessoa que acabou de sofrer um acidente, depois de verificar o estado de consciência, orientação de tempo e espaço, e mobilidade física, deve-se avaliar a respiração e a comunicação. Essas informações são importantes para definir o nível de incapacidade da vítima e evitar o agravamento do quadro.
37. Em um paciente com deformidade em genu valgum, apresentando angulação acima de 10° do eixo normal, leva a uma situação de compressão do compartimento medial do joelho. A manutenção da posição de pé mais alguns outros fatores, como o sobrepeso, podem resultar em uma osteoartrose unicompartmental a médio e longo prazo.
38. A fisioterapia esportiva contribui para que o paciente retorne às atividades físicas o mais rápido possível e em segurança. Além disso a técnica também visa promover condições ao sistema musculoesquelético para a prática de exercícios e permitir a prática de atividade física sem sintomas e riscos.
39. A participação em pesquisas, independentemente do tipo ou finalidade, mesmo sem garantias claras da sua liberdade de escolha, é obrigatória em serviços públicos, basta apenas estar dentro dos critérios de inclusão do estudo.
40. Na intervenção com idosos, os exercícios resistidos têm a mesma aceitação dos exercícios aeróbicos. As condições e restrições físicas não exercem diferença significativa na execução em relação às duas práticas.
41. Ao escolher o alongamento como um recurso terapêutico, tem que se ter em mente o estado geral do paciente e a resposta ao estímulo das estruturas sensoriais do músculo. Pois, a depender de como o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi estejam respondendo, pode-se haver lesões musculotendíneas devido a um reflexo miotático exacerbado.
42. Em pacientes com diagnóstico de câncer de mama, é de fundamental importância não realizar o acompanhamento fisioterapêutico prévio, com o intuito de prevenir um quadro de metástase, no pós-cirúrgico, quando deve ser avaliado o caso, e levantada as condições físicas e funcionais da paciente para prevenir complicações e conseguir ganhos mais rápidos na reabilitação.
43. Quando submetemos o paciente ao tratamento em uma piscina, também estamos expondo a pressão hidrostática, pressão essa que é exercida pela água sobre influência da viscosidade e profundidade. Por consequência disso, quanto maior a profundidade menor a pressão exercida no corpo, reduzindo assim a descarga de peso e provocando uma compressão dos vasos sanguíneos.
44. Pode-se afirmar que a ativação da tripsina é responsável pelo surgimento da pancreatite aguda, pois, a partir das proenzimas triptogênicas ativadas de forma inapropriada, engatilha-se o processo de autodigestão do pâncreas. As fosfolipases e as elastases também podem estar presentes nesse processo de lesão.
45. O NASF pode ser implementado em dois modelos: o NASF 1, com carga horária mínima de 200 horas semanais; e o NASF 2, com no mínimo 120 horas semanais (juntando toda a equipe nas duas situações). Todos os profissionais devem ter nível superior, podendo incluir médico veterinário, terapeuta ocupacional, educador físico, fisioterapeuta, médico do trabalho, entre outros.
46. A Condrocálcinose tem incidência primária em pessoas com idade média de 50 anos, porém é mais comum em pessoas acima dos 85 anos. A cristalização do pirofosfato na inserção dos tendões articulares termina levando a processos inflamatórios e quadros severos de osteoartrose.
47. No teste de trendelenburg modificado, o terapeuta tem que ficar atento à possibilidade de o paciente apresentar um glúteo médio com fraqueza ou coxa com deformidade em varo, no lado da perna que está sustentando o peso, pois pode vir a produzir um sinal positivo no lado contralateral, sem sustentação de peso.
48. Na palpação do músculo serrátil anterior, é necessário que o paciente fique em decúbito lateral, com abdução do braço acima dos 90°. Já o terapeuta deve posicionar uma mão contra a mão do paciente para exercer uma leve resistência enquanto a outra mão fica posicionada com a polpa dos dedos na região anterolateral do tórax do paciente, no local da porção inferior do serrátil anterior.
49. O NASF foi criado com o intuito de favorecer a ampliação da rede de abrangência, fazendo parte da atenção básica, mas sendo independente da ESF, podendo realizar atendimentos com livre acesso tanto individual quanto coletivo.

50. A bandagem terapêutica pode ser utilizada em um quadro de lesão de ombro por esforço repetitivo, com o intuito de corrigir mecanicamente o curso de ação da musculatura e estabilizar a articulação glenoumeral.
51. Observando como a musculatura funciona, podemos afirmar que a maioria dos músculos trabalham com pequenos braços de momento, pois suas inserções estão próximas aos eixos articulares.
52. A constituição do núcleo das células de mamíferos apresenta dois componentes principais: o envoltório nuclear, com suas duas membranas convexas; e o nucléolo, composto de RNA e proteínas.
53. A fisioterapia esportiva é indicada para pessoas de diversas idades que pretendem voltar a praticar esportes após lesões. Também é indicada para quem quer começar a praticar exercícios físicos, pois terão orientações específicas para executar uma atividade física mais segura.
54. Quando se compara o sistema circulatório pulmonar e a circulação sistêmica, percebe-se que eles trabalham com o mesmo débito cardíaco inversamente proporcional, porém na pulmonar funciona de forma muito distinta. Enquanto a circulação sistêmica é um sistema de alta pressão; a circulação pulmonar é um sistema de baixa pressão.
55. Um dos recursos utilizados no tratamento das dores reumatológicas é a eletroterapia, que em casos de dores agudas persistentes podem ser utilizadas as correntes de baixa frequência em impulsos retangulares de curta duração com aproximadamente 0,1ms, e frequência que pode vir a variar entre 70 e 100 Hz.
56. A técnica shantala favorece o relaxamento físico e fisiológico da criança, estreitando laços afetivos com os pais, ajudando no seu desenvolvimento. Porém, por conta do tipo das manobras, não é indicado para ser aplicada em crianças com comprometimentos físico e motor prévio.
57. Os pontos "Janela do Céu" tem como área de localização a região superior do corpo. Esses pontos têm a capacidade de realizar a movimentação de energia, resultando na dispersão de excessos. Em associações com os aspectos emocionais de cada elemento, pode-se tratar por exemplo a depressão com crises de pânico pelo ponto B-12 em combinação com IG-4 e Bp6.
58. O teste de spurling deve ser aplicado quando houver história de queixa de sintomas associados à raiz nervosa, mas no momento da consulta estão se apresentando diminuídos ou ausentes por provocar os sintomas, especialmente ao exercer a flexão lateral. O teste é considerado positivo quando ocorre a dor.
59. O ultrassom é um recurso terapêutico contraindicado em quadros de cervicobraquiálgia, pela razão de a profundidade das ondas emitidas pelo cabeçote poder lesionar a artéria carótida.
60. A reabilitação de um paciente com amputação planejada possui 3 fases: Pós-operatória; Pré-protetização; e Pós-protetização. Em todas as fases, a avaliação é de extrema importância para a definição da capacidade funcional, ajuste e adaptação da prótese.
61. O Samu se enquadra como um dos componentes de atendimento dos serviços de saúde, sendo o responsável por atender de forma rápida, segura e realizar o transporte de vítimas em diversas condições de saúde, sendo elas acidentais ou não.
62. No tratamento da pubalgia decorrente por lesão na prática esportiva pode ser utilizada a amplitude de movimento ativa, com o intuito de preservar a mobilidade articular e auxiliar no processo de cicatrização.
63. Na anatomia palpatória, não se considera a diferença anatômica que pode haver na quantidade de vértebras, que pode variar entre 33 e 35, sendo mais frequentemente encontradas alterações nas regiões superiores (cervical e dorsal). Como a diferença nem sempre é significativa, e com o auxílio de um RX, o número de vértebras é facilmente verificado e definida a formação da coluna.
64. O meridiano San Jiao não tem a capacidade de auxiliar na dispersão da condição energética do vento calor de forma localizada em seus respectivos pontos. No entanto, ao combinar o ponto TA-6 com o IG-11, ou VB-20, ou VB-34 ocorre a dispersão a nível sistêmico.
65. Em um paciente que rompeu os tendões distais dos dedos da mão esquerda após um acidente doméstico, podemos encontrar uma ação contraditória. Mesmo que o paciente exerça o estímulo para a flexão das interfalangeanas a ação de movimento resultante é a extensão. Esta situação ocorre devido à ação dos músculos lumbricais.
66. Durante a reabilitação de um paciente pós-cirúrgico recente de LCA, podemos acrescentar em seu protocolo o exercício pliométrico, dando ênfase aos giros e saltos em um pé só.
67. A estratégia de saúde da família é tida como o plano de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica pela possibilidade de intensificar o aprofundamento dos princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de ser uma excelente estratégia no que diz respeito a investimento e resultado.
68. A avaliação pela psicomotricidade indica de forma profunda as limitações de desenvolvimento da criança, que pode estar no reconhecimento da dominância motora, reconhecimento corporal, reconhecimento espacial. Baseado nessa avaliação, pode-se traçar uma melhor estratégia de intervenção com atividades apropriadas para cada situação.
69. A opção de agendar atendimento por telefone para pessoas que apresentem alguma dificuldade de locomoção deve ser ofertada apenas por serviços de saúde do sistema privado, por questões organizacionais e de infraestrutura.
70. As células biológicas podem responder de 3 formas, a depender da solução em que elas se encontram. Elas podem se manter do mesmo tamanho, murcharem por compressão, ou inchar até romper. Essas situações ocorrem ou por conta da concentração da solução do meio ou pela permeabilidade da membrana celular.

## QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 81 a 100)

**Julgue os itens que se seguem.**

71. A intervenção fisioterapêutica em crianças com mielomeningocele é de extrema importância para o desenvolvimento motor e funcional. O tipo de intervenção que pode ser realizado vai depender da classificação do nível de lesão que a criança apresente. Quanto mais baixa a lesão maior a possibilidade e melhor o prognóstico.
72. Por meio da resolução Nº 380/2010, o COFFITO define como regulamentada a utilização das PICS pelos fisioterapeutas, 4 anos após a implementação da PNPCS.
73. Durante as atividades na hidroterapia com pacientes neurológicos, devemos levar em consideração a profundidade da piscina, pois quanto maior a capacidade de bipedestação, mais rasa poderá ser a profundidade. Outro fator importante é o efeito de arrasto provocado pela execução dos exercícios, que levam à desestabilização e aumento de trabalho do tronco e segmentos corporais adjacentes.
74. Todo paciente tem o direito de ter o acesso à continuidade da atenção da saúde em seu domicílio, quando pertinente. Nesse momento, a principal conduta é o estímulo e orientação ao autocuidado, enfatizando a promoção e a prevenção da saúde, estimulando a autonomia e a garantia de acompanhamento em qualquer serviço que for necessário.
75. Pacientes de pós-operatório de esofagectomia por câncer com acesso torácico são beneficiados com a intervenção da fisioterapia respiratória por meio de técnicas como a reexpansão pulmonar, deambulação precoce, objetivando a redução de secreção pulmonar, estimulação do líquido do espaço pleural e diminuindo o desconforto do dreno.
76. Na psicomotricidade, a lateralidade está presente como um dos elementos básicos, podendo ser definida pela percepção do corpo no ambiente.
77. Por conta da sua forma de aplicação, a ventilação obrigatória intermitente se demonstra uma maneira muito útil e eficiente para a realização do desmame e proteção de vias aéreas superiores de pacientes com suporte de ventilador mecânico que já apresentam respiração espontânea, e muitas vezes em combinação com PEEP ou CPAP.
78. Algumas das medidas que podem ser adotadas no tratamento de pacientes com quadro de pós-cirúrgico de varizes de membros inferiores são: as contrações excêntricas de todo o membro inferior, mobilizações passivas e mobilizações ativas das articulações distais com descargas leves de peso.
79. Em um quadro de capsulite adesiva da glenoumeral, indica-se a realização da mobilização da articulação. Uma das possibilidades é o deslizamento de cápsula inferior, onde o fisioterapeuta deve posicionar sua mão caudal próximo ao cotovelo do paciente, a mão oposta se mantém estabilizando da escápula, enquanto ocorre o tracionamento do membro no sentido caudal.
80. O citoesqueleto apresenta em sua constituição uma estrutura em rede tridimensional de proteínas, presente em toda a área do citoplasma das células eucarióticas. Essa estrutura acaba exercendo algumas funções de extrema importância, como movimentação celular, fagocitose, adesão intercelular.
81. Os termos "rúbrica", "récorde" e "gratuito" devem ser acentuados graficamente devido à regra da proparoxítona (os dois primeiros) e do hiato (o terceiro).
82. A sentença "Esses são os profissionais que ele tem desprezo" está adequada conforme as normas de concordância e regência.
83. É vedado ao Município de Triunfo utilizar o tributo como forma de confisco, segundo a Lei Orgânica do Município de Triunfo.
84. Uma das regras deontológicas do Código de Ética dos Servidores Públicos Federais (Decreto Nº 1.171/1994) é o direito à verdade.
85. No grupo de palavras: "enonomico", "economia", "carcere", "encarcerado", "adolescente" e "adolescência", quatro deveriam estar graficamente acentuadas.
86. Estão inadequadas as grafias dos termos destacados em: "mau-acostumado", "mal-humor" e "é um mau necessário".
87. Conforme a Lei Orgânica do Município de Triunfo, uma das condições de elegibilidade para mandato de vereador da Câmara Município de Triunfo inclui, para os homens, terem concluído o serviço militar.
88. Ao ir trabalhar, o servidor deve usar vestimentas adequadas ao exercício da função, sob pena de infração administrativa, segundo Código de Ética dos Servidores Públicos Federais (Decreto Nº 1.171/1994).
89. Em "Atingiu o carro por traz", "Nunca quiz ser um incômodo" e "A paralização ocorreu inesperadamente", não há desvios quanto à grafia de palavras ou expressões de acordo com o contexto.
90. O período composto "Faz-se necessário que sejam feitas algumas mudanças", se for convertido para período simples, deve ficar "Faz-se necessário algumas mudanças", com o verbo na 3ª pessoa do singular, pois o verbo "fazer" tem sujeito indeterminado.
91. A regra que determina a ênclise no uso do imperativo afirmativo, como em "Deixe-me entrar", não vale para o imperativo negativo, situação de pede a próclise: "Não nos interrompa".
92. O Município de Triunfo pode aumentar o tributo, independente de lei que o estabeleça, segundo a Lei Orgânica do Município de Triunfo.
93. Um dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos exatos termos da CF/88, é a dignidade da pessoa humana.
94. De acordo com o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais (Decreto Nº 1.171/1994), é vedado ao servidor público apresentar-se ao serviço embriagado.
95. O Município de Triunfo não pode se recusar a dar fé aos documentos públicos, segundo a Lei Orgânica do Município de Triunfo.

96. Em "O rapaz cheirava a rosa" e "O rapaz cheirava à rosa", as expressões destacadas são, respectivamente, um objeto direto e um adjunto adverbial, sendo este último craseado por ser locução adverbial feminina.
97. Leva acento agudo ou circunflexo a forma verbal terminada em "a", "e" e "o" tônicos seguida de "lo", "la", "los" ou "las": sê-lo, deixa-la, trá-lo-ás.
98. As formas "detém", "provém" e "contém", na 3ª pessoa do plural, ficam "detêm", "provêm" e "contêm", devido à regra do acento diferencial.
99. Segundo a Carta Magna de 1988, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a independência nacional.
100. Segundo a Lei Orgânica do Município de Triunfo, a convocação extraordinária da Câmara Municipal pode ser feita por iniciativa popular de 0,1% dos eleitores alistados no Município.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

**RASCUNHO**