

INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

65 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) **Alternativa correta.** ✓
02) Alternativa errada.
04) Alternativa errada.
08) **Alternativa correta.** ✓

09

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
	4
	5
	6
	7
	8
<input checked="" type="checkbox"/>	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

70 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) Alternativa errada.
02) **Alternativa correta.** ✓
04) **Alternativa correta.** ✓
08) **Alternativa correta.** ✓

14

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	
	5
	6
	7
	8
	9



01- O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) foi alterado com a inclusão da Lei nº 13.257 de 8 de março de 2016, conhecida como Lei da Primeira Infância. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos – ou 72 (setenta e dois) meses – de vida da criança.
- 02) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. Às gestantes, asseguram-se nutrição adequada; atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério; e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- 04) A mãe tem prioridade de direitos no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.
- 08) As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude.

02- A amamentação é um assunto abordado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). Sobre as referências relativas ao assunto e previstas pela Lei, assinale o que for correto.

- 01) A mãe que deliberadamente se negar, sem justificativa ou atestado médico, a amamentar seu bebê menor de 3 meses de idade poderá ser advertida pelo Conselho Tutelar. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
- 02) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a acompanhar e prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente.
- 04) Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação.
- 08) O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, excetuando-se situações de bebês institucionalizados e filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.

03- Sobre tipos de ameaças relacionadas à segurança da informação, assinale o que for correto.

- 01) Vírus é um programa de computador que contém um código malicioso que se infiltra em computadores e em dispositivos de informática.
- 02) Vírus podem ser propagados apenas pela Internet.
- 04) *Ransomware* é um tipo de ameaça por meio da qual o criminoso criptografa os arquivos da vítima e exige um resgate para devolvê-los.
- 08) Executar *backup* regularmente garante que nenhum vírus infecte os equipamentos.

04- Sobre conceitos e tecnologias da Internet, assinale o que for correto.

- 01) O acesso a e-mails é possível somente via um aplicativo cliente de e-mail.
- 02) Todo dispositivo, para navegar na Internet, necessita de um endereço IP (*Internet Protocol*).
- 04) Um navegador web permite acesso a sites da Internet.
- 08) A Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos.

05- Sobre componentes de sistemas de computação, assinale o que for correto.

- 01) Hardware é a parte física do computador.
- 02) O sistema operacional Microsoft Windows é um tipo de software.
- 04) Mouse e teclado são considerados dispositivos de saída.
- 08) Monitor de vídeo é considerado um dispositivo de entrada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06- Segundo a NR-9, a identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos deverá considerar alguns fatores. Em relação a eles, assinale o que for correto.

- 01) Descrição das atividades.
- 02) Medidas de prevenção a serem implementadas.
- 04) Possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas.
- 08) Identificação do agente e formas de exposição.

07- Sobre as atribuições da CIPA, assinale o que for correto.

- 01) Acompanhar o processo de identificação de perigos e de avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização.
- 02) Verificar os ambientes e as condições de trabalho visando a identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e para a saúde dos trabalhadores.
- 04) Acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho, nos termos da NR-1 e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados.
- 08) Propor ao SESMT, quando houver, ou à organização, a análise das condições ou situações de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente à segurança e à saúde dos trabalhadores e, se for o caso, propor a interrupção das atividades até a adoção das medidas corretivas e de controle.

08- Segundo A NR-16 – sobre Atividades e Operações Perigosas, assinale o que for correto.

- 01) É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou por Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT.
- 02) As quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos não serão consideradas para efeito desta Norma.
- 04) O Anexo adotado pela Portaria MTE nº. 518, de 4 de abril de 2003, e incluído na NR-16 considera atividades perigosas os diagnósticos médicos e odontológicos.
- 08) O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

09- Quanto à constituição e à estruturação da CIPA, assinale o que for correto.

- 01) Os representantes da organização na CIPA, titulares e suplentes, serão por ela designados.
- 02) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participam, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.
- 04) A organização designará, entre seus representantes, o presidente da CIPA; já o vice-presidente será escolhido, entre os titulares, pelos representantes eleitos dos empregados.
- 08) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição.

10- Segundo A NR-16 – Atividades e Operações Perigosas, sobre os trabalhadores que têm direito ao adicional de periculosidade, assinale o que for correto.

- 01) Aqueles que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme estabelece a NR-10.
- 02) Aqueles que realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo - SEC, no caso de descumprimento do item 10.2.8 e seus subitens da NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
- 04) Aqueles que atuam em atividades ou operações elementares realizadas em baixa tensão, tais como o uso de equipamentos elétricos energizados e os procedimentos de ligar e desligar circuitos elétricos, desde que os materiais e equipamentos elétricos estejam em conformidade com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, em conformidade com as normas internacionais cabíveis.
- 08) Aqueles que executam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão.

11- De acordo com a NR-13, todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos por esta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a alguns itens. Identifique-os e assinale o que for correto.

- 01) Qualificação de qualidade.
- 02) Procedimentos de execução.
- 04) Procedimentos de controle de qualidade.
- 08) Materiais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

12- Segundo A NR-23 - Proteção contra Incêndios, a organização deve providenciar para todos os trabalhadores informações relativas a alguns itens. Identifique-os e assinale o que for correto.

- 01) Dispositivos de alarme a serem instalados conforme projeto.
- 02) Procedimentos de resposta aos cenários de emergências e para evacuação segura dos locais de trabalho.
- 04) Utilização dos equipamentos de combate ao incêndio.
- 08) Aberturas, saídas e vias de passagem.

13- Sobre a NPT 017 - Brigada de incêndio, das responsabilidades do Proprietário/Responsável pelo uso da edificação, assinale o que for correto.

- 01) Não é necessário disponibilizar a cada membro da brigada os equipamentos de proteção individual (EPI), mas sim uniformes, distintivos, insígnias e emblemas parecidos com os do Corpo de Bombeiros Militar, garantindo uma maior proximidade com fardamentos das corporações militares estaduais.
- 02) Manter a declaração de brigada de incêndio em condições de apresentação a qualquer tempo em edificações, estabelecimentos, áreas de risco e eventos temporários, disponível para efeitos de fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros Militar.
- 04) Não é necessário manter, nos locais de eventos, os certificados de brigadistas e a declaração de brigada de incêndio atualizada à disposição para fiscalização, pois a declaração de brigada de incêndio para evento temporário, assinada pelo responsável legal, deve ser apresentada no ato da vistoria.
- 08) Manter a quantidade mínima de brigadistas durante todo o período de funcionamento da edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

14- Segundo o Anexo nº. 1 da NR-15 - Atividades e Operações Insalubres, assinale o que for correto.

- 01) Entende-se por Ruído Contínuo ou Intermitente, para os fins de aplicação de Limites de Tolerância, aquele que não seja ruído de impacto.
- 02) Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e no circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador.
- 04) Não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 110 dB(A) para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos.
- 08) Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no Quadro deste Anexo.

15- De acordo com a NPT 017 - Brigada de incêndio, no que se refere a responsabilidades dos Brigadistas, assinale o que for correto.

- 01) Além das atribuições previstas no item 10 desta NPT, deve o brigadista estar ciente da documentação relativa ao Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar (CVCB, CLCB e PTPID), atentando-se para sua regularidade e validade.
- 02) O coordenador-geral, chefe da brigada ou líder, conforme o caso, deverá distribuir o efetivo da brigada de incêndio, priorizando as áreas de maior risco.
- 04) Priorizar a evacuação da edificação nos casos de exercícios simulados.
- 08) Acionar o Corpo de Bombeiros Militar quando necessário, devendo o responsável de maior hierarquia da brigada de incêndio (coordenador-geral, chefe da brigada ou líder, conforme o caso) designar 1 (um) brigadista para aguardar o socorro na entrada principal da edificação, e repassar as informações necessárias ao atendimento do sinistro.

16- Segundo o Anexo nº. 14 da NR-15 - Atividades e Operações Insalubres, são insalubres em grau máximo os trabalhos ou operações em contato permanente com determinadas substâncias ou locais. Identifique-as e assinale o que for correto.

- 01) Cemitérios (exumação de corpos).
- 02) Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose).
- 04) Esgotos (galerias e tanques).
- 08) Pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados.

17- Sobre a NPT 020 – Sinalização de Emergência, assinale o que for correto.

- 01) A sinalização de emergência divide-se em sinalização básica e sinalização avançada.
- 02) A sinalização básica é o conjunto mínimo de sinalização que uma edificação deve apresentar, constituído por quatro categorias, de acordo com sua função: Proibição; Alerta; Orientação e salvamento; e Equipamentos de proteção individual a serem utilizados pelos brigadistas.
- 04) A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes, além de garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.
- 08) A sinalização de emergência faz uso de símbolos, mensagens e cores que devem ser alocados convenientemente no interior da edificação e em áreas de risco, segundo os critérios desta NPT.

18- Sobre a NR-6, cabem à organização algumas ações no que se refere ao EPI. Identifique-as e assinale o que for correto.

- 01) Orientar e treinar o empregado.
- 02) Registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive sistema biométrico.
- 04) Exigir seu uso.
- 08) Comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade observada.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

19- Sobre a NPT 020 – Sinalização de Emergência, em relação à Sinalização de equipamentos de combate a incêndio, assinale o que for correto.

- 01) Quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização.
- 02) Quando o equipamento estiver instalado em pilar, fica isento de sinalização, pois já fica com boa visibilidade.
- 04) Quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento.
- 08) Quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo, não há necessidade da sinalização de piso.

20- Segundo o Anexo nº. 13 (Agentes Químicos) da NR-15 – Atividades e Operações Insalubres, são insalubres em grau médio determinados trabalhos ou operações. Identifique-os e assinale o que for correto.

- 01) Aplicação a pistola de tintas de alumínio.
- 02) Operações com o timbó.
- 04) Operações de galvanoplastia: douração, prateação, niquelagem, cromagem, zincagem, cobreagem, anodização de alumínio.
- 08) Fabricação e manipulação de compostos orgânicos de mercúrio.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

