Realização: Fadesp

Prefeitura Municipal de Parauapebas
Concurso Público – Edital Nº 001/2023

NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO VETERINÁRIO

Nome do(a) Candidato(a): _____

Nº de Inscrição: _____

_____
Assinatura

PROVA TIPO 1	MARQUE O TIPO DE PROVA AO LADO NO SEU CARTÃO RESPOSTA. MARCAÇÃO INCORRETA OU **NÃO MARCAÇÃO** DO TIPO DE PROVA NO **CARTÃO RESPOSTA**, SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO, IMPLICANDO NA SUA **ELIMINAÇÃO.**

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

1. Confira se, além desta **PROVA**, você recebeu o seu **CARTÃO RESPOSTA,** destinado à marcação das 50 (cinquenta) questões objetivas e o **FORMULÁRIO DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES ANALÍTICO-DISCURSIVAS**, destinado à transcrição definitiva das suas duas respostas.

2. Confira se o seu nome e data de nascimento constam no **CARTÃO RESPOSTA** que você recebeu. Em caso de erros comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que este proceda o registro na Ata de Sala, que deverá ser assinada por você, ao lado da modificação.

3. Somente em caso de urgência peça ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do fiscal itinerante, **devendo, no percurso, permanecer absolutamente calado**, podendo, nesse momento, sofrer revista com detectores de metais. Ao término da sua prova, você não poderá mais utilizar o banheiro.

4. É obrigatório que você preencha e assine o cabeçalho desta prova, a **LISTA DE PRESENÇA** e o **CARTÃO RESPOSTA**, do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.

5. Você deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da sua prova, por, no mínimo, 01 (uma) hora após o seu início, e somente poderá retirar-se levando sua prova, nos últimos 60 (sessenta) minutos do horário determinado para o término da prova.

6. O **CARTÃO RESPOSTA** é o único documento válido para o processamento de suas respostas, assim como o **FORMULÁRIO DE QUESTÕES ANALÍTICO-DISCURSIVAS** é o único documento considerado para a correção das suas respostas.

7. A marcação do **CARTÃO RESPOSTA** e a **transcrição definitiva** para o **FORMULÁRIO DE QUESTÕES ANALÍTICO-DISCURSIVAS**, devem ser feitas somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O rascunho não será considerado para efeito de correção e o **Formulário não pode conter sua identificação**.

8. Em hipótese alguma haverá substituição do **CARTÃO RESPOSTA** e (ou) do **FORMULÁRIO DE QUESTÕES ANALÍTICO-DISCURSIVAS** por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.

9. Os **três últimos candidatos deverão permanecer em sala** aguardando até que todos concluam a prova para assinarem a Ata de Sala e saírem conjuntamente.

10. O **saco plástico recebido para guarda do material** deverá, **obrigatoriamente**, ser colocado embaixo de sua carteira. O **descumprimento** dessa medida, e de outras constantes no Edital do Concurso, e nesta capa de prova, **implicará na sua eliminação**, constituindo tentativa de fraude.

Boa Prova!

COPIA

CÓPIA

PORTUGUÊS

TEXTO BASE PARA AS QUESTÕES DE 01 A 04.

Preço da cesta básica cai em 16 de 17 capitais pesquisadas pelo Dieese
Porto Alegre foi a capital que apresentou o maior custo

Publicado em 06/09/2023 - 16:57 Por Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil - São Paulo

O preço da cesta básica de alimentos caiu em 16 capitais no mês de agosto, em comparação a julho. As maiores quedas ocorreram em Natal (5,2%), Salvador (3,3%), Fortaleza (2,8%), João Pessoa (2,7%) e São Paulo (2,7%). A única elevação ocorreu em Brasília, de 0,3%. Os dados, divulgados nesta quarta-feira (6), são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que pesquisa mensalmente o preço da cesta de alimentos em 17 capitais.

A cidade de Porto Alegre foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo, R$ 760,59, seguida de São Paulo, R$ 748,47; Florianópolis R$ 743,94, e Rio de Janeiro, R$ 722,78. Os menores valores foram registrados em Aracaju, R$ 542,67; João Pessoa, R$ 565,07; e Salvador, R$ 575,81.

Comparado ao preço da cesta básica de agosto com o do mesmo mês de 2022, houve queda em nove capitais, com variações que oscilaram entre 5,24%, em Vitória, e 0,08%, em Curitiba. A elevação nos preços foram apresentados em oito cidades, com destaque para Fortaleza, com 2,50%; Porto Alegre, 1,67%, e Belo Horizonte, com 1,23%.

No acumulado dos oito primeiros meses do ano até agosto, o custo da cesta básica caiu em 12 capitais, com destaque para Vitória, com queda de 9,32%; Goiânia, 8,96%; Belo Horizonte, queda de 7,22%, e Campo Grande, 7,06%. Os maiores percentuais foram registrados em Aracaju, com alta de 4,15%, e Recife, 2,77%.
[...]

(PREÇO DA CESTA BÁSICA. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-09/preco-da-cesta-basica-cai-em-16-de-17-capitais-pesquisadas-pelo-dieese. Acesso em: 09 de outubro de 2023).

01 A partir das informações apresentadas no texto, é correto afirmar que
(A) a queda no preço da cesta básica, referente ao mês de agosto, em comparação ao mês de julho, fez com que esta atingisse seu menor valor no ano de 2023, em 17 capitais.
(B) das dezessete localidades pesquisadas, oito delas apresentaram elevação nos preços, na comparação entre o preço da cesta básica em agosto de 2023 e seu preço em agosto de 2022.
(C) em agosto de 2023, o preço da cesta básica em João Pessoa estava menor do que em Aracaju.
(D) no mês de agosto de 2023, em comparação a julho do mesmo ano, o custo da cesta básica caiu em 12 capitais, com destaque para Vitória.

02 No título “Preço da cesta básica cai em 16 de 17 capitais [...]”, o verbo é flexionado
(A) no tempo passado, mas remete a um evento no presente.
(B) no tempo presente, mas remete a um evento no futuro.
(C) no tempo futuro, mas remete a um evento no presente.
(D) no tempo presente, mas remete a um evento no passado.

03 No trecho “A elevação nos preços foram apresentados em oito cidades [...]”, ocorrem
(A) um desvio de concordância verbal e outro de concordância nominal, respectivamente.
(B) um desvio de regência nominal e outro de regência verbal, respectivamente.
(C) um desvio de regência verbal e outro de concordância nominal, respectivamente.
(D) dois desvios de regência verbal.

CÓPIA

04 Sobre o trecho “No acumulado dos oito primeiros meses do ano até agosto, o custo da cesta básica caiu em 12 capitais [...]”, é correto afirmar que

(A) a ordem do constituinte “no acumulado dos oito primeiros meses do ano até agosto” poderia ser alterada para o final da oração, mas haveria mudança de sentido no enunciado.

(B) a ordem do constituinte “no acumulado dos oito primeiros meses do ano até agosto” poderia ser alterada para o final da oração, sem que houvesse mudança de sentido no enunciado.

(C) a ordem do constituinte “o custo da cesta básica” não poderia ser alterada para o início do trecho citado, pois tal constituinte não poderia ser separado do verbo com que concorda.

(D) a ordem do constituinte “o custo da cesta básica” poderia ser alterada para o início do trecho citado, mas haveria mudança de sentido no enunciado.

TEXTO BASE PARA AS QUESTÕES DE 05 A 07.

CESTA BÁSICA APONTA REDUÇÃO

J. BOSCO/O LIBERAL. Disponível em: https://www.oliberal.com/charges/cesta-basica-aponta-reducao-1.718299 . Acesso em: 09 de outubro de 2023.

05 Com base nos elementos constitutivos do texto, observa-se a utilização de uma certa figura de linguagem, que decorre da relação estabelecida entre imagens e palavras presentes no texto. A alternativa em que consta uma correta associação entre a figura de linguagem que permeia o texto e sua definição é:

(A) hipérbole, em que se exagera uma ideia, conferindo-lhe um valor mais expressivo. No caso do texto em questão, há um exagero na afirmação de que a “cesta básica aponta redução”, sendo que as imagens no texto reforçam essa ideia.

(B) sinestesia, em que se observa um encontro de diferentes sensações, mobilizando diferentes órgãos dos sentidos; combinação de sensações diferentes em uma só impressão, o que é ilustrado no texto por meio do termo “força” (representando o tato), em sua relação com a expressão facial do personagem masculino ilustrado no texto (representando a visão).

(C) ironia, provocada pelo caráter ambíguo que o termo “redução” assume (redução no preço da cesta básica *versus* redução em seu tamanho), de modo que o título da charge aponta para um sentido oposto (diminuição no preço da cesta básica) àquele apresentado nas imagens que constituem o texto (diminuição no carrinho de compras, que representa a cesta básica).

(D) eufemismo, em que se suaviza o discurso de que houve uma diminuição no tamanho da cesta básica, buscando tornar tal informação mais agradável, menos pesada, o que é reforçado pela presença do carrinho de compras em tamanho reduzido, ilustrado no texto.

06 Com base nos elementos verbais e visuais constitutivos do texto, a opção que estaria mais diretamente ligada à criação do efeito humorístico corresponde à relação estabelecida entre

(A) a expressão facial do pai da garotinha e o termo “quebrar”.

(B) a expressão facial da garotinha e o referente “carrinho de brinquedo”.

(C) a palavra “redução” e a imagem do carrinho de brinquedo.

(D) o vocábulo “redução” e o termo “aponta”.

07 Em “Papai, não faça muita força <u>para não quebrar meu carrinho de brinquedo</u>”, a oração destacada introduz uma

(A) causa/explicação relativa ao conteúdo anteriormente enunciado.
(B) oposição/contrariedade em relação ao conteúdo anteriormente enunciado.
(C) concessão/permissão relativa ao conteúdo anteriormente enunciado.
(D) condição/possibilidade relativa ao conteúdo anteriormente enunciado.

TEXTO BASE PARA AS QUESTÕES DE 08 A 10.

TODA SEXTA TEM CESTA. Disponível em: https://www.facebook.com/lasallenb/photos/o-projeto-toda-sexta-tem-cesta-realizado-por-nossa-pastoral-consiste-na-doa%C3%A7%C3%A3o-d/1053877924759149/. Acesso em: 09 de outubro de 2023.

08 O texto acima veicula uma campanha de arrecadação de alimentos e outros itens para serem doados a uma creche. Com o propósito de chamar atenção para o objetivo da campanha, utiliza-se um recurso linguístico, o qual está ligado a um

(A) efeito de redundância, em que são empregadas palavras equivalentes semanticamente.
(B) efeito de contradição, em que palavras semanticamente antagônicas são empregadas, a fim de chamar a atenção do público leitor.
(C) uso ambíguo de palavras, as quais podem ser interpretadas de mais de uma maneira, gerando um efeito humorístico.
(D) uso de uma espécie de “trocadilho”, envolvendo o emprego de palavras com sons correspondentes e significados diferentes.

09 No trecho “Traga alimentos, itens de higiene pessoal e material de limpeza”, a alternativa em que consta uma correta associação entre o tipo textual empregado no trecho e sua conceituação é

(A) tipo textual narrativo, pelo uso de verbo no tempo passado, em que se narra um determinado evento.
(B) tipo textual descritivo, em que são apresentadas propriedades, qualidades, características de um dado referente.
(C) tipo textual injuntivo, em que se emprega o verbo no modo imperativo, evocando o leitor a realizar uma ação.
(D) tipo textual expositivo, em que se conceitua um dado referente, detalhando suas particularidades.

10 No enunciado “A creche Santa Clara precisa de sua doação”, é correto afirmar que se utiliza a figura de linguagem

(A) metonímia, em que “a creche Santa Clara” apresenta uma relação de contiguidade com o referente que representa no enunciado.
(B) comparação, em que “a creche Santa Clara” é comparada figurativamente ao referente a que faz alusão no enunciado.
(C) catacrese, em que “a creche Santa Clara” é um termo “emprestado”, utilizado em lugar de outro, dada a inexistência de uma expressão mais apropriada para o contexto em questão.
(D) perífrase ou antonomásia, em que “a creche Santa Clara” é um tipo de “apelido” dado ao termo que designa, a fim de conferir a este um maior valor expressivo.

COPY

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

AS QUESTÕES DE 11 a 20 REFEREM-SE AO RJU DE PARAUAPEBAS

11 Sobre a licença para tratar de interesse particular, concedida ao servidor estável, considere as afirmativas abaixo.

I – A licença será negada quando o afastamento do servidor for inconveniente ao interesse da Administração.

II – A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou por interesse da Administração.

III – O requerente aguardará, em exercício ou não, a concessão da licença, sob pena de demissão por abandono de cargo.

É correto o que se afirma em:

(A) II e III.
(B) I, II e III.
(C) I e II.
(D) III, apenas.

12 O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por um período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão avaliadas para o desempenho do cargo, observado o fator

(A) competitividade.
(B) empreendedorismo.
(C) individualismo.
(D) capacidade de iniciativa.

13 O ato pelo qual o servidor passa a ter exercício em outro órgão da administração municipal, no âmbito do mesmo quadro de pessoal, denomina-se

(A) remoção.
(B) readaptação.
(C) promoção.
(D) redistribuição.

14 Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável será colocado em

(A) indisponibilidade, com remuneração parcial suspensa.
(B) disponibilidade, com percebimento de dez por cento da remuneração.
(C) indisponibilidade, com remuneração integral.
(D) disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

15 O estágio probatório do servidor público de Parauapebas será suspendo no período em que o servidor encontrar-se no(s) seguinte(s) caso(s).

I – afastamento para o exercício de cargo em comissão no Município.

II – afastamento para exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, ressalvada a hipótese de acumulação do cargo com um mandato.

III – afastamento para ocupar o cargo de Secretário Municipal ou a ele equiparado.

É correto o que se afirma em:

(A) I e II, apenas
(B) I, II e III.
(C) II e III, apenas.
(D) III, apenas.

16 Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 (seis) horas, conceder-se-á um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de,
(A) no máximo, de uma 1 (uma) hora, podendo exceder em casos excepcionais e mediante autorização expressa.
(B) no mínimo, de 2 (duas) horas, não podendo exceder de 3 (três) horas.
(C) no mínimo, de meia hora, não podendo exceder de 1 (uma) hora.
(D) no mínimo, de uma 1 (uma) hora, não podendo exceder de 2 (duas) horas.

17 Salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, é vedado ao servidor do Município de Parauapebas trabalhar sob chefia imediata de
(A) parentela por afinidade em qualquer grau.
(B) parente até primeiro grau.
(C) parente até segundo grau.
(D) parente colateral até o quarto grau.

18 A investidura do servidor, em cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica, denomina-se
(A) promoção.
(B) readaptação.
(C) nomeação.
(D) reversão.

19 A investidura em cargo público de provimento efetivo será feita mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Sobre o concurso público, é correto afirmar que
(A) não se abrirá novo concurso público enquanto a ocupação do cargo puder ser feita por servidor em disponibilidade ou por candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado.
(B) a Lei Municipal referente ao concurso público estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos, independentemente de ordem de classificação e possibilidade de nomeação.
(C) o concurso público terá validade de até 03 (três) anos, prorrogáveis, uma vez, por período máximo de dois anos.
(D) a aprovação em concurso já cria direitos à nomeação do candidato aprovado, mas esta, quando se der, far-se-á em ordem rigorosa de classificação dos candidatos, independentemente de inspeção médica oficial.

20 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo a elas reservado
(A) 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.
(B) 3% (três por cento) das vagas oferecidas no concurso.
(C) 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no concurso.
(D) 1% (um por cento) das vagas oferecidas no concurso.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

21 No sistema operacional multitarefa Windows 10, versão 1903 ou posterior, para pausar a atualização do sistema operacional, o usuário pode selecionar o menu Iniciar > Configurações > atualização & segurança >Windows Update. Neste caso, a pausa padrão é de
(A) 3 dias.
(B) 7 dias.
(C) 10 dias.
(D) 30 dias.

22 No buscador Microsoft Bing, ao realizar a busca por cpf | gov.br, serão filtradas
(A) somente as páginas do domínio gov.br que tenham algum conteúdo relacionado ao assunto cpf.
(B) as páginas que tenham algum conteúdo relacionado ao assunto cpf menos as páginas do domínio gov.br.
(C) somente as páginas do domínio gov.br que não tenham conteúdo relacionado ao assunto cpf.
(D) as páginas que tenham algum conteúdo relacionado ao assunto cpf ou do domínio gov.br.

23 No programa Microsoft Word 365, versão desktop em Português (Brasil) para Windows, as seguintes opções são funções do menu Exibir:
(A) Modo de Leitura, Rascunho e Margens.
(B) Margens, Orientação e Layout de Impressão.
(C) Rascunho, Layout de Impressão e Modo de Leitura.
(D) Modo de leitura, Rascunho, Sumário.

24 Sobre o armazenamento em nuvem, é correto afirmar que é um serviço de computação que
(A) permite armazenar arquivos na Internet por meio de um provedor de computação em nuvem que pode ser acessado usando a Internet ou uma conexão de rede privada dedicada.
(B) pode ser do tipo nuvem pública, nuvem comprimida e nuvem homogênea.
(C) é utilizado para verificar a existência de vírus nos arquivos armazenados no computador pessoal.
(D) provê a comunicação sem fio entre dispositivos móveis por meio de um provedor de computação em nuvem.

25 Sobre os tipos de extensões de arquivos, é correto afirmar que
(A) .docx é uma extensão de arquivo do tipo texto que pode ser editado utilizando o software livre Microsoft Word.
(B) .pdf é uma extensão de arquivo do tipo texto que pode ser editado utilizando o software livre Adobe Acrobat Pro.
(C) .xlsx é uma extensão de arquivo do tipo texto que pode ser editado utilizando o software livre Microsoft Excel.
(D) .odt é uma extensão de arquivo do tipo texto que pode ser editado utilizando o software livre LibreOffice Writer.

ATUALIDADES

26 Pesquisadores da Universidade de São Paulo chamam a atenção para o aquecimento global, advertindo que a atmosfera terrestre está ficando com uma quantidade maior de energia e uma das maneiras do sistema climático dissipar essa energia é através do aumento de eventos climáticos extremos. Uma das consequências deste fato é a(o)
(A) maior vulnerabilidade da população mais pobre e periférica.
(B) multiplicação da produção de alimentos transgênicos.
(C) impacto econômico similar em todas as camadas mais ricas da população.
(D) diminuição da produção de carne na região saariana.

27 Uma das medidas recentes do Governo Federal em relação à crise da segurança no Estado do Rio de Janeiro é a(o)
(A) ampliação do valor do Auxílio Reclusão.
(B) envio de tropas da Força Nacional.
(C) intervenção no governo do estado.
(D) bloqueio nas favelas próximas ao centro da cidade.

28 Realizado em setembro, no Centro Cultural de Parauapebas, o Festival Dança Carajás 2023, foi interrompido pela Prefeitura do Município em decorrência de
(A) confusão generalizada na plateia.
(B) presença de homens armados.
(C) suspeita de distribuição de drogas.
(D) cena de nudez durante uma apresentação.

CÓPIA

29 Na segunda semana do mês de outubro de 2023, um fato relevante exigiu um posicionamento imediato por parte das gigantes Google, Amazon e Microsoft. Isto se deu por causa da(do)
(A) descoberta de que as três gigantes se preparavam para uma fusão.
(B) investigação do Congresso americano sobre venda de informações privadas.
(C) acusação de roubo de dados de autoridades chinesas e russas.
(D) maior ataque hacker do tipo de negação de serviços já percebido na internet.

30 No meio da polêmica entre a dependência econômica em relação à energia baseada em combustíveis fósseis e a necessidade de proteção do meio ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em setembro deste ano, resolveu
(A) suspender, por tempo indeterminado, a exploração de petróleo na margem meridional.
(B) promover audiência pública sobre a energia baseada em recursos renováveis.
(C) emitir primeira licença para atividades petrolíferas na margem equatorial.
(D) proibir, definitivamente, a exploração de petróleo na costa do Amapá e do Pará.

ESPECÍFICAS MÉDICO VETERINÁRIO

31 Os leucócitos desempenham diferentes funções no organismo do animal e a interpretação de suas concentrações no sangue fornece uma visão sobre os processos potenciais que estejam ocorrendo no paciente. Sobre a interpretação da resposta leucocitária na doença de animais domésticos, analise os itens a seguir.

I - Os principais processos que influenciam a concentração de neutrófilos sanguíneos são: nível de produção, liberação medular, distribuição entre compartimento marginal e circulante, e migração do sangue para os tecidos.

II - A respeito dos compartimentos medulares de neutrófilos *versus* espécies, bovinos possuem capacidade de reserva mínima e cães possuem capacidade máxima.

III - A leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda é um achado comum e sem relevância clínica.

Está(ão) correta(s)
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e III, apenas.

32 A cólica em equinos é responsável por graves perdas econômicas e, com frequência, pode levar o animal à morte. Sobre esse distúrbio digestivo, analise as alternativas a seguir.

I - Fatores epidemiológicos importantes no aparecimento de cólica em equinos incluem privação de água, estresse associado ao transporte, alterações súbitas na dieta, excessos alimentares, ingestão de corpos estranhos, aerofagia, sablose, enterólitos e vermes.

II - Fêmeas possuem maior predisposição para apresentar quadros de cólica, em virtude da ação dos estrógenos.

III - Infecções parasitárias por *Strongylus vulgaris* não são consideradas fatores de risco para o surgimento de cólicas em equinos.

IV - Dentre os exames realizados na rotina de atendimento de um equino com cólica, a avaliação do líquido peritoneal ocupa lugar de destaque, pois auxilia o clínico veterinário quanto ao tipo de afecção, presença de peritonite, viabilidade das alças intestinais, severidade da doença, confirmação de ruptura de alças ou gástrica e estabelecimento de prognóstico.

Está(ão) correta(s)
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.

CÓPIA

33 Sobre a epidemiologia e controle da Anemia Infecciosa Equina (AIE), analise os itens a seguir.

I - O vírus da AIE é transmitido por insetos hematófagos e via iatrogênica, não sendo transmitido por via transplacentária e pelo colostro ou leite.

II - De acordo com o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos, em casos de surtos de AIE, deve-se fazer a interdição da movimentação de equídeos nas propriedades, isolamento de animais suspeitos ou soropositivos, proibição da participação dos equídeos em locais onde haja concentração de animais e eliminação dos comprovadamente positivos.

III - São consideradas formas profiláticas simples, mas eficazes, de controle da AIE exames periódicos para diagnóstico da enfermidade, quarentena para animais recém introduzidos no plantel, manejo sanitário e higiênico dos animais, incluído controle dos vetores carreadores, além de não compartilhamento de fômites e agulhas.

IV - O diagnóstico da AIE é feito por meio dos testes de Imunodifusão em Gel de Agar (IDGA) e Ensaio de Imunoabsorção Enzimática (ELISA). Para a realização desses exames são necessárias amostras de sangue total, podendo este estar refrigerado ou congelado, colhido por um Médico Veterinário e enviado ao laboratório, juntamente com uma resenha atualizada do animal.

Está(ão) correta(s)

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II, III e IV.

34 Sobre a epidemiologia e controle da Tuberculose, analise os itens a seguir.

I - A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa crônica, caracterizada por formações de lesões granulomatosas em vários órgãos e tecidos. Acomete diferentes espécies animais, porém, pelo fato de os bubalinos serem mais rústicos e resistentes, a doença é pouco frequente nesta espécie animal e, quando ocorre, os sinais clínicos são brandos.

II - A via de infecção é a respiratória, não sendo identificada outra porta de entrada do micro-organismo no animal.

III - De acordo com a legislação oficial, por ser considerado um teste de triagem para o diagnóstico de tuberculose, o teste cervical simples pode ser feito em animais de qualquer idade.

IV - O teste cervical comparativo deve ser realizado para a confirmação de animal positivo nos testes de triagem (Teste Cervical Simples e Teste da Prega Caudal). Além disso, é o teste de escolha para rebanhos bubalinos.

Está(ão) correta(s)

(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) IV, apenas.

35 Sobre a epidemiologia e controle da Brucelose, analise os itens a seguir.

I - Em bovídeos, a principal porta de entrada é a mucosa orofaringeana.

II - *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, *Brucella abortus* e *Brucella canis* apresentam importância clínico-epidemiológica para animais e são consideradas patogênicas para humanos.

III - De acordo com a legislação oficial, por ser considerado um teste de triagem para o diagnóstico de brucelose, o teste do 2-Mercapto Etanol pode ser feito em fêmeas bovinas de qualquer idade.

IV - De acordo com a legislação oficial, fêmeas bovinas não vacinadas ou vacinadas com a RB51 devem ser testadas com idade igual ou superior a 8 meses de idade.

Está(ão) correta(s)

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.

CÓPIA

36 Sobre a clínica médica de equinos, analise os itens a seguir.

I - Os agentes causadores da babesiose equina são os protozoários *Babesia caballi* e *Theileria equi*, os quais parasitam as hemácias, levando a um quadro de anemia no paciente.

II - A rabdomiólise de esforço é uma doença que decorre da lise das células musculares esqueléticas, com a liberação de substâncias intracelulares para a circulação. Dessa forma, para se confirmar a lesão muscular, recomenda-se fortemente as dosagens séricas de Creatinoquinase (CK) e de Aspartato Aminotransferase (AST).

III - O mormo é uma doença infecto-contagiosa, quase sempre fatal. A transmissão ocorre principalmente por secreção nasal ou conteúdo dos abscessos e menos comumente pelo sangue.

IV - O tétano é uma doença bacteriana causada por toxinas liberadas por *Clostriduium tetani*. A tetanolisina promove a disseminação da infecção, ao ampliar a necrose tissular local. A tetanospasmina é responsável pelo desencadeamento dos sinais clínicos, tais como flacidez muscular.

Está(ão) correta(s)

(A) I, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.

37 Febre aftosa é uma das mais temidas e prejudiciais enfermidades virais que afeta a pecuária, com reflexos econômicos negativos para a produção, devido às sanções comerciais de outros países em relação ao comércio internacional de produtos e subprodutos de origem animal. Sobre esse assunto, é correto afirmar que

(A) os sinais clínicos observados em animais doentes são típicos e não há dificuldade no diagnóstico: febre alta, aftas na mucosa da boca (língua e gengivas), vesículas nas patas (espaço interdigital e banda coronária) e na glândula mamária de fêmeas. Essas lesões conduzem ao aparecimento de salivação intensa e claudicação, com emagrecimento e fraqueza do animal.

(B) as espécies susceptíveis são os ruminantes domésticos (bovinos, bubalinos, caprinos e ovinos) e selvagens (cervídeos, camelídeos e búfalos selvagens) e os suínos domésticos e selvagens. Em ovinos e caprinos, em geral, os sinais clínicos são mais severos do que em bovinos e a mortalidade pode chegar a 100%.

(C) os bubalinos são bastante resistentes e a doença se manifesta de forma mais branda quando comparada aos bovinos.

(D) o vírus pode manter-se de forma latente em animais que se recuperaram da infecção e, até mesmo, em animais vacinados.

38 Sobre a coccidiose em ruminantes, é correto afirmar que

(A) a profilaxia tem como componente principal a aplicação estratégica de anti-helmínticos da classe das avermectinas.

(B) ocorre somente em animais estabulados e confinados onde a contaminação ambiental é alta.

(C) a forma neurológica ocorre em bovinos e está associada a infecções por *Eimeria bovis* e *Eimeria zurnii*.

(D) observa-se, à necropsia, espessamento, edema, hemorragia e hiperemia da mucosa abomasal.

39 Dentre as alternativas que se seguem, a que se apresenta como melhor opção para sedação e analgesia sem decúbito, em um equino de 400 kg, é

(A) Xilazina 0,5 mg/kg, associada à Cetamina 4,4 mg/kg.
(B) Xilazina 0,5 mg/kg, associada ao butorfanol 0,04 mg/ kg.
(C) Acepromazina 0,03 mg/kg.
(D) Cetamina 4,4 mg/kg, associada ao midazolan 0,1 mg/kg.

CÓPIA

40 Destaca-se como a principal enfermidade infecciosa do aparelho locomotor do bovino, de grande importância econômica e produtiva na pecuária leiteira, de caráter cosmopolita, alta prevalência, rápida disseminação nos rebanhos e de difícil controle. As lesões típicas, caracterizadas por inflamação na pele que limita posteriormente o espaço interdigital próximo aos talões, podem adquirir aspecto ulcerativo ou proliferativo, eritematosas, dolorosas, circunscritas e propensas ao sangramento. A descrição em questão refere-se à doença
(A) Foot-Rot.
(B) Laminite.
(C) Hiperplasia interdigital.
(D) Dermatite digital.

41 Sobre a epidemiologia e controle da Cinomose, analise os itens a seguir.
I- É uma enfermidade multissistêmica, causada por um Morbillivirus da família Paramyxoviridae cujo contágio ocorre por via aerógena e pode acometer carnívoros domésticos e selvagens.
II- O período de incubação para o surgimento dos sinais clínicos da cinomose aguda é de 30 a 45 dias.
III- Fatores como idade, imunocompetência do animal e propriedades imunossupressoras do vírus podem definir o tipo de lesão e o curso da infecção no Sistema Nervoso Central.
IV- O agente etiológico é estável e resiste a temperaturas acima de 60ºC.
Está(ão) correta(s)
(A) I, apenas.
(B) I, II, III e IV.
(C) I e III, apenas.
(D) II e IV, apenas.

42 Dentre as patologias infecciosas que acometem o aparelho digestivo canino, a alternativa que corresponde à doença que ocasiona sinais gastrintestinais particularmente importantes em animais jovens, cujas alterações microscópicas incluem necrose do epitélio das criptas do intestino delgado, atrofia de vilosidades, depleção de tecido hematopoiético e necrose de tecidos linfoides é
(A) histoplasmose.
(B) criptococose.
(C) parvovirose.
(D) neosporose.

43 Sobre a epidemiologia da leptospirose em bovinos, analise os itens a seguir.
I - A transmissão pode ocorrer de forma indireta, pelo contato com a água e solos contaminados, e de modo direto, principalmente pela via venérea.
II - A leptospirúria em bovinos persiste por um curto intervalo de tempo, tendo uma semana como duração máxima.
III - Infecções pelo sorovar *hardjo* em bovinos são mais raras em relação a outras espécies de animais.
Está(ão) correta(s)
(A) I, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.

CÓPIA

44 Sobre a toxoplasmose, analise os itens a seguir.

I - Em felinos infectados que apresentam sinais clínicos, os órgãos mais afetados são os olhos e pulmões.

II – Cães podem atuar como sentinelas para avaliação da contaminação ambiental.

III – A toxoplasmose em ovinos e caprinos pode ocasionar episódios abortivos.

IV - Aves são hospedeiros intermediários de *Toxoplasma gondii*.

Estão corretas

(A) I, II, III e IV.
(B) I e III, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, II e III apenas.

45 Considere os aspectos da clínica da reprodução em bovinos e analise os itens a seguir.

I- Fatores que têm por consequência a liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e de beta-endorfina estimulam a liberação de hormônio luteinizante (LH), levando ao anestro pós-parto.

II - O conteúdo de LH após o parto é alto e reduz antes do início da atividade cíclica.

III - O uso do antagonista opiáceo Naloxona depois de 40 dias pós-parto ocasiona aumento na secreção de LH.

IV – A secreção pulsátil do hormônio luteinizante (LH) e o aumento das concentrações do fator de crescimento semelhante à insulina-I (IGF-I) são determinantes para a foliculogênese pós-parto.

Estão corretas

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, II e III, apenas.

46 Sobre as patologias do puerpério, analise os itens a seguir.

I – Mecanismos físicos, celulares e humorais são meios de defesa uterina em éguas.

II – *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Corynebacterium* spp. estão entre os agentes causadores de endometrites.

III – Os hormônios esteroides possuem uma função importante nos mecanismos de defesa uterinos e éguas sob a influência de progesterona podem ser mais suscetíveis a endometrites.

IV – Em casos de presença de feto macerado em fêmeas bovinas, há corpo lúteo persistente e a vaca fica por mais de 60 dias sem entrar em cio.

Estão corretas

(A) I e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I, II, III e IV.

47 No estudo clínico da gestação, as distocias estão entre as condições obstétricas de atenção médico veterinária durante o parto. Sobre esse aspecto em bovinos, analise os itens a seguir.

I - Atonia ou hipertonia uterina, estreitamento das vias fetais moles e duras, torção e prolapso uterino e contrações excessivas estão entre as causas de distocias de origem materna.

II - Malformações, posições incorretas do bezerro e presença de gêmeos são fatores relacionados à distocias de origem fetal.

III – Em relação à estática fetal, a apresentação longitudinal anterior ou posterior, posição superior e atitude estendida do feto são características de um parto distócico.

Está(ão) correta(s)

(A) II, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I, II e III.

COPIA

48 Sobre o hipotireoidismo em cães, analise os itens a seguir.

I – Um dos sinais que envolve o tecido cutâneo em cães com hipotireoidismo é a alopecia bilateral simétrica.

II – A tireoidite linfocítica é uma das causas de hipotireoidismo primário.

III – Cães acometidos pelo hipotireoidismo podem apresentar redução da função sistólica do ventrículo esquerdo, caracterizada por um eletrocardiograma com baixa amplitude da onda P e do complexo QRS, ondas T invertidas e bradicardia sinusal.

IV – No diagnóstico laboratorial do hipotireoidismo, os níveis dos hormônios tireoestimulante (TSH), tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) estão baixos.

Estão corretas

(A) II e IV, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II, III e IV apenas.

49 Considere-se o Decreto n° 9.013, de 2017 RIISPOA - Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, com as atualizações vigentes após as alterações promovidas pelo Decreto nº 9.069 de, de 31 de maio de 2017, e pelo Decreto nº 10.468, de 18 de agosto de 2020. Sobre o exame *ante mortem* dos animais, analise os itens a seguir.

I – O artigo 90, parágrafo 3º, indica que casos suspeitos sejam avaliados por Auditor Fiscal Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária ou áreas afins.

II – Conforme o artigo 92, a notificação do serviço veterinário oficial de saúde animal, o isolamento de animais suspeitos e a determinação da desinfecção imediata dos locais, equipamentos e utensílios que possam ter entrado em contato com animais suspeitos de doenças infecciosas de notificação imediata, são atribuições do Serviço de Inspeção Federal - SIF.

III – Conforme o artigo 96, os animais de abate que apresentem hipotermia ou hipertermia devem ser imediatamente condenados.

Está(ão) correta(s)

(A) III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I, apenas.
(D) II, apenas.

50 Considere-se o Decreto n° 9.013, de 2017 RIISPOA - Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, com as atualizações vigentes após as alterações promovidas pelo Decreto nº 9.069 de, de 31 de maio de 2017, e pelo Decreto nº 10.468, de 18 de agosto de 2020. Sobre os aspectos gerais da inspeção *post mortem*, no tocante às carcaças, analise os itens a seguir.

I – Conforme o artigo 134, inciso III, as carcaças que apresentem abscessos múltiplos em órgãos ou em partes, sem repercussão no seu estado geral, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas, devem ser destinadas ao aproveitamento condicional pelo uso do calor.

II – Pelo artigo 127, é estabelecido que todos os órgãos e partes das carcaças sejam examinados em dependência ao lado do local de abate, em um prazo máximo de vinte e quatro horas.

III – Conforme o artigo 140, poderão ser aproveitados chifres, peles, cascos, pelos, órgãos, conteúdo intestinal, sangue e gordura de carcaças de animais com carbúnculo hemático.

Está(ão) correta(s)

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I, II e III.
(D) III, apenas.

CÓPIA

QUESTÕES ANALÍTICO-DISCURSIVAS
MÉDICO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: *O espaço abaixo é para **rascunho**, suas respostas definitivas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas para o **FORMULÁRIO DE QUESTÕES ANALÍTICO DISCURSIVAS,** fornecido especificamente para esse fim; O **Formulário**, em hipótese alguma, poderá ter sua identificação e, nele, textos rasurados, escritos a lápis ou com letra ilegível **NÃO** serão considerados.*

QUESTÃO 01: Foi atendido, em uma fazenda localizada na região Sudeste do Estado do Pará, um equino, macho, de 10 anos, apresentando lesões na região ventral do abdômen e membro anterior esquerdo em toda a sua extensão. De acordo com o histórico, as lesões iniciaram-se pequenas e foram aumentando, cuja duração foi de aproximadamente 10 meses. Macroscopicamente, as lesões caracterizavam-se por áreas ulceradas com massas semelhantes a tecido de granulação, com trajetos fistulosos e consistência firme. O diagnóstico presuntivo foi a pitiose equina. Sobre a pitiose, cite os fatores epidemiológicos, os principais sinais clínicos e principais diagnósticos diferenciais.

RASCUNHO DA RESPOSTA – Transfira resposta definitiva para o Formulário Próprio.	
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

QUESTÃO 02: Discorra acerca dos aspectos epidemiológicos da raiva e descreva as principais medidas de controle para essa doença de interesse médico veterinário e de saúde pública.

RASCUNHO DA RESPOSTA – Transfira resposta definitiva para o Formulário Próprio.	
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

CÓPIA