



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

EDITAL Nº 01.001/2023

CIRURGIÃO DENTISTA 40 HRS

Duração: 4h (quatro horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO	CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	
1 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 30	31 a 50

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 1 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido em Edital.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Entenda como são as nuvens raras que apareceram na China e assustaram as redes sociais

Nuvens do gênero mammatus, que recebem esse nome por causa do formato arredondado, têm formação inversa, mas já foram vistas no Rio Grande do Sul

As nuvens do gênero *mammatus*, que recebem esse nome por causa do formato arredondado, parecido com mamas, vistas na província de Hubei, na China, na semana passada, são raras e se formam de maneira inversa que a maioria das concentrações. Vídeos do fenômeno meteorológico viralizaram nas redes sociais nos últimos dias.

Embora apresentem formatos diferentes do habitual, essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas. Elas também já haviam sido notadas no céu de Porto Alegre (RS) no início do ano. Natália Pereira, diretora da Catavento Meteorologia, explica que o fenômeno é raro.

“O processo normal de formação de nuvens é ascendente, o ar quente evapora e se condensa. Dentro dessas nuvens *mammatus*, existe uma turbulência que causa um movimento descendente de energia, fazendo com que a base da nuvem fique arredondada. Por isso, o formato parecido com as mamas”, diz a especialista. A palavra *mammatus* vem do latim *mamma*, que significa úbere ou seio.

Adilson Nazário, meteorologista Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, acrescenta que as *mammatus* são dependentes e estão geralmente associadas a outros tipos, como a *cumulonimbus*, responsáveis por tempestades e fortes temporais.

As *mammatus* são mais raras no inverno e costumam aparecer no período quente do ano, entre a primavera e o começo do outono, especialmente no verão. Estael Sias, meteorologista da MetSul, recorda o registro das nuvens no Rio Grande do Sul no início do ano. “As nuvens em formato de mamas no céu vieram com outras, que trouxeram chuva forte e temporais isolados de granizo em pontos dos vales e da Serra Gaúcha”.

Se você vir nuvens desse tipo no céu, não se assuste, como aconteceu com alguns internautas. “Elas não são apenas prenúncio de tempestade, mas também de dissipação”, diz Nazário. “Ela só é ameaçadora do ponto de vista visual, mas tem duração rápida”.

Fonte: <https://www.estadao.com.br/sustentabilidade/entenda-o-que-sao-as-nuvens-raras-que-apareceram-na-china-e-assustaram-as-redes-sociais>. Acesso em 26/08/2023

1. O texto tem como foco:

- A) apresentar um fenômeno raro e perigoso, comum na China
- B) alertar os leitores sobre prenúncios de tempestades que podem assolar a China e o Rio Grande do Sul
- C) divertir os leitores do texto, com relação ao formato das nuvens, o que é incomum para os cidadãos brasileiros
- D) informar acerca de uma formação inusitada no formato de um determinado tipo de nuvem, que é semelhante a úberes

2. Em “Vídeos do fenômeno meteorológico viralizaram nas redes sociais nos últimos dias” (1º parágrafo), infere-se que:

- A) as imagens de nuvens do tipo *cumulonimbus* rapidamente foram compartilhadas por meio de aparelhos tecnológicos
- B) as imagens de nuvens do tipo *mammatus* foram propagadas rapidamente por conta do seu formato pouco usual e raro
- C) o fenômeno detectado na China tem relação com a virologia, que estuda cientificamente os vírus, como, por exemplo, o causador da covid-19
- D) o autor da matéria jornalística tece uma crítica à China, em função de ser um país propagador de diferentes tipos de vírus para todo o mundo

3. O primeiro parágrafo do texto lista algumas características das nuvens do gênero *mammatus*. Esse parágrafo é predominantemente:

- A) injuntivo
- B) narrativo
- C) descritivo
- D) argumentativo

4. À luz da norma-padrão, em “Se você **vir** nuvens desse tipo no céu, não se assuste, como aconteceu com alguns internautas” (6º parágrafo), a forma verbal destacada foi grafada:

- A) corretamente, já que essa flexão do verbo “ver” está no modo indicativo
- B) corretamente, já que essa é a flexão correta do verbo “ver” no modo subjuntivo
- C) erroneamente, já que o correto seria usar a forma verbal “ver”, e não uma forma do verbo “vir”
- D) erroneamente, já que o correto seria usar a forma verbal “verem”, pois deve concordar com “nuvens”

5. Em “Natália Pereira, **diretora da Catavento Meteorologia**, explica que o fenômeno é raro” (2º parágrafo), o termo destacado é classificado sintaticamente como:

- A) predicativo
- B) vocativo
- C) adjunto
- D) aposto

6. Em “A palavra *mammatus* vem do latim *mamma*, **que** significa úbere ou seio” (3º parágrafo), o item destacado indica uma oração subordinada:

- A) adjetiva restritiva
- B) adjetiva explicativa
- C) adverbial consecutiva
- D) substantiva predicativa

7. “Embora apresentem formatos diferentes do habitual, essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas” (2º parágrafo). Uma reescrita possível desse período, sem alteração de significado, seria:

- A) “Essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas, ainda que apresentem formatos diferentes do habitual”
- B) “Essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas, entretanto apresentam formatos diferentes do habitual”
- C) “Essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas, uma vez que apresentam formatos diferentes do habitual”
- D) “Essas nuvens são conhecidas dos meteorologistas, mesmo se apresentassem formatos diferentes do habitual”

8. Leia esses trechos, extraídos do sexto parágrafo do texto:

Trecho 1: “Elas não são apenas prenúncio de tempestade, **mas** também de dissipação”.

Trecho 2: “Ela só é ameaçadora do ponto de vista visual, **mas** tem duração rápida”.

Com base na análise de ambos os trechos, infere-se que o “mas” tem:

- A) sentido aditivo (tanto no trecho 1 quanto no trecho 2)
- B) sentido adversativo (tanto no trecho 1 quanto no trecho 2)
- C) sentido aditivo (no trecho 1) e sentido adversativo (no trecho 2)
- D) sentido adversativo (no trecho 1) e sentido aditivo (no trecho 2)

9. No trecho “Dentro dessas nuvens *mammatus*, existe uma turbulência que causa um movimento descendente de energia, fazendo com que a base da nuvem fique arredondada” (3º parágrafo), há:

- A) duas orações
- B) três orações
- C) quatro orações
- D) cinco orações

10. Na palavra **INTERNAUTA**, o sufixo destacado faz referência ao ambiente náutico. Com base nisso, afirma-se que o termo “internauta” significa aquele(a) que:

- A) “navega” na internet
- B) age como se fosse um militar da Marinha
- C) viaja no espaço sideral, assim como “astronauta”
- D) realiza navegações, no sentido denotativo da palavra

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11. Observe a tabela a seguir, em que o símbolo ♥ representa uma operação realizada com dois números naturais.

♥	6	3	7	8
3	10	4	12	Y
6	25	10	30	35
9	40	16	48	56
10	45	X	54	63

A partir dessas informações, tem-se, por exemplo, que $6 \heartsuit 3 = 10$ e $9 \heartsuit 7 = 48$.

Segundo o padrão lógico contido na tabela, os valores de X e Y são, respectivamente, iguais a:

- A) 18 e 14
- B) 18 e 16
- C) 24 e 14
- D) 24 e 16

12. Existem exatamente **k** anagramas da palavra PRIMAVERA que começam por V e terminam por M. O valor de **k** é:

- A) 1.200
- B) 1.220
- C) 1.240
- D) 1.260

13. Em um certo dia, Eduardo e Mônica afirmaram que as probabilidades de cada um ir ao cinema eram, respectivamente, de 75% e 60%. Considerando que a ida ou não de um deles ao cinema não depende da ida ou não do outro, a probabilidade que, nesse dia, nenhum dos dois tenham ido ao cinema é de:

- A) 5%
- B) 10%
- C) 15%
- D) 20%

14. Dulce reclamou com seu marido: “Se você não limpa o aspirador de pó, então a casa continua imunda”. Do ponto de vista lógico, a negação da frase de Dulce é:

- A) Você não limpa o aspirador de pó e a casa não continua imunda.
- B) Você não limpa o aspirador de pó ou a casa não continua imunda.
- C) Se você limpa o aspirador de pó, então a casa não continua imunda.
- D) Se a casa não continua imunda, então você não limpa o aspirador de pó.

15. Rafael e Artur conversavam em um bar, indignados com a má fase de seu time de futebol. Artur perguntou: “O que precisamos para esse time voltar a jogar bem?”. A resposta de Rafael foi: “O Gustavo tem que treinar mais ou o técnico tem que mudar o time”.

Se a afirmação de Rafael é falsa, então é verdadeira a seguinte proposição:

- A) O Gustavo não tem que treinar mais e o técnico tem que mudar o time.
- B) Ou o Gustavo não tem que treinar mais ou o técnico tem que mudar o time.
- C) Se o Gustavo não tem que treinar mais, então o técnico tem que mudar o time.
- D) O Gustavo não tem que treinar mais se, e somente se, o técnico tem que mudar o time.

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO

16. Leia o texto abaixo.

A internet das coisas, conexões super rápidas e inteligência artificial dão maior agilidade à produção. Máquinas inteligentes e conectadas podem tomar decisões sozinhas e interagir com outras máquinas pela internet. Caem as barreiras entre os mundos físico e virtual e produtos inteiros são desenhados e ganham vida digitalmente.

Adaptado. SCHWAB, Klaus. Foreign Affairs, Revoluções Industriais. G1, 2018)

O texto acima refere-se à:

- A) Primeira Revolução Industrial
- B) Segunda Revolução Industrial
- C) Terceira Revolução Industrial
- D) Quarta Revolução Industrial

17. Reforma da Previdência

A reforma, em vigor desde novembro de 2019, instituiu a idade como condição para mulheres e homens se aposentarem. Em 2023, elas devem ter 62 anos completos e eles, 65. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos em ambos os casos.

Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2023/01/26/com-a-reforma-da-previdencia-regras-para-quem-pretende-pedir-aposentadoria-mudam-em-2023.ghtml>. Acesso em 02/09/23

A reforma da previdência no Brasil está relacionada ao aumento:

- A) da expectativa de vida
- B) da taxa de mortalidade
- C) da taxa de fecundidade
- D) do crescimento vegetativo

18. Nas linhas críticas do cronista Lima Barreto:

'(...) o Rio de Janeiro, capital de um país que recebeu durante quase três séculos milhões de pretos, não deve ter pretos. (...) O Rio civiliza-se!!'

Barreto apud Leitão Junior; Anselmo, 2011, p. 448.



Rua da Carioca em obras – Augusto Malta, 31/01/1906 – AGCR

As Reformas Urbanas realizadas pelo então prefeito Pereira Passos (1902-1906) geraram muitos impactos urbanos, sociais e econômicos na cidade, destacando-se:

- A) a integração das várias camadas da população carioca, um dos principais objetivos dessas Reformas, como a construção da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco
- B) a construção de vilas residenciais, com habitações e espaços de lazer para os mais pobres, que abandonaram suas antigas residências precárias no centro da cidade
- C) a implantação de um serviço de saneamento básico em todos os bairros cariocas, como fora planejado, transformando o Rio numa “Cidade Maravilhosa”
- D) o “Bota Abaixo”, com a demolição de milhares de habitações populares, que provocou o deslocamento da população pobre para as encostas dos morros

19. “Criado em novembro de 1961, o IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais) realizava, publicamente, estudos e debates sobre a realidade brasileira. Clandestinamente, preparava o terreno para o golpe, formulando e executando estratégias de desestabilização do governo, financiando uma vigorosa campanha de propaganda anticomunista e diversos tipos de manifestação pública antigovernistas. Também apoiava, financeiramente, grupos e associações de oposição ou de extrema direita.

Sob a proteção do IPES, seriam abrigados os grupos femininos responsáveis por organizar as Marchas da Família com Deus pela Liberdade, que precederiam o golpe político, empresarial, civil e militar — a Campanha da Mulher pela Democracia (Camde), no Rio de Janeiro; a União Cívica Feminina de São Paulo; e a Liga da Mulher Democrata (Limde), em Minas Gerais, entre outros.”

Fonte: <http://memorialdademocracia.com.br/>

Segundo o texto, a criação e a atuação de institutos como o IPES, no âmbito da crise política no governo João Goulart (1961-1964), que levaram ao golpe político-civil-militar de 1964, tinha como objetivo principal:

- A) produzir estudos científicos apontando saídas econômicas nacionalistas para o Brasil, em meio ao colapso do populismo liberal no governo Goulart
- B) financiar movimentos e campanhas vinculando o governo Goulart ao comunismo internacional, desestabilizando o governo e apoiando o golpe em formação
- C) criar mecanismos apoiando o governo Goulart, reunindo parlamentares do PTB e PSD, que se opunham a qualquer tentativa de derrubada do governo Jango
- D) criar várias peças de propaganda veiculadas por rádio, cinema e televisão, em defesa do regime constitucional, visto naquele momento como pilar na democracia brasileira

20. De acordo com a atual Constituição Federal de 1988, no que diz respeito aos direitos sociais, certo é que para a melhoria de sua condição social um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais corresponde à (ao)

- A) seguro viagem
- B) seguro residencial
- C) previdência privada
- D) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

21. Entre os diferentes componentes de um computador, aquele que é composto por diversos condutores elétricos e interliga diversos outros componentes, tais como memória, CPU e unidades de entrada e saída é:

- A) o cache
- B) o registrador
- C) o barramento
- D) a unidade lógica

22. No Microsoft Excel, em sua versão atual e em português, é uma categoria de formatação de células disponível na opção 'Formatar Células':

- A) Idioma
- B) Número
- C) Desenho
- D) Manuscrito

23. Os nomes de arquivo no sistema operacional Windows 10, são divididos em duas partes por um ponto: a primeira é o nome do arquivo, e a segunda é uma extensão de normalmente três ou quatro caracteres que define o tipo de arquivo. As extensões que definem, nessa ordem, um arquivo de programa executável, um arquivo instalador da Microsoft e um arquivo de imagem de disco são:

- A) bin, bmp, cab
- B) exe, msi, iso
- C) cda, aac, dif
- D) ini, mui, flv

24. O endereço IP versão 4 de um computador serve para identificá-lo em uma rede TCP/IP, como a Internet, por exemplo, e segue algumas regras de formação. É um endereço IPv4 inválido:

- A) 146.165.8.2
- B) 196.197.48.1
- C) 146.198.345.190
- D) 175.123.120.201

25. O navegador Edge, instalado juntamente com o Windows 10, tem um modo de navegação chamado de Navegação InPrivate. Nesse modo de navegação:

- A) sua navegação fica oculta do provedor da escola, do empregador ou do provedor de serviços de Internet
- B) os sites são avaliados pelo navegador e, caso contenham vírus, são automaticamente bloqueados
- C) suas informações de navegação são excluídas quando você fecha todas as janelas InPrivate
- D) somente sites que tenham acesso criptografado podem ser acessados

26. O sistema de arquivos NTFS utilizado pelo Windows 10 permite atribuir diversos tipos de permissões para arquivos e pastas. Uma das permissões possíveis para uma pasta, disponíveis na aba Segurança da janela de propriedades da pasta, é:

- A) Alterar ícone da pasta
- B) Listar conteúdo da pasta
- C) Mover pasta para a nuvem
- D) Mostrar código fonte da pasta

27. Uma das ferramentas disponíveis hoje para realização de reuniões a distância por intermédio de computador é o Google Meet. Ao utilizar essa ferramenta, se você não tem uma assinatura de uso, as reuniões com três ou mais participantes têm duração:

- A) limitada a 10 minutos
- B) limitada a 60 minutos
- C) limitada a 24 horas
- D) ilimitada

28. Alguns tipos de arquivos são especialmente perigosos ao serem baixados de sites na Internet. Entre esses arquivos, está aquele que contém comandos de processamento em lote, cuja extensão padrão é:

- A) bat
- B) csv
- C) avi
- D) cda

29. Entre os diversos códigos maliciosos (também chamados de malware ou genericamente de vírus) existe aquele que, geralmente usando criptografia, torna inacessíveis os dados armazenados no dispositivo atacado e exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. Esse malware é chamado de:

- A) Adware
- B) Keylogger
- C) Screenlogger
- D) Ransomware

30. Um dos importantes elementos para a segurança de um computador é o Firewall pessoal, que é utilizado para:

- A) implantar criptografia nas gravações e leituras realizadas no disco local
- B) estabelecer senhas fortes para utilização dos recursos do computador
- C) proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da Internet
- D) bloquear o acesso físico aos componentes internos do computador, dentro do gabinete

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Novos hábitos e padrões comportamentais vêm sendo adotados devido à globalização e ao estilo de vida contemporâneos, acarretando mudanças no perfil das doenças e nos agravos à saúde. Diante desse cenário, a educação em saúde surge como estratégia para o conhecimento da relação saúde-doença, centrado na problematização do cotidiano e direcionado à realidade em que a população se insere. É relevante que a população saiba sobre a relação saúde-doença:

- A) pois a genética familiar é o principal causador de doenças e, independente das práticas diárias adotadas, doenças se desenvolverão
- B) para que se responsabilize e, dessa maneira, busque auxílio nos serviços de saúde, mudando a forma como vive, independente do contexto social que está inserida
- C) pois a busca por educação formal deve ser incessante, cabendo à população a construção de programas para promoção de saúde, por meio de associações de moradores
- D) para que esteja atenta aos hábitos adquiridos causadores de doença e, dessa maneira, se adeque a novos hábitos menos deletérios à saúde, pois a prática cotidiana é o fator responsável por realizar transformações

32. O cirurgião-dentista, tanto quanto a equipe odontológica, estão suscetíveis à ocorrência de acidentes de trabalho. Mitigar o risco da ocorrência de incidentes laborais é um meio de atuar na proteção da equipe odontológica, do próprio cirurgião-dentista e do paciente, principalmente quando se trata da exposição a materiais biológicos. Acidentes e doenças ocupacionais estão em crescimento devido:

- A) à carga-horária de trabalho desmesurada somada ao estresse da vida cotidiana
- B) ao uso de uniformes de cores vibrantes e de técnicas apuradas de trabalho
- C) à presença de inúmeros microrganismos no sangue e na saliva
- D) ao uso legítimo de equipamentos de proteção individual (EPI)

33. A compreensão da farmacologia e de sua relação com a prescrição, incluindo normas de elaboração, é essencial para a prática clínica. Isso assegura o uso correto dos fármacos, resultando em tratamentos mais seguros, eficazes e na redução de erros médicos/odontológicos. Levando em consideração o contexto farmacológico, a alternativa que apresenta o conceito de biotransformação e o órgão principal onde ocorre esse processo é:

- A) é a adsorção do fármaco, na mucosa intestinal
- B) é a eliminação de um fármaco, na mucosa intestinal
- C) é a metabolização por meio de reações enzimáticas, no fígado
- D) é a distribuição do fármaco pelos tecidos do organismo, no fígado

34. A cárie dentária é reconhecida globalmente como uma doença multifatorial, infecciosa, transmissível e influenciada pela dieta, resultando na desmineralização das estruturas dentárias. O PH bucal favorável para que ocorra a desmineralização das estruturas dentárias causada por fatores intrínsecos ou extrínsecos é:

- A) 5
- B) 7
- C) 8
- D) 9

35. Os princípios atuais de preparo cavitário têm como base duas vertentes básicas: máxima conservação da estrutura sadia dental e bom senso do operador. Os princípios clássicos propostos por Black possuem o intuito de padronização, independente do tamanho da lesão e da localização. Caracteriza o preparo cavitário de Black:

- A) tratar cada lesão como única, de maneira individualizada, com máxima conservação de tecido sadio
- B) atender aos requisitos de retenção, de resistência e de contorno do material, com remoção de estrutura dental sadia
- C) utilizar materiais adesivos, pois a presença de esmalte com ou sem suporte dentinário não causa danos à restauração que deve ser realizada posteriormente
- D) não determinar profundidade mínima de preparo, pois o importante é realizar o passo a passo correto para estabelecer a adesão aos tecidos dentais, que é um dos fatores para o sucesso da restauração

36. A doença periodontal tem se destacado na área médica devido às conexões com as condições sistêmicas descobertas. Por exemplo, existe uma correlação entre as cardiopatias e a doença periodontal. Em ambos os casos, acham-se:

- A) leucoedema e fator de necrose tumoral diminuído
- B) proteína C reativa, interleucina-1 e fator de necrose tumoral, diminuídos
- C) proteína C reativa, interleucina-1 e fator de necrose tumoral, aumentados
- D) hipertricose em associação com fribromatose gengival e fator de necrose tumoral aumentado

37. Biofilme dental é uma concentração sólida rica em polissacarídeos não calcificados e glicoproteínas salivares, aderida aos dentes e a outras superfícies bucais. Geralmente cresce sobre a película adquirida, cobrindo a cavidade bucal.

A remoção do biofilme dental é necessária, pois se apresenta como o fator etiológico para o desenvolvimento da doença cárie e de doenças periodontais. O controle químico da placa bacteriana é feito por meio:

- A) do uso de fio dental, com a remoção de placa bacteriana nas regiões interproximais dentais
- B) da escovação propriamente dita, principalmente com o uso de escovas de dente elétricas
- C) da escovação sem dentifrício, com o uso principal de escova dental manual
- D) do uso de colutórios, de forma adjunta à escovação

38. O sarcoma de Kaposi apresenta-se como uma rara neoplasia vascular descrita, inicialmente, em 1842. A lesão se origina em células endoteliais, com evidências de origem linfática. Atualmente são reconhecidas através de quatro apresentações clínicas: clássica, endêmica, iatrogênica (imunossupressão) e a relacionada a AIDS. O sarcoma de Kaposi é provavelmente inter-relacionado/ causado pelo(a):

- A) vírus da hepatite C (HVC)
- B) vírus da gripe aviária (H5N1)
- C) herpes vírus humano 8 (HHV8)
- D) vírus do papiloma humano (HPV)

39. Um paciente, do sexo feminino, de 75 anos de idade, chega à clínica odontológica apresentando várias vesículas faciais de tamanho médio entre 1 a 4 mm e que, unidas, parecem ser maiores, com formação de crosta em algumas áreas, localizadas em toda hemiface direita, sem ultrapassar a linha média. Paciente apresenta dor, febre, mal-estar e cefaleia. Foi encaminhada para o serviço de odontologia, pois relata também dificuldade em abrir a boca. O cirurgião-dentista, após avaliação clínica, emite o seguinte diagnóstico:

- A) gengivoestomatite herpética primária aguda, com acometimento do nervo trigêmeo bilateral e de todas as suas ramificações
- B) herpes- zoster, com acometimento de alguns ramos do nervo trigêmeo, do lado direito
- C) infecção herpética crônica, com acometimento do nervo oftálmico, do lado esquerdo
- D) herpes labial, com envolvimento do nervo maxilar, do lado direito

40. Ao efetuar o acesso para a realização de um tratamento endodôntico em paciente de idade avançada, é esperado encontrar canais atresícos devido a:

- A) presença de ramificações do canal principal do dente, compondo o sistema de canais radiculares, não visíveis radiograficamente
- B) preservação do tecido periodontal, onde a última camada de odontoblastos encontra-se no limite cemento-dentina-canal (CDC)
- C) deposição fisiológica de dentina que ocorreu durante todo o período de vitalidade pulpar
- D) desvio distal do canal cementário, que não acompanha o canal dentinário

41. Ao avaliar uma radiografia periapical, o cirurgião-dentista observa uma lesão bem definida, associada ao ápice do dente 14, de, em média, 0,5 cm, com espessamento em ligamento periodontal. O dente não apresenta tratamento endodôntico, mas restauração extensa de amálgama, em coroa. Paciente relata discreta sensibilidade no local, com melhora com o passar dos dias, sem outros sintomas. Ao realizar teste pulpar térmico, não houve resposta. O dente não apresenta mobilidade. O quadro clínico descrito é indicativo de:

- A) granuloma periapical, com necrose pulpar
- B) cisto periapical residual, com periodontite
- C) abscesso periapical, com fístula cutânea
- D) osteomielite, com doença periodontal

42. Ao realizar o bloqueio extrabucal do nervo mandibular, a agulha deve estar no teto da fossa infratemporal. O forame pelo qual o nervo mandibular se exterioriza, buscando realizar o bloqueio, é o:

- A) palatino maior
- B) infraorbital
- C) incisivo
- D) oval

43. O planejamento odontológico protético requer atualização constante diante de avanços, principalmente em relação à reabilitação estético-funcional. O planejamento inicial, conhecimento da anatomia dentária, e os princípios de oclusão são cruciais para alcançar resultados desejados e promover a saúde do paciente. No contexto citado, o enceramento diagnóstico (ED) tem por finalidade:

- A) reconstruir a porção desgastada dental e substituir os dentes ausentes, determinando, de maneira correta, o plano oclusal, os contatos simultâneos nos dentes posteriores e a guia anterior
- B) identificar problemas de saúde bucal ocultos, de modo a revelar ao operador problemas não visíveis e, dessa forma, atuar de maneira mais assertiva ao confeccionar a prótese definitiva
- C) moldar permanentemente os dentes para restaurações imediatas, tendo em vista contatos prematuros e a relação de máxima intercuspidação habitual
- D) avaliar a oclusão dental, para que o profissional, embasado na imagem visualizada, faça, a mão livre, o trabalho protético definitivo

44. Um paciente (ASA1, sexo feminino, 28 anos de idade) chega à clínica odontológica apresentando o seguinte quadro: trismo de grau médio, dor na garganta e no ouvido, mal-estar, febre e leucocitose. Intra-oral, apresenta processo inflamatório ao redor da coroa do dente 38, parcialmente erupcionado, com uma discreta área necrótica na região. Diante desse quadro, o odontólogo emite o seguinte diagnóstico:

- A) gengivite ulcerativa necrosante
- B) abscesso periodontal
- C) pericoronarite
- D) periodontite

45. Segundo a Lei nº 5081, de 24 agosto de 1966, que regula o exercício da odontologia, com vigência em todo o território nacional, é vedado ao cirurgião-dentista:

- A) atestar no setor de sua atividade profissional estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego
- B) expor em público trabalhos odontológicos e usar de artifícios de propaganda para granjear clientela
- C) prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia
- D) empregar analgesia e hipnose, mesmo que habilitado, como meio eficaz para o tratamento

46. Segundo o que consta no Art. 2º do Código de Ética Odontológico, a odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano e da coletividade, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. Segundo o Código, o cirurgião-dentista comete uma infração ética quando:

- A) realiza intervenção cirúrgica, mesmo em âmbito hospitalar, dentro da esfera odontológica
- B) restringe-se à elaboração de planos ou programas de saúde bucal que tenham respaldo técnico, administrativo e financeiro
- C) vale-se do poder econômico, visando a estabelecer concorrência desleal com entidades congêneres ou profissionais individualmente
- D) trabalha em condições adequadas de instalações, com recursos materiais, humanos e tecnológicos definidos pelo Conselho Federal de Odontologia, que garantem o seu desempenho pleno e seguro, exceto em condições de emergência ou iminente perigo de vida

47. Um dente impactado é aquele que não irrompe no arco dentário no prazo esperado, devido a fatores como dentes vizinhos, tecido ósseo denso, excesso de tecido mole ou problemas genéticos. Esses dentes permanecem retidos, a menos que sejam removidos cirurgicamente ou expostos, e, caso contrário, podem reabsorver os tecidos circundantes. O principal motivo de os terceiros molares inferiores se tornarem impactados é:

- A) a falha na rotação da direção mesioangular para vertical
- B) a falha na rotação da direção distoangular para horizontal
- C) o tratamento ortodôntico precoce, fazendo com que o crescimento da arcada dental seja diminuído
- D) a alimentação inadequada, com a presença exacerbada de carboidratos fermentáveis, e falha na higienização dental

48. A doença de von Willebrand é o resultado da deficiência de uma glicoproteína plasmática chamada de fator de von Willebrand (FVW). Muitos casos dessa doença são brandos e podem ser clinicamente insignificativos. No entanto, os casos mais severos podem promover equimoses, epistaxe, hematomos, entre outras deficiências. A proteína coagulante normalmente afetada juntamente com o FVW e o mecanismo primário subjacente a esta patologia são, respectivamente:

- A) plaquetas, deficiência plaquetária que impede a formação do coágulo sanguíneo
- B) fibrina, doença autoimune que ataca principalmente os glóbulos vermelhos
- C) fator IX, anemia hemolítica devido à destruição de hemácias
- D) fator VIII, desordem de coagulação hereditária heterogênea

49. O cirurgião-dentista deve compreender as mudanças no corpo de pacientes idosos, considerar questões psicossociais e colaborar com médicos geriatras para avaliar medicamentos. O papel da odontologia é manter a saúde bucal dos idosos, preservando sua capacidade de se alimentar adequadamente e evitar impactos negativos na saúde geral e no bem-estar emocional. Redução da capacidade gustativa, alterações no periodonto e alteração dental devido ao uso de prótese devem ser consideradas. Sobre as alterações das glândulas salivares, pode-se afirmar que:

- A) as alterações desse tipo podem ocorrer devido ao envelhecimento precoce das glândulas salivares, sem associação ao uso de fármacos, e o uso de salivas artificiais é benéfico e mantém a hidratação da cavidade oral
- B) o aumento da produção da secreção salivar é consequência de algumas medicações, principalmente diuréticos, levando a uma sensação de sufocamento ao paciente idoso
- C) a diminuição da produção da amilase salivar pode dificultar a deglutição e a posterior digestão alimentar, como também favorecer o aparecimento de outras patologias orais
- D) as alterações desse tipo causam normalmente xerostomia, uma condição benigna, que não requer cuidados específicos

50. O cirurgião-dentista avalia o caso de um paciente com uma luxação intrusiva do dente 51, com a parte incisal aparente clinicamente. O exame radiográfico indicou que não houve dano ao folículo do germe dentário do dente sucessor, que intruiu em direção vestibularizada. Nesse caso, é recomendado adotar a conduta:

- A) intervencionista, realizando o acesso cirúrgico para colocação de dispositivo ortodôntico, a fim de tracionar o dente intruído
- B) intervencionista, realizando a abertura de retalho e a excisão cirúrgica dental, para não correr risco de anquilose
- C) conservadora, tratando endodonticamente a raiz do dente decíduo, para minimizar as chances de necrose pulpar
- D) conservadora, esperando que o dente retorne à posição oclusal normal, re-erupcionando sem auxílio externo